

STANLEY
FATMAX

**ASSORTIMENTO
2019/2020**



www.STANLEY.eu

STANLEY
FATMAX

PROGETTATO PER IL PROFESSIONISTA

STANLEY® è stata fondata nel 1843 come azienda per articoli di ferramenta. L'azienda fa parte del gruppo statunitense STANLEY BLACK & DECKER la cui sede centrale si trova a New Britain, Connecticut e che è nata nel marzo del 2010 dalla fusione di The Stanley Works e The Black & Decker Company.

Oggi STANLEY®, come marchio leader dell'utensileria e fornitore di soluzioni complete per professionisti e appassionati del fai da te, sviluppa, realizza e distribuisce utensili manuali, soluzioni per lo stoccaggio, utensili elettrici e accessori in tutto il mondo.

Il nostro scopo è ispirare professionisti e appassionati del fai da te e aiutarli a creare qualcosa di grande e unico. Sosteniamo i nostri clienti in tutte le fasi dei loro progetti, dalla preparazione al montaggio fino alla realizzazione finale.

Con tutti i nostri prodotti teniamo conto delle aspettative dei clienti più esigenti in termini di durata, prestazioni ed ergonomia degli utensili. Per questo ogni prodotto in sviluppo viene sottoposto a test approfonditi. Così sotto al marchio STANLEY® FATMAX® nasce la migliore combinazione possibile di dotazione, caratteristiche di prestazioni ed ergonomia con un eccellente rapporto qualità-Prezzo.

Per tutti gli utensili elettrici STANLEY® FATMAX® registrandoli online su www.STANLEY.eu/3 entro 4 settimane dall'acquisto, offriamo una garanzia di 3 anni per difetti di lavorazione o di materiale. In assenza di tale registrazione riceverete comunque una garanzia di 12 mesi. Trovate le condizioni di garanzia precise su www.STANLEY.eu/3.



CONTENUTO

6

UTENSILI A BATTERIA

- 6 Trapano avvitatore a percussione BRUSHLESS 18V 2 velocità
- 7 Trapano avvitatore a percussione 18V 2 velocità
- 8 Trapano avvitatore BRUSHLESS 18V 2 velocità
- 9 Trapano avvitatore 18V 2 velocità
- 10 Tassellatore SDS-plus 18V
- 11 Avvitatore ad impulsi 18V
- 12 Seghetto alternativo 18V
- 13 Sega circolare 18V
- 14 Sega universale 18V
- 15 Aspiratore solidi/liquidi 18V
- 16 Utensili multi-funzione 18V
- 17 Smerigliatrice angolare 125 mm 18V
- 18 Levigatrice per dettagli 18V
- 19 Levigatrice roto-orbitale 18V
- 20 Torcia LED 18V
- 21 Proiettore a batteria 18V
- 22 Radio e caricabatteria per cantiere 18V
- 23 Troncatrice a batteria 18V
- 24 Trapano avvitatore 10.8V 2 velocità
- 24 Trapano avvitatore a percussione 10.8V 2 velocità
- 25 Avvitatore ad impulsi 10.8V



26

BATTERIE, KIT BASE, CARICABATTERIE

- 26 Batteria 18V/4.0Ah
- 26 Batteria 18V/2.0Ah
- 26 Kit base 18V/4.0Ah
- 26 Kit base 18V/2.0Ah
- 27 Batteria 14.4V/1.5Ah
- 27 Batteria 10.8V/1.5Ah
- 27 Caricabatteria 2A 18V/14.4V
- 27 Borsa Caricabatterie Dual Port 18V



28

SISTEMA 18V

- 28 Gamma vantaggiosa per estensione di utensili

RISPARMIATE
con l'acquisto di ogni utensile
a batteria aggiuntivo!

30

UTENSILI ELETTRICI

- 30 Trapano a percussione 1.100W 2 velocità
- 30 Trapano a percussione 850W 2 velocità
- 31 Trapano a percussione 750W
- 32 Tassellatore SDS-plus 1.250W
- 33 Tassellatore SDS-plus 750W
- 34 Miscelatore con frusta 1.600W 2 velocità
- 35 Seghetto alternativo 710W
- 36 Sega circolare 1.650W
- 37 Sega circolare compatta 650W
- 38 Sega universale 1.050W
- 39 Levigatrice roto-orbitale 125 mm 480W
- 40 Levigatrice a nastro 75 x 533 mm 1.010W
- 41 Levigatrice vibrante 187 x 90 mm 280W
- 42 Pialletto 750W
- 43 Utensile multi-funzione 300W
- 44 Smerigliatrice angolare 230 mm 2.200W
- 45 Smerigliatrice angolare 125 mm 850W
- 46 Smerigliatrice angolare 115 mm 850W
- 47 Pistola termica 2.000W
- 48 Troncatrice 254 mm 2.000W
- 49 Troncatrice 216 mm 1.500W
- 50 Banchetto di supporto per troncatrici



51

ACCESSORI

- 51 Accessori per utensile multi-funzione, sega circolare compatta FME380K e troncatrice a batteria 18V FMCS701



52

SET ACCESSORI

- 52 Set inserti 17 pezzi / Set inserti di 31 pezzi
- 53 Set inserti di 50 pezzi et 76 pezzi
- 54 Set inserti di 100 pezzi et 31 pezzi
- 55 Set inserti di 50 pezzi / Set inserti di 34 pezzi
- 56 Set inserti di 22 pezzi / Set inserti di 43 pezzi / Set lame per seghetto con fissaggio T di 8 pezzi
- 57 Inserti e punte per metallo di 19 pezzi / Inserti e punte per muratura di 19 pezzi
- 58 Set punte per metallo di 13 pezzi / Set punte SDS-plus di 8 pezzi
- 59 Valore di emissione



UTENSILI A BATTERIA

Trapano avvitatore a percussione BRUSHLESS 18V 2 velocità

FMC627D2

brushless



Caratteristiche:

18V/2.0Ah, mandrino autoserrante 13 mm con blocco dell'alberino, trasmissione completamente in metallo, luce LED, 23 regolazioni della coppia di serraggio, impugnatura ed interruttore gommati, portainsero magnetico, aggancio per cintura, clip per inserti, indicatore stato di carica sull'utensile.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMC627D2	Dotazione standard: 2 batterie, 1 doppio bit, caricabatteria rapido 60 min. con modo economico, aggancio per cintura, valigetta
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2 x 2.0Ah Lito
Velocità a vuoto	0-450/0-1.800 giri/min.
Velocità	2
Percussioni al minuto mass.	30.600 colpi/min.
Capacità di foratura mass. legno/metallo/muratura	38/13/13 mm
Coppia di serraggio mass. (dolce/duro)	30/57 Nm
Regolazioni della coppia	23
Tempo di ricarica	ca. 60 min.
Capacità mandrino	13 mm autoserrante di metallo
Peso (netto/lordo)	1.5 kg (con batteria)/3.45 kg
EAN	5035048643723
Prezzo	CHF 289.00

La tecnologia del motore „BRUSHLESS” consente un design più compatto e tempo più lungo per carica della batteria, come anche la durata della vita e dei parametri di performance migliorate in cadenza e di coppia.

Trapano avvitatore a percussione 18V 2 velocità

FMC625D2/
FMC625B



Caratteristiche:

18V/2.0Ah, mandrino autoserrante 13 mm con blocco dell'alberino, trasmissione completamente in metallo, luce LED, 22 regolazioni della coppia di serraggio, impugnatura ed interruttore gommati, 2 portainseri magnetici, aggancio per cintura, indicatore stato di carica sull'utensile.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMC625D2	Dotazione standard: 2 Batterie, 1 doppio bit, caricabatteria rapido 60 min. con modo economico, valigetta
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2 x 2.0Ah Lito
Velocità a vuoto	0-400/0-1.600 giri/min.
Velocità	2
Percussioni al minuto mass.	27.200 colpi/min.
Capacità di foratura mass. legno/metallo/muratura	38/13/13 mm
Coppia di serraggio mass. (dolce/duro)	30/50 Nm
Regolazioni della coppia	22+1+1
Tempo di ricarica	ca. 60 min.
Capacità mandrino	13 mm autoserrante di metallo
Peso (netto/lordo)	1.6 kg (con batteria)/3.7 kg
EAN	5035048649460
Prezzo	CHF 269.00

FMC625B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: 1 doppio bit, senza batteria e caricabatteria
Peso (netto/lordo)		1.0 kg (senza batteria)/2.0 kg
EAN		5035048554227
Prezzo		CHF 155.00

Trapano avvitatore BRUSHLESS 18V 2 velocità

FMC607D2

brushless



Caratteristiche:

18V/2.0Ah, mandrino autoserrante 13 mm con blocco dell'alberino, trasmissione completamente in metallo, luce LED, 23 regolazioni della coppia di serraggio, impugnatura ed interruttore gommati, portainserto magnetico, aggancio per cintura, clip per inserti, indicatore stato di carica sull'utensile.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMC607D2	Dotazione standard: 2 batterie, 1 doppio bit, 60 min. caricabatteria rapido con modo economico, valigetta
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2 x 2.0Ah Litio
Velocità a vuoto	0-450/0-1.800 giri/min.
Velocità	2
Capacità di foratura mass. legno/metallo	38/13 mm
Coppia di serraggio mass. (dolce/duro)	16/55 Nm
Regolazioni della coppia	23
Tempo di ricarica	ca. 60 min.
Capacità mandrino	13 mm autoserrante in metallo
Peso (netto/lordo)	1.5kg (con batteria)/3.45kg
EAN	5035048643693
Prezzo	CHF 259.00

La tecnologia del motore „BRUSHLESS“ consente un design più compatto e una durata della batteria distesa, come anche la durata dei parametri di performance migliorate in cadenza e di coppia.

Trapano avvitatore 18V 2 velocità

FMC600D2/
FMC600B



Caratteristiche:

18V/2.0Ah, mandrino autoserrante 13 mm con blocco dell'alberino, trasmissione completamente in metallo, luce LED, 23 regolazioni della coppia di serraggio, impugnatura ed interruttore gommati, 2 portainserti magnetici, aggancio per cintura, indicatore stato di carica sull'utensile.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMC600D2	Dotazione standard: 2 batterie, 1 doppio bit, 60 min. carica-batteria rapido con modo economico, valigetta
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2 x 2.0Ah Litio
Velocità a vuoto	0-400/0-1.600 giri/min.
Velocità	2
Capacità di foratura mass. legno/metallo	38/13 mm
Coppia di serraggio mass. (dolce/duro)	16/48 Nm
Regolazioni della coppia	23+1
Tempo di ricarica	ca. 60 min.
Capacità mandrino	13 mm autoserrante in metallo
Peso (netto/lordo)	1.5kg (con batteria)/3.5kg
EAN	5035048466278
Prezzo	CHF 229.00

FMC600B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: 1 doppio bit, senza batteria e caricabatteria
Peso (netto/lordo)		1.2 kg (senza batteria)/2.5 kg
EAN		5035048493823
Prezzo		CHF 135.00

Tassellatore SDS-plus 18V

FMCD900M1S/
FMCD900B



brushless

Caratteristiche:

18V/1 x 4.0Ah, Attacco SDS-Plus, Rotazione a destra e a sinistra, percussione-/tassellatore-/trapano, impugnatura laterale gommata e regolabile, asta di profondità.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMCD900M1S	Dotazione standard: 1 batteria, 60 min. caricabatteria rapido con modo economico, valigetta
Voltaggio	18V
Capacità batteria	1 x 4.0Ah Li-Ion
Attacco	SDS-plus
Energia del colpo (EPTA)	1.5 Joule
Velocità a vuoto	0–2.200 giri/min.
Percussioni al minuto	0–5.775 perc./min.
Max. capacità in Cemento/Legno/Metallo	20/30/13 mm
Peso (netto/lordo)	2.8kg (con batteria)/4.2kg
EAN	5035048693025
Prezzo	CHF 349.00

FMCD900B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: senza batteria e caricabatteria
Peso (netto/lordo)		2.14kg (senza batteria)/2.4kg
EAN		5035048681480
Prezzo		CHF 235.00

Avvitatore ad impulsi 18V

FMC645D2/
FMC645B



Caratteristiche:

18V/2.0Ah, attacco 1/4" esagonale, trasmissione completamente in metallo, luce LED, impugnatura ed interruttore gommati, aggancio per cintura, stato di carica sull'utensile.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMC645D2	Dotazione standard: 2 batterie, 60 min. caricabatteria rapido con modo economico, valigetta
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2 x 2.0Ah Lito
Attacco	1/4" esagonale interno
Velocità a vuoto	2.900 giri/min.
Colpi al minuto	3.100 colpi/min.
Coppia massima	180 Nm
Tempo di ricarica	ca. 60 min.
Peso (netto/lordo)	1.4kg (con batteria)/3.5kg
EAN	5035048466292
Prezzo	CHF 269.00

FMC645B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: senza batteria e caricabatteria
Peso (netto/lordo)		1.1kg (senza batteria)/2.3kg
EAN		5035048494066
Prezzo		CHF 155.00

Seghetto alternativo 18V

FMC650M2/
FMC650B



Caratteristiche:

18V/4.0Ah, attacco di lama U e T, 3 regolazioni di movimento pendolare, capacità di taglio inclinato 45°, impugnatura gommata, velocità variabile, sistema di rimozione polvere.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMC650M2	Dotazione standard: 2 batterie, caricabatteria 2A con modo economico, 1 lama, protezione sceggia, valigetta
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2 x 4.0Ah Litio
Attacco della lama	U e T, senza attrezzo
Movimento pendolare	19 mm, 3 regolazioni
Velocità variabile	Sì
Inclinazione	45°
Velocità di rotazione	0–2.500 giri/min.
Capacità di taglio mass.	Legno 55 mm Acciaio 8 mm Alluminio 12 mm
Tempo di ricarica	ca. 120 min.
Peso (netto/lordo)	2.6 kg (con batteria)/5.3 kg
EAN	5035048466889
Prezzo	CHF 379.00

FMC650B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: 1 lama, protezione sceggia, senza batteria e caricabatteria
Peso (netto/lordo)		1.8 kg (senza batteria)/2.5 kg
EAN		5035048494080
Prezzo		CHF 175.00

Sega circolare 18V

FMC660M2/
FMC660B



Caratteristiche:

18V/4.0Ah, lama al carburo 165 x 16 x 2 mm (18 denti), blocco dell'alberino, inclinazione a 50°, impugnatura gommata, adattore per aspirazione.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMC660M2	Dotazione standard: 2 batterie, caricabatteria 2A con modo economico, valigetta
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2 x 4.0Ah Litio
Velocità a rotazione	4.000 giri/min.
Lama	Carburo 165 x 16 x 2 mm (18 denti)
Inclinazione	50°
Capacità di taglio 90/45°	53/43 mm
Tempo di ricarica	ca. 120 min.
Peso (netto/lordo)	3.0 kg (con batteria)/4.2 kg
EAN	5035048466346
Prezzo	CHF 399.00

FMC660B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: senza batteria e caricabatteria
Peso (netto/lordo)		2.5 kg (senza batteria)/3.0 kg
EAN		5035048494110
Prezzo		CHF 195.00

Utensili multi-funzione 18V

FMC710D2/
FMC710B



Caratteristiche:

18V/2.0Ah, cambio degli accessori facile e veloce grazie all'attacco Superlok™, interruttore a slitta, velocità variabile, impugnatura gommata.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMC710D2	Dotazione standard: 18V/2.0Ah, cambio degli accessori facile e veloce grazie all'attacco Superlok™, interruttore a slitta, velocità variabile, impugnatura gommata.
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2 x 2.0Ah Lito
Velocità a vuoto	8.000 – 18.000 giri/min.
Cambio di accessori senza attrezzo	Sì
Adattatore per accessori d'altre fabbricanti	Sì
Regolazioni della velocità con una puleggia per fune	Sì - continuo
Oscillazione	3.0°
Tempo di ricarica	ca. 60 min.
Peso (netto/lordo)	1.2 kg (con batteria)/3.7 kg
EAN	5035048466902
Prezzo	CHF 279.00

FMC710B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: Set accessori di 20 pezzi, adattatore per accessori universali, senza batteria e caricabatteria
Peso (netto/lordo)		0.8 kg (senza batteria)/2.5 kg
EAN		5035048494103
Prezzo		CHF 155.00

Smerigliatrice angolare 125 mm 18V

FMC761M2/
FMC761B



Caratteristiche:

18V/4.0Ah, diametro del disco 125 mm, filetto dell'alberino M14, ghiera di protezione ad aggancio rapido, blocco dell'alberino, interruttore di tensione pari a zero, interruttore protetto contro la polvere.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMC761M2	Dotazione standard: 2 batterie, caricabatteria 2A con modo economico, impugnatura laterale con compartimento per la chiave di servizio, 1 mola disco a smeriglio, protezione ad aggancio rapido, valigetta
Voltaggio	18V
Capacità batteria	2 x 4.0Ah Lito
Velocità a vuoto	8.500 giri/min.
Diametro della mola	125 mm
Filetto dell'alberino	M14
Blocco dell'alberino	Sì
Sistema ghiera di protezione	senza attrezzo
Seconda impugnatura	Regolabile, 3 posizioni
Tempo di ricarica	ca. 120 min.
Peso (netto/lordo)	2.9 kg (con batteria)/6.7 kg
EAN	5035048466865
Prezzo	CHF 379.00

FMC761B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: senza batteria e caricabatteria
Peso (netto/lordo)		2.2 kg (senza batteria)/4.8 kg
EAN		5035048494097
Prezzo		CHF 175.00

Levigatrice per dettagli 18V

FMCW210D1/
FMCW210B



Caratteristiche:

18V/2.0Ah, attacco velcro, controllo vibrazione variabile, attacco per aspirapolvere/sacchetto, interruttori antipolvere, impugnatura grande in gomma, punta cambiabile.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMCW210D1	Dotazione standard: 1 batteria, caricabatteria rapido con modalità di risparmio energetico, borsa attrezzi
Voltaggio	18V
Capacità batteria	1 x 2.0Ah Li-Ion
Velocità a vuoto	9.000–12.000 giri/min.
Orbite al minuto	18.000–24.000 orb/min.
Formato dell'orbita	1.0 mm
Piastra	135 x 95 mm
Peso (netto/lordo)	1.25 kg (con batteria)/1.8 kg
EAN	5035048668818
Prezzo	CHF 159.00

FMCW210B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: senza batteria e caricabatteria
Peso (netto/lordo)		0.9 kg (senza batteria)/1.2 kg
EAN		5035048669013
Prezzo		CHF 85.00

Levigatrice roto-orbitale 18V

FMCW220D1/
FMCW220B



Caratteristiche:

18V/2.0Ah, carta abrasiva velcro 125 mm, attacco per aspirapolvere/sacchetto, interruttori antipolvere, impugnatura in gomma.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMCW220D1	Dotazione standard: 1 batteria, caricabatteria rapido con modalità di risparmio energetico, borsa attrezzi
Voltaggio	18V
Capacità batteria	1 x 2.0Ah Li-Ion
Velocità a vuoto	12.000 giri/min.
Orbite al minuto	24.000 orb/min.
Formato dell'orbita	1.3 mm
Piastra Ø	125 mm
Peso (netto/lordo)	1.4 kg (con batteria)/1.8 kg
EAN	5035048668931
Prezzo	CHF 159.00

FMCW220B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: senza batteria e caricabatteria
Peso (netto/lordo)		1.1 kg (senza batteria)/1.4 kg
EAN		5035048668979
Prezzo		CHF 85.00

Torcia LED 18V

FMC705B



Caratteristiche:

Lampadine LED da 120 Lumen senza manutenzione, impugnatura gommata, torcia a testa orientabile 90°, occhiello di sospensione, corpo resistente agli urti, interruttore per servizio continuato.

Dotazione standard:

Senza batteria e caricabatteria.

SISTEMA 18V
vedi pagina 28

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
Voltaggio	18V (1.5/2.0/4.0Ah)
Tipo lampadina	LED
Durata luminazione (con batteria da 2,0Ah)	ca. 12 ore
Luminosità	120 Lumen
Peso (netto/lordo)	0.2 kg (senza batteria)/0.4 kg
EAN	5035048466322
Prezzo	CHF 49.00

Proiettore a batteria 18V

FMCL001B



Caratteristiche:

Lampada LED senza manutenzione, testa inclinabile, intensità luce variabile, supporto, treppiedi.

Dotazione standard:

Senza batteria e caricabatteria.

SISTEMA 18V
vedi pagina 28

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
Voltaggio	18V (2.0/4.0Ah)
Luminosità	650/1.900 Lumen
Tipo lampadina	LED
Durata luminazione (con batteria da 4,0Ah)	4 h (1.900 lm) – 10 h (650 lm)
Peso (netto/lordo)	1.7 kg/2.1 kg
EAN	5035048678794
Prezzo	CHF 105.00

Radio e caricabatteria per cantiere 18V

FMCR001B



Caratteristiche:

Ricezione FM/AM, antenna retrattile e flessibile 125 mm, 2 x 7 watt altoparlante stereo, impostazione bassi/alti, connessione e impostazione AUX, protezione completamente avvolgente, retroilluminazione blu, display a LED, ricerca automatica delle stazioni, 6 stazioni preimpostate ciascuna, supporto del cavo.

Dotazione standard:

Con cavo di corrente, senza batteria.

SISTEMA 18V
vedi pagina 28

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
Voltaggio	18V
Corrente di carica	1 A
Tempo di ricarica (batterie 2,0/4,0 Ah)	120/240 min
Batterie Stanley	FMC687L, FMC688L
Connessioni	AUX (Porta ausiliaria da 3.5 mm)
Altoparlante	2 x 7W (76 mm Ø)
Peso (netto/lordo)	1.36 kg (senza batteria)/2.79 kg
EAN	5054905030735
Prezzo	CHF 169.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

Troncatrice a batteria 18V

FMCS701M1/
FMCS701B



Caratteristiche:

18V/4.0Ah, lama per sega in metallo duro 190 x 16 mm (40 denti), 2 strati di materiale, stop in alluminio pressofuso, indicatore della linea di taglio, sacchetto raccogli-polvere, Adattatore di aspirazione da 32 mm, morsetto per materiale, regolazione rapida con 9 arresti fissi, limitazione della profondità di taglio, bloccaggio della testa della sega.

Dotazione standard:

Utensile di montaggio su custodia, caricatore rapido da 2A.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
Voltaggio	18V
Capacità batteria	1 x 4.0 Ah
Velocità a vuoto	3.800 giri/min.
Lama	190 x 16 mm, 40 denti
Inclinazione	fino 47° (sinistra e destra)
Taglio inclinato	fino 48° (sinistra)
Taglio lunghezza max. a 90°	203 mm
Taglio lunghezza max. a 45° inclinato	150 mm
Taglio profondità max. a 90°	88 mm (x 20 mm)
Taglio profondità max. a 45°	50 mm
Peso (netto/lordo)	10.5 kg (con batteria)/12.7 kg
EAN	5035048681596
Prezzo	CHF 369.00

FMCS701B	SISTEMA 18V vedi pagina 28	Dotazione standard: senza batteria e caricabatteria.
Peso (netto/lordo)	9.5 kg/11.7 kg	
EAN	5035048681572	
Prezzo	CHF 289.00	

NUOVO
NOUVEAU
NEU

Trapano avvitatore 10.8V 2 velocità/ Trapano avvitatore a percussione 10.8V 2 velocità

FMC021S2/
FMC011S2



Caratteristiche:

10.8V/1.5 Ah, mandrino autoserrante 10 mm con blocco dell'alberino, trasmissione completamente in metallo, luce LED, 20 regolazioni della coppia di serraggio, impugnatura ed interruttore gommati. FMC021S2 con funzione a percussione aggiuntiva.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
FMC021S2	Dotazione standard: 2 batterie, caricabatteria rapido con modo economico, valigetta
Voltaggio	10.8V
Capacità batteria	2 x 1.5Ah Litio
Velocità a vuoto	0-400/0-1.500 giri/min.
Velocità	2
Percussioni al minuto mass. (FMC021S2)	22.500 colpi/min.
Capacità di foratura mass. (Legno/Metallo)	20/10 mm
Coppia di serraggio mass. (dolce/duro)	14/26 Nm
Regolazioni della coppia	20+1
Tempo di ricarica	ca. 70 min.
Capacità mandrino	10 mm autoserrante in metallo
Peso (netto/lordo)	1.0 kg (con batteria)/2.0 kg
EAN	5035048644737
Prezzo	CHF 179.00

FMC011S2	Dotazione standard: come FMC021S2
Peso (netto/lordo)	1.0 kg (senza batteria)/2.0 kg
EAN	5035048644805
Prezzo	CHF 169.00

Avvitatore ad impulsi 10.8V

FMC041S2



Caratteristiche:

10.8V/1.5 Ah, attacco 1/4" esagonale, trasmissione completamente in metallo, luce LED, impugnatura ed interruttore gommato.

Dotazione standard:

2 batterie, caricabatteria rapido con modo economico, valigetta.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
Voltaggio	10.8V
Capacità batteria	2 x 1.5Ah Litio
Attacco	1/4" esagonale interno
Velocità a vuoto	0-2.500 giri/min.
Impulsi per minuto	0-3.400 colpi/min.
Coppia massima	110 Nm
Tempo di ricarica	ca. 70 min.
Peso (netto/lordo)	1.0 kg (con batteria)/2.0 kg
EAN	5035048644775
Prezzo	CHF 179.00

BATTERIES ET CHARGEURS

Batteria Lito 18V/4.0Ah

FMC688L



EAN	5035048366360
Prezzo	CHF 129.00

Batteria Lito 18V/2.0Ah

FMC687L



EAN	5035048366353
Prezzo	CHF 89.00

Kit base 18V/4.0Ah

FMC694M1



SISTEMA 18V
vedi pagina 28

Capacità batteria	1 x 18V/4.0Ah
Caricabatteria per batterie	14.4V + 18V Lito
Corrente di carica	2A
Tempo di ricarica (1.5/2.0/4.0Ah batterie)	ca. 40/60/120 min
Compatibile con	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Peso (netto/lordo)	1.2 kg/1.3 kg
EAN	5035048563229
Prezzo	CHF 159.00

Kit base 18V/2.0Ah

FMC693D2



SISTEMA 18V
vedi pagina 28

Capacità batteria	2 x 18V/2.0Ah
Caricabatteria per batterie	14.4V + 18V Lito
Corrente di carica	2A
Tempo di ricarica (1.5/2.0/4.0Ah batterie)	ca. 40/60/120 min
Compatibile con	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Peso (netto/lordo)	1.3 kg/1.4 kg
EAN	5035048563212
Prezzo	CHF 179.00

Caricabatteria rapido

FMC692L



SISTEMA 18V
vedi pagina 28

Caricabatteria per batterie	14.4V + 18V Lito
Corrente di carica	2A
Tempo di ricarica (1.5/2.0/4.0Ah batterie)	ca. 40/60/120 min
Compatibile con	FMC585L, FMC685L, FMC687L, FMC688L
Peso (netto/lordo)	0.46 kg/0.61 kg
EAN	5035048495247
Prezzo	CHF 69.00

Batteria Lito 14.4V/1.5Ah

90592416



EAN	5025536987408
Prezzo	CHF 79.00

Borsa Caricabatterie Dual Port 18V

FMCB100B



SISTEMA 18V
vedi pagina 28

Caricabatteria per batterie	18V Li-Ion
Corrente di carica	2 x 2A/1 x 1A (USB)
Tempo di ricarica (1.5/2.0/4.0Ah batterie)	ca. 40/60/120 min
Compatibile con	FMC685L, FMC687L, FMC688L
Peso (netto/lordo)	3.08 kg/3.24 kg
EAN	5054905031640
Prezzo	CHF 129.00

Batteria Lito 10.8V/1.5Ah

FMC086L



EAN	5035048656631
Prezzo	CHF 49.00

SISTEMA 18V



Ottima combinazione - il nostro sistema 18V senza fili

Se sei in possesso di un utensile a batteria STANLEY® FATMAX®, il nostro sistema innovativo 18V ti permette di estendere a basso costo il tuo prodotto aggiungendone un kit di base ovvero un ulteriore utensile senza batteria. Infatti le nostre batterie 2.0Ah e 4.0Ah, sono pienamente compatibili con la nostra gamma di utensili da 18 volt!

Hai bisogno di più capacità? i nostri kit di base disponibili separatamente in 2.0Ah e 4.0Ah offrono potenza e durata massima per ogni esigenza.

Per la massima flessibilità e individualità scegli in alternativa un prodotto di base e completalo con una cassetta porta utensili appropriata della vasta gamma STANLEY®.

RISPARMIATE

con l'acquisto di ogni utensile a batteria aggiuntivo!



Utensile di base senza batteria e caricabatteria

	No. articolo	Descrizione	EAN	Prezzo
1	FMC600B	Trapano avvitatore 18V	5035048493823	CHF 135.00
2	FMC625B	Trapano avvitatore a percussione 18V	5035048554227	CHF 155.00
3	FMC645B	Avvitatore ad impulsi 18V	5035048466292	CHF 155.00
4	FMCD900B	Tassellatore SDS-plus 18V	5035048681480	CHF 235.00
5	FMC650B	Seghetto alternativo 18V	5035048494080	CHF 175.00
6	FMC660B	Sega circolare 18V	5035048494110	CHF 195.00
7	FMC675B	Sega universale 18V	5035048494073	CHF 175.00
8	FMC795B	Aspiratore solidi/liquidi 18V	5035048665671	CHF 139.00
9	FMC705B	Torcia LED 18V	5035048466322	CHF 49.00
10	FMCL001B	Proiettore a batteria 18V	5035048678794	CHF 105.00
11	FMC761B	Smerigliatrice angolare 125 mm 18V	5035048494097	CHF 175.00
12	FMCW210B	Levigatrice per dettagli 18V	5035048669013	CHF 85.00
13	FMCW220B	Levigatrice roto-orbitale 18V	5035048668979	CHF 85.00
14	FMC710B	Utensile multi-funzione 18V	5035048494103	CHF 155.00
15	FMCR001B	Radio e caricabatteria per cantiere 18V	5054905030735	CHF 169.00
16	FMC5701B	Troncatrice a batteria 18V	5035048681572	CHF 289.00

Kit base/Batterie

A	FMC693D2	Kit base 18V 2.0Ah (2 x 2.0Ah batterie + caricabatteria rapido)	5035048563212	CHF 179.00
B	FMC694M1	Kit base 18V 4.0Ah (1 x 4.0Ah batteria + caricabatteria rapido)	5035048563229	CHF 159.00
C	FMC687L	Batteria 18V 2.0Ah	5035048366353	CHF 89.00
D	FMC688L	Batteria 18V 4.0Ah	5035048366360	CHF 129.00
E	FMC692L	Caricabatteria rapido 2A per batterie 18/14.4V	5035048495247	CHF 69.00
F	FMCB100B	Borsa Caricabatterie Dual Port 18V	5054905031640	CHF 129.00

UTENSILI ELETTRICI

Trapano a percussione 1.100W/850W 2 velocità

FMEH1100K/
FMEH850K



Caratteristiche:

1.100 watt/850 watt, cambio a 2 velocità, mandrino 13 mm autoserrante in metallo in due parti, Rotazione destra/sinistra, maniglia e gommini di alloggiamento, interruttore di blocco, interruttore per trapano/percussione, cavo in gomma da 3 m.

Dotazione standard:

Impugnatura laterale, valigetta.

STANLEY
FATMAX

3 ANNI GARANZIA
3 ANNI GARANZIA
www.STANLEY.eu/3

Specifiche tecniche FMEH1100K	
Potenza	1.100W
Velocità a vuoto, velocità 1/2	0–1.100/0–3.200 giri/min.
Percussioni al minuto	0–18.700/54.400 colpi/min.
Capacità di foratura mass.	Calcestruzzo 20 mm Acciaio 13 mm Legno 50 mm
Peso (netto/lordo)	2.6 kg/4.58 kg
EAN	5035048654569
Prezzo	CHF 199.00

Specifiche tecniche FMEH850K	
Potenza	850W
Velocità a vuoto, velocità 1/2	0–1.100/0–3.200 giri/min.
Percussioni al minuto	0–18.700/54.400 colpi/min.
Capacità di foratura mass.	Calcestruzzo 18 mm Acciaio 13 mm Legno 50 mm
Peso (netto/lordo)	2.4 kg/4.38 kg
EAN	5035048680308
Prezzo	CHF 169.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

Trapano a percussione 750W

FMEH750K



Caratteristiche:

750 watt, mandrino 13 mm autoserrante in un pezzo con bloccaggio del mandrino, rotazione destra / sinistra, interruttore di blocco, interruttore trapano/percussione, grip e gommini di protezione, cavo in gomma da 3 m.

Dotazione standard:

Impugnatura laterale, valigetta.

STANLEY
FATMAX

3 ANNI GARANZIA
3 ANNI GARANZIA
www.STANLEY.eu/3

Specifiche tecniche	
Potenza	750W
Velocità a vuoto	0–3.200 giri/min.
Percussioni al minuto	0–54.200 colpi/min.
Capacità di foratura mass.	Calcestruzzo 16 mm Acciaio 13 mm Legno 32 mm
Peso (netto/lordo)	1.95 kg/3.66 kg
EAN	5035048680261
Prezzo	CHF 129.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

Tassellatore SDS-Plus 1.250W

FME1250K



Caratteristiche:

1.250W, mandrino SDS-plus, martello pneumatico, reversibile, impugnature gommate, protetto contro la polvere, cuscinetto a sfere, cavo gommato 4 m.

Dotazione standard:

Impugnatura laterale e asta di profondità, 2 punte SDS, 1 scalpello piatto, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	1.250W
Velocità a vuoto	0–850 giri/min.
Percussioni al minuto	0–4.100 colpi/min.
Capacità di foratura mass.	Legno 40 mm Acciaio 13 mm Calcestruzzo 32 mm con corone 82 mm
Mandrino	SDS-plus
Energia del colpo	3.5 J (conforme EPTA)
Peso (netto/lordo)	5.4 kg/7.8 kg
EAN	5035048439968
Prezzo	CHF 229.00

Tassellatore SDS-Plus 750W

FME500K



Caratteristiche:

750W, mandrino SDS-plus, martello pneumatico, reversibile, impugnature gommate, protetto contro la polvere, cuscinetto a sfere, cavo gommato 4 m.

Dotazione standard:

Adattatore SDS, mandrino, impugnatura laterale e asta di profondità, 2 punte 8/10 x 110mm, 1 scalpello piatto 14 x 250 mm, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	750W
Velocità a vuoto	0–1.050 giri/min.
Percussioni al minuto	0–5.200 colpi/min.
Capacità di foratura mass.	Legno 30 mm Acciaio 13 mm Calcestruzzo 26 mm
Mandrino	SDS-plus
Energia del colpo	1.8 J (conforme EPTA)
Peso (netto/lordo)	3.5 kg/5.9 kg
EAN	5035048364000
Prezzo	CHF 199.00

Miscelatore con frusta 1.600W 2 velocità

FME190



Caratteristiche:

1.600W, motore a 2 velocità, trasmissione completamente in metallo, filetto dell'alberino M14, impugnatura a „D” gommata, cavo gommato 4 m.

Dotazione standard:

Frusta per miscelatore M14 ø 140 mm, 2 chiavi (22 mm).

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	1.600W
Velocità a vuoto	0 – 460/300 – 750 giri/min.
Filetto dell'alberino	M14
Agitatore massima	150 mm
Coppia massima	80 Nm
Energia del colpo	3.5 J (conforme. EPTA)
Peso (netto/lordo)	5,1 kg/6,1 kg
EAN	5035048616574
Prezzo	CHF 199.00

Seghetto alternativo 710W

FME340K



Caratteristiche:

710W, attacco lama U e T, movimento pendolare (3 regolazioni), sistema di rimozione polvere, scarpa inclinabile senza attrezzo, impugnatura gommata, velocità variabile, cavo gommato 4 m.

Dotazione standard:

1 lama, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	710W
Velocità di rotazione	0 – 3.200 corse/min.
Attacco di lama	U e T, senza attrezzo
Movimento pendolare	Si, 3 regolazioni
Lunghezza colpo	20 mm
Velocità variabile	Si
Capacità di taglio mass.	Legno 85 mm Alluminio 15 mm Acciaio 10 mm
Peso (netto/lordo)	2,8 kg/4,2 kg
EAN	5035048363362
Prezzo	CHF 129.00

Sega circolare 1.650W

FME301K



Caratteristiche:

1.650W, blocco dell'alberino, inclinazione a 45°, adattore per aspirazione, impugnatura gommata, cavo gommato 3 m.

Dotazione standard:

Lama al carburo 190 x 16 mm/18 denti, guida parallela, chiave esagonale, valigetta.

STANLEY
FATMAX



LITHIUM

Specifiche tecniche	
Potenza	1.650W
Velocità a vuoto	0 – 5.500 giri/min
Lama	89 x 10 mm
Inclinazione piede	45°
Profondità di taglio 90/45°	66/50 mm
Peso (netto/lordo):	4.37 kg/8.48 kg
EAN	5035048655146
Prezzo	CHF 189.00

Sega circolare compatta 650W

FME380K



Caratteristiche:

650W, laser, regolazione della profondità di taglio senza attrezzo, trasmissione completamente in metallo, impugnatura gommata, blocco dell'alberino, cavo gommato 3 m.

Dotazione standard:

Lama per legno TCT 89 x 10 mm/24 denti, lama HSS 89 x 10 mm/80 denti, mola per troncatura diamantata 89 x 10 mm, guida parallela, adattore per aspirazione, chiave di servizio, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	650W
Velocità a vuoto	5.500 giri/min
Capacità di taglio	28.5 mm
Lama	89 x 10 mm
Peso (netto/lordo):	2.3 kg/4.6 kg
EAN	5035048645321
Prezzo	CHF 149.00

Sega universale 1.050W

FME365K



Caratteristiche:

1.050W, attacco lama senza attrezzo, scarpa inclinabile senza attrezzo (3 regolazioni), impugnatura gommata, cavo in gomma 4 m.

Dotazione standard:

1 lama per legno 150 mm, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	1.050W
Corse al minuto	0–3.500 giri/min.
Lunghezza corsa	28 mm
Movimento pendolare	Sì
Elettronica	Sì
Cambio della lama	Senza attrezzo
Scarpa inclinabile	3 posizioni, senza attrezzo
Capacità di taglio	Legno 275 mm Metallo 117 mm Plastica 150 mm
Peso (netto/lordo)	3.7 kg/5.6 kg
EAN	5035048363942
Prezzo	CHF 199.00

Levigratrice roto-orbitale 125 mm 480W

FME440K



Caratteristiche:

480W, dimensione del foglio 125 mm, sistema attacco a velcro, interruttore sigillato a prova di polvere, velocità variabile continua, adattatore per aspirazione, cavo in gomma 4 m.

Dotazione standard:

Sacchetto raccogli polvere, 3 dischi abrasivi a maglie (60/80/120G), valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	480W
Velocità a vuoto	4.000–12.000 giri/min.
Dimensione del foglio	125 mm
Formato dell'arbita	5 mm
Sistema attacco di carta	Velcro
Peso (netto/lordo)	2.6 kg/4.9 kg
EAN	5035048458174
Prezzo	CHF 139.00

Accessori aggiuntivi:

No. articolo	Descrizione	EAN	Prezzo
STA39252	Fogli abrasivi a maglie grana 80, velcro 125 mm 3 pezzi	5035048023983	CHF 7.90
STA39257	Fogli abrasivi a maglie grana 120, velcro 125 mm 3 pezzi	5035048023990	CHF 7.90
STA39262	Fogli abrasivi a maglie grana 240, velcro 125 mm 3 pezzi	5035048024003	CHF 7.90
STA39267	Fogli abrasivi a maglie grana 80/120/240, 125 mm, 3 pezzi	5035048024010	CHF 7.90

Levigratrice a nastro 75x533 mm 1.010W

FMEW204K



Caratteristiche:

1.010 watt, leva di serraggio per cambio cinghia di rettifica senza attrezzi, rotella di selezione della velocità, interruttore di blocco, controllo di centratura, gomme antiscivolo e grip, impugnatura per seconda mano, sacchetto per la polvere, connessione per aspirapolvere, cavo in gomma 4 m.

Dotazione standard:

1 nastro, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche

Potenza	1.010W
Velocità nastro	190 – 380 giri/min.
Dimensione nastro	75 x 533 mm
Peso (netto/lordo)	4.0 kg/6.0 kg
EAN	5035048705780
Prezzo	CHF 139.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

Levigratrice vibrante 187x90 mm 280W

FMEW214K



Caratteristiche:

280 watt, piastra di metallo da 90 x 187 mm, rotella girevole per preselezione della frequenza di vibrazione, interruttore di blocco, gommini antiscivolo e grip con impugnatura larga, seconda impugnatura, supporto in carta Velcrofix, 2 graffette per carta vetrata, Rilevatore di polvere, cavo in gomma da 4 m.

Dotazione standard:

1 velcro, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche

Potenza	280W
Dimensione piastrina	90 x 187 mm
Velocità a vuoto	14.000 – 24.000 giri/min.
Corse al minuto	7.000 – 12.000 giri/min.
Formato dell'arbita	2 mm
Peso (netto/lordo)	1.7 kg/2.7 kg
EAN	5035048705810
Prezzo	CHF 89.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

Pialletto 750W

FME630K



Caratteristiche:

750W, lame reversibili in carburo, estrazione polvere destra e sinistra, funzione parcheggio, regolazione di profondità di taglio, impugnatura gommata, scarpa dotata di 3 scanalature a V, cavo gommato 4 m.

Dotazione standard:

Guida parallela, raccordo per aspiratore, sacchetto raccogli trucioli, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	750W
Velocità a vuoto	16.500 giri/min.
Larghezza di piallatura	82 mm
Profondità di taglio	0–2 mm in passi da 0.2 mm
Profondità di battuta	0–12 mm
Scarpa dotata di scanalature a V	3
Funzione parcheggio	Si
Peso (netto/lordo)	3.0 kg/6.1 kg
EAN	5035048363584
Prezzo	CHF 149.00

Utensile multi-funzione 300W

FME650K



Caratteristiche:

300W, cambio degli accessori grazie all'attacco Superlok™, interruttore a slitta, velocità variabile, impugnatura gommata, guida di profondità/taglio, cavo gommato 4 m.

Dotazione standard:

Set accessori di 22 pezzi, adattatore per accessori universali, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	300W
Velocità a vuoto	10.000–22.000 giri/min.
Cambio di accessori senza attrezzi	Si
Adattatore per accessori d'altre fabbricanti	Si
Regolazioni della velocità	Si – in variazione continua
Oscillazione	1.4°
Peso (netto/lordo)	1.7 kg/3.3 kg
EAN	5035048446225
Prezzo	CHF 179.00

Smerigliatrice angolare 230 mm 2.200W

FME841K/
FME841



Caratteristiche:

2.200W, diametro del disco 230 mm, filetto dell'alberino M14, ghiera di protezione ad aggancio rapido, blocco dell'alberino, interruttore per servizio continuato, interruttore protetto contro la polvere, spazzola di carbone auto-stop, cavo gommato 4 m.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
FME841K	Dotazione standard: Impugnatura laterale gommata 3 posizioni, chiave di servizio, protezione, valigetta
Potenza	2.200W
Velocità a vuoto	6.500 giri/min.
Diametra della mola	230 mm
Filetto dell'alberino	M14
Blocco dell'alberino	Sì
Interruttore	Protetto contro la polvere
Peso (netto/lordo)	5.8 kg/10.4 kg
EAN	5035048410066
Prezzo	CHF 239.00

FME841	Dotazione standard: come FME841K, senza valigetta
Peso (netto/lordo)	5.8 kg/6.6 kg
EAN	5035048440711
Prezzo	CHF 189.00

Smerigliatrice angolare 125 mm 850W

FMEG220K



Caratteristiche:

850W, diametro del disco 125 mm, filetto dell'alberino M14, ghiera di protezione ad aggancio rapido, blocco dell'alberino, interruttore di tensione pari a zero, interruttore protetto contro la polvere, avviamento progressivo, cavo gommato 3 m.

Dotazione standard:

Impugnatura laterale gommata 3 posizioni con compartimento per la chiave di servizio, chiave di servizio, protezione ad aggancio rapido, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	850W
Velocità a vuoto	12.000 giri/min.
Diametra della mola	125 mm
Filetto dell'alberino	M14
Blocco dell'alberino	Sì
Interruttore di tensione pari a zero	Sì
Peso (netto/lordo)	2.05 kg/3.52 kg
EAN	5035048677315
Prezzo	CHF 99.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

Smerigliatrice angolare 115 mm 850W

FMEG210K



Caratteristiche:

850W, diametro del disco 115 mm, filetto dell'alberino M14, ghiera di protezione ad aggancio rapido, blocco dell'alberino, interruttore di tensione pari a zero, interruttore protetto contro la polvere, avviamento progressivo, cavo gommato 3 m.

Dotazione standard:

Impugnatura laterale gommata 3 posizioni con compartimento per la chiave di servizio, chiave di servizio, protezione ad aggancio rapido, valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	850W
Velocità a vuoto	12.000 giri/min.
Diametro della mola	115 mm
Filetto dell'alberino	M14
Blocco dell'alberino	Si
Interruttore di tensione pari a zero	Si
Peso (netto/lordo)	2.03 kg/3.5 kg
EAN	5035048677469
Prezzo	CHF 89.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

Pistola termica 2.000W

FME670K



Caratteristiche:

2.000W, sistema di protezione contro il surriscaldamento, 2 livelli di temperature, interruttore di sicurezza 2 posizioni, regolazione della temperatura variabile, impugnatura gommata, cavo gommato 4 m.

Dotazione standard:

8 accessori (mantici e raschietti), valigetta.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	2.000W
Regolazioni di temperatura	2
Temperature	50 – 450/70 – 600 °C
Flusso d'aria	300 – 550 l/min.
Regolazione variabile della temperatura	variazione continua
Elettronica	Si
Peso (netto/lordo)	0.9 kg/2.7 kg
EAN	5035048363881
Prezzo	CHF 119.00

Troncatrice 254 mm 2.000W

FME720



Caratteristiche:

2.000W, 2 battute laterali scorrevoli, morsetto, comoda impugnatura orizzontale, stop prefissati con sistema Superlok™, laser, spazzolo di carbone sostituibili.

Dotazione standard:

Lama al carburo 254 x 30 mm (60 denti), sacchetto raccogli-polvere.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	2.000W
Velocità a vuoto	4.800 giri/min.
Inclinazione	47° (sinistra e destra)
Taglio inclinato	47° (sinistra)
Ampiezza taglio a 90°/45°	305/203 mm
Profondità taglio a 90°/45°	92/41 mm
Lama	254 x 30 mm, 60 denti
Battute laterali scorrevoli	2
Morsetto	1
Laser	Sì
Peso (netto/lordo)	17.5 kg/22.4 kg
EAN	5035048468876
Prezzo	CHF 469.00

Troncatrice 216 mm 1.500W

FME721



Caratteristiche:

1.500W, 2 battute laterali scorrevoli, morsetto, comoda impugnatura orizzontale, laser, spostamento rapido con dispositivo di arresto.

Dotazione standard:

Lama al carburo 216 x 30 mm (40 denti), sacchetto raccogli-polvere, attrezzi di montaggio.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Potenza	1.500W
Velocità a vuoto	5.000 giri/min.
Inclinazione	47° (sinistra e destra)
Taglio inclinato	45° (sinistra)
Ampiezza taglio a 90°/45°	305/216 mm
Profondità taglio a 90°/45°	70/40 mm
Lama	216 x 30 mm, 40 denti
Battute laterali scorrevoli	2
Morsetto	1
Laser	Sì
Peso (netto/lordo)	16.5 kg/21.8 kg
EAN	5035048614051
Prezzo	CHF 379.00

Banchetto di supporto per troncatrici

FME790



Caratteristiche:

Gambe antiscivolo e pieghevoli, impugnatura integrata, 2 supporti a rilascio rapido, 2 bracci di fissaggio.

STANLEY
FATMAX



Specifiche tecniche	
Altezza	834 mm
Larghezza di supporto	1.120 mm
Estensibile fino a	2.000 mm
Capacità di carico	185 kg
Compatibile con	FME720, FME721, FMCS701 troncatrici di altri fabbricanti
Peso (netto/lordo)	13.4 kg/16.3 kg
EAN	5035048614259
Prezzo	CHF 149.00

ACCESSORI

Accessori per utensile multi-funzione FME650K e FMC710D2



No. Art.	Descrizione	EAN	Prezzo
STA26105	Lama di precisione (15 TPI) per legno 32 x 40 mm	5035048376027	CHF 13.00
STA26110	Lama BiMetal universale (18 TPI) per lengo e metallo 32 x 40 mm	5035048376010	CHF 19.50
STA26115	Lama BiMetal universale (18 TPI) per lengo e metallo, 10 x 30 mm	5035048376003	CHF 17.00
STA26120	Lama a segmenti HSS Ø 100 mm	5035048375990	CHF 32.50
STA26125	Raspa in carburo Ø 92 mm, 2 mm, dimensione grana 60	5035048376034	CHF 26.00
STA26130	Raspa in carburo 73 x 75 mm, dimensione grana 30	5035048376041	CHF 26.00
STA26135	Raschietto rigido 52 x 26 mm	5035048376065	CHF 13.00
STA26140	Raschietto flessibile 30 x 50 mm	5035048376058	CHF 13.00
STA32348	10 fogli abrasivi dimensione grana 3 x 40.2 x 60, 3 x 80.2 x 120	5035048376805	CHF 8.00

Accessori per sega circolare compatta FME380K



No. Art.	Descrizione	EAN	Prezzo
STA10410	Lama per legno TCT 89x10mm, 24 denti	5035048541104	CHF 9.90
STA10415	Mola per troncare diamantata, 89x10mm, segmentata	5035048541128	CHF 13.50
STA10420	Lama HCS 89x10mm, 80 denti	5035048541142	CHF 8.90

Accessori per Troncatrice a batteria 18V FMCS701

No. Art.	Descrizione	EAN	Prezzo
STA13365	Lama circolare 190x16x1mm, 40 denti	5054905248536	CHF 29.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

SET ACCESSORI

Set inserti di 17 pezzi

STA62635



Contenuto

Quantità	Descrizione
16x	Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL6, HEX3, HEX4, HEX5 inserti da 25 mm
1x	Porta inserti magnetico

EAN	5035048543009
Prix	CHF 12.90

NUOVO
NOUVEAU
NEU

STANLEY

Set inserti di 31 pezzi

STA60490



Contenuto

Quantità	Descrizione
8x	Torx (10/15/20/20/25/27/30/40)
7x	Torx-TR (10/15/20/25/27/30/40)
4x	Pz (1/2/2/3)
3x	Ph (1/2/3)
4x	Piatto (3/4/5/6)
4x	HEX (3/4/5/6)
1x	Porta inserti magnetico

EAN	5035048089927
Prix	CHF 19.50

STANLEY

Set inserti di 31 pezzi

STA88550



Contenuto

Quantità	Descrizione
5x	3/4/5/6/8 mm punta per legno
8x	1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6 mm Punta per metallo HSS-Tin
4x	5/6/7/8 mm Steinbohrer
10x	Ph1, 2x Ph2, Pz1, 2x Pz2, T15, 2x T20, T25 inserti da 25 mm
2x	Ph2, SL6 Lame per giraviti 50 mm
1x	Affondatore
1x	Porta inserti 60 mm

EAN	5035048545409
Prix	CHF 35.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

STANLEY

Set inserti di 50 pezzi

STA88546



Contenuto

Quantità	Descrizione
6x	2x 3/4/5/6/8 mm punte per legno
9x	2x 1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6 mm Punta per metallo HSS-Tin
6x	4/5/6/7/8/10 mm punte per muratura
20x	Ph1, 2x Ph2, Ph3, 2x Pz1, 2x Pz2, Pz3, SL4, SL6, SL7,2, T15, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 inserti da 25 mm
6x	4/5/6/7/8/10 mm Dadi
1x	Adattatore presa
1x	Affondatore
1x	Porta inserti magnetico

EAN	5035048545263
Prix	CHF 45.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

STANLEY

Set inserti di 76 pezzi

STA88544



Contenuto

Quantità	Descrizione
5x	3/4/5/6/8 mm punta per legno
10x	1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6/8 mm Punta per metallo HSS-Tin
5x	4/5/6/7/8 mm punte per muratura
37x	3x Ph1, 3x Ph2, 3x Ph3, 3x Pz1, 3x Pz2, 3x Pz3, 2x SL4, 2x SL6, SL7,2, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x HEX3, 2x HEX4, 2x HEX5 inserti da 25 mm
10x	Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SL4, SL6, T20, T25 Lame per giraviti 50 mm
7x	4/6/7/8/9/10/11 mm Dadi
1x	Affondatore
1x	Porta inserti magnetico

EAN	5035048545256
Prix	CHF 59.00

NUOVO
NOUVEAU
NEU

STANLEY

Set inserti di 100 pezzi

STA88548



Contenuto

Quantità	Descrizione
13x	2x 3/3.5/4/4.5/2x 5/5.5/6.5/7/7.5/8 mm punta per legno
13x	1.5/2/2.5/2x 3/3.5/4/4.5/2x 5/5.5/6/7 mm Punta per metallo HSS-Tin
5x	3/5/6/8/10 mm punte per muratura
42x	3x Ph1, 5x Ph2, 2x Ph3, 2x Pz1, 5x Pz2, 2x Pz3, SL4, 3x SL5, 3x SL6, 2x SL7, 2, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T27, 2x T30, HEX3, HEX4 inserti da 25 mm
13x	Ph1, 2x Ph2, Ph3, SL4, 2x SL5, 2x SL6, SL7, 2, T10, T15, T20 inserti da 50 mm
7x	5/6/8/10/11/12/13 mm Dadi
1x	Affondatore
1x	Porta inserti magnetico
1x	Mandrino
	Set seghe a tazza 32/38/44/54 mm

EAN	5035048545270
Prix	CHF 69.00

NUOVO
NOUVEAU

NEU

STANLEY

Set inserti di 50 pezzi

STA88542



Contenuto

Quantità	Descrizione
5x	3/4/5/6/8 mm punta per legno
8x	1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6 mm Punta per metallo HSS-Tin
5x	4/5/6/7/8 mm punte per muratura
30x	2x Ph1, 4x Ph2, 2x Ph3, 2x Pz1, 4x Pz2, 2x Pz3, SL4, SL6, 2x SL7, 2, 2x T15, T20, 2x T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6 inserti da 25 mm
1x	Affondatore
1x	Porta inserti

EAN	5035048545232
Prix	CHF 49.00

NUOVO
NOUVEAU

NEU

Set inserti di 31 pezzi

STA88540



Contenuto

Quantità	Descrizione
5x	3/4/5/6/8 mm punta per legno
8x	1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6 mm Punta per metallo HSS-Tin
4x	5/6/7/8 mm punte per muratura
10x	Ph1, 2x Ph2, Pz1, 2x Pz2, T15, 2x T20, T25 inserti da 25 mm
2x	Ph2, SL6 Lame per giraviti 50 mm
1x	Affondatore
1x	Porta inserti

EAN	5035048545225
Prix	CHF 39.00

NUOVO
NOUVEAU

NEU

Set inserti di 34 pezzi

STA88000



Contenuto

Quantità	Descrizione
6x	Torx (10/15/20/25/30/40)
6x	Pz (1/1/2/2/3/3)
6x	Philips (1/1/2/2/3/3)
3x	Piatto (3.0/5.0/7.2)
3x	Esagonale (4/5/6)
1x	Porta inserti magnetico con bussola di guida 80mm
3x	Dadi (7/8/10)
5x	Lame per giraviti (Pz1/2/3, Ph1/2/3)

EAN	5035048371541
Prix	CHF 39.00

Set inserti di 22 pezzi

STA88040



Contenuto

Quantità	Descrizione
7x	Inserti Torx (10/15/20/20/25/30/40)
8x	Inserti Pz (1/1/1/2/2/2/2/3/3)
6x	Inserti Ph (1/1/2/2/2/3)
1x	Porta inserti e anello magnetico

EAN	5035048090947
Prezzo	CHF 25.00

Set inserti di 43 pezzi

STA62600



Contenuto

Quantità	Descrizione
12x	Inserti Torx (10/10/15/15/20/20/20/20/25/25/30/40)
11x	Inserti Pz (1/1/1/2/2/2/2/2/3/3/3)
6x	Inserti Ph (1/1/2/2/3/3)
2x	SL (6/6)
6x	TH (10/15/20/25/27/30)
4x	Hex (3/4/5/6)
1x	Porta inserti e anello magnetico

EAN	5035048535585
Prezzo	CHF 39.00

Set lame per seghetto con fissaggio T di 8 pezzi

STA88300



Contenuto

Quantità	Descrizione
3x	Lame per seghetto universale „Progressor“
3x	Lame per seghetto alternativo „Progressor“ per legno
2x	Lame per seghetto alternativo „Progressor“ per metallo

EAN	5035048368633
Prezzo	CHF 29.00

Set inserti e punte per metallo di 19 pezzi

STA88200



Contenuto

Quantità	Descrizione
1x	Punta per metallo 3 mm
1x	Punta per metallo 4 mm
1x	Punta per metallo 5 mm
1x	Punta per metallo 6 mm
1x	Punta per metallo 7 mm
1x	Punta per metallo 8 mm
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pz (1/2)
2x	Ph (1/2)
1x	Intaglio (5.5)
1x	Porta inserti magnetico con guida 80 mm
4x	Inserti (Pz1/2, Ph1/2)

EAN	5035048371527
Prezzo	CHF 35.00

Set inserti e punte per muratura di 19 pezzi

STA88201



Contenuto

Quantità	Descrizione
1x	Punta per calcestruzzo 4 mm
1x	Punta per calcestruzzo 5 mm
1x	Punta per calcestruzzo 5.5 mm
1x	Punta per calcestruzzo 6 mm
1x	Punta per calcestruzzo 7 mm
1x	Punta per calcestruzzo 8 mm
3x	Torx (20/25/30)
2x	Pz (1/2)
2x	Ph (1/2)
1x	Intaglio (5.5)
1x	Porta inserti magnetico con guida 80 mm
4x	Inserti (Pz1/2, Ph1/2)

EAN	5035048371534
Prezzo	CHF 35.00

Set punte per metallo di 13 pezzi

STA88100



Contenuto

Quantità	Descrizione
1x	Punta per metallo 1.5 mm
1x	Punta per metallo 2 mm
1x	Punta per metallo 2.5 mm
1x	Punta per metallo 3 mm
1x	Punta per metallo 3.2 mm
1x	Punta per metallo 3.5 mm
1x	Punta per metallo 4 mm
1x	Punta per metallo 4.5 mm
1x	Punta per metallo 5 mm
1x	Punta per metallo 5.5 mm
1x	Punta per metallo 6 mm
1x	Punta per metallo 6.5 mm
1x	Punta per metallo 7 mm

EAN	5035048371503
Prezzo	CHF 32.00

Set punte SDS-plus di 8 pezzi

STA88101



Contenuto

Quantità	Descrizione
1x	Punta SDS-plus 5 mm, lunghezza utile 50 mm, lunghezza totale 110 mm
2x	Punta SDS-plus 6 mm, lunghezza utile 50 mm, lunghezza totale 110 mm
1x	Punta SDS-plus 7 mm, lunghezza utile 50 mm, lunghezza totale 110 mm
2x	Punta SDS-plus 8 mm, lunghezza utile 50 mm, lunghezza totale 110 mm
2x	Punta SDS-plus 10 mm, lunghezza utile 50 mm, lunghezza totale 110 mm

EAN	5035048371510
Prezzo	CHF 39.00

Valore di emissione

P.	No. Art.	Descrizione	Pressione acustica L_{pA} dB(A)	Potenza acustica L_{wA} dB(A)	Valore k dB(A)	Vibrazioni m/s^2	Valore K m/s^2
6	FMC627D2	Trapano avvitatore a percussione 18V	85.0	96.0	3.0	11.7	1.5
7	FMC625D2/B	Trapano avvitatore a percussione 18V	88.1	99.1	3.0	13.1	1.5
8	FMC607D2	Trapano avvitatore 18V	74.0	85.0	3.0	1.8	1.5
9	FMC600D2/B	Trapano avvitatore 18V	88.0	99.0	3.0	2.7	1.5
10	FMCD900M2S/B	Tassellatore SDS-plus 18V	88.1	99.1	3.0	13.3	1.5
11	FMC645D2/B	Avvitatore ad impulsi 18V	96.0	107.0	3.0	14.5	1.5
12	FMC650M2/B	Seghetto alternativo 18V	84.5	95.5	3.0	6.0	1.5
13	FMC660M2/B	Sega circolare 18V	79.0	90.0	3.0	2.4	1.5
14	FMC675D2/B	Sega universale 18V	84.5	95.5	3.0	18.0	1.5
16	FMC710D2/B	Utensili multi-funzione 18V	94.2	105.2	3.0	8.2	1.5
17	FMC761M2/B	Smerigliatrice angolare 125 mm 18V	80.5	91.5	3.0	4.5	1.5
18	FMCW210D1/B	Levigatrice per dettagli 18V	68.0	79.0	3.0	7.3	1.5
19	FMCW220D1/B	Levigatrice roto-orbitale 18V	68.0	79.0	3.0	7.3	1.5
23	FMC5701M1/B	Troncatrice a batteria 18V	83.0	94.5	3.0		
24	FMC011S2	Trapano avvitatore 10.8V	82.0	93.0	3.0	1.1	1.5
24	FMC021S2	Trapano avvitatore a percussione 10.8V	82.0	93.0	3.0	11.7	1.5
25	FMC041S2	Avvitatore ad impulsi 10.8V	91.5	102.5	3.0	12.9	1.5
30	FMEH850 FMEH1100K	Trapano a percussione 1.100W/850W	96.5	107.5	3.0	15.1	1.5
31	FMEH750K	Trapano a percussione 750W	101.0	112.0	3.0	14.6	1.5
32	FME1250K	Tassellatore SDS-plus 1.250W	93.0	104.0	3.0	14.2	1.5
33	FME500K	Tassellatore SDS-plus 750W	90.0	101.0	3.0	16.3	1.5
34	FME190	Miscelatore con frusta 1.600W	84.0	95.0	3.0	4.24	1.5
35	FME340K	Seghetto alternativo 710W	90.0	101.0	3.0	5.1	1.5
36	FME301K	Sega circolare 1.650W	94.0	105.0	3.0	4.8	1.5
37	FME380K	Sega circolare compatta 650W	90.0	101.0	3.0	5.5	1.5
38	FME365K	Sega universale 1.050W	87.0	98.0	3.0	14.7	1.5
39	FME440K	Levigatrice roto-orbitale 125 mm 480W	86.0	97.0	3.0	6.94	1.5
40	FMEW204K	Levigatrice a nastro 75 x 533 mm 1.010W	88.0	99.0	3.0	3.3	1.5
41	FMEW214K	Levigatrice vibrante 187 x 90 mm 280W	85.0	96.0	3.0	6.0	1.5
42	FME630K	Pialletto 750W	84.0	95.0	3.0	1.5	1.5
43	FME650K	Utensile multi-funzione 300W	90.0	101.0	3.0	10.3	1.5
44	FME841/K	Smerigliatrice angolare 230 mm 2.200W	98.5	109.5	3.0	13.4	1.5
45	FMEG220K	Smerigliatrice angolare 125 mm 850W	96.0	107.0	3.0	5.4	1.5
46	FMEG210K	Smerigliatrice angolare 115 mm 850W	96.0	107.0	3.0	5.4	1.5
47	FME670K	Pistola termica 2.000W				0.9	1.5
48	FME720	Troncatrice 254 mm 2.000W	95.0	108.0	3.0	2.78	1.5
49	FME721	Troncatrice 216 mm 1.500W	99.0	111.0	3.0	4.8	1.5

STANLEY
FATMAX



STANLEY Works (Europe) GmbH

In der Luberzen 42
8902 Urdorf/Svizzera
Tel: +41 (0) 44-7556070
Fax: +41 (0) 44-7307067
verkaufch.sbd@sbdinc.com

Servizio dopo vendita:

Rofo AG
Seeblick 1
3213 Kleinbödingen/Svizzera
Tel: +41 (0) 26-6749393
Fax: +41 (0) 26-6749394
info@rofoag.ch
www.rofoag.ch

Orari di apertura:

lu-ve 7:30 - 16:30 ora



I prezzi indicati si intendono prezzi al pubblico raccomandati e comprensivi di IVA e TRA. Si riserva la facoltà di variare in qualunque momento il contenuto e/o le caratteristiche dei prodotti descritti senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative.

05/2019 MCG2569-XV