



STANLEY®

NEUHEITEN 2023 HERBST

GÜLTIG AB 01.09.2023

THE MEASURE OF A PRO™
STANLEYWORKS.CH

EINFACH. SICHER. SCHNELL. CUTTER MIT INTEGRIERTEM ABBRECHMECHANISMUS

**SCHNELLES,
EINFACHES UND
SICHERES ABTRENNEN
VERBRAUCHTER
KLINGENSEGMENTE**



**MIT SCHIEBE-
VERRIEGELUNG
ODER GEWINDERAD
ERHÄLTICH**



FMHT10592-0

STHT10500-0

FMHT10594-0

STHT10501-0

STHT10489-0



**STANLEY
FATMAX**

STANLEY

STANLEY

THE MEASURE OF A PRO™

STANLEY® 18 mm Cutter mit integriertem Abbrechmechanismus & Schiebeverriegelung



Mit Schiebeverriegelung

Der STANLEY® 18 mm Cutter mit Schiebeverriegelung verfügt über einen einzigartigen Abbrechmechanismus der Klinge, der ein schnelles, einfaches und sicheres Abbrechen mit einer Hand ermöglicht, ohne dass ein separates Werkzeug oder Zubehör benötigt wird. Dieser innovative Cutter eignet sich ideal für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen, wie das Schneiden von Gipskartonplatten, Isolierung, Tapeten und anderen Materialien. Er ist mit einem strapazierfähigen Edelstahl-Klingenbehälter ausgestattet und wurde auf 2.000 Brüche getestet und auf Stoßfestigkeit aus zwei Metern Höhe geprüft. Für Komfort und Bequemlichkeit wurde der Griff ergonomisch optimiert, was zusätzlichen Halt bietet und das Risiko des Abrutschens minimiert.

- **EINZIGARTIGER KLINGEN-ABBRECHMECHANISMUS:** Für schnelles, einfaches und sicheres Abtrennen der verbrauchten Klingensegmente ohne zusätzliche Werkzeuge – für die Einhandbedienung konzipiert
- **INTEGRIERTE ABBRECHLINIENANZEIGE:** Hilft dabei, die Klinge korrekt auszurichten, für sauberes und müheloses Abbrechen der Klinge
- **VERBESSERTE KLINGEN-TIEFENREGELUNG:** Die Schiebeverriegelung ermöglicht eine schnelle und intuitive Einstellung der Klingentiefe
- **LANGLEBIG UND ROBUST:** Hergestellt aus einem strapazierfähigen Edelstahl-Klingenbehälter, getestet auf 2.000 Brüche und auf Stoßfestigkeit aus 2 Metern Höhe geprüft
- **KOMFORTABLE HANDHABUNG:** Ergonomischer Griff aus Bi-Material bietet zusätzlichen Halt und minimiert das Abrutschen
- **AUFHÄNGEAUGE:** Das eingebaute Aufhängeauge sorgt für bequeme Aufbewahrung und erhöhte Sicherheit bei der Arbeit in der Höhe

EINZIGARTIGER ABBRECHMECHANISMUS



Einhandiger Abbrechmechanismus für einfaches und sicheres Abbrechen der Klinge ohne zusätzliche Werkzeuge.

SICHERE & INTUITIVE BEDIENUNG



Die Schiebeverriegelung ermöglicht eine schnelle und intuitive Einstellung der Klingentiefe.

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG



Langlebige Konstruktion, hergestellt aus einem strapazierfähigen Edelstahl-Klingenbehälter.

SCHNELLER KLINGENWECHSEL



Das magnetische Klingeneinsetzen gewährleistet zusätzliche Sicherheit und einfache Bedienung.

WIRD MIT EINER KLINGE DELIEFERT



Wird mit einer STANLEY® 1095 Klinge geliefert und ist kompatibel mit anderen STANLEY® 18 mm Abbrechklingen.



SKU	Beschreibung	VE	UVP (exkl. MwSt. pro Stück)	EAN
STHT10501-0	STANLEY® Cutter 18 mm mit Abbrechmechanismus, SB-verpackt	1	CHF 26.00	5054905313722
STHT10501-1	STANLEY® Cutter 18 mm mit Abbrechmechanismus, unverpackt	12	CHF 309.00	3253561105012

STANLEY® 18 mm Cutter mit integriertem Abbrechmechanismus & Gewinderad



Mit Gewinderad

Der STANLEY® 18 mm Cutter mit Gewinderad verfügt über einen einzigartigen Abbrechmechanismus der Klinge, der ein schnelles, einfaches und sicheres Abbrechen mit einer Hand ermöglicht, ohne dass ein separates Werkzeug oder Zubehör benötigt wird. Dieser innovative Cutter eignet sich ideal für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen, wie das Schneiden von Gipskartonplatten, Isolierung, Tapeten und anderen Materialien. Er ist mit einem strapazierfähigen Edelstahl-Klingenbehälter ausgestattet und wurde auf 2.000 Brüche getestet und auf Stoßfestigkeit aus zwei Metern Höhe geprüft. Für Komfort und Bequemlichkeit wurde der Griff ergonomisch optimiert, was zusätzlichen Halt bietet und das Risiko des Abrutschens minimiert.

- **EINZIGARTIGER KLINGEN-ABBRECHMECHANISMUS:** Für schnelles, einfaches und sicheres Abtrennen der verbrauchten Klingensegmente ohne zusätzliche Werkzeuge – für die Einhandbedienung konzipiert
- **INTEGRIERTE ABBRECHLINIENANZEIGE:** Hilft dabei, die Klinge korrekt auszurichten, für sauberes und müheloses Abbrechen der Klinge
- **VERBESSERTE KLINGEN-TIEFENREGELUNG:** Das Gewinderad ermöglicht eine schnelle und intuitive Einstellung der Klingentiefe
- **LANGLEBIG UND ROBUST:** Hergestellt aus einem strapazierfähigen Edelstahl-Klingenbehälter, getestet auf 2.000 Brüche und auf Stoßfestigkeit aus 2 Metern Höhe geprüft
- **KOMFORTABLE HANDHABUNG:** Ergonomischer Griff aus Bi-Material bietet zusätzlichen Halt und minimiert das Abrutschen
- **AUFHÄNGEAUGE:** Das eingebaute Aufhängeauge sorgt für bequeme Aufbewahrung und erhöhte Sicherheit bei der Arbeit in der Höhe

EINZIGARTIGER ABBRECHMECHANISMUS



Einhandiger Abbrechmechanismus für einfaches und sicheres Abbrechen der Klinge ohne zusätzliche Werkzeuge.

SICHERE & INTUITIVE BEDIENUNG



Das Gewinderad ermöglicht eine schnelle und intuitive Einstellung der Klingentiefe.

ROBUST UND ZUVERLÄSSIG



Langlebige Konstruktion, hergestellt aus einem strapazierfähigen Edelstahl-Klingenbehälter.

SCHNELLER KLINGENWECHSEL



Das magnetische Klingeneinsetzen gewährleistet zusätzliche Sicherheit und einfache Bedienung.

WIRD MIT EINER KLINGE DELIEFERT



Wird mit einer STANLEY® 1095 Klinge geliefert und ist kompatibel mit anderen STANLEY® 18 mm Abbrechklingen.



SKU	Beschreibung	VE	UVP (exkl. MwSt. pro Stück)	EAN
STHT10500-0	STANLEY® Cutter 18 mm mit Abbrechmechanismus, SB-verpackt	1	CHF 26.00	5054905313715

STANLEY® 18 mm Cutter mit integriertem Abbrechmechanismus & Schieberverriegelung



Mit Schieberverriegelung

Der STANLEY® 18 mm Cutter mit Schieberverriegelung verfügt über einen einzigartigen Abbrechmechanismus der Klinge, der ein schnelles, einfaches und sicheres Abbrechen mit einer Hand ermöglicht, ohne dass ein separates Werkzeug oder Zubehör benötigt wird. Dieser innovative Cutter eignet sich ideal für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen, wie das Schneiden von Gipskartonplatten, Isolierung, Tapeten und anderen Materialien. Er wurde auf 2.000 Brüche getestet und auf Stoßfestigkeit aus einem Meter Höhe geprüft. Für Komfort und Bequemlichkeit wurde der Griff ergonomisch optimiert, was hervorragenden Halt bietet und das Risiko des Abrutschens minimiert.

- **EINZIGARTIGER KLINGEN-ABBRECHMECHANISMUS:** Für schnelles, einfaches und sicheres Abtrennen der verbrauchten Klingensegmente ohne zusätzliche Werkzeuge – für die Einhandbedienung konzipiert
- **INTEGRIERTE ABBRECHLINIENANZEIGE:** Hilft dabei, die Klinge korrekt auszurichten, für sauberes und müheloses Abbrechen der Klinge
- **JEDERZEIT EINE NEUE SCHARFE KLINGE:** Einfach die verbrauchte Klinge ausrichten, abbrechen und mit einer neuen scharfen Klinge weiter
- **LANGLEBIG UND ROBUST:** Getestet auf 2.000 Brüche und auf Stoßfestigkeit aus 1 Meter Höhe geprüft
- **KOMFORTABLE HANDHABUNG:** Ergonomischer Griff bietet einen hervorragenden Halt und minimiert das Abrutschen
- **OPTIMIERTES DESIGN:** Bietet ein hervorragendes Schneideergebnis

EINZIGARTIGER ABBRECHMECHANISMUS



Einhandiger Abbrechmechanismus für einfachen und sicheren Klingeabbruch ohne zusätzliche Werkzeuge.

SICHERE & INTUITIVE BEDIENUNG



Die Schieberverriegelung ermöglicht eine schnelle und intuitive Einstellung der Klingentiefe.

LEICHTES & AUSBALANCIERTES DESIGN



Das optimierte Design sorgt für ein außergewöhnliches Schneideergebnis, auch bei wiederholten Anwendungen.

SCHNELLER KLINGENWECHSEL



Das einfache Klingeneinsetzen gewährleistet zusätzliche Sicherheit und schnelle Bedienung.

WIRD MIT EINER KLINGE DELIEFERT



Wird mit einer STANLEY® 1095 Klinge geliefert und ist kompatibel mit anderen STANLEY® 18 mm Abbrechklingen.



SKU	Beschreibung	VE	UVP (exkl. MwSt. pro Stück)	EAN
STHT10489-0	STANLEY® Cutter 18 mm mit Abbrechmechanismus, SB-verpackt	1	CHF 17.00	3253560104894
STHT10489-1	STANLEY® Cutter 18 mm mit Abbrechmechanismus, unverpackt	12	CHF 205.00	3253561104893

STANLEY® InterLock™ Cutter 18 mm mit 200 Klingen, im praktischen Organizer



Cutter mit Abbrechklingen sind ideal für Anwendungen, bei denen Rückstände an der Klinge haften bleiben könnten. Der Vorteil bei STANLEY® Abbrechklingen – immer scharfe Spitzen, stark und belastbar, ohne zu brechen. Mit dem praktischen Cutter-Klingen-Organizer-Set von STANLEY® sparst Du nicht nur Geld sondern auch jede Menge Zeit. Der berühmte InterLock™ Cutter 18 mm und die original Abbrechklingen von STANLEY® sind zuverlässige Partner, wenn es darum geht, das Aufträge schnell, sauber und sicher ausgeführt werden.

- **INTERLOCK™ CUTTER 18 mm**
 - Druckgeogener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
 - Patentierte InterLock™ Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
 - Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
- **ABBRECHKLINGEN**
 - Entwickelt für den alltäglichen, universellen Einsatz bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
 - Klinge aus Karbonstahl – hohe Klingenstandzeit und Schärfe
- **ORGANIZER MIT 14 FÄCHERN**
 - Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt; Deckel schließt bündig mit den Fachwänden
 - Zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes



INTERLOCK™ CUTTER 18 mm (0-10-018)
Druckgeogener Metall-Korpus. Patentierte InterLock™ Verbindung. Einfacher Klingenwechsel.



STANLEY® ABBRECHKLINGE (0-11-301)
Die originale Abbrechklinge von STANLEY® – entwickelt und hergestellt in Sheffield, England.



ORGANIZER MIT 14 FÄCHERN (1-92-761)
Der praktische Organizer mit seinen 14 Fächern bietet Platz für allerlei Zubehör, wie Klingen, Messer, Kleinteile.



ALLES ZUSAMMEN EINE SCHARFE SACHE
Im Set enthalten:
1 InterLock™ Cutter 18 mm, 200 Klingen, 1 Organizer

SKU	Beschreibung	VE	UVP (exkl. MwSt. pro Stück)	EAN
STHT10019-9	STANLEY® Cutter 18 mm mit 200 Klingen im praktischen Organizer	1	CHF 154.00	3253569100194

FATMAX® Hybrid Einhandzwinge mit Schraubgriff



Die innovative STANLEY® FATMAX® Hybrid Einhandzwinge kombiniert die Vorteile einer Einhand-Schraubzwinge mit der Haltekraft einer traditionellen Schraubzwinge. Bis zu 374 kg Klemmkraft kann durch Drehen des Schraubgriffs erreicht werden. Die Metallbacken und die I-Profil-Schiene aus Stahl verhindern ein Verbiegen und Brechen unter Druck und erhöhen gleichzeitig die Haltbarkeit. Ein integriertes Verbindungsstück ermöglicht es, zwei Klemmen miteinander zu verbinden, um eine zusätzliche Länge zu erhalten, während ein Schnellwechselmechanismus die Klemme ohne zusätzliches Werkzeug leicht in einen Spreizer umwandelt. Ausgestattet mit V-Rillen zum effektiven Einspannen von zylindrischen oder unregelmäßig geformten Objekten.

- **HYBRID-ZWINGE:** Kombiniert die Schnelligkeit einer Einhandzwinge mit der Kraft einer Schraubzwinge
- **VOLLE 374 KG SPANNKRAFT:** Wird erreicht durch den eingebauten Schraubgriff (mit Sechskantprofil) für extrem sicheren Halt
- **EINFACHES UMSTELLEN AUF SPREIZEN:** Schnellwechselmechanismus ohne zusätzliches Werkzeug
- **INTEGRIERTES VERBINDUNGSSTÜCK:** Zum Kombinieren von zwei Zwingen für zusätzliche Spannfestigkeit
- **ROBUST UND ZUVERLÄSSIG:** Metallbacken und I-Profil-Schiene aus Stahl verhindern Verbiegen und Brechen
- **V-SCHONBACKEN:** Effektives Einspannen von zylindrischen oder unregelmäßig geformten Werkstücken wie z. B. Rohre
- **WEICHES LÖSEN OHNE RÜCKSCHLAG:** Leichtgängiger Spanngriff für hohe Klemmkraft von bis zu 135 kg
- **PRÄZISES SPANNEN:** Hochwertiges Stahlprofil unterstützt zusätzlichen Druck, stabil und verwindungssteif



EINFACHES UMSTELLEN AUF SPREIZEN
Schnellwechselmechanismus ohne zusätzliches Werkzeug zum Umstellen von Spannen auf Spreizen.




INTEGRIERTES VERBINDUNGSSTÜCK
Integriertes Verbindungsstück kombiniert zwei Zwingen für zusätzliche Erhöhung der Länge.



ROBUST UND ZUVERLÄSSIG
Metallbacken und I-Profil-Schiene aus Stahl verhindern Verbiegen und Brechen. Für längere Haltbarkeit.



VOLLE 374 KG SPANNKRAFT
Wird erreicht durch den eingebauten Schraubgriff (mit Sechskantprofil) für extrem sicheren Halt.



SCHUTZKAPPEN MIT V-RILLEN
Effektives Einspannen von zylindrischen oder unregelmäßig geformten Werkstücken wie z. B. Rohre.



SKU	Beschreibung	VE	UVP (exkl. MwSt. pro Stück)	EAN
FMHT83006-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinge mit Schraubgriff 300 mm	1	CHF 79.00	3253560830069
FMHT83007-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinge mit Schraubgriff 450 mm	1	CHF 85.00	3253560830076
FMHT83008-0	FATMAX® Hybrid Einhandzwinge mit Schraubgriff 600 mm	1	CHF 89.00	3253560830083



REGISTRIERE DICH JETZT BEI MYSTANLEY

Erhalte Newsletter zu spannenden Themen und Neuprodukten. Entdecke exklusive Angebote und Aktionen. Oder registriere Deine Elektrowerkzeuge nach dem Kauf für eine kostenlose Garantieverlängerung.

3	YEAR GUARANTEE	ANS DE GARANTIE
	JAAR GARANTIE	JAHRE GARANTIE
	ANNI GARANZIA	ANOS GARANTIA
	XPONIA ERRYHZH	ANON GARANTIA

www.STANLEY.eu/3

Für alle STANLEY® FATMAX® Elektrowerkzeuge bieten wir bei Online-Registrierung Deines Elektrowerkzeugs auf www.STANLEY.eu/3 innerhalb von 4 Wochen nach Kauf eine 3-Jahres-Herstellergarantie auf Verarbeitungs- oder Materialfehler an. Bei Nichtregistrierung erhältst Du auf jeden Fall eine 12-monatige Herstellergarantie auf Verarbeitungs- oder Materialfehler.

Die genauen Garantiebedingungen findest Du unter WWW.STANLEY.EU/3



55.000 m²

GESAMTFLÄCHE MUSS BEI JEDEM SPIEL BELEUCHTET WERDEN

GEMEINSAM UNSCHLAGBAR

DAS SPOTIFY CAMP NOU WARTUNGSTEAM VERTRAUT
AUF SEINE STANLEY® WERKZEUGE UND SEIN KÖNNEN



OFFICIAL TOOLS OF FC BARCELONA

FOLGE UNS JETZT AUF SOCIAL MEDIA



[www.facebook.com/
StanleyToolsDeutschland](https://www.facebook.com/St StanleyToolsDeutschland)



[www.instagram.com/
stanleytools_de_at](https://www.instagram.com/stanleytools_de_at)



[www.youtube.com/
user/stanleyemea](https://www.youtube.com/user/stanleyemea)



STANLEY®

STANLEY WORKS (EUROPE) GMBH

In der Luberzen 42

CH-8902 Urdorf

Telefon: +41 (0) 44 755 60 70

Telefax: +41 (0) 44 730 70 67

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit erreichbar:

verkaufch.sbd@sbdinc.com

Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. und vRG (vorgezogene Recycling-Gebühr) und gelten ab 01.09.2023. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.