STANLEY

WERKZEUGE UND AUFBEWAHRUNG 2019

Gültig bis 31.03.2020



stanleyworks.ch

STANLEY®

ÜBERTREFFEN SIE SICH SELBST

Seit 1843 haben wir einen exzellenten Standard in all unseren Bereichen. Es gibt kein anderes Unternehmen auf der Erde, das eine stärkere oder beherrschendere Geschichte als STANLEY® hat. Eine Geschichte von harter Arbeit, Innovationen und leistungsfähigen Werkzeugen, die Verbrauchern weltweit helfen, Ihr Bestes zu geben.

Unsere Mission bei STANLEY® ist es, Menschen zu helfen ihre Potenziale voll auszuschöpfen und somit jedes Projekt besser als das letzte zu machen. Das bedeutet, dass wir Ihre Arbeit besser, effektiver oder schneller machen. Wir helfen Ihnen durch einige der nützlichsten Werkzeuge, die je hergestellt wurden.

STANLEY® hat die Leidenschaft immer etwas zu verbessern, immer etwas Neues zu schaffen und hilft Menschen, sich selbst zu übertreffen. Das ist unser Markenversprechen.




STANLEY
FATMAX

INHALT



6 **LASER**

10 Linien- & Punktlaser
16 Rotationslaser
19 Entfernungsmesser
22 Punktlaser
23 Nivellierinstrumente
24 Laserempfänger
25 Zubehör
29 Materialdetektoren
30 Sonstige Messgeräte



32 **MESSEN & MARKIEREN**

36 Kurze Bandmasse
42 Lange Bandmasse
44 Massstäbe
44 Schlagschnur
47 Markierungswerkzeuge
50 Markierungsstifte
51 Wasserwaagen
59 Richtlatten
59 Winkel- & Neigungsmesser
60 Messräder



62 **SCHNEIDWERKZEUGE**

65 Messer mit Abbrechklinge (Cutter)
69 Messer mit einziehbarer Klinge
72 Messer mit feststehender Klinge
74 Sicherheitsmesser
79 Klappmesser
80 Sport- & Hobbymesser
82 Klingen
87 Sonstige Schneidwerkzeuge
88 Blechscheren



184 **HEFTEN, NIETEN & HEISSKLEBEN**

187 Elektrotacker
188 Handtacker für Flachdrahtklammern
189 Handtacker für Feindrahtklammern
191 Multifunktionshandtacker
193 Hammertacker
194 Klammern & Nägel
196 Blindnietzangen
197 Heissklebepistolen



200 **BELEUCHTUNG**

203 Stirnlampe
203 Stablampen
204 Strahler



90 **SÄGEN**

93 Holzsägen
99 Metallsägen
103 Spezialsägen
105 Gehrungsladen



108 **BEITEL, HOBEL & SURFORM**

110 Beitel
114 Hobel
119 Feilen & Raspeln
122 Surform
126 Schärfsystem



128 **DEMONTAGEWERKZEUGE**

130 Demontagewerkzeuge
134 Schlagwerkzeuge
136 Hämmer
142 Beile



206 **MECHANIKERWERKZEUGE**

209 Steckschlüssel & Umschaltknarren
215 Schlüssel
219 Stiftschlüssel
221 Multifunktionswerkzeug
222 Werkstattwagen & Module



226 **AUFBEWAHRUNGS-LÖSUNGEN**

229 Werkzeugkoffer
230 Rollende Werkstatt
232 Mobile Montageboxen
235 Werkzeugboxen
238 TSTAK™ Systemboxen
242 Werkzeugtragen
243 Werkzeugtaschen
249 Organizer
253 Lagersichtkästen & Magazine
254 Werkzeuggürtel & Zubehör
256 Unterstellböcke
258 Werkstatteinrichtung



144 **TROCKENBAU**

146 Transport & Aufmass
147 Zuschnitt & Befestigung
149 Spachtelarbeiten
153 Endbearbeitung



154 **ZANGEN & SPANNWERKZEUGE**

156 Zangen
164 Bolzenschneider
165 Zwingen & Schraubstöcke



168 **SCHRAUBENDREHER & BITS**

171 Schraubendreher
181 Bits

260 **INDEX-VERZEICHNISSE**

260 Index nach Artikelnummern
264 Index in alphabetischer Reihenfolge



DIE STANLEY® MARKEN AUF EINEN BLICK

STANLEY

Werkzeuge der Marke STANLEY® sind hervorragend für den allgemeinen Gebrauch geeignet und verfügen über zahlreiche Eigenschaften, die sich bei professionellen Anwendungen bewährt haben.

STANLEY FATMAX

Werkzeuge der Marke STANLEY® FATMAX® sind innovations- und leistungsstark und werden für den professionellen Gebrauch entwickelt und gefertigt.

STANLEY FATMAX PRO

Werkzeuge der Marke STANLEY® FATMAX® PRO entsprechen den höchsten Anforderungen im Profibereich hinsichtlich Leistung und Innovationsgrad.

Soweit nicht anders angegeben, sind die in diesem Katalog aufgeführten Warenzeichen Eigentum von Stanley Black & Decker Inc./USA oder eines verbundenen Unternehmens in den USA und/oder weltweit.

PRODUKT-INFORMATION

Hier finden Sie Beispieldarstellungen von STANLEY® Produkten. Die wichtigsten Produkteigenschaften und lieferbaren Modellausführungen sind deutlich hervorgehoben und in einer Tabelle übersichtlich angeordnet.

BANDMASS POWERLOCK® (METALLGEHÄUSE)

STANLEY



- Bandmass mit Metallgehäuse in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Skala auf beiden Seiten des Bandes
- Band vollständig mit Mylar®-Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- Verchromtes Metallgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelclip
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	16,30*
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	15,90*

Bitte verwenden Sie bei Ihren Bestellungen die komplette Artikel-Nr.

Beschreibungen zum Produkt, z.B. Abmessungen etc.

Anzahl der Produkte pro Verpackungseinheit.

Vollständiger 13-stelliger EAN-Code zur Nutzung in Ihrem Warenwirtschaftssystem.

NEUE ARTIKELNUMMERN



- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Grosser Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelclip
- Höchster Bedienungskomfort und maximale Haltbarkeit
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640	36,00*
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688	41,47*

Beschreibung der neuen Artikelnummern:

STST = STANLEY® Storage
STHT = STANLEY® Handtools
STMT = STANLEY® Werkzeugmodule
FMST = FATMAX® Storage
FMHT = FATMAX® Handtools
XTHT = FATMAX® PRO Handtools

*Alle Preise sind unverbindliche Angaben ohne MwSt.

LASER



DER PASSENDE LASER FÜR JEDE AUFGABE

WAS IST EIN LASER?

Laser steht für „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" (Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission). Mit einer Diode wird ein konzentrierter Laser-Lichtstrahl in einer Wellenlänge erzeugt. Je kürzer die Wellenlänge, desto heller und besser sichtbar ist der Lichtstrahl. Rote STANLEY® Laser verfügen über eine Wellenlänge von 635 Nanometern. Grüne STANLEY® Laser arbeiten mit einer Wellenlänge von 515 bis 530 Nanometern. Aufgrund der unterschiedlichen Wellenlängen ist die Erkennbarkeit der „Green Beam" Technologie höher als bei rotem Laserlicht. So erscheint die Laserlinie heller und ist für das menschliche Auge um ein 4-faches besser sichtbar. Durch die hellere und klarere Laserlinie können Arbeiten auf der Baustelle noch präziser und in einem grösseren Radius ausgeführt werden.

IP-SCHUTZKLASSE

Wenn Sie in staubigen und feuchten Umgebungen arbeiten, ist auch die IP-Einstufung des Lasers wichtig. Einige STANLEY® Laser sind mit IP 54 (staubdicht und spritzwassergeschützt) oder IP 66 (staubdicht und völlig wasserdicht) eingestuft – dies ist wichtig für Werkzeuge, die hauptsächlich im Aussenbereich und bei Vermessungsarbeiten auf der Baustelle eingesetzt werden.

SICHERHEIT

Wir nehmen Sicherheit sehr ernst. Darum entsprechen alle unsere Laserwerkzeuge der CE-Richtlinie und erfüllen internationale Sicherheitsstandards. Laser sind nach ihrem potenziellen Risiko in die Klassen 1 bis 4 unterteilt. STANLEY® Laser gehören ausschliesslich den Klassen 1 bis 2M an, welche nur ein geringes oder kein Risiko darstellen. Zur Orientierung haben wir die folgenden Klassifizierungsbeschreibungen verwendet:

Laserklasse 1:

Keine Gefahr der biologischen Schädigung.

Laserklasse 2:

Das Gerät kann eine Person verletzen, wenn diese über lange Zeit direkt in den Laserstrahl blickt.

Laserklasse 2M:

Die Laser verfügen über einen divergenten Strahl und können eine Gefahr darstellen, wenn sich ein optisches Instrument, wie etwa eine Lupe, vor dem Auge befindet.

Laserklasse 3R:

Die zugängliche Laserstrahlung ist gefährlich für das Auge.

GARANTIEVEREINBARUNGEN

Alle Laser von STANLEY® sind in Deutschland mit einer Herstellergarantie von 1 Jahr ausgestattet. Wenn Ihr STANLEY® Laser wegen Material- oder Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist, garantiert STANLEY® den kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder unter Umständen den kostenlosen Austausch des Gerätes unter den folgenden Bedingungen:

- Das Produkt wurde nicht unsachgemäss behandelt
- Das Produkt war normalem Verschleiss ausgesetzt
- Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen vorgenommen
- Der Kaufbeleg wird vorgelegt
- Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang zurückgegeben

Um einen Garantieanspruch anmelden zu können oder Ihren Laser ausserhalb der Garantiezeit reparieren zu lassen, wenden Sie sich an einen STANLEY® Händler in Ihrer Nähe. Dieser wird das defekte Gerät zur Reparatur weiterleiten. Bei Bedarf wird Ihnen ein Kostenvoranschlag erstellt. Wir raten, Lasergeräte jährlich warten und alle 6 Monate kalibrieren zu lassen.

REPARATURSERVICE

DEUTSCHLAND

GeSe GmbH
Gewerbegebiet – 06682 Teuchern
Telefon: +49 (0) 34445 22444
Telefax: +49 (0) 34445 22666
www.gese-gmbh.de
kundendienst@gese-gmbh.de

STANLEY DEUTSCHLAND
Telefon: +49 (0) 6126 210
de.info@stanleyworks.com

ÖSTERREICH

Band Service VertriebsGmbH
Oberlaaer Str. 248 – 1230 Wien
Telefon: +43 (01) 6620080
Telefax: +43 (01) 6620108
www.bandservice.at
info@bandservice.at

STANLEY ÖSTERREICH
Telefon: +43 (01) 6611626
serviceaustria@sbdinc.com

SCHWEIZ

rofo AG
Seeblick 1 – 3213 Kleinbösingen
Telefon: +41 (26) 674 93 93
Telefax: +41 (26) 674 93 94
www.rofoag.ch
service@rofoag.ch

STANLEY SCHWEIZ
Telefon: +41 (044) 755 60 70
verkaufch.sbd@sbdinc.com



DIE STANLEY® ENTFERNUNGS-MESSER **MESSUNGEN WERDEN ZU RÄUMLICHKEITEN**

Das neue Entfernungsmesser-Sortiment mit Bluetooth® Konnektivität liefert Ihnen sowohl schnelle und präzise Messergebnisse als auch die Chance, diese direkt in die STANLEY® Smart Connect App zu übertragen – zur Erstellung von digitalen Grundrissen.

LINIEN- & PUNKTLASER

Ideal für die Verwendung im Innenbereich mit bis zu 50 m Arbeitsentfernung.
Linienlaser emittieren entweder eine Einzellinie oder eine Kreuzlinie. Manche STANLEY® Linienlaser projizieren Linien in einer Richtung auf eine Wand oder eine Arbeitsfläche, während andere auch eine zusätzliche Linie erzeugen können, die Sie bei der Markierung von Quadraten unterstützt. Punktlaser erzeugen einen einzelnen oder mehrere Referenzpunkte auf der Wand oder der Arbeitsfläche. Ideal für Referenzpunkte oder Laser-Lote.

360-GRAD-MULTILINIENLASER FATMAX® X3 LI-IONEN, GRÜN + ROT


STANLEY FATMAX





- Selbstnivellierender 3 x 360° Linienlaser
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 510 - 530 nm / Rot: 635 nm
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich:
  Grün: +/- 35 m (Linienfunktion), +/- 60 m mit Empfänger
  Rot: +/- 20 m (Linienfunktion), +/- 50 m mit Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Manueller Modus
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku (im Gerät integriert)
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, Universalwandhalterung, **T**STAK™ kompatible Box

GRÜN + ROT



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT1-77357	360-Grad-Multilinienlaser FATMAX® X3R Li-Ionen - Roter Laser	-	1	3253561773570	558,56*
FMHT1-77356	360-Grad-Multilinienlaser FATMAX® X3G Li-Ionen - Grüner Laser	-	1	3253561773563	740,56*

360-GRAD-KREUZLINIENLASER FATMAX® SLGi-2V, GRÜN

STANLEY FATMAX






NEU

- Projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien, Lotfunktion abwärts
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 510 - 530 nm
- Genauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Magnetbasis bietet direkte Befestigung auf der Schiene für eine rundherum genaue Messung
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladekabel, Universalwandhalterung, **T**STAK™ kompatible Box

GRÜN



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT77617-1	360-Grad-Kreuzlinienlaser FATMAX® SLGi-2V - Grüner Laser	-	1	3253561776175	529,00*

* Preisgruppe Laser


360-GRAD-KREUZLINIENLASER FATMAX®, ROT

STANLEY FATMAX



- Projiziert eine horizontale und zwei vertikale Linien, Lotfunktion abwärts
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Genauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 15 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: 4 x AA Alkaline
- Schutzklasse IP 54
- Lieferumfang: Zieltafel, Lasersichtbrille, **T**STAK™ kompatible Box

ROT



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT1-77416	360-Grad-Kreuzlinienlaser FATMAX® - Roter Laser	-	1	3253561774164	390,00*


KREUZLINIEN- UND PUNKTLASER FATMAX® LI-IONEN, GRÜN

STANLEY FATMAX



- Selbstnivellierender Kreuzlinien- und (2-/5-) Punkt-Kombilaser
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: 510 - 530 nm
- Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku, 7.2 V (im Gerät integriert)
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Universalwandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladegerät, **T**STAK™ kompatible Box

GRÜN





NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT77597-1	Kreuzlinien- & 2-Punktlaser FATMAX® Li-Ionen - Grüner Laser	-	1	3253561775970	429,00*
FMHT77598-1	Kreuzlinien- & 5-Punktlaser FATMAX® Li-Ionen - Grüner Laser	-	1	3253561775987	469,00*

* Preisgruppe Laser


KREUZLINIEN- UND PUNKTLASER FATMAX®, ROT

STANLEY FATMAX

ROT



- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: Grün: 515 nm / Rot: 635 nm
- Horizontale / Vertikale Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich:
  Grün: +/- 25 m / Rot: +/- 20 m, +/- 50 m mit Empfänger
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Stromversorgung: Grün: 4 x AA NiMH / Rot: 3 x AA Alkaline
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Schutzklasse IP 54
- Lieferumfang: Universalwandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, **T**STAK™ kompatible Box





Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT1-77414	Kreuzlinien- & 2-Punktlaser FATMAX® - Roter Laser	-	1	3253561774140	229,00*
FMHT1-77415	Kreuzlinien- & 5-Punktlaser FATMAX® - Roter Laser	-	1	3253561774157	269,00*


KREUZLINIENLASER CROSS 360°, GRÜN + ROT

STANLEY

GRÜN + ROT



- Projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Genauigkeit: +/- 4 mm/10 m
- Arbeitsbereich: Grün: +/- 25 m / Rot: +/- 20 m
- Transportsicherung
- Schutzklasse IP 50
- Einfache Handhabung durch Einknopfbedienung
- Grosse Basis für hohe Stabilität und Standsicherheit
- Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge (lässt sich mühelos fast überall anbringen)
- Stativaufnahme: 1/4"
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Tragetasche





Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT77504-1	Kreuzlinienlaser CROSS 360° - Roter Laser	-	1	3253561775048	199,00*
STHT77594-1	Kreuzlinienlaser CROSS 360° - Grüner Laser	-	1	3253561775949	250,00*

* Preisgruppe Laser


KREUZLINIENLASER CUBIX™, GRÜN + ROT

STANLEY



GRÜN + ROT

- Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Reichweite: Grün: 16 m / Rot: 12 m
- Genauigkeit: +/- 6 mm/10 m
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge (lässt sich mühelos fast überall anbringen)
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT77498-1	Kreuzlinienlaser Cubix™ - Roter Laser	-	1	3253561774980	75,00*
STHT77499-1	Kreuzlinienlaser Cubix™ - Grüner Laser	-	1	3253561774997	125,00*


KREUZ- UND LINIENLASER CROSS90™, GRÜN + ROT

STANLEY



GRÜN + ROT

- Selbstnivellierender Kreuz- und Linienlaser mit zusätzlicher vertikaler 90°-Linie
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Reichweite: Grün: 16 m / Rot: 12 m
- Genauigkeit: +/- 5 mm/10 m
- Manueller Modus
- Stromversorgung: 2 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge (lässt sich mühelos fast überall anbringen)
- Schutzklasse IP 50
- Lieferumfang: Wandhalterung, Batterien, Transporttasche



Artikel-Nr.	Beschreibung				€
STHT77502-1	Kreuz- und Linienlaser Cross90™ - Roter Laser	-	1	3253561775024	135,00*
STHT77592-1	Kreuz- und Linienlaser Cross90™ - Grüner Laser	-	1	3253561775925	185,00*

LINIENLASER FATMAX® LI-IONEN, GRÜN


STANLEY FATMAX

GRÜN



NEU

- Selbstnivellierender Linienlaser mit integriertem Li-Ion Akku
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: 515 - 530 nm
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 30 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku (im Gerät integriert)
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Zieltafel, Lasersichtbrille, Ladekabel, Universalwandhalterung, **T**STAK™ kompatible Box




Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT77595-1	Linienlaser FATMAX® Li-Ionen - Grüner Laser	-	1	3253561775956	329,00*

* Preisgruppe Laser

LINIENLASER FATMAX® ALKALINE, GRÜN + ROT

STANLEY FATMAX





NEU

- Selbstnivellierender Linienlaser mit Alkaline Batterien
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: Grün: 515 - 530 nm / Rot: 620 - 680 nm
- Nivellierungsgenauigkeit: +/- 3 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: +/- 20 m (50 m mit Empfänger)
- Pulsmodus zur Verwendung mit einem Empfänger
- Horizontale / Vertikale einzeln zuschaltbar
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: Alkaline, 4 x AA
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: „L"-Wandhalterung, Magnetplatte, Batterien, Tragetasche

GRÜN + ROT







Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT77585-1	Linienlaser FATMAX® FCL-R Alkaline - Roter Laser	-	1	3253561775857	179,00*
FMHT77586-1	Linienlaser FATMAX® FCL-G Alkaline - Grüner Laser	-	1	3253561775864	219,00*

LINIENLASER FATMAX® CLLI, SET MIT TELESKOPSTAB, ROT

STANLEY FATMAX





ROT

- Selbstnivellierender Linienlaser
- Genauigkeit: +/- 4 mm/10 m (horizontal/vertikal)
- Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Laserklasse 1
- Laserwellenlänge: 635 nm, +/- 5 nm
- Reichweite: 10 m
- Stromversorgung: 3 x AA (Batterien im Lieferung enthalten)
- Betriebsdauer: 16 Std.
- Schutzklasse IP 54
- Lieferumfang: Linienlaser, Teleskopstab (bis 2.70 m), Halterung, Zubehör, Tasche





Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
1-77-123	Linienlaser FATMAX® CLLi, Set mit Teleskopstab - Roter Laser	X	4	3253561771231	155,00*

5-PUNKTLASER FATMAX®, GRÜN + ROT


STANLEY FATMAX






- Selbstnivellierender 5-Punktlaser (Punkte einzeln zuschaltbar)
- Lotfunktion aufwärts und abwärts, drei horizontale Punkte
- Laserklasse 2 (EN60825-1)
- Laserwellenlänge: Grün 515 nm / Rot 635 nm
- Horizontale Genauigkeit: +/- 2 mm/10 m
- Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Arbeitsbereich: Grün +/- 45 m / Rot +/- 30 m
- Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- Stromversorgung: Grün 4 x AA NiMH / Rot 3 x AA Alkaline
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 1/4" und 5/8"
- Lieferumfang: Magnethalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, Batterien, Tasche

GRÜN + ROT





Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT1-77413	5-Punktlaser FATMAX® - Roter Laser	-	1	3253561774133	179,00*
FMHT1-77437	5-Punktlaser FATMAX® - Grüner Laser	-	1	3253561774379	229,00*

NEU 5-PUNKTLASER FATMAX® LI-IONEN, GRÜN



NEU

GRÜN

Eigenschaften wie oben

- Laserwellenlänge: 510 - 530 nm
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (im Gerät integriert)
- Lieferumfang: Tasche, Magnethalterung, Platte, Zieltafel, Ladegerät, **T**STAK™ kompatible Box

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT77596-1	5-Punktlaser FATMAX® Li-Ionen - Grüner Laser	-	1	3253561775963	299,00*

3-PUNKTLASER SPL3, GRÜN + ROT


STANLEY



- Selbstnivellierender 3-Punktlaser
- Lot auf- und abwärts und horizontaler Punkt
- Horizontale Genauigkeit: +/- 0,3 mm/m
- Selbstnivellierung auf +/- 4°
- Robustes, gummiertes Gehäuse mit IP 50 Schutz
- Manueller Modus
- Stativaufnahme: 1/4"
- Stromversorgung: 2 x AA Batterien
- Lieferumfang: Halterung, Batterien, Tasche

GRÜN + ROT





Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT77503-1	3-Punktlaser SPL3 - Roter Laser	-	1	3253561775031	90,00*
STHT77593-1	3-Punktlaser SPL3 - Grüner Laser	-	1	3253561775932	125,00*

ROTATIONSLASER

Ideal für die Verwendung im Aussenbereich mit bis zu 600 m Arbeitsbereich.

STANLEY® Rotationslaser emittieren eine 360°-Ebene um die gesamte Fläche und werden typischerweise auf Messstativen oder Befestigungsklammern verwendet. Die Rotation eines einzelnen Laserstrahls erscheint als eine Linie um den gesamten Raum. Für Arbeiten im Aussenbereich sind eventuell ein Empfänger und eine Brille nötig.



ROTATIONSLASER FATMAX® RL 600 ALKALINE, ROT

STANLEY FATMAX






NEU

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts
- Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 2,2 mm/30 m
- Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit: +/- 4,4 mm/30 m
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Nivellierungsbereich: +/- 5° +/-1° (jede Richtung) / Nivellierungszeit: ≤ 30 Sekunden
- Neigungsbereich: +/- 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 630 - 680 nm
- Stromversorgung: 2 x D-Cell (1,5 V, 1,2 Ah) Batterien
- Betriebsdauer: > = 30 Stunden
- Schutzklasse IP 54
- Stativaufnahme: 5/8”
- Lieferumfang: Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Laserbrille, Batterien, 2x D-Cell-Batterien, **T**STAK™ Transportkoffer

ROT



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT77446-1	Rotationslaser FATMAX® RL 600 Alkaline - Roter Laser	-	1	3253561774461	799,00*

* Preisgruppe Laser

ROTATIONSLASER FATMAX® RL 600L LI-IONEN, ROT

STANLEY FATMAX






NEU

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts
- Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 2,2 mm/30 m
- Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit: +/- 4,4 mm/30 m
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Nivellierungsbereich: +/-5° +/-1° (Jede Richtung) / Nivellierungszeit: ≤ 30 Sekunden
- Neigungsbereich: +/- 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 630 - 680 nm
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (3,7 V/10 Ah)
- Betriebsdauer: ca. 40 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- Stativaufnahme: 5/8”
- Lieferumfang: Fernbedienung, Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Laserbrille, Batterien, Ladegerät, **T**STAK™ Transportkoffer

ROT



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT77449-1	Rotationslaser FATMAX® RL 600L Li-Ionen - Roter Laser	-	1	3253561774492	999,00*

ROTATIONSLASER FATMAX® RL 700L LI-IONEN, ROT

STANLEY FATMAX






NEU

- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts/abwärts
- Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 1,5 mm/30 m
- Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m
- Vertikale Abwärtsstrahlgenauigkeit: +/- 8,7 mm/30 m
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Nivellierungsbereich: +/- 5° +/-1° (jede Richtung) / Nivellierungszeit: ≤ 30 Sekunden
- Neigungsbereich: +/- 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 630 - 680 nm
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (3,7 V/10 Ah)
- Betriebsdauer: ca. 40 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- Stativaufnahme: 5/8”
- Lieferumfang: Fernbedienung, Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Laserbrille, Batterien, Ladegerät, Wandhalterung, **T**STAK™ Transportkoffer

ROT



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT77447-1	Rotationslaser FATMAX® RL 700L Li-Ionen - Roter Laser	-	1	3253561774478	1065,00*

* Preisgruppe Laser

ROTATIONSLASER FATMAX® RL 750L-G LI-IONEN, GRÜN


STANLEY FATMAX





- Vollautomatischer Horizontal-/Vertikallaser mit Lotfunktion aufwärts/abwärts
- Horizontale Rotationsgenauigkeit: +/- 1,5 mm/30 m
- Vertikale Rotationsgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m
- Vertikale Aufwärtsstrahlgenauigkeit: +/- 3 mm/30 m
- Vertikale Abwärtsstrahlgenauigkeit: +/- 8,7 mm/30 m
- Arbeitsbereich (Durchmesser) mit Detektor: ≤ 600 m
- Abtastbereich: 10° / 45° / 90°
- Nivellierungsbereich: +/-5° +/-1° (Jede Richtung) / Nivellierungszeit: ≤ 30 Sekunden
- Neigungsbereich: +/- 10 % (Doppelachse)
- Rotationsgeschwindigkeit: 600 / 300 / 150 / 0 U/min
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 510 - 530 nm
- Stromversorgung: Li-Ion Akku (3,7 V/10 Ah)
- Betriebsdauer: ca. 40 Stunden
- Schutzklasse IP 66
- Stativaufnahme: 5/8"
- Lieferumfang: Fernbedienung, Empfänger mit Halterung, Zieltafel, Laserbrille, Batterien, Ladegerät, Wandhalterung, **T**STAK™ Transportkoffer

GRÜN



NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT77448-1	Rotationslaser FATMAX® RL 750L-G Li-Ionen - Grüner Laser	-	1	3253561774485	1315,00*

ENTFERNUNGSMESSER



TLM330s MIT BLUETOOTH®

KOMPATIBEL AB BLUETOOTH® 4.0

STANLEY FATMAX






NEU

Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 100 m
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm/10 m
- Neigungssensor Winkel bis ± 45°
- Schutzklasse IP 54
- Touch Display (3-zeilig)
- Hörbarer Alarm
- Addition und Subtraktion
- Historienspeicher: 20
- Timerfunktion
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes (Dornmessung)
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.)
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Stativaufnahme 1/4"
- Schutzetui
- Grösse: 124 x 54 x 35 mm
- Gewicht: 148 g

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhenmessung
- Kombinierte Höhenmessung
- Teilhöhenmessung (Pythagoras Berechnung 2)
- Dauermessung
- Absteckfunktion
- Digitaler Neigungssensor
- Digitale Wasserwaage



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-77140	Entfernungsmesser TLM330s	-	10	3253561771408	258,70*

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschützte Handelsmarken von Bluetooth, Inc.

* Preisgruppe Laser

* Preisgruppe Laser

TLM165s MIT BLUETOOTH®

KOMPATIBEL AB BLUETOOTH® 4.0


STANLEY FATMAX





Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 50 m
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm
- Schutzklasse IP 54
- Touch Display (3-zeilig)
- Hörbarer Alarm
- Addition und Subtraktion
- Speicher: 5
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes (Dornmessung)
- Automatische Abschaltung (Laser 30 / 60 / 300 Sek.)
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Schutzetui
- Grösse: 124 x 54 x 35 mm
- Gewicht: 148 g

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Höhenmessung
- Kombinierte Höhenmessung
- Teilhöhenmessung (Pythagoras Berechnung 2)
- Dauermessung
- Absteckfunktion
- Digitaler Neigungssensor
- Digitale Wasserwaage











NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-77139	Entfernungsmesser TLM165s	-	10	3253561771392	141,70*

TLM99si MIT BLUETOOTH®

KOMPATIBEL AB BLUETOOTH® 4.0

STANLEY





Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 35 m
- Genauigkeit: +/- 2 mm
- Schutzklasse IP 54: Staub- und Spritzwasserschutz
- Addition und Subtraktion
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Automatische Abschaltung
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Grösse: 119 x 58 x 28 mm
- Gewicht: 100 g

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumenmessung
- Dauermessung





Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-77361	Entfernungsmesser TLM99si Bluetooth®	-	10	3253561773617	175,50*

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschützte Handelsmarken von Bluetooth, Inc.

TLM99s MIT BLUETOOTH®

KOMPATIBEL AB BLUETOOTH® 4.0

STANLEY





Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 30 m
- Genauigkeit: +/- 2 mm
- Schutzklasse IP 54
- Addition und Subtraktion
- Automatische Abschaltung
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Stativaufnahme 1/4"
- Schutzetui
- Grösse: 119 x 58 x 28 mm
- Gewicht: 100 g

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumenmessung
- Dauermessung





Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-77343	Entfernungsmesser TLM99s Bluetooth®	-	10	3253561773433	162,50*

Die Wortmarken und das Logo von Bluetooth® sind geschützte Handelsmarken von Bluetooth, Inc.

TLM99

STANLEY



Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 30 m
- Genauigkeit: +/- 2 mm
- Schutzklasse IP 54
- Display 2-zeilig
- Messung von der Vorder- und Hinterkante des Gerätes
- Addition und Subtraktion
- Automatische Abschaltung (Laser 90 Sek./Gerät 180 Sek.)
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Grösse: 119 x 58 x 28 mm
- Gewicht: 100 g

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung





Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-77138	Entfernungsmesser TLM99	-	10	3253561771385	89,56*

TLM65

STANLEY



Eigenschaften:
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,21 m bis 20 m
- Genauigkeit: +/- 3 mm
- Automatische Abschaltung nach 120 Sek.
- Messungen pro Batterieladung bis zu 3.000
- Batterien (2 x AAA) im Lieferumfang enthalten
- Grösse: 116 x 88 x 23 mm
- Gewicht: 70 g
- Einsatzbereich: 0° bis +40°

Funktionen:
- Längen-, Flächen-, Volumen-, Dauermessung

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-77032	Entfernungsmesser TLM65	-	10	3253561770326	71,69*

TLM50

STANLEY

Eigenschaften:
- Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,175 m bis 15 m
- Genauigkeit: +/- 3 mm
- Automatische Abschaltung nach 180 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (2 x AAA) im Lieferumfang enthalten
- Gewicht: 100 g

Funktionen:
- Längen- und Dauermessung

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-77409	Entfernungsmesser TLM50	-	10	3253561774096	64,46*

TLM30

STANLEY



Eigenschaften:
- Laserentfernungsmesser mit einfacher Ein-Knopf-Klick-Messung
- Laserdiode: 635 nm - Laserklasse 2
- Reichweite: 0,1 m bis 9 m
- Genauigkeit: +/- 6 mm
- Digitales Display
- Automatische Abschaltung nach 40 Sek.
- Ergonomisches Bi-Material-Gehäuse
- Batterien (Akku/USB) im Lieferumfang enthalten

Funktion:
- Längenmessung

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT9-77425	Entfernungsmesser TLM30	-	10	3253569774258	39,19*

* Preisgruppe Laser

NIVELLIERINSTRUMENTE

Ideal für alle Anwendungen, die eine 24- bis 32-fache Vergrösserung benötigen.
Anstatt eines Laserstrahls nutzen optische Nivelliergeräte präzise Linsen mit bis zu 32-facher Vergrösserung für Genauigkeit über lange Entfernungen. Das STANLEY® Sortiment an optischen Nivelliergeräte ist ideal für die Vorbereitung der Baustelle.

FATMAX® PRO AL32 OPTISCHES NIVELLIERGERÄT

STANLEY FATMAX

PRO





- Hohe Lichtstärke, magnetgedämpfter Kompensator
- Konstruiert für Baustellenbedingungen
- Nivelliergenauigkeit: 1,6 mm/75 m
- Objektivöffnung: 40 mm
- 32-fache Vergrösserung
- Kürzester Zielwert: 0,30 m
- Genauigkeit für 1 km Doppelnivellement: 2 mm
- Winkelgenauigkeit: 1° oder 1 gon
- Arbeitsbereich des Kompensators: +/- 15″
- Einspielgenauigkeit des Kompensators: +/- 0,8″
- Empfohlener Arbeitsbereich: 107 m
- Multiplikationsfaktor: 100
- Additionskonstante: 0
- Bauart: Aufrecht
- Teleskoplänge: 0,8″ (202 mm)
- Gewicht: 1,8 kg
- Lieferumfang: Nivelliergerät, Stativgewinde, Standard-Aluminiumstativ, Teleskop-Nivellierlatte aus Aluminium (5 m), Transportkoffer



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
1-77-244	FATMAX® PRO AL32 optisches Nivelliergerät, Set	-	1	3253561772443	629,00*

AL 24 GVP

STANLEY



- Robustes und zuverlässiges optisches Nivelliergerät
- Konstruiert für Baustellenbedingungen
- Nivelliergenauigkeit: +/- 2 mm auf 1 km
- Objektivöffnung: 36 mm
- 24-fache Vergrösserung
- Kürzester Zielwert: 0,30 m
- Teilkreis: 400
- Wasserdichte Verschraubung
- Präzision und Standfestigkeit durch Kompensator mit Magnetdämpfung (mit Transportschutz)
- Multiplikationskonstante: 100 / Additionskonstante: 0
- Einstellring, optische Visiereinheit und Libellenspiegel
- Stativaufnahme: 5/8″ x 11 (M16)
- Lieferumfang: Nivelliergerät, Stativgewinde, Standard-Aluminiumstativ, Teleskop-Nivellierlatte aus Aluminium (5 m), Lot, Transportkoffer



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
1-77-160	AL 24 GVP, Set	-	1	3253561771606	643,75*

* Preisgruppe Laser

LASEREMPFÄNGER

EMPFÄNGER FATMAX® FÜR ROTATIONSLASER, MIT HALTERUNG

STANLEY FATMAX



- Empfänger für Rotationslaser
- Arbeitsbereich Ø: 600 m, mit Halterung
- 2 Genauigkeitsstufen
- Genauigkeit: 1 mm bei hoher Empfindlichkeit
- Schutzklasse IP 66

Für rote Rotationslaser

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-133	Empfänger RLD400 für Rotationslaser, mit Halterung	-	1	3253561771330	115,70*

Für grünen Rotationslaser

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
FMHT1-74266	Empfänger LD400-G für grünen Rotationslaser, mit Halterung	-	1	3253561742668	122,04*

EMPFÄNGER FATMAX® FÜR LINIENLASER, MIT HALTERUNG

STANLEY FATMAX



- Empfänger für Linienlaser
- Arbeitsbereich: 50 m
- 2 Genauigkeitsstufen
- Genauigkeit: 1 mm bei hoher Empfindlichkeit
- Schutzklasse IP 66

Für rote Linienlaser

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-132	Empfänger LD200 für Linienlaser, mit Halterung	-	1	3253561771323	115,70*

Für grüne Linienlaser

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
FMHT1-74267	Empfänger LD200-G für grüne Linienlaser, mit Halterung	-	1	3253561742675	122,04*

* Preisgruppe Laser

ZUBEHÖR

KURBELSTATIV TPE1

STANLEY



- Standard-Aluminiumstativ (Aluprofil) mit Säule
- Doppelsäule (mit Zahnstange im ersten Teil und ausziehbarem zweiten Teil)
- Fixieren der Füsse mit „Quick-Clamps"-System
- Einsatzbereich 1,19 m bis 2,92 m
- Trageriemen
- Schraubscharniere
- Gewinde 5/8"

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-164	Kurbelstativ TPE1	-	1	3253561771644	329,00*

STANDARDSTATIV TP1

STANLEY



- Alu-Standardstativ
- Fixieren der Füsse durch „Quick-Clamps"-System
- Einsatzbereich von 0,97 m bis 1,60 m
- Trageriemen
- Schraubscharniere
- Gewinde 5/8"

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-163	Standardstativ TP1	-	1	3253561771637	145,23*

ALU FOTOSTATIV

STANLEY



- Vielseitig verwendbares Fotostativ aus Aluminium
- Drei Gleitfüsse und Säule
- Einstellbar von 0,44 m bis 1,40 m Höhe, runde Libelle
- Geringer Platzbedarf (zusammengelegt: 0,47 m)
- Gewinde 5/8"
- Neigbares Plateau, verwendbar als 5/8"- 1/4"-Adapter

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-201	Alu Fotostativ	-	2	3253561772016	49,00*

STATIV TPM1

STANLEY



- Für Multilinienlaser (1-77-322)
- Einstellbar von 0,90 m bis 1,73 m

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-131	Stativ TPM1	-	1	3253561771316	79,00*

* Preisgruppe Laser

TELESKOPSTAB MIT FUSSSTÜTZE



- Teleskopstütze mit 5 Teilabschnitten
- Federgelagerter Fuss zur Feinabstimmung
- Höhenverstellbar bis zu 3,6 m
- Dank arretierbarer höhenverstellbarer Halterung lässt sich der Laserstrahl präzise ausrichten
- Mit Fussstütze für höhere Stabilität

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-022	Teleskopstab mit Fussstütze	-	1	3253561770227	128,70*

TELESKOPSTAB, 3,20 m, MIT HALTERUNG



- Teleskopstab 3,20 m, gefedert, robuste Aluminiumkonstruktion
- 4 Schraubsegmente und ein Teleskopsegment, Schiebehalterung Gewinde 5/8"
- Stabile Halterung mit 5/8" Gewindeschraube für die sichere Montage von Lasermessinstrumenten
- Halterung mit Feinjustierungsmöglichkeit und Gradmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-221	Teleskopstab mit Halterung	-	1	3253561772214	129,00*

TELESKOPSTAB, 3,20 m



- Teleskopstab 3,20 m, gefedert, robuste Aluminiumkonstruktion
- 4 Schraubsegmente und ein Teleskopsegment
- Schiebehalterung Gewinde 5/8"

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-184	Teleskopstab, 2,80 m	-	1	3253561771842	99,00*

MINISTATIV MIT 5/8"- UND 1/4"-ANSCHLUSS



- Schwenkbar um 360°
- 5/8"-Adapter und 1/4"-Adapter (Standard- und Fotostative)
- Klappfüsse mit Gummi-Aufsätzen (optimale Stabilität)

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-192	Ministativ mit 5/8" und 1/4" Anschluss	-	1	3253561771927	21,90*

WANDHALTERUNG TPVM, 5/8" GEWINDE



- Robuste Konstruktion aus Verbundwerkstoff
- Vertikaler Einsatz möglich durch weiteres 5/8" Gewinde seitlich
- Höhenverstellbar durch Justierschraube

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-172	Wandhalterung TPVM, 5/8" Gewinde	-	1	3253561771729	129,00*

UNIVERSAL-WANDHALTERUNG FATMAX®, 5/8" GEWINDE



- Wandhalterung mit 5/8" Gewinde – 20 cm höhenverstellbar
- Genau arretierbare Schwenkplattform – für eine präzise Laserfixierung
- Magnetischer Sockel – ermöglicht die direkte Laser-Montage an Ständerwerken aus Metall
- Klemmmechanismus – zur Befestigung an einer senkrechten Oberfläche
- Gummi-Halterung – setzt die Halterung an Stangen, Bolzen, etc. fest

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
FMHT1-77435	Universal-Wandhalterung FATMAX®, 5/8" Gewinde	-	1	3253561774355	79,00*

NEIGUNGSADAPTER LGA1



- Neigungsadapter für die Kennzeichnung von geneigten Ebenen
- Winkeleinteilung von 0° bis 90°
- Geeignet für Stativ 1-77-163 oder 1-77-164 (Standardschraube 11 mm - 5/8")

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-168	Neigungsadapter LGA1	-	1	3253561771682	149,00*

ADAPTER 5/8"- 5/8" FÜR MULTILINIENLASER



Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-024	Adapter 5/8" - 5/8" für Multilinienlaser	-	1	3253561770241	8,97*

ZIELTAFEL GT1



- Zieltafel für Laser

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-170	Zieltafel GT1	-	1	3253561771705	19,90*

LASERSICHTBRILLE GL1



- Besseres Erkennen von Laserlinien oder -punkten
- Keine Laserschutzbrille

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-171	Lasersichtbrille GL1	-	1	3253561771712	13,90*

ALUMINIUM LASERDIFFERENZLATTE

STANLEY



- Höhenverstellbare, stabile Aluminium-Messlatte mit integrierter Dosenlibelle zum Ausrichten
- Messbereich von 0,86 m bis 2,04 m
- Skala mit fest definiertem Nullpunkt zwischen roter und weisser Fläche (auf Vorderseite)
- Rutschfester Quick-Lock™ Verschlussmechanismus

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
06-TLM	Aluminium Laserdifferenzlatte	-	1	5902013927280	76,70*

TELESKOPNIVELLIERLATTE ALUMINIUM AR51, 5 m

STANLEY



- Robuste Teleskopnivellierlatte aus Aluminium
- 5 m in 5 Segmenten
- Einteilung in cm auf der Vorderseite, in mm auf der Rückseite

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-161	Teleskopnivellierlatte Aluminium AR51, 5 m	-	1	3253561771613	99,00*

AKKUSET FÜR STANLEY® LASER

STANLEY



Artikel-Nr.	Beschreibung	Für STANLEY® Laser		☒		CHF
1-77-135	Akkuset 4 x AA	Linienlaser CLLi	-	1	3253561771354	24,57*
1-77-136	Akkuset 4 x „C"	Rotationslaser	-	1	3253561771361	50,70*

LADEGERÄT CLRL100 FÜR ROTATIONSLASER

STANLEY



- Ladegerät für STANLEY® Rotationslaser
- Mit zusätzlichem Adapter für britische Steckdosen

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
1-77-127	Ladegerät CLRL100 für Rotationslaser	-	1	3253561771279	45,37*

* Preisgruppe Laser

MATERIALDETEKTOREN

FEUCHTIGKEITSMESSER

STANLEY



- Feuchtigkeitsmesser für Holz, Baumaterialien und Oberflächen im Trocken- und Massivbau
- Schnelle und effektive Messung von Feuchtigkeit
- Display mit Balkengrafik und zwei Messskalen
- Automatische Abschaltung: nach 3 Minuten
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Messung der Feuchtigkeit in Holz von 6 % bis 44 % – Genauigkeit: +/- 2 %
- Austauschbare Elektrodendorne
- Schlagfestes Gehäuse
- Flexibler Einsatz durch Batteriebetrieb
- Stromversorgung: Integrierte Batterieprüfung (4 x AAA Batterien), mit Schutzkappe
- Lieferumfang: Feuchtigkeitsmesser, Schutztasche, 4 x AAA Batterien, Gürtelclip

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
0-77-030	Feuchtigkeitsmesser	X	2	3253560770303	64,79*

FATMAX® MATERIALDETEKTOR S300

STANLEY FATMAX



- Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm
- Gesonderter Scan-Modus für nichteisenhaltiges Metall in einer Tiefe von bis zu 75 mm
- Ununterbrochene audiovisuelle Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe von max. 51 mm
- Beleuchtetes LCD-Display für besseres Ablesen der Messergebnisse
- Stromversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang nicht enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
FMHT0-77407	FATMAX® Materialdetektor S300	X	1	3253560774073	51,90*

INTELLILASER PRO

STANLEY



- Materialdetektor mit Linienlasereinheit – automatische Kalibrierung
- Laser-Arbeitsbereich bis zu 6 m
- Akkustisches Signal bei Ortung von Holz- und Metallbalken in einer Tiefe von bis zu 38 mm und Ortung von stromführenden Kabeln in einer Tiefe bis zu 51 mm
- Laserkopf um 180° schwenkbar für horizontale und vertikale Nivellierungen
- Beleuchtetes LCD-Display zum Aufzeigen der Balkenmitte
- Stromversorgung: 9 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
0-77-260	Intellilaser Pro	X	1	3253560772604	97,69*

* Preisgruppe Laser

SONSTIGE MESSGERÄTE

FATMAX® INSPEKTIONSKAMERA

STANLEY FATMAX



- 1 m Schwanenhals mit einem 9 mm Kamerakopf – zur Überprüfung von kleinen Hohlräumen, Rohren oder schwer zugänglichen Stellen
- 3x Zoom für bessere Sichtbarkeit
- 3.5" TFT-LCD Farbdisplay mit herausnehmbarem Bluetooth® Farbdisplay
- SD-Kartensteckplatz für die Aufnahme von Videos
- Schutzklasse IP 67 – Staubdicht und Schutz bei zeitweiligem Untertauchen
- Mit 8 Helligkeitsstufen und 8 Kontraststufen
- Betriebsdauer: 6 Stunden
- Stromversorgung: 4 x AA (Griff) und Lithium-Ion (Bildschirm)
- Lieferumfang: Haken, Spiegel und Magnet

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-77421	FATMAX® Inspektionskamera	X	1	3253560774219	315,00*

INSPEKTIONSKAMERA

STANLEY



- 90 cm Schwanenhals – zur Überprüfung von kleinen Hohlräumen, Rohren oder schwer zugänglichen Stellen
- 8 mm Kamerakopf für vereinfachten Zugang auch an schwer zugänglichen Stellen
- Beleuchtetes Display – 4 LEDs regelbar in 8 Stufen für maximalen Kontrast
- LCD Farbdisplay – Grösse 2.3" (5,8 cm) / 640 x 480 Pixels – Anzeige um 180° schwenkbar
- Schutzklasse IP 67
- Stromversorgung: 4 x AA (Batterien im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-77363	Inspektionskamera	X	1	3253560773632	109,19*

FATMAX® INFRAROT-THERMOMETER

STANLEY FATMAX



- Präzise kontaktlose Temperaturmessung von -50 °C bis 1.350 °C
- Laserklasse 2
- Laserwellenlänge: 635 nm
- Robustes Gehäuse aus ABS/TPE Kunststoff
- Emissionsgrad: 0,01 bis 1,0 – zur Abdeckung eines breiten Anwendungsspektrums
- Schutzklasse IP 54
- Verhältnis von Abstand zu Messfleck: 20:1
- Messgenauigkeit: +/- 2°
- MAX, MIN, DIF, AVG, HAL, LAL beleuchtetes LCD-Display
- Automatisches Speichern von Abmessungen
- Integrierter Laserpointer
- Stromversorgung: 9 V Akku

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-77422	FATMAX® Infrarot-Thermometer	X	1	3253560774226	130,56*

INFRAROT-THERMOMETER

STANLEY



- Emissionsgrad: 0,95 – zur Abdeckung eines breiten Anwendungssprektrums
- Schutzklasse IP 20 (Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm)
- Wärmequellen und Kältebrücken lokalisieren –
  Referenztemperatur nehmen (grüne Anzeige) und Bereich scannen:
  - Rote Anzeige für hohe Temperaturen
  - Blaue Anzeige für niedrige Temperaturen
- Handgelenkschlaufe
- Verhältnis von Abstand zu Messfleck: 8:1
  Bei Abstand von 2,5 m Entfernung kann eine 32 cm grosse Fläche gemessen werden
- Messgenauigkeit: +/- 2 °C
- Beleuchtetes Display – für besseres Ablesen der erzielten Messergebnisse
- Kontaktlose Temperaturmessung von -38 °C bis 520 °C – für eine Vielzahl von Aufgaben
- Stromversorgung: 2 x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-77365	Infrarot-Thermometer	X	1	3253560773656	54,56*

FATMAX® MULTIMETER

STANLEY FATMAX



- Robustes Design mit integrierter Kabelaufwicklung für leichte Aufbewahrung
- Überzogen mit TPE-Kunststoff für einen sicheren Halt und zusätzlichen Schutz vor Abrutschen
- Bis zu 1 m Fallschutz
- Grosses, beleuchtetes LCD Display zum einfachen Ablesen der Messergebnisse
- Ausklappbarer Haken – zum freihändigen Arbeiten
- Messungen nach CAT III 600 V Standard (Messungen innerhalb der Gebäudeinstallation)
- Drehschalter für die Auswahl von verschiedenen Anwendungen

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-77419	FATMAX® Multimeter	X	1	3253560774196	120,00*

MULTIMETER

STANLEY



- Grosses LCD Display zum einfachen Ablesen der Messergebnisse
- Ausklappbare Stütze – zum freihändigen Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse
- 7 Hauptfunktionen
- Überprüfen von Batterien (AAA, AA C, D, 1,5 Volt, Knopfzellen und 9 Volt-Block-Batterien)
- Messungen nach CAT III Standard (Messungen innerhalb der Gebäudeinstallation) zulässig
- Durchgangsprüfung: <30Ω
- Gleichstrommessung: 200µ / 2.000µ / 20m / 200m / 10A
- Diodenprüfung: 2,8 V/1 mA
- Robustes Gehäuse für längere Haltbarkeit
- Widerstandsmessung: 200 / 2.000 / 20k / 200k / 2.000kΩ
- Temperaturmessung: 0 °C bis 1000 °C
- Wechselspannungsmessung: 200V/300V
- Gleichspannungsmessung: 200mV / 2.000mV / 20V / 200V / 300V
- Länge Prüfkabel: 94 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-77364	Multimeter	X	1	3253560773649	27,56*

* Preisgruppe Laser

* Preisgruppe Laser

MESSEN UND MARKIEREN





BANDMASSE



GÜRTEL-CLIP
Stabiler und flexibler Stahlhaken

FESTSTELLER[1]
und automatischer Bandrücklauf

BLADE ARMOR®[3]
Auf den am meisten beanspruchten ersten Zentimetern mit fluoreszierender Blade Armor® Folie überzogen für längere Haltbarkeit und mehr Stabilität

GROSSER HAKEN[2]
Verschiebbar für Innen- und Aussenmessungen

STABIL UND WEIT AUSZIEHBAR[4],
ohne abzuknicken

AUFSETZBARER XL-HAKEN
für erweiterte Einsatzmöglichkeiten

ROBUSTES GEHÄUSE
aus Bi-Material für erhöhten Komfort

[1]BANDRÜCKLAUF- UND FESTSTELLSYSTEM
Alle STANLEY® Bandmasse besitzen einen kraftvollen Bandrücklauf und einen wirksamen Feststellmechanismus – Innovationen und Schlüsselfaktoren, die STANLEY® als erster Hersteller mit dem berühmten Powerlock® Bandmass eingeführt hat.

[2]VERSCHIEBBARER ENDHAKEN FÜR HÖHERE GENAUIGKEIT
Der mit starken Nieten befestigte Endhaken bleibt verschiebbar. Er gleicht damit seine eigene Stärke aus und ermöglicht genaue Innen- und Aussenmessungen. Bei einigen Modellen ermöglicht der Endhaken auch ein bequemes Anzeichnen oder ein Anschlagen von Kreisen. Die Bandmasse der Modellreihen FATMAX® und FATMAX® PRO verfügen über einen Drei-Wege-Haken, der von oben, von unten oder von der Seite am zu vermessenden Werkstück befestigt werden kann.

[3]LÄNGERE HALTBARKEIT UND MEHR STABILITÄT
Wählen Sie bei Arbeiten in anspruchsvollen Umgebungen ein mit Mylar® beschichtetes Bandmass, das eine bis zu 10x höhere Abriebfestigkeit gegenüber einem lackierten Band bietet. Top-Modelle von STANLEY® besitzen eine zusätzliche Versiegelung mit Blade Armor® – eine thermoplastische Beschichtung am Anfang des Bandes, wodurch dieses auch bei härtesten Bedingungen dauerhaft geschützt bleibt.

[4]HORIZONTALE STABILITÄT
Das gebogene Stahlband – erstmals entwickelt von STANLEY® – bietet eine hohe Stabilität im ausgezogenen Zustand, ohne zu knicken. Dies ermöglicht ein einhändiges Arbeiten auch dann, wenn das Band nicht zusätzlich von unten gestützt werden kann. Dies ist besonders hilfreich bei Vermessungen im Roh- und Konstruktionsbau, wie z.B. bei der Konstruktion von Dachstühlen. Das Topmodell ist das Bandmass FATMAX®: bei diesem Messwerkzeug der Spitzenklasse kann das Band bis zu einer Länge von 4 m ausgezogen werden, ohne zu knicken.

GENAUIGKEIT

STANLEY® Bandmasse zeichnen sich durch ihre hohe Haltbarkeit aus. Durch Feststeller und automatischen Bandrücklauf sind die Bandmasse handlich und ergonomisch. Zertifiziert nach der Europäischen Norm für Bandmasse der Genauigkeitsklasse II, bieten sie Präzision bei jedem Einsatz. Die maximale Toleranz bei einem 3 m Bandmass beträgt zum Beispiel weniger als 1 Millimeter.

EUROPÄISCHE GENAUIGKEITSNORMEN

Genauigkeitsklasse II

ERLAUBTE TOLERANZEN

1 m	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
0,5 mm	0,7 mm	0,9 mm	1,3 mm	1,9 mm	2,3 mm
1 mm	1,4 mm				

Alle STANLEY® Bandmasse, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben werden, erfüllen die Europäischen Genauigkeitsnormen.

EFFEKTIVER SCHUTZ DES BANDES FÜR LANGLEBIGKEIT UND MAXIMALEN EINSATZ

Besonders bei anspruchsvollen Arbeiten ist eine Schutzschicht des Bandes eine sehr wichtige Eigenschaft. STANLEY® bietet drei verschiedene Beschichtungen:

- **TYLON®** Matte Beschichtung
  Verlängert die Lebensdauer des Bandes.
- **MYLAR®** Polyester-Beschichtung
  Beide Seiten des Bandes sind mit Mylar® beschichtet. Diese Beschichtung erhöht die Haltbarkeit um das bis zu 10fache im Vergleich mit einer herkömmlichen Lackbeschichtung.
- **BLADE ARMOR®**
  Thermoplastische Beschichtung am Anfang des Bandes. Erhöht die Lebensdauer des Bandes um das Doppelte.



UNSER BANDMASS MIT MAGNETHAKEN **EINE HELFENDE HAND**

Manchmal ist es einfacher, wenn das Werkzeug die Arbeit für einen macht. Unser Marktforschungsteam hat herausgefunden, dass ein Massband mit einer starken und genauen Magnetspitze Handwerkern ein selbständiges Messen ermöglicht – sogar bei schwer erreichbaren Stahlträgern und Stürzen.
Deswegen haben wir ein Bandmass in patentiertem Design entwickelt, das hilft, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.

KURZE BANDMASSE

BANDMASS FATMAX® PRO AUTOLOCK

PRO

STANLEY FATMAX



- Austauschbarer Magnet- und XL-Haken für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
- Integrierte Hakenhalterung – zusätzliche Haken gehen bei Nichtgebrauch nicht verloren
- Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 3,3 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Blade Armor® Überzug der ersten 8 cm verdoppelt die Haltbarkeit im Hakenbereich
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Patentierter Rücklauf- und Feststellmechanismus für eine erhöhte Kontrolle und mehr Haltbarkeit
- Grosser Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- Robustes Gehäuse aus Bi-Material für erhöhten Komfort
- Gürtel-Clip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
XTHT0-33671	5	32	X	4	3253560336714	39,00
XTHT0-33501	8	32	X	4	3253560335014	44,20

BANDMASS FATMAX® PRO BLADE ARMOR®

PRO

STANLEY FATMAX



- Aufsetzbarer XL-Haken für erweiterte Einsatzmöglichkeiten
- Premiumqualität: Band (32 mm) bis zu 4 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Band auf den ersten 8 cm mit fluoreszierender Blade Armor® Folie überzogen
- Band vollständig mit Mylar® Schutz- und fluoreszierender Schicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Grosser Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- Robustes Gehäuse aus Bi-Material für erhöhten Komfort
- Gürtel-Clip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
XTHT0-36003	5	32	X	4	3253560360030	36,90
XTHT0-36004	8	32	X	4	3253560360047	42,90
XTHT0-36005	10	32	X	4	3253560360054	52,00

BANDMASS FATMAX® NEXT GEN BLADE ARMOR®

STANLEY FATMAX



- Kleiner und kompakter als übliche Massbänder aufgrund der patentierten Twin Core™ Technologie Die Grösse des 8 m Next Gen Gehäuses entspricht z.B. dem eines klassischen 5 m Massbandes
- Bis zu 4 m ausziehbar ohne zu knicken – ideal für einhändiges Arbeiten
- Blade Armor™ Überzug auf den stark beanspruchten ersten 15 cm des Massbandes für noch mehr Langlebigkeit und Stärke
- Vollständiger Schutz gegen Abrieb dank MAXSHIELD™ Beschichtung auf der kompletten Länge
- Stabile und leicht zu handhabende Verriegelung für akkurate Messergebnisse
- Sicherheit und Bequemlichkeit dank des verbesserten Gürtelclips und der integrierten Lanyard Halterung

NEU

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
FMHT36318-0	5	32	X	4	3253560363185	48,20
FMHT0-36327	8	32	X	4	3253560363277	59,00
FMHT0-36337	10	32	X	4	3253560363376	69,00

BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR®

STANLEY FATMAX



- Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,35 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen
- Band auf den ersten 15 cm mit Blade Armor® Folie überzogen – um 90 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Grosser Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209	58,32
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285	68,73
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114	74,50

BANDMASS FATMAX® BLADE ARMOR® MIT MAGNETHAKEN

STANLEY FATMAX



- Magnetischer Endhaken mit patentierter Form
- Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,20 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen für höhere Abriebfestigkeit
- Band auf den ersten 15 cm mit Blade Armor® Folie überzogen – um 90 % reduziertes Bruchrisiko
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Grosser Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640	36,00
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688	41,47

BANDMASS FATMAX® MIT SCHLÜSSELRING

STANLEY FATMAX



- Kleines Bandmass in Profiqualität: gebogenes Band (13 mm) bis zu 90 cm horizontal ausziehbar, ohne zu knicken
- Endhaken verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf
- Robustes ABS Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Kompaktes Design erlaubt den bequemen Transport in der Hosentasche oder am Schlüsselbund
- FMHT1-33856 - Thekendisplay mit 36 Bandmassen

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
FMHT0-33856	2	13	X	6	3253560338565	6,40
FMHT1-33856	2	13	X	36	3253561338564	229,32

Genauigkeitsklasse II

BANDMASS MICRO POWERLOCK® BLADE ARMOR®

STANLEY PowerLock



- Sehr kompaktes Bandmass in Profiqualität
- 13 % kleiner als Powerlock® Standard
- Extra-starkes Band (25 mm), gebogen
- Band auf den ersten 8 cm mit Blade Armor® Folie überzogen – um 95 % reduziertes Bruchrisiko
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens
- Grosser Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- Verchromtes Gehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-33-514	5	25	X	4	3253560335144	27,51
0-33-527	8	25	X	4	3253560335274	35,43
0-33-532	10	25	X	12	3253560335328	38,90

Genauigkeitsklasse II

BANDMASS POWERLOCK® (METALLGEHÄUSE)

STANLEY PowerLock



- Bandmass mit Metallgehäuse in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Skala auf beiden Seiten des Bandes
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- Verchromtes Metallgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181	16,30
1-33-218	3	12,7	-	30	3253561332180	15,90

Genauigkeitsklasse II

BANDMASS POWERLOCK® MIT SCHLÜSSELRING

STANLEY PowerLock



- 1 m Bandmass mit Schlüsselanhänger
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-39-055	1	6,35	X	6	3253560390556	7,95

BANDMASS POWERLOCK® (KUNSTSTOFFGEHÄUSE)

STANLEY PowerLock



- Bandmass in Profiqualität mit metrischer Skalierung
- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Kontrollierter Bandrücklauf bei PowerLock® 10 m für optimalen Schutz des Endhakens
- Endhaken dreifach ab 5 m und zweifach bis 3 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- 33-191 Endhaken ohne Lochung / 33-194 Endhaken mit Lochung
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-33-238	3	12,7	X	6	3253560332389	16,30
1-33-238	3	12,7	-	30	3253561332388	15,99
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415	18,29
1-33-041	3	19	-	25	3253561330414	17,97
1-33-191	5	19	-	18	3253561331916	18,25
0-33-194	5	19	X	6	3253560331948	29,91
1-33-194	5	19	-	18	3253561331947	29,51
0-33-195	5	25	X	4	3253560331955	33,92
1-33-195	5	25	-	12	3253561331954	33,50
0-33-198	8	25	X	4	3253560331986	37,41
1-33-198	8	25	-	12	3253561331985	36,51
0-33-442	10	25	X	4	3253560334420	44,72
1-33-442	10	25	-	12	3253561334429	43,91

Genauigkeitsklasse II

BANDMASS POWERLOCK® MIT SICHTFENSTER (KUNSTSTOFFGEHÄUSE)

STANLEY PowerLock



- Bandmass mit Sichtfenster in Profiqualität
- Extra-starkes Band (19 mm), gebogen
- Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen
- Endhaken zweifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- Verchromtes Kunststoffgehäuse, schlagfest und poliert
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-33-932	5	19	X	6	3253560339326	43,91

Genauigkeitsklasse II

BANDMASS DUALLOCK® - TYLON™

STANLEY DualLock



- Bandmass mit zweiteiliger Bandbremse
- Band mit hochbelastbarem Tylon™ überzogen – widerstandsfähig gegen Schmutz und Ablagerungen
- Wahlweise selbstverriegelndes („Auto-Lock") und feststellbares Band
- Schlagfestes und bruchsicheres Zwei-Komponenten-Gehäuse
- Bis zu 1,75 m ausziehbar, ohne zu knicken (8 m Version)

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
STHT36802-0	3	13	X	1	3253560368029	9,00
STHT36803-0	5	19	X	1	3253560368036	12,50
STHT36804-0	8	25	X	1	3253560368043	17,50

BANDMASS MAX MIT MAGNETHAKEN

STANLEY



- Extra-starkes Band (19 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Tylon™ Polymer-Schutzschicht überzogen
- Abnehmbarer Magnethaken
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Zweiseitige Skala
- Mit Karabinerhaken
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
STHT0-36121	3	19	X	6	3253560361211	11,90
STHT0-36117	5	25	X	6	3253560361174	14,50
STHT0-36118	8	25	X	6	3253560361181	19,50

BANDMASS TYLON™

STANLEY



- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Tylon™ Polymer-Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878	6,90
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877	5,44
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977	12,91
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976	12,87
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571	18,91
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570	17,90

BANDMASS STANLEY®

STANLEY




- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Polymer-Schutzschicht überzogen
- Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Aussenmessung
- Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gerippt
- Gürtelclip
- Mit Feststeller und automatischem Rücklauf
- Bandmass 0-30-496 ist mit sowohl metrischen als auch Inch-Angaben ausgestattet

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874	8,18
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873	7,90
0-30-496	5	19	X	6	3253560304966	10,70
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973	16,41
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972	15,61
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577	21,53
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576	20,90

BANDMASS PANORAMIC - MIT SICHTFENSTER

STANLEY



- Bandmass mit Sichtfenster in Profiqualität
- Extra-starkes Band (12,7 mm), gebogen
- Band lackiert für lange Nutzungsdauer
- Schutz des unteren Gehäuseteils durch U-förmige Aluleiste
- Endhaken zweifach vernietet
- Braunes Kunststoffgehäuse, schlagfest mit Sichtfenster
- Ohne Feststeller

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-32-125	3	12,7	X	6	3253560321253	17,50
1-32-125	3	12,7	-	6	3253561321252	17,11

BANDMASS PLA

STANLEY



- Bandmass in schmaler, eleganter Ausführung
- Band lackiert für lange Nutzungsdauer, zweifarbig bedruckt
- Schwarzes Kunststoffgehäuse, Lederimitat mit Metallring
- Automatischer Rücklauf ohne Feststeller

Genauigkeitsklasse II

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-32-100	3	6,35	X	12	3253560321000	14,80

LANGE BANDMASSE

RAHMENBANDMASS FATMAX® FIBERGLAS

STANLEY FATMAX



Genauigkeitsklasse III

- 19 mm breites Band mit 64 Fiberglassträngen
- Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- Grosse Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- Stabilisierender Auflagepunkt

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
2-34-814	30	19	X	2	3253562348142	59,15
2-34-824	60	19	X	2	3253562348241	76,10

RAHMENBANDMASS POWERWINDER® FIBERGLAS

STANLEY PowerWinder



Genauigkeitsklasse III

- 12,7 mm breites Band mit 40 Fiberglassträngen
- Abriebfestes, mit transparenter Schutzfolie überzogenes Band
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Beweglicher Endhaken, verstellbar auf 0° bzw. 90°
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten des Hakens an Kanten, im Boden oder an Holz
- Grosse Schlaufe für leichtes Ausziehen und Befestigen des Endhakens
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff, leicht zu reinigen
- Gummierter Handgriff
- Stabilisierender Auflagepunkt

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
2-34-772	30	12,7	X	2	3253562347725	42,64
2-34-775	60	12,7	X	2	3253562347756	50,10
2-34-777	100	12,7	X	2	3253562347770	68,90

RAHMENBANDMASS STANDARD FIBERGLAS

STANLEY



Genauigkeitsklasse III

- Hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Ergonomischer Handgriff aus Bi-Material
- 12,7 mm breites Band mit 26 Fiberglassträngen – PVC-beschichtet
- Band abwaschbar, UV-resistent und nicht leitend
- 2-farbiger Aufdruck beidseitig – weisse Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
- Rahmenbandmass 2-34-791 ist sowohl mit metrischen als auch mit Inch-Angaben ausgestattet

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923	39,28
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954	53,96

KAPSELBANDMASS FIBERGLAS

STANLEY



Genauigkeitsklasse III

- Kompaktes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- 12,7 mm breites Band aus 26 Fiberglassträngen mit Endhaken
- Band versehen mit PVC Schutzbeschichtung – beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schmutz
- 2-farbiger Aufdruck, weisse Oberfläche mit 2 mm-Einteilung
- Klappbare Kurbel, klappbarer Zwei-Wege Endhaken (DIN-Standard) für Messungen mit und ohne Haken

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951	11,12
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968	13,78
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975	17,56

KAPSELBANDMASS FATMAX® STAHL

STANLEY FATMAX



Genauigkeitsklasse II

- Das Band besitzt eine erhöhte Beständigkeit gegen Korrosion und Säuren
- Geschlossenes Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Schutz und Widerstandsfähigkeit
- 3x schnelleres Aufwickeln durch 3:1 Übertragung
- Gut ablesbares gelbes Band (1 mm-Einteilung)

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336	50,92
0-34-134	30	10	X	2	3253560341343	71,32

KAPSELBANDMASS STANDARD STAHL

STANLEY



Genauigkeitsklasse II

- 9,5 mm breites Stahlbandmass mit Polymerschutzschicht
- Kompaktes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Gut ablesbares gelbes Band (1 mm-Einteilung)
- Einklappbarer Handgriff

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022	16,94
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053	23,05
0-34-108	30	9,5	X	6	3253560341084	28,16

MASSSTÄBE

GLIEDERMASSSTAB HOLZ, WEISS-GELB

STANLEY



- Oberfläche mehrfach tauchlackiert und witterungsbeständig
- Foliert zum Schutz vor UV-Strahlung
- Abrieb- und klimafest
- Verdeckte Nieten
- Gehärtete Stahlfedern
- Gefräste Gelenkplatten
- Messinggelenke
- SB-verpackt (Karte) im Thekendisplay

Genauigkeitsklasse III

Artikel-Nr.	Länge in m	Breite in mm				CHF
0-35-458	2	17	X	10	3253560354589	6,43

SCHLAGSCHNUR

Ideal zum Erstellen von geraden Linien auf Böden, Decken und Wänden.
Die Schlagschnur zählt zur Grundausstattung eines jeden Bauhandwerkers und Installateurs. Unabdingbar bei der Erstellung von Grundrissen, ist sie ein wichtiger Helfer beim Setzen von Ziegeln, beim Verlegen von Fliesen oder Installationsarbeiten.
Das Modell FATMAX® PRO setzt Massstäbe im Schlagschnurbereich: eine dreimal abriebfestere Schnur, schnelleres Einrollen durch eine Übersetzung und weitere Innovationen.

SCHLAGSCHNUR FATMAX® PRO, 30 m

PRO

STANLEY FATMAX



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Griffiger Haken – direkt im Gehäuse verstaubar
- Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge
- Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel
- 5:1 Übersetzung – bis zu 5x schnelleres Aufwickeln
- Polyester / Nylon-Schnur
- Kurbelgriff aus Stahl – kann im Gehäuse festgestellt werden
- Haken aus rostfreiem Stahl
- Integrierter Gürtelclip

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-47-480	Schlagschnur FATMAX® Pro, 30 m (Einzeln)	X	6	3253560474805	26,65
0-47-488	Schlagschnur FATMAX® Pro, 30 m, mit 115 g schwarzer Kreide	X	6	3253560474881	25,90

SCHLAGSCHNUR-SET FATMAX®, 30 m

STANLEY FATMAX



- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- 30 m nicht drehende, umflochtene Baumwoll-/ Polyester-Schnur
- 20 % grösserer Schnur-Durchmesser als bei traditionellen Schlagschnurgeräten
- Bis zu 3x schnelleres Aufwickeln dank Zahnradübersetzung
- Hohes Fassungsvermögen: eine vollständige Flasche mit 115 g Kreide
- Als Senk-Lot einsetzbar
- Set inklusive 115 g blauer Kreide und STANLEY® Permanent Marker

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-47-681	Schlagschnur FATMAX®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	6	3253560476816	22,38

SCHLAGSCHNUR POWERWINDER®, 30 m

STANLEY PowerWinder



- 3,5:1 Übersetzung – bis zu 3,5x schnelleres Aufwickeln
- Kurbelgriff aus Stahl
- Sichtfenster zum Ablesen der Kreidemenge
- Grosser griffiger Haken, bequem zu Verstauen im Gehäuse
- Schnellabwicklung ohne Mitdrehen der Kurbel
- Schubfach zum schnellen und leichten Befüllen
- Durch Gewicht und Design als Senklot verwendbar
- Schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-47-460	Schlagschnur Powerwinder®, 30 m (Einzeln)	X	6	3253560474607	13,86
0-47-465	Schlagschnur Powerwinder®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	5	3253560474652	16,00

SCHLAGSCHNUR STANLEY®, 30 m

STANLEY



- Bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse
- Ergonomisches, schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff
- Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden
- Schubfach für leichtes und schnelles Befüllen
- Edelstahl-Endhaken für Widerstandsfähigkeit und Rostschutz

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-47-440	Schlagschnur STANLEY®, 30 m (Einzeln)	X	6	3253560474409	14,00
0-47-443	Schlagschnur STANLEY®, 30 m, mit 115 g blauer Kreide	X	5	3253560474430	10,66

SCHLAGSCHNUR KOMPAKT, 9 m

STANLEY



- Kompaktes Design für die bequeme Aufbewahrung und einfachen Transport
- 9 m lange, nicht drehende Schnur
- Robustes ABS Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert
- 3:1 Übersetzung – bis zu 3x schnelleres Aufwickeln
- Schubfach zum schnellen und einfachen Befüllen
- 28 g Fassungsvermögen pro Füllung ermöglichen bis zu 50 Linien
- Integrierter Gürtelclip

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-47147	Schlagschnur Kompakt, 9 m (Einzeln)	X	6	3253560471477	12,90
STHT0-47244	Schlagschnur Kompakt, 9 m, mit 115 g blauer Kreide	X	6	3253560472443	15,50

SCHLAGSCHNUR ALUMINIUM, 30 m

STANLEY



- Wasserfestes Aluminiumgehäuse mit ausklappbarer und arretierbarer Kurbel
- Als Schlagschnur und Senk-Lot verwendbar

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-47-100	Schlagschnur Aluminium, 30 m	X	6	3253560471002	13,86

ERSATZSCHNUR, 30 m

STANLEY



- 30 m lange Polyesterkordel mit Haken und Spule für alle STANLEY® Schlagschnüre
- Einfaches Ersetzen

Artikel-Nr.	Schnurlänge in m				CHF
0-47-101	30	X	6	3253560471019	8,06

SCHLAGSCHNURKREIDE FATMAX® PRO

PRO

STANLEY FATMAX



- Vielseitig einsetzbare schwarze und rote Kreide
- Premiumqualität für den täglichen Gebrauch, für die hohen Anforderungen professioneller Anwender
- Geringe Staubentwicklung für sauberes Arbeiten
- Längere Haltbarkeit der Linien, höhere Produktivität
- Kein Verklumpen der Kreide bei Regen oder in feuchter Umgebung, hält auf nassem Untergrund
- Im Thekendisplay à 18 Stück

Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt in Gramm				CHF
9-47-821	rot	225	-	18	3253569478217	4,95
9-47-822	schwarz	225	-	18	3253569478224	4,95

SCHLAGSCHNURKREIDE

STANLEY



Abb. ähnlich

- Farbe rot: sehr gut haftend, schwer löslich, wasserfest
- Farbe blau/weiss: für vielseitigen Einsatz
- Verpackung: Kunststoffflaschen in verschiedenen Grössen mit praktischem und wiederverschliessbarem Einfüllstutzen

Artikel-Nr.	Farbe	Inhalt in Gramm				CHF
1-47-403	blau	115	-	12	3253561474033	4,80
1-47-404	rot	115	-	12	3253561474040	4,80
1-47-405	weiss	115	-	12	3253561474057	4,74
1-47-803	blau	225	-	12	3253561478031	8,80
1-47-804	rot	225	-	12	3253561478048	8,80
1-47-917	blau	1000	-	6	3253561479175	17,24
1-47-919	rot	1000	-	6	3253561479199	17,24

MARKIERUNGSWERKZEUGE

LOT

SENKLOT

STANLEY



- Lot aus lackiertem Messing
- Längliches Profil mit Befestigungsmutter
- Austauschbare Spitze aus gehärtetem Stahl
- Ersatzspitze im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Gewicht in Gramm				CHF
0-47-973	225	X	6	3253560479732	12,52

SCHMIEGEN

Dieses Werkzeug dient zur Übertragung der Winkel von einem Werkstück zum anderen. Verwenden Sie eine Schmiege gemeinsam mit einem Winkelmesser, um einen spezifischen Winkel festzulegen.

SCHMIEGE PROFIAUSFÜHRUNG

STANLEY



- Kunststoffgriff mit gehärtetem und gebläutem Stahlblatt
- Verchromter Feststellhebel

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-46-529	228	X	6	3253560465292	20,01
0-46-535	267	X	6	3253560465353	20,82

SCHMIEGE KUNSTSTOFFAUSFÜHRUNG

STANLEY



- Kunststoffgriff und gehärtetes Stahlblatt
- Feststellhebel mit Flügelmutter

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-46-825	210	X	6	3253560468255	10,62

WINKEL

BAUWINKEL KLAPPBAR

STANLEY



- Zum Anzeichnen von Ecken unter 45°- oder 90°-Profilen und -Winkeln beim Setzen von Fundamenten, bei der Anlage von Wegen, dem Verlegen von Pflastersteinen oder Fliesen oder im Garten- und Landschaftsbau
- Zusammenklappbar, kompakt und leicht zu transportieren
- Robuste, leichte Aluminium-Ausführung
- Leicht demontierbar
- Mit Aufhängeauge

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm			CHF
1-45-013	1.720	1.220	-	1	3253561450136	69,27

FLACHWINKEL

STANLEY



- Unabdingbar beim Auftragen von Winkeln auf grossen Werkstücken. Beide Schenkel verfügen über eine gut ablesbare Skala
- Stahlwinkel schutzlackiert
- Masseinteilung pro 2 mm
- Lange Seite: 600 mm x 50 mm
- Kurze Seite: 400 mm x 40 mm

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm			CHF
1-45-530	600	400	-	1	3253561455308	17,24

KOMBINATIONS-ANSCHLAGWINKEL

STANLEY



- Er zählt zu den wichtigsten Messwerkzeugen und bietet dem professionellen Anwender zahlreiche verschiedene Funktionen: Flachwinkel, Gehrungswinkel, Anschlaglineal, Tiefen- & Höhenmesser, Wasserwaage, Anreisswerkzeug, uvm.
- Stahlblatt mit mm-Einteilung
- Eingebaute Wasserwaagenlibelle
- 2-46-017: mit Kunststoffgriff
- 2-46-222: mit Metallgriff

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
2-46-017	300	X	6	3253562460172	14,08
2-46-222	300	X	6	3253562462220	19,59

SCHREINERWINKEL

STANLEY



- Gerippter Aluminiumgriff
- Edelstahlblatt mit fotografisch tiefgeätzter und beidseitiger mm-Einteilung
- Auch für 45°-Winkel

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm				CHF
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855	30,82
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862	34,60
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879	37,34

BLEISTIFTE

MAURER- UND ZIMMERMANNSBLEISTIFT

STANLEY



- Maurerbleistift, grün: Harte Mine
- Zimmermannsbleistift, rot: Weiche Mine

Artikel-Nr.	Farbe	Länge in mm				CHF
0-93-932	grün	176	-	6	3253560939328	6,43
0-93-931	rot	176	-	6	3253560939311	6,65

VERSCHIEDENES

PFOSTEN-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF

STANLEY



- Drei Röhrenlibellen aus bruchfestem Acrylglas
- Verwendbar mit runden und eckigen Querschnitten
- Integrierte Magnete – zur Verwendung an Metallträgern und Oberflächen aus Metall
- Zusammenfaltbar und platzsparend zu verstauen
- Mit Gummiband zur schnellen Fixierung am Werkstück
- Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und kleine Werkzeuge

Artikel-Nr.	Anzahl Libellen	Abmessungen mm				CHF
0-47-720	3	100 x 140	X	4	3253560477202	13,90

STREICHMASS

STANLEY



- Zum Anritzen von Linien parallel zum Rand des Werkstückes
- Kunststoffausführung mit Anschlagplatte aus Metall
- Feststellbarer Messarm mit Skala und Anreissstift
- Fixierung des Arms mittels Flügelschraube
- Masseinteilung pro 2 mm und Zoll

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
2-47-064	215	X	5	3253562470645	25,40

MARKIERUNGSSTIFTE

PERMANENTMARKER FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Professionelle Markierungsstifte in schwarz und weiteren Farben für zahlreiche Materialien
- Tusche in verschiedenen Farben (wasser-, öl- und wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm)
- Haltbare Spitzen in verschiedenen Breiten
- Gehäuse aus Bi-Material für komfortablen Griff
- Zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren
- Mit Clip leicht am Gürtel zu befestigen



Permanentmarker FATMAX® mit breiter Spitze (Schwarz)

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF pro Stift
0-47-314	FATMAX® Permanentmarker schwarz (breite Spitze), 2 Stück auf SB-Karte, Einzelverpackung	X	12	3253560473143	6,85



Permanentmarker FATMAX® mit feiner oder breiter Spitze (Schwarz/Rot/Blau)

Artikel-Nr.	Beschreibung					CHF
0-47-315	FATMAX® Permanentmarker schwarz, rot, blau (breite Spitze), Stk. auf SB-Karte, auf Clipstrip à 12 Sets	3	X	12	3253560473150	12,50
0-47-322	FATMAX® Permanentmarker schwarz, rot, blau (feine Spitze), Stk. auf SB-Karte, auf Clipstrip à 12 Sets	3	X	12	3253560473228	6,50



Permanentmarker FATMAX® mit feiner Spitze (Schwarz)

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-47-312	FATMAX® Permanentmarker schwarz (fein), 2 Stück auf SB-Karte	X	12	3253560473129	6,75

PERMANENTMARKER STANLEY®

STANLEY

- Professioneller feiner Markierungsstift für zahlreiche Materialien
- Tusche in verschiedenen Farben (wasser-, öl- und wischfest, schnelltrocknend und geruchsarm)
- Zum Markieren von Zement- u. Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren



Permanentmarker STANLEY® mit feiner Spitze (Schwarz)

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-47-316	Permanentmarker, schwarz, 2 Stück (SB-verpackt)	X	24	3253560473167	3,45



Permanentmarker STANLEY® Mini mit feiner Spitze (Schwarz & Farbig)

Artikel-Nr.	Beschreibung					CHF pro Stift
1-47-324	Permanentmarker Mini, schwarz, 72 Stück im Thekenbehälter		-	72	3253561473241	2,30
1-47-329	Permanentmarker Mini schwarz, rot, grün, blau sortiert, Stück im Thekenbehälter	72	-	72	3253561473296	2,15

WASSERWAAGEN

STANLEY FATMAX

WASSERWAAGE FATMAX®

- Um 20 % stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofilwasserwaagen
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Haltbarer, pulverlackierter Rahmen
- Maschinell bearbeitete Messflächen
- Handgriffe aus Bi-Material
- Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden
- Griff mit Rahmen verschraubt
- Gross dimensionierte mittlere Libelle
- Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung
- Genauigkeit 0,5 mm/m





GENAUIGKEIT BEIM MESSEN

Die Genauigkeit einer Wasserwaage bestimmt sich durch das Verhältnis ihrer Länge zu der Distanz, über die eine Wasserwaage auf der Länge von 1 m in der Höhe bewegt werden kann, ohne dass sich die Luftblase in der Libelle ausserhalb der Markierung bewegt. Beispiel: Wird eine Wasserwaage von 1 m Länge auf eine vollständig ebene Oberfläche gelegt, muss sich die Luftblase in der Libelle in der Mitte der Markierung befinden. Bei einer Genauigkeit von 1 mm/m kann jeweils ein Ende bis zu 1 mm nach oben bewegt werden, ohne dass die Luftblase die Markierung verlässt.
Hat das Werkzeug eine Genauigkeit von 0,5 mm/m darf die Luftblase nicht mehr im Markierungsbereich sein, sobald ein Ende um mehr als 0,5 mm angehoben wird.



HOHLPROFIL-WASSERWAAGE **DER KLASSIKER AUF JEDER BAUSTELLE**

Wasserwaagen werden auf Baustellen gebraucht und manchmal auch zweckentfremdet. Deswegen hat unser Team gemeinsam mit Handwerkern eine Wasserwaage für alle Aufgaben entwickelt. Die neuen Wasserwaagen haben eine gefräste Unterseite sowie konkave Seiten für eine längere Lebensdauer und Genauigkeit. Mit der grossen und gut sichtbaren Seitenlibelle kann der Job leicht im Auge behalten werden.

WASSERWAAGEN

Hohlprofil-Wasserwaagen bieten das Maximum an Stärke und Leistungsfähigkeit.
Sie sind mit robusten Blocklibellen ausgestattet. Spezielle Herstellungsverfahren garantieren einen weichen Lauf der Luftblasen in der Libelle und einen schnellen Stopp. Vergrössernde Libellen erleichtern die Ablesbarkeit und bieten ein genaues Ergebnis.


HOHLPROFIL-WASSERWAAGEN

WASSERWAAGE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

PRO

- Um 20 % stärkeres Profil als bei herkömmlichen Hohlprofil-Wasserwaagen
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl, gross dimensionierte mittlere Libelle
- Haltbarer, pulverlackierter Rahmen, Griff mit Rahmen verschraubt
- Maschinell bearbeitete Messflächen
- Handgriffe aus Bi-Material
- Schutzkappen dauerhaft mit dem Korpus verbunden
- Niedriges Libellenprofil zur leichten Reinigung
- Premiumqualität: Genauigkeit +/- 0,5 mm/m



Wasserwaage FATMAX® PRO

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
0-43-616	40	2	0.5	-	4	3253560436162	34,50
0-43-624	60	3	0.5	-	4	3253560436247	48,29
0-43-636	90	3	0.5	-	3	3253560436360	61,84
0-43-648	120	3	0.5	-	3	3253560436483	75,40
0-43-672	180	3	0.5	-	3	3253560436728	75,40
0-43-681	200	3	0.5	-	3	3253560436810	99,39



Wasserwaage FATMAX® PRO, magnetisch

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
0-43-617	40	3	0.5	-	4	3253560436179	42,59
0-43-625	60	3	0.5	-	4	3253560436254	55,76
0-43-637	90	3	0.5	-	3	3253560436377	73,70
0-43-649	120	3	0.5	-	3	3253560436490	82,18
0-43-679	200	3	0.5	-	3	3253560436797	128,45

WASSERWAAGE FATMAX® II

STANLEY FATMAX

- Gut sichtbare, aufgehellte Libelle für Arbeiten bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Eine horizontale, zwei vertikale Libellen
- Stosskanten an beiden Seiten
- Beidseitig gefräste Messflächen
- Aluminiumkorpus
- 60 & 90 cm mit einem hochwertigen Handgriff, 120 & 180 cm mit zwei hochwertigen Handgriffen



Wasserwaage FATMAX® II

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		CHF
1-43-524	60	3	0.5	-	1	3253561435249	49,44
1-43-536	90	3	0.5	-	1	3253561435362	60,43
1-43-548	120	3	0.5	-	1	3253561435485	68,35
1-43-572	180	3	0.5	-	1	3253561435720	98,06



Wasserwaage FATMAX® II, magnetisch

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		CHF
1-43-525	60	3	0.5	-	6	3253561435256	59,34
1-43-537	90	3	0.5	-	3	3253561435379	75,28
1-43-549	120	3	0.5	-	3	3253561435492	86,68

WASSERWAAGE STANLEY® KLASSIK

STANLEY

- Schlagfeste Blocklibelle
- Grosse und gut sichtbare Seitenlibelle
- Spezielle Schockabsorber an den Enden für hohe Haltbarkeit
- Umschlagsmessung: 0,8 mm



Wasserwaage STANLEY® Klassik

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		CHF
STHT1-43102	40	2	0.5	-	10	3253561431029	20,10
STHT1-43103	60	2	0.5	-	10	3253561431036	22,10
STHT1-43104	80	2	0.5	-	10	3253561431043	23,30
STHT1-43105	100	3	0.5	-	10	3253561431050	28,80
STHT1-43106	120	3	0.5	-	10	3253561431067	29,40
STHT1-43107	150	3	0.5	-	10	3253561431074	39,00
STHT1-43108	180	3	0.5	-	6	3253561431081	43,00
STHT1-43109	200	3	0.5	-	6	3253561431098	50,60



Wasserwaage STANLEY® Klassik, magnetisch

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Anzahl Magnete	Genauigkeit (mm/m)		☒		CHF
STHT1-43110	40	2	2	0.5	-	10	3253561431104	22,65
STHT1-43111	60	2	2	0.5	-	10	3253561431111	24,90
STHT1-43112	80	2	2	0.5	-	10	3253561431128	28,20
STHT1-43113	100	3	4	0.5	-	10	3253561431135	32,90
STHT1-43114	120	3	4	0.5	-	10	3253561431142	36,50
STHT1-43115	150	3	4	0.5	-	10	3253561431159	42,50
STHT1-43116	180	3	6	0.5	-	6	3253561431160	49,90
STHT1-43117	200	3	6	0.5	-	6	3253561431173	57,40

WASSERWAAGE FATMAX® CLASSIC PRO

PRO

STANLEY FATMAX



- Schlankes, modernes Design für ein ergonomisch angenehmes Arbeiten
- Besonders genau und gut zu reinigen dank zweifach gefräster Oberfläche mit gleichmässigem Finish
- Stossdämpfende Endkappen
- 3 Libellen für effizientes Arbeiten
- 0,5 mm/m Messgenauigkeit

NEU

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		CHF
FMHT42553-1	40	2	0.5	-	x	3253561425530	28,75
FMHT42554-1	60	2	0.5	-	x	3253561425547	31,25
FMHT42555-1	80	3	0.5	-	x	3253561425554	33,75
FMHT42447-1	100	3	0.5	-	x	3253561424472	37,50
FMHT42559-1	120	3	0.5	-	x	3253561425592	41,25
FMHT42560-1	150	3	0.5	-	x	3253561425608	52,60
FMHT42561-1	180	3	0.5	-	x	3253561425615	68,75
FMHT42562-1	200	3	0.5	-	x	3253561425622	73,75

I-PROFIL-WASSERWAAGEN

Wasserwaagen mit I-Profil sind die leichtere Alternativen zu Hohlprofil-Wasserwaagen.
Ausgestattet mit einer um 360° drehbaren Libelle.

I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Robuste Blocklibellen
- Messkante mit Hohlprofil für genaue Arbeiten an gewölbten Oberflächen
- Schlagfeste, geformte Schutzkappen an beiden Seiten
- Leichter Aluminiumrahmen mit extra starkem und grossem Querschnitt



I-Profil-Wasserwaage FATMAX®

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		CHF
XTHT1-42131	60	3	0.5	-	3	3253561421310	43,00
XTHT1-42134	120	3	0.5	-	3	3253561421341	64,00
XTHT1-42138	180	3	0.5	-	3	3253561421389	86,00



I-Profil-Wasserwaage FATMAX®, magnetisch

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)		☒		CHF
XTHT1-42132	60	3	0.5	-	3	3253561421327	60,00
XTHT1-42135	120	3	0.5	-	3	3253561421358	90,00
XTHT1-42140	180	3	0.5	-	3	3253561421402	116,00
XTHT1-42139	200	3	0.5	-	3	3253561421396	129,00

I-PROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® II

STANLEY FATMAX

- Profilausführung (I-Profil) – extrem robustes Aluminium
- Gut sichtbare, stossfeste Libellen
- Mit gut ablesbarer, kontinuierlicher Masseinteilung (ausser 1-43-557)
- Stosskanten beidseitig
- Halter für Markierungsstift



I-Profil-Wasserwaage FATMAX® II

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
1-43-553	60	3	0.5	-	3	3253561435539	23,24
1-43-555	120	3	0.5	-	3	3253561435553	32,34
1-43-557	180	3	0.5	-	3	3253561435577	46,07



I-Profil-Wasserwaage FATMAX® II, magnetisch

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
1-43-554	60	3	0.5	-	3	3253561435546	27,90
1-43-556	120	3	0.5	-	3	3253561435560	38,82
1-43-558	200	3	0.5	-	3	3253561435584	55,29

TORPEDO-WASSERWAAGEN

Die Torpedo-Wasserwaage FATMAX® PRO besitzt eine Hohlkehle in der Messfläche und passt damit genau auf runde Gegenstände wie Rohre. Aufgrund der kompakten Abmessungen ist die handliche Wasserwaage auch für alle Arbeitsumgebungen optimal geeignet, bei denen grössere Wasserwaagen nicht eingesetzt werden können.

TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX® PRO, ALUMINIUM, MAGNETISCH

PRO

STANLEY FATMAX



- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
- Vergrösserte, schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Zwei Winkel bei rotierbarer Libelle (90°/90°)
- Abgerundete Oberflächen
- Starke Seltenerdmagnete
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen
- Genauigkeit: +/- 0,5 mm/m – für genaue Messungen und präzises Ablesen

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
0-43-609	25	3	0.5	X	6	3253560436094	45,40

TORPEDO-HOHLPROFIL-WASSERWAAGE FATMAX® PRO, MAGNETISCH

PRO

STANLEY FATMAX



- Grosse & schlagfeste mittlere Blocklibelle: Für Langlebigkeit & Genauigkeit +/- 0,5 mm/m
- Um 360° rotierbare Libelle: Für verschiedene Messungen in unterschiedlichen Positionen
- Gummierte Stosskanten: Für eine erhöhte Lebensdauer
- Starke Seltenerdmagnete
- Aluminiumkörper: Robust, aber dennoch ein Leichtgewicht

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
XTHT0-42495	22,8	3	0.5	X	1	3253560424954	37,57

TORPEDO-WASSERWAAGE FATMAX®, ALUMINIUM, MAGNETISCH

STANLEY FATMAX



- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium
- Schlagfeste Blocklibellen aus Acryl
- Vergrösserte mittlere Libelle
- Starke Seltenerdmagnete
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
0-43-603	22	3	0.5	X	6	3253560436032	32,90

TORPEDO-WASSERWAAGE, ALUMINIUM, MAGNETISCH

STANLEY



- Kompakte Torpedo-Wasserwaage magnetisch
- Robuste Aluminiumausführung

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
0-42-465	23	3	1.5	X	6	3253560424657	11,43

TORPEDO-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF MIT ALUMINIUMRAHMEN

STANLEY



- Stabiler Aluminiumrahmen
- Kante mit V-Naht zur besseren Prüfung von zylindrischen Oberflächen
- Gut sichtbare Libellen: horizontal, vertikal, 45°
- Mittlere Libelle zum Schutz vor Beschädigungen in Gummi eingelassen
- Gummierte Stosskanten
- Magnetische Kante für freihändiges Nivellieren auf metallischen Oberflächen

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
0-43-511	23	3	1.5	X	6	3253560435110	23,28

TORPEDO-WASSERWAAGE, KUNSTSTOFF

STANLEY



- Kunststoffausführung (ABS) mit zwei prismatischen Sohlen und drei Libellen
- Eine vertikale, eine horizontale und eine 45° Libelle
- Mit Aufhängeauge

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
0-42-294	20	3	2	X	6	3253560422943	8,67

SONSTIGE WASSERWAAGEN

NEIGUNGSWASSERWAAGE

STANLEY



- Gegossene Aluminiumausführung mit prismatischer Sohle, Altuglas® Libelle und Masseinteilung in Grad, Prozenten und Neigungsverhältnissen
- Wird in einer Holzkiste geliefert
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
1-42-262	50	1	1.5	-	1	3253561422621	254,97

SCHNURWASSERWAAGE

STANLEY



- Leichte Aluminium-Ausführung mit 2 Haken für die Nutzung an einer Schnur
- Flache Unterseite
- Für Maurer- und Fliesenarbeiten
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
0-42-287	8	1	1.5	-	6	3253560422875	6,01

TASCHEN-WASSERWAAGE

STANLEY



- Magnetische Taschen-Wasserwaage
- Zwei leicht ablesbare Libellen – horizontal und vertikal
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Kompakte Grösse
- Starke Magnetsohle (Seltenerd-Metall)
- Hohlkehle in der Messfläche – ideal für gewölbte Flächen
- Abmessungen: 84 x 46 x 20 mm
- Genauigkeit: +/- 2 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
0-42-130	8,7	2	2	X	6	3253560421304	8,97

DOSENLIBELLE

STANLEY



- Dosenlibelle mit Fussplatte
- Schwarzes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Befestigungsmöglichkeit
- Klare Libellenflüssigkeit
- Durchmesser 41 mm
- Vielseitig einsetzbar

Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen	Genauigkeit (mm/m)				CHF
0-42-127	4,1	1	2	X	12	3253560421274	6,37

RICHTLATTEN

ALUMINIUM RICHTLATTE

STANLEY



- Aluminiumkorpus
- Handgriffe und Endkappen aus schlagfestem ABS Kunststoff
- Griffe 1 m voneinander entfernt – komfortable Handhabung
- Vertikale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verschraubt
- Horizontale Libelle mit ABS Kunststoff unterfüttert und dauerhaft mit Korpus verbunden
- Genauigkeit: +/- 1 mm/m

Artikel-Nr.	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Anzahl Libellen				CHF
1-42-322	150	10	18	2	-	30	3253561423222	55,03
0-42-323	200	10	18	2	X	5	3253560423230	60,22
1-42-323	200	10	18	2	-	30	3253561423239	61,93


WINKEL- UND NEIGUNGSMESSER

DIGITALER WINKELMESSER

STANLEY



- Schenkellänge 40 cm
- Messbereich von 0° bis 225° (Winkel)
- Genauigkeit: +/- 0,1°
- Schnelle und genaue Ermittlung von Winkeln
- Genaue Übertragung von Winkeln auf Werkstücke
- Schnellkalibrierung
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses
- Grosse LCD-Anzeige, 180° umkehrbar
- Horizontale und vertikale Libellen – schnelle Ermittlung von Winkeln zur Waagerechten oder Senkrechten
- Batterielebensdauer: bis zu 100 Stunden
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Funktionen: Winkelmessung, Zusatzwinkel, einfacher Gehrungswinkel, Kombi-Winkel-Modus






Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen				CHF
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871	154,70

DIGITALER NEIGUNGSMESSER FATMAX® (digitale Wasserwaage)

STANLEY FATMAX




- Messbereich: 0 bis 360° (0 bis 90° Viertelkreise)
- Leicht ablesbare, beleuchtete LCD-Anzeige
- Optionales akkustisches Signal bei 0°, 45° und 90°
- Anzeige der Neigungsrichtung im Display
- Messung der Neigung in den Einheiten Grad, Prozent oder mm/m
- Hold-/Copy-Speicherfunktion zum leichten Übertragen der Ergebnisse
- Speicher für neun Messungen
- Einfache Kalibrierfunktion für Bezugswinkel
- Optionale Hintergrundbeleuchtung (automatische Abschaltung nach 5 Minuten)
- Batteriestandanzeige
- Genauigkeit: 0,1° bei 0° und 90°, 0,2° bei 1 bis 89°
- Stromversorgung: 3x AAA (Batterien im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdauer: Bis zu 20 Std.



Artikel-Nr.	Länge in cm	Anzahl Libellen				CHF
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635	76,40
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659	89,70
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864	115,70

MESSRAD FATMAX® MW55S



STANLEY FATMAX

- Stabile Konstruktion aus Stahl - pulverbeschichtet
- Robustes Speichenrad (1 m Umfang)
- Rutschfeste Lauffläche aus Hartgummi
- Stabiler Seitenständer
- Anzeige und Zählwerk staub- und spritzwassergeschützt
- Zählwerk mit Metallantrieb – Anzeige bis 9.999,99 m
- Gross dimensionierter und leicht bedienbarer Rückstellknopf
- Komfortable Bedienung auch mit Handschuhen
- Stahlspeichen – geringes Gewicht und leicht zu reinigen

Artikel-Nr.	Höhe in mm	Gewicht in Gramm				CHF
1-77-109	400	2.390	-	1	3253561771095	239,00

MESSRAD DMW30

STANLEY




- Digitales Messrad
- Bidirektionale Messung (in beide Richtungen)
- Automatische Umrechnung von Messeinheiten
- Komfortable Speicherung von bis zu 8 Messungen
- Automatische Ausschaltung nach zwei Minuten ohne Benutzung
- Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff

Artikel-Nr.	Raddurchmesser (mm)	Genauigkeit				CHF
1-77-176	254	+/- 1 %	-	6	3253561771767	212,78

MESSRÄDER

MESSRAD FATMAX® MW55D



STANLEY FATMAX

- Stabile Konstruktion aus Stahl - pulverbeschichtet
- Robustes Scheibenrad
- Rutschfeste Lauffläche aus Hartgummi
- Stabiler Seitenständer
- Anzeige und Zählwerk staub- und spritzwassergeschützt
- Zählwerk mit Metallantrieb – Anzeige bis 9.999,99 m
- Gross dimensionierter und leicht bedienbarer Rückstellknopf
- Komfortable Bedienung auch mit Handschuhen
- Höheres Gewicht für robuste Einsätze – bessere Eigenschaften auf schwierigen Untergründen (Laub, Zweige, Steine)

Artikel-Nr.	Höhe in mm	Gewicht in Gramm				CHF
1-77-108	400	3.300	-	1	3253561771088	269,00

MESSRAD MW40M

STANLEY



- Langlebiges Messrad mit analogem Zählwerk
- Zahnrad getriebenes Zählwerk aus abriebfestem Kunststoff in wetterfestem Gehäuse
- 5-stelliges Zählwerk mit Resetfunktion
- Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff

Artikel-Nr.	Raddurchmesser (mm)	Genauigkeit				CHF
1-77-174	318	+/- 1 %	-	6	3253561771743	153,47

MESSRAD MW20M

STANLEY



- Analoges Messrad mit Aluminium Teleskopstab
- Mit Zahnrad getriebenes Zählwerk aus abriebfestem Kunststoff in wetterfestem Gehäuse
- 5-stelliges Zählwerk mit Resetfunktion, mit Meter- und Dezimeter-Anzeige
- Räder aus hochwertigem ABS-Kunststoff – hergestellt im Präzisions-Spritzguss-Verfahren

Artikel-Nr.	Raddurchmesser (mm)	Genauigkeit				CHF
1-77-175	100	+/- 2 %	-	6	3253561771750	76,74

SCHNEID-
WERKZEUGE





DIE CARBIDE™ FATMAX® KLINGE
FÜNF MAL LANGLEBIGER

Profis berichteten uns über das Ärgernis des häufigen Klingenwechsels bei ihrem Messer. Grund genug für uns, eine Klinge zu entwickeln, die bis zu fünf Mal langlebiger ist als vergleichbare Klingen. Wolframcarbid, eine Hartmetalllegierung aufgetragen durch einen Hochleistungslaser. Nur Diamanten sind langlebiger und härter.

MESSER

Die Erfinder des berühmten STANLEY® Mehrzweckmessers bieten Ihnen ein umfassendes Programm von Schneidwerkzeugen mit feststehender, einziehbarer und abbrechbarer Klinge. Zusätzlich erhalten Sie von STANLEY® weitere Arbeits- und Sportmesser mit innovativen Merkmalen, die genau auf die hohen Anforderungen professioneller Handwerker abgestimmt sind.

MESSER MIT ABBRECHKLINGE (CUTTER)


Messer mit 25 & 18 mm Abbrechklingen; mit oder ohne Klingenmagazin: Ideal für Anwendungen, bei denen Rückstände an der Klinge haften bleiben.
Die Abbrechklinge bietet fortwährend scharfe Spitzen, ist aber auch stark und belastbar genug, ohne zu brechen.

Messer mit 9 mm Abbrechklingen: Ideal zum Schneiden von dünnen Folien.
Die schmalere 9 mm Abbrechklinge ist die richtige Grösse für dünne Werkstoffe und feine Schnitte, aber auch geeignet für generelle Arbeiten.

CUTTER FATMAX® PRO 25 mm

STANLEY FATMAX

PRO



- Metallkorpus – widerstandsfähig und rostfest
- Extra langer Korpus – für beidhändiges, kräftiges Schneiden
- Angerauhte Grifffläche – für besseren Grip auch bei feuchten Händen
- Stärkere Klinge – für besonders starke Beanspruchung
- 4 Ersatzklingen (im Lieferumfang enthalten) können im Klingenmagazin aufbewahrt werden
- Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl – leichtgängiges Ein- und Ausziehen der Klinge
- Integrierter Klingenbrecher – für sicheres und bequemes Abbrechen der verbrauchten Klingensegmente

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
0-10-820	25	210	X	6	3253560108205	36,30

CUTTER FATMAX® MIT MAGAZIN

STANLEY FATMAX



- Hohe Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg)
- Cutter mit Feststellrädchen
- Klingenreiniger mit Feder – sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub
- Klingenführung aus rostfreiem Stahl – Klingenschieber aus Bi-Material
- Schnelle Abnahme des Klingenbrechers
- Schneller Klingenwechsel – automatischer Klingen-Nachschub
- Inklusive Abbrechklingen: 0-10-475, 0-10-481 (je 6 Stück) und 0-10-486 (4 Stück)

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
0-10-475	9	138	X	6	3253560104757	16,50
0-10-481	18	180	X	6	3253560104818	22,15
1-10-481	18	180	-	6	3253561104817	20,49
0-10-486	25	215	X	6	3253560104863	30,90

CUTTER FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium mit rostfreiem Klingenlauf aus Stahl
- Schmales Design für optimale Kontrolle, präzises Schneiden und leichte Aufbewahrung
- Rutschfester Griff für sicheres Schneiden
- Selbstverriegelnder Klingenschlitten – leichtes Aus-, Einschieben und Blockieren der Klinge
- Mit Befestigungsclip

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
0-10-411	9	135	X	6	3253560104115	7,95
0-10-421	18	155	X	6	3253560104214	14,50
0-10-431	25	195	X	4	3253560104313	19,50

CUTTER 25 mm

STANLEY



- Fixierung der Klinge durch Gewindeschraube für Sicherheit und Präzision beim Schneiden
- DynaGrip™ Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen
- 0,7 mm starke Hochleistungsklinge für anspruchsvolle Anwendungen
- Klinge mit sechs abbrechbaren Segmenten (7 Klingenspitzen und -schneiden)

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
0-10-425	25	180	X	6	3253560104252	20,00
1-10-425	25	180	-	6	3253561104251	19,00

CUTTER „COMFORT CUT" (GEWINDERAD), 18 mm

STANLEY



NEU

- Leichtgewicht aus Kunststoff – reduziert Ermüdung des Nutzers im Vergleich zu Metall-Messern
- Sicherheit und Präzision beim Schneiden: Fixierung der Klinge durch Gewindeschraube
- Mehr Komfort und bessere Kontrolle beim Schneiden dank des gummierten Komfortgriffs und des ergonomischen, konisch zulaufenden Designs
- Edelstahl-Klingenführung für Stabilität und Langlebigkeit
- Komfortabler und sicherer Klingenwechsel dank des integrierten Klingenbrechers
- Inklusive praktischem Klingenmagazin für bis zu 2 zusätzliche Klingen
- 3 Abbrechklingen pro Stück im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
STHT10268-0	18	175	X	6	3253560102685	8,80
STHT10268-1	18	175	-	12	3253561102684	7,92

CUTTER „COMFORT CUT" (SCHIEBER), 18 mm

STANLEY



NEU

- Leichtgewicht aus Kunststoff – reduziert Ermüdung des Nutzers im Vergleich zu Metall-Messern
- Sicherheit und Präzision beim Schneiden: Fixierung der Klinge durch Klingenschieber
- Mehr Komfort und bessere Kontrolle beim Schneiden dank des gummierten Komfortgriffs und des ergonomischen, konisch zulaufenden Designs
- Edelstahl-Klingenführung für Stabilität und Langlebigkeit
- Komfortabler und sicherer Klingenwechsel dank des integrierten Klingenbrechers
- Inklusive praktischem Klingenmagazin für bis zu 2 zusätzliche Klingen
- 3 Abbrechklingen pro Stück im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
STHT10266-0	18	175	X	6	3253560102661	8,80
STHT10266-1	18	175	-	12	3253561102660	7,92

CUTTER „EASY CUT" (SCHIEBER), 18 mm

STANLEY




NEU

- Leichtgewicht aus Kunststoff – reduziert Ermüdung des Nutzers im Vergleich zu Metall-Messern
- Sicherheit und Präzision beim Schneiden: Fixierung der Klinge durch Klingenschieber
- Mehr Komfort und bessere Kontrolle beim Schneiden dank des gummierten Komfortgriffs und des ergonomischen, konisch zulaufenden Designs
- Edelstahl-Klingenführung für Stabilität und Langlebigkeit
- Komfortabler und sicherer Klingenwechsel dank des integrierten Klingenbrechers
- Inklusive praktischem Klingenmagazin für bis zu 2 zusätzliche Klingen
- 3 Abbrechklingen pro Stück im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
STHT10265-0	18	175	X	6	3253560102654	7,50

CUTTER INTERLOCK™

STANLEY



- Druckgegossener Metall-Korpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht
- Patentierte InterLock™ Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften
- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Sichere Verriegelung der Klinge

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
0-10-095	9	135	X	12	3253560100957	9,07
0-10-018	18	165	X	12	3253560100186	12,26
1-10-018	18	165	-	12	3253561100185	11,75
4-10-018	18	165	-	60	3253564100182	11,22

CUTTER MPO 9 mm

STANLEY



- Edelstahl-Klingenführung für leichtes Arbeiten, Stabilität und Langlebigkeit
- Der Griff ist ergonomisch geformt für mehr Komfort
- Fixierung der Klinge mit Gewindeschraube – Sicherheit und Präzision in der Anwendung

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
0-10-409	9	135	X	12	3253560104092	11,64
1-10-409	9	135	-	12	3253561104091	11,13

CUTTER AUTOLOCK 9 mm

STANLEY



- Ergonomisches Design mit Bi-Material-Handgriff
- Konisch zulaufender Korpus für extra Stabilität und Präzision
- Metallführung
- Selbstverriegelnder Klingenschlitten – leichtes Aus-, Einschieben und Blockieren der Klinge
- Schnelle Abnahme des Klingenbrechers
- Inklusive 1x STANLEY® Abbrechklinge

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
STHT0-10264	9	140	X	6	3253560102647	7,30

TOP TIPP

WENN SIE DAS MESSER NICHT VERWENDEN, SOLLTEN SIE DIE KLINGEN STETS EINZIEHEN ODER ENTFERNEN.

Schneiden Sie gegen eine Schneidkante aus Metall und halten Sie Ihre Finger geschützt.
Verwahren Sie Messer und Klingen immer ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
Ersetzen Sie stumpfe Klingen umgehend, um den Werkstoff nicht zu beschädigen und um Ihren Kraftaufwand beim Schneiden zu reduzieren.

CUTTER SM

STANLEY



- Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung
- Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel
- Sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
0-10-150	9	130	X	12	3253560101503	3,81
1-10-150	9	130	-	24	3253561101502	3,40
0-10-151	18	160	X	12	3253560101510	6,07
1-10-151	18	160	-	24	3253561101519	5,35

CUTTER METALL

STANLEY



- Robuster Cutter mit einteiligem Metallgehäuse
- Hohe Zugänglichkeit – flaches Profil für präzise Schnitte auch an schwer erreichbaren Stellen
- Verbessertes Design des Klingenschiebers – für leichtgängigen Klingenschub und genaue Fixierung
- Verriegelung des Schiebers in die gewünschte Position
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug – integrierter Klingenbrecher

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
STHT10340-0	9	122	X	12	3253561034008	4,00
STHT10341-0	18	168	X	12	3253561034107	6,00

CUTTER METALL/KUNSTSTOFF

STANLEY



- Robuster Cutter mit Metall-Kunststoffgehäuse
- Metall-Verstärkungen an hoch belasteten Stellen
- Hohe Zugänglichkeit – flaches Profil für präzise Schnitte auch an schwer erreichbaren Stellen
- Verbessertes Design des Klingenschiebers – für leichtgängigen Klingenschub und genaue Fixierung
- Verriegelung des Schiebers in die gewünschte Position
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug – integrierter Klingenbrecher
- Nicht-abfärbende Spitze aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
STHT10344-0	9	122	X	12	3253561034404	4,00
STHT10345-0	18	168	X	12	3253561034503	6,00

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

Messer mit einziehbarer Klinge bieten eine vergleichbare Leistung wie Messer mit feststehender Klinge. Wenn das Messer nicht verwendet wird, kann die Klinge sicher in das Gehäuse eingefahren werden.

MESSER FATMAX® PRO 2-IN-1 MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX

PRO



- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: zwei Klingen in einem Messer (Haken- und Trapezklinge)
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und sicheren Griff
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- Vier Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (STANLEY® Haken- und Trapezklinge je 2 Stück)

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-789	180	X	6	3253560107895	28,90

MESSER FATMAX® PRO MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX

PRO



- Robustes Gehäuse aus Aluminium: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Magnetische Spitze
- Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- 10 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-819	205	X	6	3253560108199	33,36

MESSER FATMAX® „EXO" MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX



- Noch schnellerer Klingenwechsel: Erstes Messer mit vollständig herausschiebbarer Klinge für einen schnellen und komfortablen Klingenwechsel
- Bis zu fünf Klingen im Griff verstaubar
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und sicheren Griff
- 5 FATMAX® Ersatzklingen (11-700) im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
FMHT0-10288	190	X	6	3253560102883	20,70

MESSER FATMAX® MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX



- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und sicheren Griff
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Magnetische Spitze
- Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- 5 FATMAX® Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-778	170	X	6	3253560107789	27,30

MESSER TITAN MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY



- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- 4 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
2-10-122	185	X	12	3253562101228	25,64

MESSER RELOAD MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY



- Schneller Klingenwechsel durch automatischen Klingennachschub
- Bis zu 4 Klingen im Griff verstaubar und eine im Lauf
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und einen sicheren Griff
- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug und schneller Zugriff auf Klingendepot
- Verwendbar mit allen 1992 Trapezklingen aus dem Stanley Sortiment
- Inklusive 5 Klingen im Lieferumfang

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-237	170	X	6	3253560102371	19,37

MESSER 499 MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY



- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (STANLEY® 1992)
- Integrierter Schnurtrenner – verwendbar nur bei vollständig eingezogener Klinge

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-499	160	X	6	3253560104993	13,70

MESSER 99 E MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY



- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
2-10-099	155	X	12	3253562100993	12,78
1-10-099	155	-	12	3253561100994	12,26

MESSER STANLEY® MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY



- Schmale Nase: ideal für präzise Schneidarbeiten
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Fach für Ersatzklingen im Griff – schneller Klingenwechsel
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- 3 Klingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-707	160	X	6	3253560107079	10,90

MESSER 088 MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY



- Robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff: leicht und schlagfest
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bis zu 10 Klingen im Griff verstaubar

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-088	150	X	12	3253560100889	6,79

SCHNELLWECHSEL-PROFIMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY



- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und sicheren Griff
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bis zu 8 Klingen im Griff verstaubar
- Klinge in fünf Positionen fixierbar
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten
- Integrierter Schnurtrenner – verwendbar nur bei vollständig eingezogener Klinge

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-788	180	X	6	3253560107888	26,27


MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE

Passend für alle Mehrzweckklingen von STANLEY®.
Diese Messer sind für hohe Belastungen konzipiert. Obwohl die Klinge fixiert ist, verfügen die meisten der Messer dieser Bauart über ein Schnellwechselsystem, mit dem die Klinge problemlos ausgetauscht werden kann.

MESSER FATMAX® PRO MIT FESTSTEHENDER KLINGE

PRO

STANLEY FATMAX



- Robustes Gehäuse aus Aluminium: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Magnetische Spitze
- Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar
- 10 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-818	205	X	6	3253560108182	32,50

MESSER FATMAX® MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY FATMAX



- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Einlagen aus weichem Kunststoff – für hohe Kontrolle und sicheren Griff
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Magnetische Spitze
- Bis zu 5 Klingen im Griff verstaubar
- 10 FATMAX® Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-780	170	X	6	3253560107802	22,20

MESSER TITAN MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY



- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Bis zu 15 Klingen im Griff verstaubar
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
2-10-550	175	X	12	3253562105509	28,75
1-10-550	175	-	12	3253561105500	24,42

MESSER 199 E MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY



- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Ersatzklingen im Griff verstaubar
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (STANLEY® 1992)

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
2-10-199	140	X	12	5000366101996	9,18
1-10-199	140	-	12	3253561101991	8,97

MESSER 299 MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY



- Messer mit feststehender Klinge
- Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss: leicht und korrosionsbeständig
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Ersatzklingen im Griff verstaubar
- 3 Ersatzklingen im Lieferumfang enthalten (STANLEY® 1992)

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-299	136	X	12	3253560102999	8,92

MESSER STANLEY® MIT FESTSTEHENDER KLINGE

STANLEY




- Schmale Nase: Ideal für präzise Schneidarbeiten
- InterLock™ Verbindung der Griffschalen für sicheren Halt der Klinge
- Fach für Ersatzklingen im Griff – schneller Klingenwechsel
- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Ideal für viele Anwendungsgebiete
- 3 Klingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-705	140	X	6	3253560107055	9,50

SICHERHEITSMESSER

SICHERHEITSSTUFE 2 - AUTOMATISCHER KLINGENEINZUG

Automatischer Einzug der Klinge beim Loslassen des Schiebers/Hebels.



KARTONMESSER FATMAX® (FÜR LINKS- UND RECHTSHÄNDER)

STANLEY FATMAX



Für Linkshänder



Für Rechtshänder

- Hohe Sicherheit für Mensch und Ware: automatischer Klingenrückzug, sobald der Hebel nicht länger betätigt wird
- Verbesserte Ergonomie: Der Zangengriff sorgt für eine geringere Belastung und ist bei dauerhafter Nutzung und für kleinere Hände ideal
- Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Die leichte Kunststoff-Konstruktion reduziert deutlich Ermüdungserscheinungen
- Verfügt über eine 3-stufige Schnitttiefe und kann so in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden
- Die fixierende Metallführung ermöglicht konsistente Schnitte
- Multifunktioneller Nutzen dank des Klebeband-Trenners aus Metall
- Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
- Komfortabler Stauraum für Ersatzklingen im Handgriff
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung
- Inkl. 4 Klingen – 1x im Messer, 3x im Stauraum

NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm				CHF
FMHT10362-0	Für Linkshänder	165	X	1	3253560103620	12,60
FMHT10363-0	Für Rechtshänder	165	X	1	3253560103637	12,60

SICHERHEITSMESSER LIGHT MIT ZANGENGRIFF

STANLEY



- Hohe Sicherheit für Mensch und Ware: automatischer Klingeneinzug, sobald der Hebel nicht länger betätigt wird
- Verbesserte Ergonomie: Der Zangengriff sorgt für eine geringere Belastung und ist bei dauerhafter Nutzung und für kleinere Hände ideal
- Der konturierte Griff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Die leichte Kunststoff-Konstruktion reduziert deutlich Ermüdungserscheinungen
- Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel – im Lieferumfang ist 1 Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze enthalten
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung

NEU

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
STHT10368-0	155	X	1	3253560103682	12,00

SICHERHEITSMESSER LIGHT MIT 3-SEITEN-SCHIEBER

STANLEY



- Hohe Sicherheit für Mensch und Ware: automatischer Klingeneinzug, sobald der Schieber nicht länger betätigt wird
- Extragrosser Schieber mit verbesserter Ergonomie für Links- und Rechtshänder. Kann von links, oben oder rechts betätigt werden (3-Seiten)
- Der konturierte Griff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Die leichte Kunststoff-Konstruktion reduziert deutlich Ermüdungserscheinungen
- Verfügt über eine 3-stufige Schnitttiefe und kann so in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden
- Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
- Komfortabler Stauraum für Ersatzklingen im Handgriff
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung
- Inkl. 4 Klingen – 1x im Messer, 3x im Stauraum

NEU

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
STHT10364-0	178	X	1	3253560103644	12,00

SICHERHEITSMESSER 99 E MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY



- Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus
- Reduzierung der Unfallgefahr – kein versehentliches Feststellen der Klinge
- Sicheres Arbeiten unter Berücksichtigung gängiger Unfallverhütungsvorschriften
- Auch für Linkshänder geeignet (Schieber an der Oberseite des Messers)
- Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-189	155	X	6	3253560101893	15,36
1-10-189	155	-	12	3253561101892	15,14

SICHERHEITSMESSER

STANLEY



- Universell einsetzbares, robustes Sicherheitsmesser
- Automatischer Rückzug der Klinge in das Heft nach Beendigung des Schneidvorganges – hoher Schutz vor Verletzungen
- Ergonomischer Korpus für hohen Komfort und kraftvollen Einsatz
- Klingenschieber von oben zugänglich – geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Für gängige Sicherheitsklingen geeignet

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
STHT0-10193	165	X	4	3253560101930	16,77

SICHERHEITSKLAPPMESSER

STANLEY




- Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus – hoher Schutz vor Verletzungen
- Kompaktes Klappmesser zur bequemen Verstauung in der Hosentasche
- 1 Trapezklinge im Lieferumfang enthalten (11-921)
- Empfohlene Ersatzklinge: Trapezklinge 2-11-987 mit gerundeter Spitze

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-243	150	-	12	3253560102432	18,07

SICHERHEITSSTUFE 3 - VOLLAUTOMATISCHER KLINGENEINZUG

Doppelte Sicherheit: Die Klinge wird automatisch eingezogen, wenn der Schieber/ Hebel nicht länger betätigt wird ODER der Materialkontakt nicht mehr besteht.



SICHERHEITSMESSER FATMAX® MIT 3-SEITEN-SCHIEBER

STANLEY FATMAX



Metall-Ausführung



Kunststoff-Ausführung

- Sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht länger besteht oder der Schieber nicht mehr betätigt wird
- Extragrosser Schieber mit verbesserter Ergonomie für Links- und Rechtshänder. Kann von links, oben oder rechts betätigt werden (3-Seiten)
- Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion oder in der leichten Kunststoff-Variante
- Verfügt über eine 3-stufige Schnitttiefe und kann so in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden
- Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
- Komfortabler Stauraum für Ersatzklingen im Handgriff
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung
- Inkl. 4 Klingen – 1x im Messer, 3x im Stauraum

NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm				CHF
FMHT10367-0	Metall-Ausführung	178	X	1	3253560103675	24,00
FMHT10365-0	Kunststoff-Ausführung	178	X	1	3253560103651	18,00

SICHERHEITSMESSER FATMAX® MIT ZANGENGRIFF

STANLEY FATMAX



Metall-Ausführung



Kunststoff-Ausführung


- Sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht mehr besteht oder der Hebel nicht länger betätigt wird
- Verbesserte Ergonomie: Der Zangengriff sorgt für eine geringere Belastung und ist bei dauerhafter Nutzung und für kleinere Hände ideal
- Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion oder in der leichten Kunststoff-Variante
- Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel – im Lieferumfang ist 1 Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze enthalten
- Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung

NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm				CHF
FMHT10370-0	Metall-Ausführung	155	X	1	3253560103705	24,00
FMHT10369-0	Kunststoff-Ausführung	155	X	1	3253560103699	18,00

SICHERHEITSSTUFE 4 - ZURÜCKGESETZTE KLINGE

Komplett zurückgesetzte Klinge, fast unmöglich zu berühren: sehr niedriges Risiko für Verletzungen und ein Höchstmass an Sicherheit für die Ware.



FOLIENSCHNEIDER FATMAX® MIT AUSTAUSCHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX



- Austauschbare Standard Klingen – verbesserte Kosteneffizienz durch längere Lebensdauer
- Gummierter Komfortgriff – sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und bessere Kontrolle beim Schneiden
- Multifunktioneller Nutzen dank Klebeband-Trenner aus Metall
- Praktische Halteröse für die sichere Aufbewahrung
- Leichtgewicht – reduziert Ermüdung des Anwenders im Vergleich zu Metall-Messern
- Ausgeprägte Messernase – ermöglicht Durchbohren und Durchschneiden von einfacher und doppelter Wellpappe
- Verdeckt liegende Klinge – äusserst geringes Verletzungsrisiko und ein Höchstmass an Sicherheit für die Ware
- Wiederverwendbares Produkt

NEU

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
FMHT10373-0	155	X	1	3253560103736	14,90

FOLIENSCHNEIDER 2-IN-1

STANLEY



Mit gummiertem Griff



Mit konturiertem Griff

- Höchste Sicherheit für Mensch und Ware dank der verdeckt liegenden Klinge
- Längere Nutzungsdauer und somit bessere Kosteneffizienz durch den doppelt verwendbaren Klingenkopf
- Der gummierte (10360) und der konturierte (10359) Komfortgriff sorgt für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Praktisches Einwegmesser – so kann weder die Klinge beim Wechseln verloren gehen noch der Nutzer verletzt werden
- Die leichte Kunststoff-Konstruktion reduziert deutlich Ermüdungserscheinungen
- Die ausgeprägte Messernase hilft beim Durchbohren und Durchschneiden sowohl von einfacher als auch doppelter Wellpappe
- Multifunktioneller Nutzen dank des Klebeband-Trenners
- Praktische Halteröse für eine sichere Aufbewahrung

NEU

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm				CHF
STHT10360-0	Mit gummiertem Griff (Komfort)	155	X	1	3253560103606	6,00
STHT10360-1	Mit gummiertem Griff (Komfort)	155	-	10	3253561103605	55,00
STHT10359-1	Mit konturiertem Griff (Light)	155	X	10	3253560103599	28,00
STHT10359-2	Mit konturiertem Griff (Light)	155	-	100	3253561103598	260,00

FOLIENSCHNEIDER

STANLEY



Mit gummiertem Griff



Mit konturiertem Griff

NEU

- Höchste Sicherheit für Mensch und Ware dank der verdeckt liegenden Klinge
- Der gummierte (10355) und der konturierte (10356) Komfortgriff sorgt für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Praktisches Einwegmesser – so kann weder die Klinge beim Wechseln verloren gehen noch der Nutzer verletzt werden
- Die leichte Kunststoff-Konstruktion reduziert deutlich Ermüdungserscheinungen
- Die ausgeprägte Messernase hilft beim Durchbohren und Durchschneiden sowohl von einfacher als auch doppelter Wellpappe
- Multifunktioneller Nutzen dank des Klebeband-Trenners
- Praktische Halteröse für eine sichere Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm				CHF
STHT10356-0	Mit gummiertem Griff (Komfort)	165	X	1	3253560103569	5,00
STHT10356-1	Mit gummiertem Griff (Komfort)	165	-	10	3253561103568	45,00
STHT10355-1	Mit konturiertem Griff (Light)	165	X	10	3253560103551	25,00
STHT10355-2	Mit konturiertem Griff (Light)	165	-	100	3253561103550	230,00

FOLIENSCHNEIDER „KOMFORT" MIT ABGERUNDETER MESSERNASE

STANLEY FATMAX



NEU

- Höchste Sicherheit für Mensch und Ware dank der verdeckt liegenden Klinge
- Der gummierte Komfortgriff sorgt für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden
- Praktisches Einwegmesser – so kann weder die Klinge beim Wechseln verloren gehen noch der Nutzer verletzt werden
- Die leichte Kunststoff-Konstruktion reduziert deutlich Ermüdungserscheinungen
- Die abgerundete Messernase ist ideal für das Schneiden jeglicher (Verpackungs-)Folien, wie zum Beispiel Schrumpffolien
- Multifunktioneller Nutzen dank des Klebeband-Trenners aus Metall.
- Praktische Halteröse für eine sichere Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in mm				CHF
STHT10357-0	Kunststoff-Ausführung	190	X	1	3253560103576	5,00
STHT10357-1	Kunststoff-Ausführung	190	X	10	3253561103575	45,00

FOLIENSCHNEIDER

STANLEY



- Kompakter Folienschneider
- Ersatzklinge für Folienschneider (0-10-245)

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-10-244	Folienschneider	X	12	325356010244	5,07
0-10-245	Ersatzklinge für Folienschneider	X	12	325356010245	1,93

KLAPPMESSER

KLAPPMESSER FATMAX® PRO TWIN BLADE, EINZIEHBARE KLINGEN

STANLEY FATMAX



PRO

- Vielseitig einsetzbares Klappmesser mit zwei Klingen (Trapez- und Hakenklinge)
- Schnelles Wechseln der Klingen ohne Werkzeug – höhere Effizienz und Geschwindigkeit
- Kann zu einer kompakten Grösse eingeklappt werden, bequemes Verstauen und hohe Ergonomie
- Jeweils 2 Haken- und Trapezklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
XTHT0-10502	180	X	6	3253560105020	23,30

KLAPPMESSER FATMAX® AUTOMATISCHE ÖFFNUNG, EINZIEHBARE KLINGE

STANLEY FATMAX



- Automatisches Aufklappen durch einfache Knopfbedienung
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Klinge in drei Positionen fixierbar
- Bis zu 3 Ersatzklingen im Handgriff verstaubar
- Gürtelclip

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
FMHT0-10320	240	X	6	3253560103200	22,60

KLAPPMESSER FATMAX®, EINZIEHBARE KLINGE

STANLEY FATMAX



- Ergonomisches Design – sicherer Halt auch bei kraftvollem Einsatz
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Ersatzklingen im Handgriff verstaubar
- Bandschneider zum Öffnen von Boxen ohne Beschädigung des Inhalts
- 3 Trapezklingen im Lieferumfang enthalten
- Gürtelclip

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-825	140	X	6	3253560108250	19,90

KLAPPMESSER FATMAX®, FESTSTEHENDE KLINGE

STANLEY FATMAX



- Ergonomisches Design – sicherer Halt und kraftschonender Einsatz auch bei schweren Materialien
- Metallkorpus für lange Haltbarkeit
- Weichstoffeinsätze und Daumenkissen für Komfort und Kontrolle
- Leichtzugängliches Magazin zum Verstauen von neuen und verbrauchten Klingen
- 1 Trapezklinge im Lieferumfang enthalten
- Gürtelclip

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
FMHT0-10827	170	X	6	3253560108274	18,10

SPEZIAL-MESSER

RUNDKLINGEN-CUTTER

STANLEY



- Ideal zum Schneiden von Geraden und Bögen in alle Richtungen
- Für Stoffe, Textilien, Leder, Folien uvm.
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Robuste Rundklinge angeschliffen und geschärft
- Geeignet für handelsübliche 45 mm Rundklingen

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
STHT0-10194	175	X	4	3253560101947	19,37

SPORT- UND HOBBYMESSER

Ein attraktives Programm von handlichen Taschen-, Arbeits- und Sportmessern – ideal für einen grossen Anwendungsbereich.

FATMAX® OUTDOOR SPORTMESSER

STANLEY FATMAX



- Konzipiert für den kraftvollen Einsatz
- Kombinationsklinge – gezahnte Sportklinge 80 mm
- Ergonomisch und schlank geformter Aluminiumkorpus mit Aussparungen für die Finger
- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsverriegelung der Klinge – kein versehentliches Einklappen der Klinge

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
FMHT0-10311	194	X	6	3253560103118	28,00

QUICKSLIDE™ II SPORTMESSER

STANLEY



- Das ideale Sportmesser für Arbeit und Freizeit
- Gezahnte Sportklinge in 75 mm (3") Länge und Trapezklinge
- Klingenschieber aus Zink für Stärke und Haltbarkeit
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Ergonomischer Griff – leichtes Öffnen der Sportklinge mit einer Hand
- Klingenschieber der Standardklinge bequem mit Daumen zu betätigen
- Sicherheitsverriegelung der Sportklinge – kein versehentliches Öffnen
- Sicherheitssystem verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen
- Auch lieferbar im Thekendisplay à 12 Stück (9-10-813)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				CHF
0-10-813	120	Messer	X	2	3253560108137	29,50
9-10-813	120	Display	X	12	3253569108138	29,00

QUICKSLIDE™ SPORTMESSER

STANLEY



- Ideal für zahlreiche Anwendungen in Beruf und Freizeit
- Attraktives Design und hohe Funktionalität
- Klinge und Führung werden gemeinsam ein- und ausgeschoben
- Ergonomischer Metallkorpus – geformt für maximale Kraftübertragung
- Kompakte Abmessungen
- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Mit Gürtelclip
- Geeignet für alle Standardklingen
- 9-10-810 im praktischen 12er Thekendisplay

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				CHF
0-10-810	145	Messer	X	6	3253560108106	20,84
9-10-810	145	Display	-	12	3253569108107	20,50

HOBBYMESSER

STANLEY



- Speziell für sehr genaue Schneidearbeiten
- Mit rundem Metallgriff

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-401	120	X	6	3253560104016	6,97

HOBBYMESSER MIT EINKLAPPBARER KLINGE

STANLEY



- Metall-Korpus
- Mit Arretierungsmechanismus ausgestattet
- Klingen können ausgewechselt werden
- 2 Klingen (11-221) im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-10-598	105	X	12	5000366105987	22,66

MESSERHOLSTER

MESSERHOLSTER FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Starkes, schneidfestes 600 Denier Polyester für eine lange Lebensdauer
- Reibungs- und schnittfeste Innenseiten
- Stabile, robuste Nähte – haltbar und langlebig
- Starker Gürtelclip
- Kleines Zusatzfach zur Aufbewahrung von Ersatzklingen
- Für alle STANLEY® Messertypen geeignet

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-10-028	Messerholster FATMAX®	X	6	3253560100285	12,90

KLINGEN



ABBRECHKLINGEN

CARBIDE™ ABBRECHKLINGE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

PRO



- Langlebige Klinge von STANLEY® – bis zu 10x langlebiger als Standardklingen
- Wolframcarbidbeschichtete Hartmetalllegierung aufgetragen durch einen Hochleistungslaser
- Nur Diamanten sind langlebiger und härter
- Beschichtete Schneidkante – bruchfest und flexibel bei maximaler Härte

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung				CHF
STHT0-11818	18	5 Stück (SB-verpackt)	X	10	3253560118181	12,90
STHT2-11818	18	10 Stück im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253562118189	19,00
STHT8-11818	18	50 Stück in Box	X	10	3253568118183	59,50
STHT0-11825	25	5 Stück (SB-verpackt)	X	10	3253560118259	16,60
STHT3-11825	25	20 Stück (SB-verpackt)	X	10	3253563118256	47,00

ABBRECHKLINGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Patentierte, induktionsgehärtete Schneide. Schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit, längere Lebensdauer
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z.B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Bis zu 2x langlebiger*

*Bei normaler Verwendung im Vergleich mit STANLEY® Standard Abbrechklingen

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung				CHF
0-11-718	18	5 Stück (SB-verpackt)	X	10	3253560117184	5,60
1-11-718	18	100 Stück in 10 Spendern à 10 Stück	-	12	3253561117183	55,11
3-11-718	18	50 Stück in Box	-	1	3253563117181	28,90
0-11-725	25	5 Stück ohne Spender, SB-Karte	X	6	3253560117252	13,90
2-11-725	25	10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562117250	23,80
3-11-725	25	20 Stück in Kunststoffbox	-	10	3253563117259	37,90

ABBRECHKLINGE

STANLEY



- Mit gerader Schneide
- 11-301 und 11-325: 7 abbrechbare Segmente (8 Klingenspitzen)
- 11-300: 12 abbrechbare Segmente (13 Klingenspitzen)
- 0,7 mm stark

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung				CHF
0-11-300	9	SB-Karte Spender (10x1)	X	10	3253560113001	5,35
1-11-300	9	Spender (10x10)	-	1	3253561113000	40,91
2-11-300	9	Spender (5x1)	X	10	3253562113009	4,06
0-11-301	18	10 Stück im Spender (SB-verpackt)	X	10	3253560113018	7,63
2-11-301	18	5 Stück (SB-verpackt)	X	10	3253562113016	5,12
1-11-301	18	Spender (10x10)	-	1	3253561113017	55,53
3-11-301	18	Box (50x1)	-	1	3253563113015	26,07
0-11-325	25	SB-Karte Spender (10x1)	X	10	3253560113254	11,00
1-11-325	25	Box (20x1)	-	10	3253561113253	20,50

ABBRECHKLINGE EXTRA STARK, 18 mm

STANLEY



- Mit gerader Schneide
- 7 abbrechbare Segmente (8 Klingenspitzen)
- Extra stark für intensiven Gebrauch
- Spender mit Abbrechvorrichtung und Aufbewahrungsmöglichkeit für verbrauchte Segmente

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Beschreibung				CHF
0-11-219	18	SB-Karte Spender (8x1)	X	10	3253560112196	6,07

TRAPEZKLINGEN

CARBIDE™ TRAPEZKLINGE FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX

PRO



- Langlebige Klinge von STANLEY® – bis zu 10x langlebiger als Standardklingen
- Wolframcarbidbeschichtete Hartmetalllegierung aufgetragen durch einen Hochleistungslaser
- Nur Diamanten sind langlebiger und härter
- Beschichtete Schneidkante – bruchfest und flexibel bei maximaler Härte

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				CHF
0-11-800	62	19	5 Stück, SB-Karte	X	10	3253560118006	9,53
2-11-800	62	19	10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562118004	13,71
8-11-800	62	19	50 Stück im Grossspender	X	10	3253568118008	45,70

TRAPEZKLINGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Patentierte, induktionsgehärtete Schneide – schärfere Schnitte, höhere Haltbarkeit & längere Lebensdauer
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z.B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Bis zu 75 % schärfer* – bis zu 2x langlebiger* – bis zu 20 % stärker* – Bruchfest bis zu 35 kg**
- Erhältlich im komfortablen Spender zur Wandmontage (4-11-700 (50 Stück), 1-11-700 (100 Stück)) – sichere Entnahme von einzelnen Klingen in der Werkstatt
- Wärmebehandelte Schneide: höhere Widerstandskraft, verlängerte Haltbarkeit
- Neue Geometrie der Klinge – grössere Schneidfläche
- Wärmebehandelte Klinge – bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück

* Angaben basieren auf Durchschnittswerten im Vergleich mit einer STANLEY® 1992 Standardklinge, ** Basierend auf 3-Punkt-Biegetest

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				CHF
0-11-700	63	20	5 Stück, SB-Karte	X	10	3253560117009	3,90
2-11-700	63	20	10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562117007	7,80
4-11-700	63	20	50 Stück im Grossspender	-	1	3253564117005	26,90
1-11-700	63	20	100 Stück im Grossspender	-	1	3253561117008	48,50

TRAPEZKLINGE 1991

STANLEY



- Für allgemeine Schneidearbeiten (Papier, Pappe, Leder etc.)

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				CHF
0-11-911	50	19	ohne Lochung, 5 Stück, SB-Karte	X	10	5000366119113	3,40
2-11-911	50	19	ohne Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562119117	5,66
1-11-911	50	19	ohne Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561119118	35,00
3-11-908	50	19	mit Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253563119086	5,87
1-11-908	50	19	mit Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561119088	38,02

TRAPEZKLINGE 1992

STANLEY



- Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten
- Ideal für Teppich, Vinyl und andere Materialien, bei denen eine stärkere Klinge benötigt wird

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				CHF
0-11-921	62	19	ohne Lochung, 5 Stück, SB-Karte	X	10	5000366119212	3,71
2-11-921	62	19	ohne Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562119216	7,11
3-11-921	62	19	ohne Lochung, 10 Stück im einzelnen Spender	-	10	3253563119215	6,45
6-11-921	62	19	ohne Lochung, 100 Stück in 10 Spendern à 10 Stück, Karton	-	1	3253566119212	52,03
1-11-921	62	19	ohne Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561119217	32,88
4-11-921	62	19	ohne Lochung, 400 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253564119214	108,76
3-11-916	62	19	mit Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253563119161	6,59
6-11-916	62	19	mit Lochung, 100 Stück in 10 Spendern à 10 Stück, Karton	-	1	3253566119168	46,89
1-11-916	62	19	mit Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561119163	44,20

SICHERHEITSKLINGEN

CARBIDE™ TRAPEZKLINGE FATMAX® PRO (GERUNDET)

PRO

STANLEY FATMAX



- Die bekannte Klinge aus dem Hause Stanley® – jetzt mit abgerundeten Spitzen, um das Risiko von Stichverletzungen zu minimieren
- Bis zu 10x langlebiger als Standardklingen dank Wolframkarbid beschichteter Hartmetalllegierung, aufgetragen durch einen Hochleistungslaser
- Beschichtete Schneidkante – bruchfest und flexibel, nur Diamanten sind härter
- Ideale Ergänzung des STANLEY® Sicherheitsportfolios – mehr Sicherheit für Mensch und Ware beim Öffnen von Kartonagen
- Produziert in der innovativen STANLEY® Klingenschmiede in Grossbritannien
- Passend für die meisten Standardmesser
- Geliefert im praktischen 10er Klingenspender

NEU

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				CHF
FMHT11012-2	60	19	10 Stück im Spender	X	10	3253562110121	13,60

TRAPEZKLINGE 1992 (GERUNDET)

STANLEY



- Für allgemeine und schwere Schneidearbeiten
- Mit abgerundeten Spitzen

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				CHF
2-11-987	62	19	10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562110121	4,18

HAKENKLINGEN

HAKENKLINGE 1996™

STANLEY



- Besonders geeignet zum Schneiden von Verpackungen, Bodenbelägen und Plastik-Verschalungen

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				CHF
0-11-983	50	19	ohne Lochung, 5 Stück, SB-Karte	X	10	5000366119618	4,33
2-11-983	50	19	ohne Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253562119834	8,14
1-11-983	50	19	ohne Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561119835	56,57
3-11-802	50	19	mit Lochung, 10 Stück im Spender, SB-Karte	X	10	3253563118027	8,45
6-11-802	50	19	mit Lochung, 100 Stück in 10 Spendern à 10 Stück, Karton	-	1	3253566118024	67,90
1-11-802	50	19	mit Lochung, 100 Stück in Kunststoffbox	-	1	3253561118029	63,37

HAKENKLINGE 1996™ H

STANLEY



- Doppelseitige, gelochte Klinge mit Haken – auch geeignet für Teppichboden-Messer

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				CHF
0-11-946	50	19	SB-Karte (5x1)	X	10	3253560119461	4,54
6-11-946	50	19	Spender (10x10)	-	1	3253566119465	70,00

SPEZIALKLINGEN

KLINGE FÜR RUNDKLINGEN-CUTTER, 45 mm

STANLEY




- 45 mm Klinge für Rundklingen-Cutter (Artikel: STHT0-10194) und handelsübliche Modelle
- 1 Klinge im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Beschreibung				CHF
STHT0-11942	45	1 Stück, SB-verpackt	X	4	3253560109424	6,37

KLINGE FÜR HOBBYMESSER

STANLEY



- Ersatzklinge aus gehärtetem Stahl für Hobbymesser 0-10-401
- Spitzwinkelige Klinge für präzise Schnitte

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-11-411	45	3 Stück, SB-Karte	X	10	3253560114114	4,01

KLINGE 5901

STANLEY



- Mit gerader Schneide

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-11-221	60	3 Stück, SB-Karte	X	10	3253560112219	2,99
1-11-221	60	50 Stück in Box	-	1	3253561112218	32,35

KONKAVKLINGE 5192

STANLEY



- Spezielle Form für präzises Schneiden bei Schablonen etc.
- Besonders wichtig z.B. bei Lederarbeiten

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Höhe in mm	Beschreibung				CHF
1-11-952	60	19	100 Stück in Box	-	1	3253561119521	68,94

SONSTIGE SCHNEIDWERKZEUGE

FENSTERSCHABER

STANLEY



- Halter aus gelbem Kunststoff mit auswechselbarer Klinge
- Zum Entfernen von Farbe und Aufklebern auf Glas
- Mit Schutzkappe und Klinge 1992 (11-916)

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
0-28-590	60	170	X	12	5000366105932	3,90

PROFESSIONELLER GLASSCHABER

STANLEY



- Robuster Halter aus rostfreiem Edelstahl
- Klinge kann einfach herausgeschoben und fixiert werden
- Ersatzklingen leicht auswechselbar
- Zum Entfernen von Farb- und Plakatresten usw. auf Glas, Türen, Fliesen usw.
- Schiebbar und fixierbar
- 10 Klingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-28-500	Professioneller Glasschaber, Länge 155 mm	X	10	3253560285005	6,24
0-28-510	Ersatzklingen für Glasschaber, 10 Stück	X	10	3253560285104	4,55
1-11-515	Ersatzklingen für Glasschaber, 100 Stück	X	100	3253561115158	27,31

KUNSTSTOFFROHRSCHNEIDER

STANLEY



- Schneidet Kunststoffrohre bis 28 mm Durchmesser, Abschlussprofile (Fliesenprofile), Schläuche, Kunststoffprofile und Kabelkanäle
- Präzisionsklinge aus rostfreiem Stahl
- Ergonomischer Griff für maximale Hebelwirkung
- Vielseitig einsetzbares Schneidwerkzeug für eine Vielzahl von Materialien

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-70-450	298	X	6	3253560704506	32,37

BLECHSCHEREN

ALLESSCHNEIDER

STANLEY



- Titanbeschichtete Klingen für hohe Lebensdauer
- Bi-Material Griff für Komfort
- Aus einem Stück gefertigt – für hohe Haltbarkeit
- Öffnung durch Federmechanismus
- Zum Schneiden von dünnem Feinblech und Aluminium, PVC, Pappe, Gummi, Leder und dünneren Bodenbelägen, Elektrokabeln, Kunststoffrohren und isolierendem Schaumstoff

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
STHT0-14103	255	X	4	3253560141035	20,40

ALLZWECKSCHERE

STANLEY



- Fein gezahnte Klingen für saubere Schnitte und zum festen Halt des Werkstücks
- Klinge aus rostfreiem Stahl für lang anhaltende Schärfe und präzises Schneiden
- Ergonomischer Handgriff für müheloses und komfortables Schneiden
- Schneidet Textilien, Folien, Verpackungsmaterialien und vieles andere

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
STHT0-14102	240	X	4	3253560141028	11,00

BLECHSCHERE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Kunststoffhandgriff aus Bi-Material für mehr Komfort und Abgleitschutz
- Chromveredelte Scherenteile
- Geschmiedete Stahllegierung (Chrom-Molybdän)
- Patentierte Scharnierteile für einfache Handhabung
- Einhandbedienung – automatischer Schnappriegel
- Löst sich mit Druck auf den Griff
- Zuschnitte bis 1,2 mm bei Blech und 0,7 mm bei Edelstahl
- Doppelt beschlagene Federung für lange Lebensdauer
- Geeignet für Blech, Aluminium, Kunststoffplatten, Maschendraht, Leder, Kupfer und Plastik

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
2-14-562	Blechschere FATMAX®, links (rot), 250 mm	X	6	3253562145628	16,01
2-14-563	Blechschere FATMAX®, gerade (gelb), 250 mm	X	6	3253562145635	16,01
2-14-564	Blechschere FATMAX®, rechts (grün), 250 mm	X	6	3253562145642	16,01
2-14-566	Blechschere FATMAX®, gerade (gelb), 300 mm	X	6	3253562145666	18,47
2-14-567	Blechschere FATMAX®, mit Durchlauf links (rot), 250 mm	X	6	3253562145673	18,51
2-14-568	Blechschere FATMAX®, mit Durchlauf rechts (grün), 250 mm	X	6	3253562145680	18,51

BLECHSCHERE FATMAX® ERGO, 250 mm

STANLEY FATMAX



- Premium-Blechschere mit niedriger Griffweite – deutliche Reduzierung des Verletzungsrisikos
- Höherer Komfort bei geringerer Ermüdung und Belastung von Sehnen und Bändern
- Verbessertes Design der Schneiden, Kombination aus griffiger und glatter Schneide für hohen Halt im Werkstoff und sauberem Schnittbild
- Neues Hebeldesign – niedriges Profil für maximale Zugänglichkeit bei maximaler Stärke
- Markierungen auf den Schneiden – kein zeitintensives Messen oder Markieren
- Schmale Konstruktion, leicht zu verstauen und zu entnehmen
- Schnelles Öffnen mit einer Hand

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT73755-0	Blechschere FATMAX® ERGO, links (rot)	X	4	3253567375501	37,50
FMHT73756-0	Blechschere FATMAX® ERGO, gerade (gelb)	X	4	3253567375600	37,50
FMHT73557-0	Blechschere FATMAX® ERGO, rechts (grün)	X	4	3253567355701	37,50



SÄGEN



HANDSÄGEN


STANLEY

SÄGEN KANN SO EINFACH SEIN



HOHE STABILITÄT UND PRÄZISION
0,7 mm starkes Sägeblatt

45°- UND 90°-ANSCHLAG



VERSCHRAUBTER UND VERSCHWEISSTER GRIFF
Aus Bi-Material – für maximale Sicherheit und hohen Komfort



VERBESSERTE 2X HART-POINT-VERZAHNUNG
Für längere Nutzungsdauer

AGGRESSIVE VERZAHNUNG MIT 3 SCHNEIDKANTEN
Für schnelleres und genaueres Sägen


Sägen für grobe Konstruktionsarbeiten

Bretter
Stützbalken
Ansatzrahmen
Spanplatten
Grünes Holz
Gipskartonplatten
Gasbetonsteine



Sägen für Feinarbeiten

Parkett
Sockelleisten
Wandverkleidung
Zargen
Paneele
Bodenbeläge
PVC-Rohre



Sägen für Spezialarbeiten

Laminat
Trockenbau



	ANWENDUNGSBEREICH	ZAHNUNG
KONSTRUKTION	Allgemeine Konstruktionsarbeiten, Zimmereiarbeiten, Ständerwerke, Balken, Bohlen, grober Zuschnitt	GROBE ZAHNUNG 7 Zähne pro Inch
ENDBEARBEITUNG	Zargen, Wand- und Deckenverkleidungen, Bodenbeläge, Laminat und Parkett, PVC	FEINE ZAHNUNG 11 Zähne pro Inch
SPEZIALAUFGABEN	Bodenbeläge, PVC- und Kunststoffrohre, Gipskartonplatten und Trockenbauelemente, Gasbeton	SPEZIALSÄGEN Mit verschiedenen Zahnungen und Zahngrössen für spezifische Aufgaben

HANDSÄGEN

HOLZSÄGEN

FATMAX® GEN2 HANDSÄGE APPLIFLON®

STANLEY FATMAX



- Tri-Material Handgriff – Aluminiumverstärkung garantiert eine hohe Stabilität
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen auf Hieb und Stoss
- 45°- und 90°-Anschlag
- 7 Zähne/Inch für grobe Arbeiten und 11 Zähne/Inch für feine Arbeiten
- 1 mm dickes Sägeblatt für hohe Stabilität und Präzision
- Appliflon® Beschichtung für schnelles Sägen und optimalen Rostschutz
- Klingenschutz aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
2-20-528	380	7	-	4	3253562205285	39,68
2-20-529	500	7	-	4	3253562205292	44,18
2-20-530	550	7	-	4	3253562205308	45,81
2-20-533	450	11	-	4	3253562205339	51,90

JETCUT™ HANDSÄGE

STANLEY



- Verschraubter und verschweisster Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für lange Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 7 Zähne/Inch für grobe Arbeiten und 11 Zähne/Inch für feine Arbeiten
- 0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
2-15-281	380	7	-	6	3253562152817	26,43
2-15-283	450	7	-	6	3253562152831	28,07
2-15-288	500	7	-	6	3253562152886	28,87
2-15-289	550	7	-	6	3253562152893	31,12
2-15-241	600	7	-	6	3253562152411	46,52
2-15-594	380	11	-	6	3253562155948	25,93
2-15-595	450	11	-	6	3253562155955	26,95
2-15-599	500	11	-	6	3253562155993	28,07
2-15-244	550	11	-	6	3253562152442	31,12

JETCUT™ LAMINATSÄGE

STANLEY



- Spezialsäge zum Bearbeiten von Laminat
- Reduzierter Reibungswiderstand durch beschichtetes Sägeblatt
- Verschraubter und verschweisster Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 11 Zähne/Inch für besonders saubere Kanten, Hartholz, laminierte Bretter und Kunststoff
- Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen
- 0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
2-20-180	450	11	-	6	3253562201805	38,88

UNIVERSALSÄGEN

UNIVERSAL HANDSÄGE HP

STANLEY



- Universal-Hardpoint-Verzahnung – geeignet für die häufigsten Anwendungen und Holzarten
- DynaGrip™ Handgriff für hohe Stabilität und Komfort
- Handgriff mit 45°- und 90°-Anschlag
- 1-20-002, 1-20-008 nicht schärfbar

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
1-20-002	380	12	-	6	3253561200021	20,29
1-20-003	450	9	-	6	3253561200038	20,29
1-20-008	500	7	-	6	3253561200083	25,40

HANDSÄGE MIT GROBER VERZAHNUNG

STANLEY



- Gleichschenklige Verzahnung mit 3,5 Zähnen/Inch
- Sägeblatt aus Schwedenstahl, schärfbar
- Ideal für grobe Zuschnitte von Weichholz
- Schlagfester Kunststoffgriff mit drei Messing-Schrauben am Blatt befestigt
- Handgriff konzipiert für 45°- und 90°-Anschlag

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
1-15-416	500	3.5	-	4	3253561154164	31,41
1-15-425	600	3.5	-	4	3253561154256	35,77

FEIN-, RÜCKEN- & FURNIERSÄGEN

FEINSÄGE FATMAX®, UMLEGBAR

STANLEY FATMAX



- Extra breites Blatt für stabile Sägenführung
- Mit Stahl verstärkter Rücken für gerade Schnitte
- Umlegbarer Handgriff für verbesserten Zugang in beengten Räumen
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Gefederter Druckschalter für den schnellen Wechsel des Handgriffs von links auf rechts

Artikel-Nr.	Länge in mm	Höhe in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
0-15-252	250	55	13	-	6	3253560152529	12,65

RÜCKEN- UND FURNIERSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Ideal für alle Holztypen, Laminate, Plastik- und Kunststoffrohre
- 0,7 mm dickes Sägeblatt für hohe Stabilität und Präzision
- Feine Zahnung mit 13 Zähne/Inch
- Verschraubter und verschweisster Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff – für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- 45°- und 90°-Anschlag – schneller Bezugspunkt für Schnitte
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- Sägt auf Zug und Stoss
- Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung ermöglicht kontrollierten Schnittbeginn



Rückensäge FATMAX®

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
2-17-202	350	13	X	6	3253562172020	29,63



Furniersäge FATMAX®

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
2-17-204	300	13	X	6	3253562172044	27,64

STICHSÄGEN

STICHSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Hochwertige Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und starkes Blatt zum leichten Durchstossen von Gipskarton
- Aggressive JetCut™ Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material
- Grosses Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge im Gipskarton
- 2-20-556: Säge und Tasche / 7-20-556: Display (10x 2-20-556)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
0-20-556	355	7	X	6	3253560205560	26,43
2-20-556	355	7	X	6	3253562205568	33,19
7-20-556	355	7	-	10	3253567205563	30,50

KLAPP-STICHSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Hochwertige Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und starkes Blatt zum leichten Durchstossen von Gipskarton
- Aggressive JetCut™ Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material
- Grosses Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge im Gipskarton
- Blatt sicher in 3 Positionen fixierbar (90°, 135°, 180°) für maximale Flexibilität und Einsatz auch in Ecken
- Einklappbares Blatt für erhöhte Sicherheit

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
FMHT0-20559	355	7	X	6	3253560205591	19,40

STICHSÄGE MIT KUNSTSTOFFGRIFF

STANLEY



- Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Starkes Blatt zum leichten Durchstossen von Gipskarton
- Aggressive Verzahnung für schnelles und genaues Sägen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
0-15-556	152	6	X	6	3253560155568	12,28

STICHSÄGE MIT HOLZGRIFF

STANLEY



- Stichsäge für den Trockenbau und weitere Einsatzbereiche
- Geschärfte Spitze und stärkeres Blatt zum leichten Durchstossen von Gipskarton
- Aggressive Verzahnung für schnelles und genaues Sägen
- Ergonomisch geformter Handgriff aus Holz

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
0-15-206	152	6	X	6	3253560152062	11,12

STICHSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Kompass-Säge zum Ausarbeiten von Figuren, Schnittmustern und Formen
- 0,7 mm dickes Sägeblatt (Grobe Zahnung mit 9 Zähne/Inch) für hohe Stabilität und Präzision
- Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff – robust und haltbar
- Optimale Kontrolle beim Sägebeginn und bei Detailarbeiten mit minimalem Krafteinsatz
- Ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung, nützlich für höhere Kontrolle beim Schnittbeginn
- Verschraubter und verschweisster Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
2-17-205	300	9	X	6	3253562172051	23,28

ZUGSÄGEN

JAPANSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Sägeblatt mit grober und feiner Zahnung (7 bzw. 17 Zähne/Inch)
- JetCut™ Verzahnung – aggressiv durch 3 Schneidflächen für schnelles und genaues Sägen
- Bi-Material-Griff – ergonomisch durch DynaGrip™
- Flexibles Sägeblatt für schwierige Arbeiten – nachschärfbar
- Sägeblattwechsel ohne Werkzeug – Austausch durch Drücken der Arretiertaste



Japansäge FATMAX® fein & grob

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				CHF
0-20-501	600	Säge	X	4	3253560205010	53,96
0-20-516	250	Ersatzblatt	X	12	3253560205164	40,70



Japansäge FATMAX® fein

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Beschreibung				CHF
0-20-500	600	17	Säge	X	4	3253560205003	33,36
0-20-509	340	17	Ersatzblatt	X	12	3253560205096	35,60

MINI ZUGSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Mini Zugsäge zum Durchtrennen von Zapfen und Überlappungsverbindungen, besonders geeignet für präzise und feine Schnitte
- Biegsames Blatt für flüssiges Schneiden von Zapfen und Holzdübeln
- 23-Punkt Zahngeometrie für schnelle und saubere Schnitte auf Zug
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Doppelseitiges Sägeblatt für bequemes Sägen von links oder rechts

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				CHF
0-20-331	120	17 und 23 Zähne /Inch	X	6	3253560203313	27,45

BÜGELSÄGEN

BÜGELSÄGE HP FLEAM- UND HOBELZAHNUNG

STANLEY

- Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen widersteht Verbiegen und Verdrehen
- Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannsystem
- Mit ergonomisch geformtem Spanngriff und integriertem Handschutz aus schlagfestem Kunststoff
- Durch Fleam-Verzahnung besonders für gelagerte Konstruktionsbalken aus Hartholz geeignet
- Blätter aus hochwertigem Schwedenstahl, gehärtete Zahnspitzen mit extrem hoher Standzeit



Bügelsäge HP Fleamzahnung

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				CHF
1-15-529	530	Bügelsäge	-	5	3253561155291	23,27
1-15-533	750	Bügelsäge	-	5	3253561155291	27,95



- Durch Hobelzahnung besonders gut für grünes Holz geeignet

Bügelsäge HP Hobelzahnung

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
1-15-449	530	-	5	3253561154492	23,16

BÜGELSÄGE HP STANDARD HOBELZAHNUNG

STANLEY



- Durch Hobelzahnung besonders für grünes Holz geeignet
- Ovaler, röhrenförmiger Stahlrahmen für mehr Stabilität
- Einfaches Auswechseln des Blattes durch Spannfixiersystem
- Hardpoint-Hobelzahnung – lange Nutzungsdauer ohne Schärfen
- Mit integriertem Handschutz aus Stahl
- Sägeblatt mit 1 Zahn pro Inch ausgestattet

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
1-15-379	530	-	12	3253561153792	12,58
1-15-368	610	-	12	3253561153686	13,46
1-15-403	750	-	12	3253561154034	14,36

BÜGELSÄGE HP FÜR METALL & HOLZ

STANLEY



- Metallsägeblatt und Holzsägeblatt im Lieferumfang enthalten
- Knöchelschutz aus Metall
- Aus hochwertigem Stahl
- Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen
- Schnelles Wechseln und Spannen des Sägeblattes

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				CHF
1-20-447	300	Bogensäge mit Sägeblatt für Metall und Holz	-	12	3253561204470	11,66
1-20-437	300	Ersatzsägeblatt für Holz	-	10	3253561204371	2,76

METALLSÄGEN

MULTIFUNKTIONSSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Hochwertige Multifunktionssäge für den professionellen Anwender, umstellbar in 5 Positionen
- 150 kg Sägeblattspannung
- Standardnutzung: Bügelsäge für Metall mit tiefer Ausladung (normale Position)
- Verwendung als Kurzsäge bei Arbeiten in begrenzten Räumen – Umbau ohne Werkzeug
- Aufbewahrung der Sägeblätter im Korpus
- Schnelles Umstellen des Sägeblattes in 45°- und 90°-Position

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				CHF
0-20-108	300	430	24	120	-	2	3253560201081	39,50

METALLSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Hochwertige Metallsäge für den professionellen Anwender
- Stabiler Metallbügel
- 150 kg Sägeblattspannung, zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff
- Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				CHF
1-20-531	300	430	24	127	-	2	3253561205316	61,43

METALLSÄGE TURBOCUT

STANLEY



- Metallsäge für den professionellen Anwender
- Stahlbügel
- 80 kg Sägeblattspannung, zusätzliche Spannungseinstellung mit Spannhebel
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff
- Zusätzlicher Stützgriff an der Vorderseite

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				CHF
1-20-110	300	430	24	110	-	2	3253561201103	40,70

METALLSÄGE COMPOSITE

STANLEY



- Metallsäge für den professionellen Anwender
- Leichter und langlebiger Rahmen aus bruchfestem, schlagabsorbierendem Polymer mit Stahlkern
- 70 kg Sägeblattspannung
- Verstellwinkel von 45° für bündiges Abschneiden
- Schneller und einfacher Sägeblattwechsel
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff
- Zwei Sägeblatteinstellungen

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				CHF
2-15-892	300	400	18	100	-	6	3253562158925	19,29

METALLBÜGELSÄGE MIT HOLZGRIFF

STANLEY



- Metallbügelsäge mit lackiertem Holzhandgriff
- Vier Sägeblatt-Einstellungen für horizontales und vertikales Sägen
- Traditionelles Spannen mit Flügelmutterschraube
- Standard Lion-Sägeblatt im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				CHF
1-15-123	300	510	24	95	-	5	3253561151231	13,33

METALLBÜGELSÄGE

STANLEY



- 100 kg Sägeblattspannung
- Sägeblatt auf 90° und 180° einstellbar
- Gross dimensionierter Spannknopf
- Robuster Metallrahmen
- Grosser Handgriff mit Knöchelschutz

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Anzahl Zähne/Inch	Maximale Schnitt-leistung in mm				CHF
1-15-122	300	24	110	-	5	3253561151224	19,89

METALLBÜGELSÄGE JUNIOR MIT PISTOLENGRIFF

STANLEY



- Stahlrahmen mit Kunststoffhandgriff mit Spannhebel
- Bügelhöhe 80 mm
- Wird mit 2 Sägeblättern geliefert (3-15-905)

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm	Beschreibung				CHF
0-15-218	150	254	Säge	X	10	3253560152185	13,56
3-15-905	150	150	Ersatzblatt (5 Stück auf SB-Karte)	X	10	3253563159051	3,68

MINI-METALLSÄGE MIT PISTOLENGRIFF

STANLEY



- 18 kg Sägeblattspannung
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff
- Sägeblatt mit 32 Zähne/Inch ausgestattet

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm				CHF
1-15-317	150	X	10	3253561153174	15,93

MINI-METALLSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Kompakte Mini-Metallsäge mit verstellbarer Blattlänge
- Hohe Zugänglichkeit in engen Bauräumen
- Robuster Stahlrahmen mit ergonomischen Handgriff
- Nutzbar mit Standard 300 mm Sägeblättern
- Blattlänge 300 mm, davon bis 250 mm nutzbar
- Feine Zahnung für die Bearbeitung von Metall oder Kunststoff

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm				CHF
0-15-211	300	X	12	3253560152116	17,24

MINI-METALLSÄGE

STANLEY



- Kompakte Mini-Metallsäge mit verstellbarer Blattlänge
- Hohe Zugänglichkeit in engen Bauräumen
- Kunststoffrahmen
- Nutzbar mit Standard 300 mm Sägeblättern
- Blattlänge 300 mm, davon bis 250 mm nutzbar
- Feine Zahnung für die Bearbeitung von Metall oder Kunststoff

Artikel-Nr.	Länge des Sägeblatts in mm	Länge in mm				CHF
0-20-807	300	300	X	6	3253560208073	6,01

METALLSÄGEBLÄTTER

METALLSÄGEBLATT BI-METALL FATMAX®

STANLEY FATMAX




- Bis zu 3x schärfer & 15x länger haltbarer im Vergleich zu einem Standard-Metallsägeblatt aus Karbonstahl
- Zum Sägen von allen Materialien geeignet

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Beschreibung				CHF
FMHT0-20194	300	18	2 Stück	-	2	3253560201944	5,05
FMHT0-20195	300	24	2 Stück	-	2	3253560201951	5,05
FMHT0-20196	300	32	2 Stück	-	2	3253560201968	5,05
FMHT2-20209	300	24	10 Stück	-	10	3253562202093	19,40

METALLSÄGEBLATT BI-METALL HSS MOLYBDÄN

STANLEY



- Bruchsicher, flexibler Rücken
- Zum Sägen von allen Materialien geeignet

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Beschreibung				CHF
2-15-558	300	24	5 Stück auf Karte	X	5	3253562155580	17,24
1-15-558	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561155581	254,06
1-15-559	300	32	Box mit 100 Stück	-	1	3253561155598	254,06

METALLSÄGEBLATT HSS MOLYBDÄN RUBIS

STANLEY



- Zum Sägen von allen Materialien geeignet, vollständig gehärtet zum Bearbeiten von hartem Stahl

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Beschreibung				CHF
0-15-906	300	24	2 Stück	X	5	3253560159061	9,08
2-15-906	300	24	5 Stück	X	5	3253562159069	15,82
0-15-900	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 Stück auf Karte	X	5	3253560159009	15,61
1-15-906	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561159060	253,04
1-15-907	300	32	Box mit 100 Stück	-	1	3253561159077	253,04

METALLSÄGEBLATT „LION"

STANLEY

- Flexibel einsetzbare Blätter – für leichten Stahl, Messing, Aluminium, Kupfer

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch	Beschreibung				CHF
0-15-842	300	24	2 Stück	X	10	3253560158422	4,60
2-15-842	300	24	5 Stück	X	5	3253562158420	9,90
0-15-801	300	1x 18, 3x 24, 1x 32	5 Stück auf Karte	X	5	3253560158019	8,06
1-15-842	300	24	Box mit 100 Stück	-	1	3253561158421	101,93

SPEZIALSÄGEN

KUNSTSTOFFSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Komfortables Bearbeiten von Kunststoffen, wie Dachrinnen, Rohre uvm.
- Feine Verzahnung mit 11 Zähnen/Inch für saubere Schnitte

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
2-17-206	300	11	X	6	3253562172068	27,24

DEKUPIERSÄGE FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Spezialsäge für die präzise Schnitte in Hart- und Weichholz
- Runder, verchromter Stahlrahmen
- Rahmengrösse 170 mm / Sägeblattlänge 160 mm
- Schnelles Auswechseln des Sägeblattes und präzises Spannen
- Ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				CHF
0-15-106	160	Säge	X	6	3253560151065	15,90
0-15-061	160	Ersatzblätter (3 Stück)	X	10	3253560150617	6,01

3-IN-1 SÄGEN SET

STANLEY



- 250 mm/10" Universalsägeblatt mit 11 Zähne/Inch – für allgemeine Holzarbeiten und Anschnitte
- 200 mm/8" Kompass-Sägeblatt mit 9 Zähne/Inch – für feine Arbeiten (Schnittmuster und Formen)
- 150 mm/ 6" Metallsägeblatt mit 24 Zähne/Inch – zum Schneiden von Metallen und Kunststoffen
- Soft-Handgriff für optimalen Halt und Komfort
- Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Justierbarer Handgriff für optimalen Krafteinsatz und saubere Schnitte
- Blätter sind nicht einzeln verfügbar

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-20-092	3-in-1 Sägen Set	X	2	3253560200923	24,76

FEINSÄGE FATMAX® 2-IN-1

STANLEY FATMAX



- Besonders geeignet für Sägearbeiten in beengten Räumen
- Für den Einsatz mit Holz- und Metallsägeblättern
- Neuer, ergonomisch geformter Handgriff für komfortablen Einsatz
- Robuste Spannschraube für den schnellen und einfachen Blattwechsel
- Holz- und Metallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm	Beschreibung				CHF
0-20-220	360	Säge	X	6	3253560202200	14,90
3-20-220	160	Ersatzblätter (2 Stück)	X	4	3253563202207	6,90

TROCKENBAUSÄGEN

FATMAX® GEN2 GIPSKARTONSÄGE APPLIFLON®

STANLEY FATMAX



- Neuer Tri-Material Handgriff – Aluminiumverstärkung garantiert eine noch bessere Stabilität
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- 7 Zähne/Inch für schnelles Arbeiten und hohe Qualität am Werkstück
- 1 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision
- Appliflon® Beschichtung für schnelles Sägen und optimalen Rostschutz
- Klingenschutz aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
2-20-534	550	7	-	4	3253562205346	56,90

JETCUT™ GIPSKARTONSÄGE APPLIFLON®

STANLEY



- Ideal zum Zuschneiden von Gipskartonplatten
- Schnelles Gleiten und Schutz vor Rost durch Appliflon® Beschichtung
- Verschraubter und verschweisster Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
2-20-149	550	7	-	6	3253562201492	38,68

JETCUT™ GIPSKARTONSÄGE

STANLEY



- Ideal zum Zuschneiden von Gipskartonplatten
- Verschraubter und verschweisster Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
- Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
- Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
- 45°- und 90°-Anschlag
- Gruppenverzahnung für extrem schnelles Sägen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
2-20-037	550	7	-	6	3253562200372	36,22

PORENBETONSÄGE

PORENBETONSÄGE HP

STANLEY



- Porenbetonsäge mit grober Verzahnung (36 Zähne/Inch)
- Handgriff mit 45°- und 90°-Anschlag
- Handgriff mit drei Schrauben am Blatt befestigt
- Hardpoint-Verzahnung

Artikel-Nr.	Länge in mm	Anzahl Zähne/Inch				CHF
1-15-441	650	36	-	4	3253561154416	38,16

GEHRUNGSLADEN

GEHRUNGSLADE METALL MIT SÄGE

STANLEY



- Druckgegossene Basis
- Speziell gehärtetes, austauschbares Sägeblatt mit extra feiner Universalverzahnung
- Blatt-Spann-Schraube für einfaches Auswechseln der Klinge und zur Sicherung eines genauen Schnittes
- Gehrungseinstellungen: 30°, 45°, 60° und 90°
- Einstellbarer Parallelanschlag
- Komfortgriff
- Schnelles Einspannen der Werkstücke mittels beweglicher Haltenocken
- Sägeblatt mit feiner Verzahnung (13 Zähne/Inch)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Maximale Höhe in mm	Beschreibung				CHF
1-20-800	560	95	Mechanisch justier-bare Gehrungslade	-	2	3253561208003	81,53
1-20-809	560	40	Sägeblatt	-	1	3253561208096	10,49

GEHRUNGSLADE KUNSTSTOFF MIT SÄGE

STANLEY



- Gehrungslade aus Kunststoff inklusive Rückensäge
- Patentiertes Haltenocken-System hält das Werkstück sicher an seinem Platz
- Integrierter Sägenstopp verhindert Beschädigungen der Lade
- 90°-, 45°- und 22,5°-Winkel einstellbar
- Sägeblatt mit 12 Zähne/Inch ausgestattet

Artikel-Nr.	Länge in mm	Maximale Breite in mm	Maximale Höhe in mm				CHF
1-20-600	300	130	80	-	6	3253561206009	43,37

GEHRUNGSLADE KUNSTSTOFF

STANLEY



- Gehrungslade aus Kunststoff
- Patentiertes Haltenocken-System hält das Werkstück sicher an seinem Platz
- Integrierter Sägenstopp verhindert Beschädigungen der Lade
- 90°-, 45°- und 22,5°-Winkel einstellbar

Artikel-Nr.	Länge in mm	Maximale Breite in mm	Maximale Höhe in mm				CHF
1-20-112	310	130	78	-	6	3253561201127	23,05

GEHRUNGSLADE KUNSTSTOFF MIT RÜCKENSÄGE

STANLEY



- Gehrungslade aus Kunststoff mit Aufbewahrungsmöglichkeit für Rückensäge
- Bohrungen zum Befestigen an Werkbänken
- Schlagfester Korpus aus ABS-Kunststoff
- Drei Schnittwinkel: 45°, 90° und 22,5° (Achteck)
- Rückensäge im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm	Maximale Breite in mm	Maximale Höhe in mm				CHF
1-19-800	463	143	95	-	8	3253561198007	21,93

GEHRUNGSLADE HOLZ

STANLEY



- Traditionelle Gehrungslade aus gedämpften Buchenholz
- Verleimt und geschraubt für höhere Stabilität
- 45°- und 90°-Winkel einstellbar
- Basis vorgebohrt, um die Gehrungslade auf einer Werkbank fixieren zu können

Artikel-Nr.	Länge in mm	Maximale Breite in mm	Maximale Höhe in mm				CHF
1-19-190	250	62	40	-	2	3253561191909	21,32
1-19-191	300	65	40	-	2	3253561191916	25,40
1-19-192	350	76	40	-	2	3253561191923	27,95



BEITEL, HOBEL & SURFORM




STECHBEITEL

STANLEY FATMAX

FATMAX® Stechbeitel mit durchgehender Klinge und Schlagkappe für sicheren, langlebigen und optimalen Einsatz bei vielfältigen Anwendungen.

Geschmiedete Klingen mit ausgezeichneter Qualität für höchste Haltbarkeit von Schneidfläche und Kanten. Klingenschutz und Schliff garantieren Bearbeitungen des Werkstücks mit grosser Präzision.

Unser Tipp: Klinge mit 25° Schleifwinkel sind für Standardanwendungen ausreichend. Mit einem 30° Schleifwinkel sind FATMAX® Stechbeitel auch als Meissel einsetzbar.



BI-MATERIAL GRIFF
Beschichtungsmaterial Urethan für maximalen Komfort und längere Haltbarkeit

SCHLAGKAPPE AUS STAHL
Kann mit einem Hammer beschlagen werden, um höchsten Krafteinsatz zu erzielen



KLINGE UND SCHLAG-KAPPE AUS EINEM STÜCK
Optimale Kraftübertragung von der Kappe bis zur Spitze

KLINGENSCHUTZ ÜBER DIE GESAMTE LÄNGE
für zusätzliche Sicherheit

ERGONOMISCHER GRIFF MIT WEICHSTOFFEINLAGEN
für festen und rutschfesten Griff und maximale Kontrolle



BEITEL

FATMAX® STECHBEITEL

STANLEY FATMAX



- Stechbeitel mit durchgehender Klinge („Thru-Tang")
- Klinge und Schlagkappe aus einem Stück
- Optimale Energieübertragung von der Kappe bis zur Spitze
- Schlagkappe aus Stahl für höchsten Krafteinsatz
- Hochqualitativer Kugellagerstahl – für höchste Haltbarkeit von Schneidflächen und Kanten
- Blatt gemäss ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und sorgfältig geschliffen
- Ergonomischer, bruchsicherer Griff mit Weichstoffeinsätzen – für festen Griff und maximale Kontrolle
- Entspricht der DIN Norm 5139

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
0-16-251	6	125	X	6	3253560162511	27,69
0-16-252	8	125	X	6	3253560162528	27,69
0-16-253	10	125	X	6	3253560162535	27,69
0-16-254	12	125	X	6	3253560162542	28,48
0-16-255	14	125	X	6	3253560162559	28,48
0-16-256	15	130	X	6	3253560162566	28,48
0-16-257	16	130	X	6	3253560162573	28,97
0-16-258	18	135	X	6	3253560162580	28,97
0-16-259	20	135	X	6	3253560162597	30,12
0-16-260	22	135	X	6	3253560162603	30,12
0-16-261	25	155	X	6	3253560162610	31,80
0-16-262	30	155	X	6	3253560162627	38,29
0-16-263	32	155	X	6	3253560162634	38,83
0-16-264	35	155	X	6	3253560162641	39,43
0-16-265	38	165	X	6	3253560162658	44,78
0-16-266	40	165	X	6	3253560162665	47,40
0-16-267	50	165	X	6	3253560162672	58,74

FATMAX® STECHBEITEL-SETS

STANLEY FATMAX



- Eigenschaften wie oben

FATMAX® Stechbeitel-Sets, 3-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Sets				CHF
2-16-268	12, 18, 25 mm	X	6	3253562162687	95,54
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700	92,78

FATMAX® Stechbeitel-Set, 5-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717	156,50

DYNAGRIP™ STECHBEITEL

STANLEY



- Karbonstahl, geschmiedet – für Stärke und Haltbarkeit
- Gemäss gültiger ISO-Norm über die gesamte Länge gehärtet und geschliffen
- Ergonomischer Handgriff aus Polypropylen mit Elastomer umkleidet
- Schlagfester Griff mit grosser Schlagfläche
- Alle Stechbeitel werden mit einem speziellen Finish versehen
- Klingenschutz über die gesamte Länge – für zusätzliche Sicherheit
- Klinge bereits geschärft – für sofortigen Einsatz
- Langer Griff mit Weichstoffeinlage – für bessere Handhabung und Kontrolle
- Schlagkappe aus Stahl – kann mit einem Hammer für zusätzlichen Krafteinsatz beschlagen werden
- Entspricht der DIN Norm 5139

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
0-16-870	6	125	X	6	3253560168704	18,87
0-16-871	8	125	X	6	3253560168711	18,27
0-16-872	10	125	X	6	3253560168728	17,24
0-16-873	12	125	X	6	3253560168735	17,24
0-16-874	14	131	X	6	3253560168742	17,45
0-16-875	15	131	X	6	3253560168759	17,99
0-16-876	16	131	X	6	3253560168766	17,86
0-16-877	18	141	X	6	3253560168773	18,77
0-16-878	20	141	X	6	3253560168780	18,99
0-16-879	22	141	X	6	3253560168797	19,29
0-16-880	25	143	X	6	3253560168803	20,01
0-16-881	32	159	X	6	3253560168810	28,67
0-16-882	38	159	X	6	3253560168827	32,74
0-16-889	28	150	X	6	3253560168896	27,61
0-16-890	30	150	X	6	3253560168902	28,35
0-16-891	35	162	X	6	3253560168919	31,78
0-16-892	40	167	X	6	3253560168926	36,79

DYNAGRIP™ STECHBEITEL-SETS IM KOFFER

STANLEY

- Eigenschaften wie oben



DynaGrip™ Stechbeitel-Sets, 3-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Sets				CHF
2-16-887	10, 15, 20 mm	-	1	3253562168870	56,70
2-16-883	12, 18, 25 mm	X	1	3253562168832	59,07



DynaGrip™ Stechbeitel-Sets, 5-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Sets				CHF
2-16-885	6, 12, 18, 25, 32 mm	X	1	3253562168856	101,93
2-16-888	6, 10, 15, 20, 25 mm	-	1	3253562168887	101,93

BAILEY® STECHBEITEL

STANLEY



- Lackiertes Eschenholzheft mit Schlagring
- Geschmiedete Klinge mit abgeschrägten Kanten aus gehärtetem Stahl
- Auf der ganzen Länge nachschärfbar
- Kunststoff-Kappe zum Schutz der Schneide
- Entspricht der DIN Norm 5139

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
2-16-382	6	125	X	5	3253562163820	17,45
2-16-383	8	132	X	5	3253562163837	18,06
2-16-384	10	132	X	5	3253562163844	18,06
2-16-385	12	132	X	5	3253562163851	18,06
2-16-386	14	140	X	5	3253562163868	18,87
2-16-387	15	140	X	5	3253562163875	18,87
2-16-388	16	140	X	5	3253562163882	18,87
2-16-389	18	150	X	5	3253562163899	20,29
2-16-390	20	150	X	5	3253562163905	20,29
2-16-391	22	150	X	5	3253562163912	21,22
2-16-392	25	160	X	5	3253562163929	22,25
2-16-393	28	160	X	5	3253562163936	23,27
2-16-394	30	160	X	5	3253562163943	23,27
2-16-395	35	170	X	5	3253562163950	24,39
2-16-396	40	170	X	5	3253562163967	26,32

BAILEY® STECHBEITEL-SETS

STANLEY

- Eigenschaften wie oben



Bailey® Stechbeitel-Set im hochwertigen Holzkasten, 5-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
2-16-217	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	2	3253562162175	109,08



Bailey® Stechbeitel-Set im Koffer, 6-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
1-16-416	6, 10, 12, 16, 20, 25 mm	-	1	3253561164163	85,22

HOBEL

EINHANDHOBEL

FLACHWINKEL-EINHANDHOBEL NR. 9½

STANLEY



- Vollständig justierbarer Einhandhobel (Tiefe, Maulbreite und Winkel)
- Sohle und Seiten geschliffen
- Verstellbare Maulöffnung für Schrupp- und Schlichtarbeiten
- Hobeleisenwinkel 20°
- Schnitttiefen- und Seiteneinstellung
- Schwarz lackiert

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-020	160	40	X	1	3253561120206	72,14

FLACHWINKEL-EINHANDHOBEL NR. 60½

STANLEY



- Einhandhobel speziell für Stirnholz und Kunststoffplatten
- Sohle und Seiten geschliffen
- Verstellbare Maulöffnung für Schrupp- und Schlichtarbeiten
- Schnitttiefeneinstellung
- Kleiner Schnittwinkel: 13°

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-060	152	34	X	1	3253561120602	72,95

EINHANDHOBEL NR. 220

STANLEY



- Sohle und Seiten geschliffen
- Schnitttiefeneinstellung
- Schnittwinkel 21°
- Schwarz lackiert

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-220	178	40	X	1	3253561122200	60,00

EINHANDHOBEL NR. 110

STANLEY



- Sohle und Seiten geschliffen
- Hobeleisen von Hand einstellbar
- Arretierung durch Rändelschraube
- Schnittwinkel 30°

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-116	180	40	X	1	3253561121166	42,54

EINHANDHOBEL NR. 102

STANLEY



- Leichte Ausführung
- Sohle und Seiten geschliffen
- Hobeleisen von Hand einstellbar
- Arretierung durch Rändelschraube
- Schnittwinkel 20°

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-102	140	34	-	1	3253561121029	32,14

BANKHOBEL

BANKHOBEL NR. 62

STANLEY



- Klassischer Bankhobel – dank langer Sohle hervorragend zum Abrichten grösserer Werkstücke geeignet
- Geeignet für alle Holzarten und Oberflächen
- Griff und Knauf aus Kirschholz (FSC-zertifiziert)
- Einstellschrauben aus massivem Messing
- Sohle (maschinell bearbeitet) und Frosch in einem Stück gegossen
- Hobelkörper aus duktilem Eisenguss
- Verstellbares Hobelmaul
- Klinge aus hochwertigem A2 Stahl – resistenter gegen Schneidenausbrüche
- Hobeleisen 4,7 mm stark – kein Flattern beim Hobeln über z.B. Äste
- Hohe Laufruhe

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-137	355	50	-	1	3253561121371	289,00

BAILEY®

BAILEY® PUTZHOBEL NR. 3, 4 UND 4½

STANLEY



- Bailey® Putzhobel mit glatter Sohle und glattem, schwarz lackiertem Gusseisenkörper
- Sohle und Aussenseiten geschliffen
- Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar
- Schnitttiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar
- Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-003	240	44	X	1	5000366120034	98,67
1-12-004	250	50	X	1	5000366120041	101,93
1-12-045	260	60	-	1	0076174120455	76,38

BAILEY® RAUBANK NR. 5, 6 UND 7

STANLEY



- Glatte Sohle und schwarz lackierter Gusseisenkörper
- Zum Bearbeiten von frischem, harzigem Holz
- Sohle und Aussenseiten geschliffen
- Maulbreite durch Einstellschraube veränderbar
- Schnitttiefe auf mm Bruchteile genau mit Rändel-Schraube einstellbar
- Horizontale Korrekturen mit Seitenverstellhebel

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-005	355	50	X	1	5000366120058	125,40
1-12-006	455	60	-	1	3253561120060	153,97
1-12-007	560	60	-	1	3253561120077	173,36

HANDYMAN

HANDYMAN PUTZHOBEL

STANLEY



- Glatte Sohle
- Seiten geschliffen
- Maulbreite veränderbar

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-204	250	50	X	1	5000366122045	77,44
1-12-205	355	50	X	1	5000366122052	95,10

UNIVERSALHOBEL

UNIVERSALHOBEL RB 5

STANLEY



- Handlicher Hobel mit auswechselbaren Klingen
- Als Block- und Simshobel zu verwenden
- Die Hobelklingen werden im Handgriff aufbewahrt
- Wird mit 2 Hobelklingen geliefert (0-12-378)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
0-12-105	150	50	X	2	3253560121051	30,50

UNIVERSALHOBEL RB 10

STANLEY



- Mit glatter Sohle und geschliffenen Seiten
- Als Putz- und Falzhobel zu verwenden
- Mit Feineinstellung
- Aufbewahrung der Klingen im Handgriff
- 6 Hobelklingen im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-100	260	50	X	1	5000366121000	95,60

SCHABHOBEL

SCHABHOBEL 151-152

STANLEY



- Genaue Eiseneinstellung mit Hilfe von 2 Rändelschrauben
- Aus Gusseisen
- Zwei Ausführungen:
  - flacher Boden für konvexe Oberflächen (1-12-151)
  - runder Boden für konkave Oberflächen (1-12-152)

Artikel-Nr.	Eisenbreite in mm	Beschreibung				CHF
1-12-151	55	Flacher Boden für konvexe Oberflächen	-	1	5000366121512	32,96
1-12-152	55	Runder Boden für konkave Oberflächen	-	1	5000366121529	32,96

SONSTIGE

PUTZHOBEL

STANLEY



- Mit glatter Sohle und glatten Seiten
- Einfache Einstellung des Eisens durch zwei Klemmschrauben

Artikel-Nr.	Länge in mm	Eisenbreite in mm				CHF
1-12-033	210	44	X	1	5000366120331	46,84
1-12-034	245	50	X	1	3253561120343	53,87

FEILEN & RASPELN

FEILEN

Unsere STANLEY® Feilen haben die folgenden Eigenschaften:
- Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff – für hohen Komfort und maximale Sicherheit
- Bi-Material-Handgriff – Griff mit Weichstoffeinlagen für weniger Vibrationen und sicheren Halt
- Aufhängevorrichtung im Griff
- Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982

ANSATZFEILE

STANLEY



Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-22-486	150	Hieb 1	X	3	3253560224868	8,95
0-22-441	200	Hieb 1	X	3	3253560224417	9,70
0-22-450	150	Hieb 2	X	3	3253560224509	9,95
0-22-451	200	Hieb 2	X	3	3253560224516	10,20
0-22-499	200	Hieb 3	X	3	3253560224998	12,10

HALBRUNDFEILE

STANLEY



Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-22-494	150	Hieb 1	X	3	3253560224943	11,15
0-22-455	150	Hieb 2	X	3	3253560224554	11,50
0-22-501	200	Hieb 1	X	3	3253560225018	13,15
0-22-456	200	Hieb 2	X	3	3253560224561	12,90

RUNDFEILE

STANLEY



Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-22-442	150	Hieb 1	X	3	3253560224424	8,65
0-22-496	150	Hieb 2	X	3	3253560224967	9,10
0-22-443	200	Hieb 1	X	3	3253560224431	9,40
0-22-444	200	Hieb 2	X	3	3253560224448	9,95

DREIKANTFEILE

STANLEY



Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-22-460	200	Hieb 1	X	3	3253560224608	11,45
0-22-461	150	Hieb 2	X	3	3253560224615	10,50
0-22-462	200	Hieb 2	X	3	3253560224622	11,65

VIERKANTFEILE

STANLEY



Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-22-458	150	Hieb 2	X	3	3253560224585	9,40

SÄGENFEILE

STANLEY



Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-22-487	150	Hieb 2	X	3	3253560224875	9,95
0-22-488	150	Hieb 3, schmale Ausführung	X	3	3253560224882	6,90

KETTENSÄGENFEILE

STANLEY



Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-22-491	200	4 mm	X	3	3253560224912	8,30
0-22-492	200	4,8 mm	X	3	3253560224929	8,95

FEILEN-SETS

STANLEY



3-teilig

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung Set				CHF
0-22-445	150	Ansatzfeile Hieb 1, Halbrund-feile Hieb 1, Dreikantfeile Hieb 1	X	4	3253560224455	22,80



3-teilig

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung Set				CHF
0-22-464	200	Ansatzfeile Hieb 2, Halbrund-feile Hieb 2, Dreikantfeile Hieb 2	X	4	3253560224646	37,90



6-teilig

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm				CHF
0-22-500	150	X	4	3253560225001	9,10

RASPELN

Unsere STANLEY® Raspeln haben die folgenden Eigenschaften:
- Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
- Ergonomischer, rutschfester Handgriff – für hohen Komfort und maximale Sicherheit
- Bi-Material-Handgriff – Griff mit Weichstoffeinlagen für weniger Vibrationen und sicheren Halt
- Öffnung im Griff – für bequemes Verstauen

HOLZRASPEL, FLACHSTUMPF

STANLEY



- Gefertigt nach DIN 7263 A

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-22-465	200	Hieb 1	X	3	3253560224653	12,10
0-22-467	200	Hieb 2	X	3	3253560224677	12,95

HOLZRASPEL, HALBRUND

STANLEY



- Gefertigt nach DIN 7263 A

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-22-469	200	Hieb 1	X	3	3253560224691	15,90
0-22-471	200	Hieb 2	X	3	3253560224714	15,95

HOLZRASPEL, RUND

STANLEY



- Gefertigt nach DIN 7263 E

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung				CHF
0-22-473	200	Hieb 1	X	3	3253560224738	8,95
0-22-475	200	Hieb 2	X	3	3253560224752	9,75

HOLZRASPEL-SET, 3-TEILIG

STANLEY




- Gefertigt nach DIN 7263 A / C / E

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Beschreibung Set				CHF
0-22-477	200	3-teiliges Set: Holzraspel Hieb 1 flachstumpf, halbrund, rund	X	4	3253560224776	37,85

STANLEY **OBERFLÄCHENBEARBEITUNG**

SURFORM



Kaum ein anderes Werkzeug kann für die Oberflächenbearbeitung so vielseitig eingesetzt werden wie SURFORM.

Zum Hobeln, Feilen, Formen, Glätten, Abziehen und Raspeln. Fast alle Werkstoffe können bearbeitet werden. SURFORM Hobelblätter werden nicht nachgeschliffen oder justiert.

Ein einfaches, wirksames und zuverlässiges Werkzeug mit hohem Gebrauchsnutzen.

Die Besonderheit des SURFORM Blattes

Alle SURFORM Werkzeuge haben leicht auswechselbare Blätter mit einer grossen Anzahl messerscharfer Stahlschneiden, die das zu bearbeitende Material sauber abheben.

Welches SURFORM Blatt für welche Materialien?

Jedes SURFORM Blatt kann bei Holz, Spanplatten, Sperrholzplatten etc. eingesetzt werden.
Für andere Materialien kann jedoch die Verwendung eines Spezialblattes sinnvoll sein, um die beste Schneidleistung zu erzielen.

Die nebenstehende Tabelle hilft bei der Auswahl.

	Standard 21-293	Feinschnitt 21-393	Halbrund 21-299	Spezial 21-508	Rund 21-291	Feinschnitt 21-398	Schaber 21-515
Blattlänge	250 mm				250 mm	140 mm	63 mm
Hartholz	•	•	•		•	•	•
Weichholz	•	•	•		•	•	•
Stirnholz		•				•	
Spanplatten	•		•		•		•
Sperrholzplatten	•		•		•		•
Tischlerplatten	•		•		•		•
Vinyl	•	•	•		•	•	•
Gummi	•		•		•		•
Gips	•	•	•		•	•	•
Thermalite	•		•		•		•
Kreide	•		•		•		•
Fiberglas	•		•	•	•		•
Messing		•		•		•	
Blei		•		•		•	•
Aluminium		•		•		•	
Kupfer		•		•		•	
Weichmetalle				•			
Plastik				•			
Kunststoff-Füllmassen			•	•		•	•
Nylon	•		•		•		•
Linoleum	•		•		•		•
Keramik		•				•	
SURFORM Werkzeug-Art.-Nr.	21-122, 21-103, 21-295, 21-296				21-297	21-399, 21-104, 21-102	21-115

SURFORM

SURFORM METALL

SURFORM KOMBIHOBEL

STANLEY



- Mittels des umdrehbaren Kunststoff-Handgriffs als Hobel oder als Feile zu verwenden
- Ersatzblatt 5-21-293 im Lieferumfang enthalten
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach zu bearbeitendem Werkstoff

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
5-21-122	255	310	X	2	3253565211221	29,08

SURFORM STANDARDHOBEL

STANLEY



- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Ersatzblatt 5-21-293 im Lieferumfang enthalten
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach zu bearbeitendem Werkstoff

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
5-21-296	255	315	X	2	3253565212969	26,43

SURFORM BLOCKHOBEL

STANLEY



- Handliches Werkzeug für die Bearbeitung von Ecken und kleineren Flächen
- Umstellbares Blatt
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-398

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
5-21-399	140	155	X	2	3253565213997	15,82

SURFORM STANDARDFEILE

STANLEY



- Mit festem Kunststoff-Handgriff
- Für verschiedene Materialien geeignet
- 1 Ersatzblatt wird mitgeliefert
- Passende Ersatzblätter: 5-21-508, 5-21-393, 5-21-293, 5-21-299 je nach zu bearbeitendem Werkstoff

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
5-21-295	255	440	X	2	3253565212952	22,34

SURFORM RUNDFEILE

STANLEY



- Speziell zum Vergrössern von Löchern und zum Bearbeiten unregelmässiger Flächen
- Fester Kunststoff-Handgriff
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-291

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
5-21-297	250	365	X	2	3253565212976	20,29

SURFORM KUNSTSTOFF

Alle STANLEY® Surformen haben die folgenden Eigenschaften:
- Das Blatt ist einfach und ohne zusätzliches Werkzeug auszuwechseln
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-398 (140 mm) und 5-21-393 (250 mm)

SURFORM HOBBYHOBEL

STANLEY



Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
5-21-103	255	270	X	6	3253565211030	14,59

SURFORM HOBBYBLOCKHOBEL

STANLEY



Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
5-21-104	140	155	X	6	3253565211047	10,11

SURFORM HOBBYFEILE

STANLEY



Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
5-21-102	140	300	X	6	3253565211023	10,71

SURFORM HOBBYSCHABER

STANLEY



- Handliches Werkzeug für viele kleine Arbeiten
- Gebogenes Blatt, einfach auszuwechseln
- Passendes Ersatzblatt: 5-21-515

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Länge in mm				CHF
5-21-115	65	185	X	6	3253565211153	5,61

SURFORM ZUBEHÖR

SURFORM ERSATZBLATT SPEZIAL

STANLEY



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Glasfaser, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Weichstahl, Kunststoff- und Polyesterplatten
- Besonders für harte Werkstoffe geeignet

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				CHF
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083	8,67

SURFORM ERSATZBLATT FEIN

STANLEY



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122, 21-103 und 21-399
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Stirnholz, Vinyl, Putzmörtel, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Keramik

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				CHF
5-21-393	250	42	X	12	3253565213935	7,03
5-21-398	140	42	X	12	3253565213980	5,91

SURFORM ERSATZBLATT HALBRUND

STANLEY



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				CHF
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990	8,06

SURFORM ERSATZBLATT RUND

STANLEY



- Für Typ Nr. 21-297
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Keramik, Span-, Gips- und Polyesterplatten

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				CHF
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914	8,06

SURFORM ERSATZBLATT FÜR SCHABER

STANLEY



- Für Typ Nr. 21-115
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Blei, Kunststoffplatte, Nylon, Linoleum, Keramik, Span-, Gips- und Polyesterplatten

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				CHF
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151	3,26

SURFORM ERSATZBLATT STANDARD

STANLEY



- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Stirnholz, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm	Breite in mm				CHF
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938	7,44

SCHÄRFSYSTEM

SCHÄRF-SET

STANLEY



- Set zum Schärfen von Beitelklingen, Hobeleisen und Scheren zwischen 3 und 60 mm Breite
- Wahlweiser Winkelanschlag auf 25°, 30° oder 35°
- Unterstützt den Anwender beim Erzielen einer präzisen scharfen Schneide im Winkel von genau 90° zur Klinge
- Inhalt: Schneidführung, Wetzstein und Weissöl
- Wetzstein mit zwei Körnungen: Korn 120 zum Abrichten, Korn 240 zur Nachbearbeitung
- Emaillierte Halterung zur sicheren Fixierung von Hobel- und Scherenklingen

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-16-050	Schärf-Set	X	4	3253560160500	26,43



DEMON TAGE-

WERKZEUGE



DEMONTAGEWERKZEUGE

FUBAR™. Ein einzigartiges Multifunktionswerkzeug von STANLEY®.
Universell einsetzbar und in drei Grössen erhältlich. Vielfältig einsetzbar bei allen Demontagearbeiten, verwendbar als Hammer, Greifer für Holzbohlen und Dachlatten oder als Nageleisen. Zum Biegen, Splittern und Brechen. Für alle Arbeiten, bei denen nicht „schön", sondern „schnell" wichtig ist. Ein FATMAX® PRO Fubar™ gehört zur Grundausstattung des Profihandwerkers.

FATMAX® DEMONTAGE HAMMER

STANLEY FATMAX



NEU

- Abgeschrägter Nagelschlitz erleichtert das Ziehen der Nägel im Vergleich zu traditionellen Hämmern
- Grosse Schlagoberfläche – ideal für das Einschlagen von Nägeln als auch für Demontage-Arbeiten
- Extra langer Handgriff – optimiert für effektives Arbeiten
- Ermüdungserscheinungen werden minimiert dank des komfortablen und vibrationsarmen Handgriffs
- Einteilig geschmiedete Konstruktion – sicher und robust
- Grosser Greifer – ideal für eine Vielzahl von Demontage-Anwendungen wie Stemmen, Schaben, Zerspannen usw.
- Traditionelles Hammer Design: Handlich und leicht – passt perfekt in die Gürtelschlaufe

Artikel-Nr.	Länge in cm	Gewicht in Gramm				CHF
FMHT51367-2	41	620	-	1	3253562513670	43,63

FUBAR™ III FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX



PRO

- Universell einsetzbares 5-in-1 Werkzeug (Vorschlaghammer, Greifer für Holzplatten, Schalbretter, Latten uvm., Greifer für feinere Stemmarbeiten, Nagelheber, Stemmeisen
- Für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern und Platten verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Griffffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern

Artikel-Nr.	Länge in cm	Gewicht in Gramm				CHF
1-55-120	76	4.260	-	1	3253561551208	159,00

FUBAR™ I FATMAX® PRO

STANLEY FATMAX



PRO

- Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Griffffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern

Artikel-Nr.	Länge in cm	Gewicht in Gramm				CHF
1-55-099	46	2.000	-	4	3253561550997	73,55

FUBAR™ II FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Die kompakte Version der FATMAX® PRO Fubar™
- Universell einsetzbares 4-in-1 Werkzeug für Abbruch- und Demontagearbeiten wie Stemmen, Spalten, Biegen und Schlagen
- Karbonstahl, aus einem Stück geschmiedet für Sicherheit und Haltbarkeit
- Zweifach abgestufte Backen zum bequemen Greifen von Hölzern verschiedener Stärke
- Abgeschrägter Nagelschlitz zum Heben und Ziehen von Nägeln
- Strukturierte Griffffläche für hohen Komfort und maximale Kontrolle, auch bei Nässe
- Angelassener Stahl zum Schutz vor Splittern

Artikel-Nr.	Länge in cm	Gewicht in Gramm				CHF
1-55-119	38	1.100	-	1	3253561551192	59,16

BRECH- UND NAGELEISEN, WONDER BARS

Mehr als nur ein Brecheisen.
Wonder Bars sind universell einsetzbar bei einer Vielzahl von Demontagearbeiten. Es sind die idealen und hilfreichen Werkzeuge beim Stemmen, Hebeln, Spreizen und natürlich auch beim Entfernen von Nägeln. Die universellen Helfer bei allen Demontage- und Abbrucharbeiten.
Mit grosser Klaue, Meisselkopf und abgeflachter Nut. Extrem verwindungssteif und damit für die schwersten Demontagearbeiten geeignet.

FATMAX® BRECH- UND NAGELEISEN

STANLEY FATMAX



- Hergestellt aus wärmevergütetem Stahl
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut und Klauenkopf
- „Tri-Lobe" Form für optimalen Halt

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
1-55-101	36	-	4	3253561551017	25,05

FATMAX® SPEZIALBRECHEISEN

STANLEY FATMAX



- Entenfuss mit Aussparung zum Ziehen von Nägeln
- Klauenkopf zum Ziehen von Nägeln
- Extrem haltbarer und 18 mm starker Federstahl
- Mit abgeflachter Schlagfläche auf der Rückseite

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
FMHT0-55016	75	-	4	3253560550165	46,90

FATMAX® BRECHEISEN, FEDERSTAHL

STANLEY FATMAX



- Extrem starker und haltbarer Federstahl
- Neue präzisionsgeschliffene Arbeitsfläche für besseres Durchdringen des Werkstoffs
- Breitere Klauen für höhere Hebelwirkung
- Klaue mit abgeflachter Schlagfläche an der Rückseite
- Geringes Gewicht – Reduzierung von Ermüdungserscheinungen

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
1-55-503	60	-	1	3253561555039	33,90
1-55-504	90	-	1	3253561555046	41,90
1-55-513	75	-	4	3253561555138	34,97
1-55-521	105	-	4	3253561555213	45,37

WONDER BAR® NAGELEISEN

STANLEY



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedetem Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Mit abgeflachter und polierter Nut

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
1-55-515	32	-	4	3253561555152	21,32

SUPER WONDER BAR® NAGELEISEN

STANLEY



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedeten Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
1-55-525	38	-	4	3253561555251	21,32

WONDER BAR® X21 STEMMEISEN

STANLEY



- Hergestellt aus wärmevergütetem, geschmiedeten Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität
- Gut sichtbar markiert, pulverlackiert
- Ergonomische Form für optimale Hebelwirkung
- Verwindungssteif, mit abgeflachter Nut und Klauenkopf
- Zum Stemmen und Meisseln bei der Demontage

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
1-55-526	53	-	4	3253561555268	24,52

FATMAX® NAGELEISEN WONDER BAR®

STANLEY FATMAX



- Extrem starker und haltbarer Federstahl
- Präzisionsgeschliffene Arbeitsfläche, flache Schlagfläche
- Klaue verbreitert und 90° abgewinkelt für höhere Hebelwirkung
- Spitz zulaufende Klaue für eine bessere Durchdringung von Werkstoffen
- Geringes Gewicht – Reduzierung von Ermüdungserscheinungen

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
1-55-516	38,1	-	4	3253561555169	22,90

PRÄZISIONSEISEN

Kürzere Eisen für präzise Arbeiten, darunter auch Ausführungen mit extra breiter Schaufel.
Diese helfen Ihnen dabei, ohne unnötige Beschädigungen, Werkstoffe präzise zu spreizen und Formstücke vorsichtig zu trennen. Die kurze Bauweise ist besonders hilfreich bei Arbeiten in engen Räumen. Präzisionseisen sind die perfekten Werkzeuge für z.B. Küchenbauer, Innenausstatter oder Möbelrestaurateure.

FATMAX® PRÄZISIONSEISEN

STANLEY FATMAX

- Polierte, abgeschrägte Klauen für präzises Ziehen und Anheben von Nägeln
- Handgriff mit rutschhemmenden Einsätzen aus weichem Kunststoff
- Gut sichtbare gelbe Lackierung – für eine höhere Sicherheit
- Hochbelastbarer, langlebiger Federstahl
- Sehr flache Klaue – müheloses Treiben unter tief eingeschlossenen Nägel
- Geschmiedeter Karbonstahl für Haltbarkeit und Stabilität



Breite Schaufel

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
FMHT1-55009	25	X	2	3253561550096	22,00



Schmale Schaufel

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
FMHT1-55008	25	X	2	3253561555114	20,00

PRÄZISIONSEISEN

STANLEY

- Hohe Präzision bei allen Demontagearbeiten
- Ideal zum Restaurieren von Möbeln
- Dosierter Krafteinsatz



Breite, geschliffene Schaufel

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
0-55-116	20	X	2	3253560551162	23,51
0-55-117	25	X	2	3253560551179	25,08



Schmale, geschliffene Schaufel

Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
0-55-114	25	X	2	3253560551148	24,56
0-55-115	30	X	2	3253560551155	26,13

KUHFUSS

STANLEY

- Hergestellt aus hochwertigem Stahl, mit Klaue für präzises Ziehen und Anheben von Nägeln



Artikel-Nr.	Länge in cm				CHF
1-55-155	50	-	6	8001140551553	12,14
1-55-156	60	-	6	8001140551560	14,80
1-55-157	70	-	6	8001140551577	17,86

SCHLAGWERKZEUGE

MEISSEL

FATMAX® FUGENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX



- Zum Schneiden und Spalten von Ziegelfugen, Steinverbindungen und Beton
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				CHF
4-18-327	76	216	-	3	3253564183277	15,96
4-18-328	100	216	-	3	3253564183284	17,41

FATMAX® MAURERSPITZMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX



- Für allgemeine Meissel- und Aufbrucharbeiten in Mauerwerk, Beton und losem Gestein
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				CHF
4-18-329	19	305	-	3	3253564183291	17,41

FATMAX® ELEKTRIKERMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX



- Zum Stemmen von Schlitzen, Trennen von Holz, Gipskarton und Bearbeiten von Mauerwerk
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				CHF
4-18-330	55	254	-	3	3253564183307	17,41

FATMAX® FLIESENMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX



- Zum Schneiden, Stemmen und Entfernen von Bodenbelägen in grösserem Umfang
- Ausgestattet mit gekröpftem und extra kurzem Ende für besseren Hebel
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächen behandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				CHF
4-18-331	75	279	-	3	3253564183314	18,13

FATMAX® PRÄZISIONSFLACHMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX



- Zum Schneiden und Bearbeiten von Gestein, Metallen und Metallverbindungen
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				CHF
4-18-332	25	305	-	3	3253564183321	18,13

FATMAX® MAURERMEISSEL MIT HANDSCHUTZ

STANLEY FATMAX



- Zum Bearbeiten und Spalten von hartem Gestein, Ziegelwerk und Beton
- Chrom-Vanadium Stahl – aus einem Stück geformt für Stärke und Haltbarkeit
- Gehärtet und vergütet für lange Lebensdauer und sichere Verwendung
- Oberflächenbehandelt und pulverlackiert – für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen Schutz

Artikel-Nr.	Breite in mm	Länge in mm				CHF
4-18-333	45	250	-	3	3253564183338	17,41

NAGELTREIBER

FATMAX® NAGELTREIBER MIT WECHSELSPITZE 2-IN-1

STANLEY FATMAX



- Kombiwerkzeug: Nageltreiber (mit Wechselspitze) und Schnellwechsel-Bithalter für alle 1/4" Bittypen
- Einfacher Werkzeugwechsel durch „AutoLock" Mechanismus und leichtgängige Schiebehülse
- Nageltreiber:
  - Wechselspitze 0,8 mm (1/32")
  - Wechselspitze 1,6 mm (2/32")
- Bithalter:
  - Sicherer, wackelfreier Halt für alle 1/4"-Bit-Typen
  - Für Hand- und Maschinenschrauber (nicht Druckluft)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Durchmesser in mm				CHF
1-58-501	76	0.8 & 1.6	X	4	3253561585012	14,90

NAGELTREIBER DYNAGRIP™ SET, 3-TEILIG

STANLEY



- Gehärteter Stahl
- Komfortabler Elastomer-Handgriff
- 25 % längere Spitze als bei vergleichbaren Produkten – besserer Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
- Lange angeschrägte Spitze
- Grössen mit verschiedenen Farben gekennzeichnet

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-58-930	Durchmesser 0.8, 1.6, 2.4 mm	X	6	3253560589301	22,21

NAGELTREIBER

STANLEY



- Lackierter, rund gerändelter Griff mit viereckigem Schlagkopf

Artikel-Nr.	Länge in mm	Durchmesser in mm				CHF
0-58-111	101	0.8	X	6	3253560581114	4,60
0-58-112	101	1.6	X	6	3253560581121	4,60
0-58-113	101	2.4	X	6	3253560581138	4,60

HÄMMER

LATTHÄMMER

LATTHAMMER FIBERGLAS

STANLEY



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf
- STHT0-51311: glatte Bahn; STHT0-51312: rauhe Bahn

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
STHT0-51311	600	336	-	2	3253560513115	39,90
STHT0-51312	600	336	-	2	3253560513122	39,90

LATTHAMMER MAXSTEEL™

STANLEY



- Stahlstiel
- Kopf-/Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Gummierter Handgriff – rutschfest

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-51-037	600	325	-	2	3253561510373	32,34

LATTHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX



- Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung durch Stiel in Stimmgabelform (in den USA zum Patent angemeldet)
- DynaGrip™ Griff für komfortablen und sicheren Halt, auch bei feuchten Händen
- Geringerer Kraftaufwand und geringeres Verletzungsrisiko durch ergonomischen Griff
- Entspiegelter Schlagbereich für höhere Sicherheit
- Mit magnetischem Nagelhalter

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-51-937	600	340	-	4	3253561519376	70,40

KLAUENHÄMMER

KLAUENHAMMER FIBERGLAS

STANLEY



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
STHT1-51309	450	350	-	2	3253560513092	19,90

KLAUENHAMMER BLUE STRIKE™

STANLEY



- Geschmiedeter, blau lackierter Kopf
- Stahlstiel
- Geschliffene Klaue

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-51-488	450	325	-	6	3253561514883	27,35

KLAUENHAMMER STEELMASTER™

STANLEY



- Hochglanzpolierter, geschmiedeter Kopf
- Stahlstiel mit Neoprenhandgriff
- Geschliffene Klaue
- Kopf-/Griff-Montagesystem hält bis zu 5 Tonnen Zugkraft Stand

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-51-031	450	337	-	1	5000366510316	53,96

KLAUENHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX



- Kopf und Stiel aus einem Stück geschmiedet
- Patentierte Form einer Stimmgabel, um Ermüdung im Arm zu reduzieren
- 25 % grössere Schlagfläche als die herkömmlichen STANLEY® FATMAX® ANTIVIBE™ Hämmer
- Weicher Handgriff in neuem Design für besseren Komfort und weniger Ermüdung im Arm
- Präzise ausbalancierter Kopf für eine höhere Kontrolle
- FMHT1-51275 / FMHT1-51277: gebogene Klaue, FMHT1-51276 / FMHT1-51278: flache Klaue

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
FMHT1-51275	453	325	-	6	3253561512759	38,87
FMHT1-51276	453	325	-	6	3253561512766	40,00
FMHT1-51277	567	340	-	6	3253561512773	42,90
FMHT1-51278	567	340	-	6	3253561512780	42,90

SCHREINERHÄMMER

SCHREINERHAMMER FIBERGLAS

STANLEY



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Anti-Rutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf
- Nach DIN 1041 gefertigt

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
STHT0-54158	160	285	-	2	3253560541583	26,00
STHT0-54159	315	290	-	2	3253560541590	27,90
STHT0-54160	500	325	-	2	3253560541606	29,90

SCHREINERHAMMER HOLZSTIEL

STANLEY



- Hammerkopf allseitig sauber geschliffen
- Dauerhaft mit doppelt geschweiften Eschenstiel verbunden, mit Ringverkeilung und mit Kunststoff versiegelt
- Nach DIN 1041 gefertigt

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-54-641	315	280	-	4	3253561546419	15,71

FÄUSTEL

FÄUSTEL FIBERGLAS

STANLEY



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Antirutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
STHT0-54126	1000	255	-	2	3253560541262	39,00
STHT0-54127	1.250	260	-	2	3253560541279	40,00
STHT0-54128	1.500	260	-	2	3253560541286	43,00

FÄUSTEL HOLZSTIEL

STANLEY



- Hammerkopf allseitig sauber geschliffen
- Dauerhaft mit Eschenstiel verbunden und mit Kunststoff versiegelt
- Nach DIN 6475 gefertigt

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-54-051	1000	265	-	2	3253561540516	22,45
1-54-053	1.500	290	-	2	3253561540530	26,40

FÄUSTEL FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX



- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel (in den USA zum Patent angemeldet) – bis zu 5x grössere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Ergonomisch geformter Handgriff mit thermoplastischem Gummigriff – für hohen Komfort und max. Leistung
- Hervorragend geeignet für enge Raumverhältnisse
- Geeignet zur Verwendung mit Schlagwerkzeugen wie Meissel, Körner und Durchschläger

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-56-001	1.360	280	-	4	3253561560019	65,39

SCHLOSSERHÄMMER

SCHLOSSERHAMMER FIBERGLAS

STANLEY



- Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit
- Optimale Ausbalancierung für verbesserte Schwungkraft und zur Vorbeugung von Ermüdungserscheinungen
- Verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff durch Zwei-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Ergonomischer Antirutschgriff aus zwei Materialien
- Polierter Kopf

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
STHT0-51906	200	295	-	1	3253560519063	27,20
STHT0-51907	300	295	-	1	3253560519070	28,70
STHT0-51908	500	295	-	1	3253560519087	31,35
STHT0-51909	800	295	-	1	3253560519094	35,35
STHT0-51910	1000	295	-	1	3253560519100	38,40

VORSCHLAGHÄMMER

VORSCHLAGHAMMER FATMAX® ANTIVIBE™

STANLEY FATMAX

- Vorschlaghämmer mit vibrationsgedämpftem ANTIVIBE™ Stiel mit Fiberglaskern
- Komfortabler und rutschfester Handgriff mit Diamant Muster – sicheres Arbeiten auch mit feuchten, staubigen oder öligen Händen



FMHT1-56008



FMHT1-56010
FMHT1-56011
FMHT1-56019

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
FMHT1-56008	1.814	370	-	1	3253561560088	46,70
FMHT1-56010	2.721	925	-	1	3253561560101	58,50
FMHT1-56011	3.628	925	-	1	3253561560118	66,50
FMHT1-56019	4.536	925	-	1	3253561560194	84,50

SCHONHÄMMER

COMPO-CAST™ SCHONHAMMER

STANLEY



- Compo-Cast™ Hämmer bieten höchsten Qualitäts-Standard und Sicherheit für professionelle Anwendung
- Rückschlagfrei – Metallkugeln im Hammerkopf unterstützen den Schlag, folgen beim Auftreffen des Hammers und verhindern den Rückschlag
- Mit Urethan ummantelt – formbeständig und keine Beschädigung des zu bearbeitenden Werkstücks
- Nicht leitend
- Funkenfrei – keine freiliegenden Metallteile
- Sichere Verschweissung des Stahlstiels mit dem Hammerkopf
- Knauf am Griffende für besseren Halt, kann auch zum Schlagen verwendet werden

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-57-530	283	225	-	1	3253561575303	38,16
1-57-531	510	280	-	1	3253561575310	50,71
1-57-532	595	325	-	1	3253561575327	60,10
1-57-533	1.200	355	-	1	3253561575334	73,98
1-57-534	1.470	405	-	1	3253561575341	105,61

SPEZIALHÄMMER

TROCKENBAUHAMMER ANTIVIBE™

STANLEY



- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel (in den USA zum Patent angemeldet) – bis zu 5x grössere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Ergonomisch geformter Handgriff mit thermoplastischem Gummigriff – für hohen Komfort und max. Leistung
- Für die Bearbeitung und Montage von Trockenbauelementen
- Angewinkelte Schlagfläche zum leichteren Arbeiten über Kopf
- Geeignet zur Markierung für die Installation von Steckdosen, Schaltern usw.
- Mit Nut zum Entfernen von Nägeln

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge Kopf in mm				CHF
1-54-015	400	150	-	4	3253561540158	63,40

MAURERHAMMER ANTIVIBE™

STANLEY



- ANTIVIBE™ Vibrationsdämpfung – Stahlstiel in Form einer Stimmgabel (in den USA zum Patent angemeldet) – bis zu 5x grössere Schockabsorbierung als bei Holzstielen
- Kopf und Griff aus einem Stück geschmiedet – für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stärke
- Arbeitsflächen und Kanten geschliffen und poliert
- Ergonomisch geformter Handgriff mit thermoplastischem Gummigriff – für hohen Komfort und max. Leistung
- Für das formgerechte Zuschlagen und Schneiden von Steinen, Ziegeln und Gasbeton
- Flache Schlagfläche mit geschrägten und abgerundeten Kanten; Klinge mit gehärteter Schneide zum Formen, Anritzen und Zuschlagen von Materialien

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-54-022	570	282	-	4	3253561540226	62,31

GUMMIHAMMER MIT SCHWARZEM KOPF

STANLEY



- Optimal ausbalanciert – für einen sicheren Griff und schonendes Arbeiten
- Nicht abfärbend – einsetzbar auch bei empfindlichen Werkstoffen

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-51-104	454	354	-	1	3253561511042	13,50

BEILE

STEELMASTER™ BEIL

STANLEY



- Gehärteter Karbon-Stahlkopf aus einem Guss für dauerhaften Einsatz
- Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff für Sicherheit und Komfort
- Griff ist resistent gegen Lösungsmittel für anspruchsvolle Arbeiten und Anwendungen
- Geschmiedeter, nahtloser, röhrenförmiger Stahlstiel bietet zusätzlichen Schutz gegen Schäden beim Verfehlen des Werkstückes
- Schutzhülle für Beilklinge
- Verbindung von Klinge und Stiel hält Zugkraft von 3 t Stand

Artikel-Nr.	Gewicht Kopf in g	Länge in mm				CHF
1-51-030	800	400	-	1	3253561510304	40,31



TROCKEN-BAU





TRANSPORT & AUFMASS

PLATTENTRÄGER MIT TRAGEGRIFF

STANLEY



- Zum sicheren Transport von Trockenbauwänden und Platten
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Zum sicheren Tragen von maximal 3 Standard-Gipskartonplatten

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-05868	Plattenträger mit Tragegriff, Paar	X	4	3253561058684	38,90

PLATTENTRÄGER

STANLEY



- Leichter Transportiert von Gipskartonplatten und anderen flachen Materialien durch nur eine Person
- Sicherer Transport auch grosser Materialien – mit hoher Balance und Kontrolle
- 355 mm langer Griff für maximale Zugänglichkeit und gute Sichtbarkeit beim Transport
- Haltbarer, angewinkelter Kunststoffgriff für Komfort und zum Schutz vor Verletzungen an den Knöcheln

Artikel-Nr.	Breite in mm	Höhe in mm	Tragekraft in kg				CHF
1-93-301	165	370	91	-	6	3253561933011	12,15

PLATTENHEBER

STANLEY



- Zwei-Komponenten-Stahlkonstruktion – für lange Lebensdauer und hohe Einsatzflexibilität
- Höhenverstellbar – zusammenklappbar für leichtes Verstauen
- Zum Anheben und genauen Absetzen der Platte mit dem Fuss
- Belastbar bis 60 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-05939	Plattenheber	X	4	3253560059392	37,57

T-REISSSCHIENE

STANLEY



- Leicht ablesbare mm-Skala – flexibel und trotzdem dauerhaft formstabil
- Ausgeklinkter Kopf zum bequemen Schneiden von 1.220 mm breiten Platten in einem Arbeitsgang
- 50 mm breites Blatt zum bequemen Ausschneiden ohne die Schiene bewegen zu müssen

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
STHT1-05894	1.220	-	2	3253561058943	37,70

ZUSCHNITT & BEFESTIGUNG

DÄMMSTOFFMESSER FATMAX®

STANLEY FATMAX



Zum Schneiden von Glasfaser, Styropor, Dämm- und Schaumstoffen, Mineralwolle, Fasermaterial, Filz, Polystyrol, Pappe, Platten- oder Rollenware

- Wellenschliff – für leichtes, weiches Material, z. B. Steinwolle
- Sägeschliff – für dichtes und hartes Material, z. B. Styropor
- Griff aus zwei Materialien für sichere Haftung und hohen Komfort
- Klinge aus rostfreiem Edelstahl
- Schlaufenvorrichtung für erhöhte Sicherheit

Artikel-Nr.	Klingenlänge in mm				CHF
FMHT0-10327	350	-	1	3253560103279	25,90

KANTENHOBEL

STANLEY



- Schneidet die Kanten von Gipskartonplatten im 45°-Winkel
- Schnelles und leichtes Justieren der Klinge für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Körper aus Zinkdruckguss für eine gleichmässige und präzise Führung
- Carbide™ Klinge im Lieferumfang enthalten (auch mit Standard Trapezklingen verwendbar)

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-05937	Kantenhobel	X	4	3253561059377	25,87

STREIFENSCHNEIDER

STANLEY



- Zwei Schneideblätter ermöglichen dem Anwender ein gleichzeitiges Schneiden auf beiden Seiten des Materials
- Zwei-Komponenten-Griff für besseren Komfort und Sicherheit
- Schneidebreite bis zu 125 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-16069	Streifenschneider	X	4	3253561160691	32,50

KREISSCHNEIDER

STANLEY



- Schneidet saubere Öffnungen von 25 bis 400 mm Durchmesser
- Verstellung des Justierstiftes
- Justierung mit gut ablesbaren Einteilungen

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT1-05878	Kreisschneider	X	4	3253561058783	15,50

VERBUNDZANGE (0,6 mm + 1 mm BLECHSTÄRKE)

STANLEY



- Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang (Kaltfalzverfahren)
- Hohe Zugänglichkeit, auch in engen Bauräumen einsetzbar
- Auch auf engem Raum einsetzbar, leicht im Gebrauch mit ergonomischen Griffen
- Robuste Stahlkonstruktion

Artikel-Nr.	Blechstärke	Länge in mm				CHF
15-261	bis 1 mm	370	X	5	5000366152615	99,00
15-273	bis 0,6 mm	280	X	1	5000366152738	87,70

VERBUNDZANGE MIT HEBELÜBERSETZUNG (BIS 0,8 mm BLECHSTÄRKE)

STANLEY



- Verbindet Metallprofile dauerhaft in einem Arbeitsgang (Kaltfalzverfahren)
- Ergonomische Griffe
- Robuste Stahlkonstruktion
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung ermöglicht Einhandbedienung
- Bis 0,8 mm Blechstärke

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
1-69-100	260	X	1	3253561691003	99,00

EINHAND-DECKENSTÜTZE

STANLEY



- Extrem beanspruchbare und standfeste Aluminiumkonstruktion
- Justierbarer Stab von 114 bis 289,5 cm
- Gipskartonplatten werden durch Klemmmechanismus fest verankert
- Bis ca. 13 kg belastbar

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
STHT1-05932	2.895	-	2	3253561059322	48,00

TROCKENBAU-BIT, PH2

STANLEY



- Entwickelt zur optimalen Versenkung der Schrauben in Gipskartonplatten
- Magnethalterung
- Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- Verwendbar mit 8 oder 10 mm Bohrfutter

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-16137	Trockenbau-Bit, PH2	X	12	3253560161378	2,60

TROCKENBAU-BITHALTER, MAGNETISCH

STANLEY



- Magnethalterung
- Stahlring zum Schutz der Gipskartonplatte
- Verwendbar mit 8 oder 10 mm Bohrfutter

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-05926	Trockenbau-Bithalter, magnetisch	X	6	3253560059262	13,00

SPACHTELARBEITEN

FLÄCHENSPACHTEL

STANLEY



- Kompaktes Design mit ergonomischem Handgriff
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm				CHF
STHT0-05934	300	X	6	3253560059347	16,12
STHT0-05935	400	X	6	3253560059354	17,48
STHT0-05936	500	X	6	3253560059361	18,85

FUGENSPACHTEL MIT PH2-BIT

STANLEY



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
- PH2-Bit im Griff integriert
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Artikel-Nr.	Phillipsspitze Nummer	Länge in mm				CHF
STHT0-28000	2	100	X	6	3253560280000	15,50
STHT0-28034	2	125	X	6	3253560280345	16,20
STHT0-28041	2	150	X	6	3253560280413	18,80

FUGENSPACHTEL

STANLEY



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm				CHF
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862	12,90
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992	14,20
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647	15,40

BREITSPACHTEL

STANLEY



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für lange Haltbarkeit
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Artikel-Nr.	Länge der Klinge in mm				CHF
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951	12,90
STHT0-05771	250	X	4	3253560057718	14,20
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763	15,50

TROCKENBAU-STUKKATEURKELLE

STANLEY



- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
- Auch als 3-tlg. Set erhältlich (Art.-Nr. STHT0-05896)

Artikel-Nr.	Abmessungen der Klinge in mm				CHF
STHT0-05897	82 x 108	X	6	3253560058975	19,40

TROCKENBAU-STUKKATEURKELLEN-SET, 3-TEILIG

STANLEY



- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch

Artikel-Nr.	Abmessungen der Klingen in mm				CHF
STHT0-05896	51 x 127, 38 x 127, 82 x 108	X	4	3253560058968	77,90

TROCKENBAU-SPITZKELLE

STANLEY



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-26089	Trockenbau-Spitzkelle	X	6	3253560260897	10,30

TROCKENBAU-SPEZIALKELLE

STANLEY



- Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-26088	Trockenbau-Spezialkelle	X	6	3253560260880	10,30

INNEN-ECKSPACHTEL

STANLEY



- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-05777	Innen-Eckspachtel	X	4	3253560057770	12,90

AUSSEN-ECKSPACHTEL

STANLEY



- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-05622	Aussen-Eckspachtel	X	4	3253560056223	10,80

MULTIFUNKTIONSSPACHTEL

STANLEY



- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Druckguss-Metallkappe zum Versenken von Nägeln
- Aussparung – zum Reinigen von Farbrollen
- Lochung – zum Herausziehen von Nägeln
- Klinge – zum Entfernen von Tapeten- & Farbresten
- Spachtelklinge
- Spitzklinge – zum Auskratzen von Rillen und Löchern

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
0-28-206	Multifunktionsspachtel	X	4	3253560282066	6,90

GLÄTTEKELLE, RUNDE ECKEN

STANLEY



- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Abgerundete Ecken für perfektes Verspachteln von Elementanschlüssen
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Haltbare Verbindung von Griff und Blatt bei geringem Gewicht für leichten Gebrauch, hohe Ergonomie und Haltbarkeit

Artikel-Nr.	Abmessungen der Klinge in mm				CHF
STHT0-05898	280 x 130	X	6	3253560058982	24,60
STHT0-05899	320 x 130	X	6	3253560058999	26,00

GLÄTTEKELLE

STANLEY



- Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
- Rechtwinklige Ecken
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Haltbare Verbindung von Griff und Blatt bei geringem Gewicht für leichten Gebrauch, hohe Ergonomie und Haltbarkeit

Artikel-Nr.	Abmessungen der Klinge in mm				CHF
STHT0-05900	320 x 130	X	6	3253560059002	26,00

SPACHTELKASTEN

STANLEY



- Angeschrägte Form für bequeme Handhabung
- Komfortables Ansetzen der Spachtelmasse

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-05866	Spachtelkasten aus Kunststoff, Länge 254 mm	-	12	3253560058661	7,70
STHT0-05867	Spachtelkasten aus rostfreiem Stahl, Länge 300 mm	-	6	3253560058678	25,90

GEBINDEMIXER

STANLEY



- Sechskant zum Einsatz in die gängigsten Bohrfutter (8 und 10 mm)
- Geeignet zum Anrühren von Gebinden, Farben und anderen Materialien
- Flügelkonstruktion und Schutzerweiterung – kein Verklemmen mit den Anrührgefässen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Durchmesser in mm	Maximale Anrührmenge in kg	Mindestanrührmenge in kg				CHF
STHT2-28042	400	80	10	5	X	12	3253562280428	9,00
STHT2-28043	590	100	20	10	X	6	3253562280435	14,20
STHT2-28044	590	120	30	20	X	6	3253562280442	19,40

ENDBEARBEITUNG

HANDSCHLEIFER

STANLEY



- Aluminiumkorpus – robust und verwindungssteif
- Sichere Befestigung des Schleifmittels mittels Klemmmechanismus
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Schleifkorpus 230 x 80,4 mm
- Für alle gängigen Schleifmittel geeignet

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-05927	Handschleifer	X	4	3253560059279	22,00

HANDSCHLEIFER MIT ALUMINIUMSTAB

STANLEY



- Aluminiumkorpus – robust und verwindungssteif
- Sichere Befestigung des Schleifmittels mit Klemmmechanismus
- Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
- Schleifkorpus 230 x 80,4 mm für alle gängigen Schleifmittel geeignet
- 130 cm langer Aluminiumstab mit komfortablem Handgriff

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-05928	Handschleifer mit Aluminiumstab	X	2	3253560059286	52,00

SCHLEIFGITTER KÖRNUNG 80

STANLEY



- Schleifgitter für Handschleifer
- Körnung 80
- Packung mit 10 Blatt

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-05929	Packung à 10 Blatt	X	12	3253560059293	6,40

SCHLEIFGITTER KÖRNUNG 120

STANLEY



- Schleifgitter für Handschleifer
- Körnung 120
- Packung mit 10 Blatt und 10x 10 Blatt

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-05930	Packung à 10 Blatt	X	12	3253560059309	7,70
STHT0-05931	10 Packungen à 10 Blatt	X	6	3253560059316	71,40

ZANGEN UND SPANNWERKZEUGE



ZANGEN

FATMAX® DUO-KRAFTZANGE

STANLEY FATMAX

- Doppelgelenk erzielt bis zu 41 % mehr Kraftübertragung
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Wärmebehandelte Grundierung der Backen für erhöhte Stärke
- Geschmiedeter Carbon-Stahl für eine erhöhte Langlebigkeit



FATMAX® Duo-Kraftvornschneider

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-71851	FATMAX® Duo-Kraftvornschneider	X	4	3253560718510	23,85



FATMAX® Duo-Kraftseitenschneider

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-70814	FATMAX® Duo-Kraftseitenschneider	X	4	3253560708146	23,85



FATMAX® Duo-Kraftkombinationszange

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-70813	FATMAX® Duo-Kraftkombinationszange	X	4	3253560708139	24,76



FATMAX® Duo-Kraftlangbeckzange

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-70812	FATMAX® Duo-Kraftlangbeckzange	X	4	3253560708122	23,85



FATMAX® Duo-Kraftzangen 3er Set

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-72415	FATMAX® Duo-Kraftzangen 3er Set (Kombinationszange, Seitenschneider und Langbeckzange)	X	4	3253560724153	64,87

FATMAX® ZANGE

STANLEY FATMAX

- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
- Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Entspricht DIN / ASO / ANSI



FATMAX® Vornschneider

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-89-875	160	230	X	4	3253560898755	18,99



FATMAX® Kraftseitenschneider

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-89-860	175	257	X	4	3253560898601	19,46
0-89-861	200	315	X	4	3253560898618	20,38



FATMAX® Seitenschneider

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-89-858	152	148	X	4	3253560898588	16,51
0-89-859	190	217	X	4	3253560898595	17,59



FATMAX® Kombinationszange

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-89-866	160	219	X	4	3253560898663	17,67
0-89-867	180	288	X	4	3253560898670	18,99
0-89-868	200	327	X	4	3253560898687	20,61



FATMAX® Langbeckzange

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-495	152	173	X	4	3253560844950	20,67



FATMAX® Spitzzange, gerade

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-89-869	160	142	X	4	3253560898694	16,51
0-89-870	200	203	X	4	3253560898700	17,91

FATMAX® ZANGE (FORTSETZUNG)



FATMAX® Spitzzange, gebogen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-89-871	160	139	X	4	3253560898717	17,37
0-89-872	200	200	X	4	3253560898724	18,83



FATMAX® Rundzange

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-496	165	151	X	4	3253560844967	16,77

FATMAX® MULTIFUNKTIONSZANGE

STANLEY FATMAX

- Hochwertige Multifunktionszangen für den professionellen Anwender
- Induktionsgehärtetes Schneiden für hohe Präzision
- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl für eine hohe Lebensdauer
- Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort



FMHT0-75468
- Crimpzangenfunktion: Pressbereich der Aderendhülsen von 1,5 bis 2,5 mm²
- Abisolierzangenfunktion: für 1,5 mm² und 2,5 mm² starken Draht
- Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
- Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrahte bis 1,8 mm Durchmesser
- Präzises Schneiden mit der Spitze: akkurates Schneiden weicher Materialien



FMHT0-75469
- Abisolierzangenfunktion: für 2,5 mm², 4 mm² und 6 mm² starke Leiter
- Ringschlüsselfunktion durch Aussparung in den Backen
- Bolzenschneidfunktion: geeignet für Bolzen der Stärke M3 und M4
- Kombinationszangenfunktion
- Seitenschneiderfunktion: für harte und Pianodrähte bis 2,0 mm Durchmesser
- Reibfunktion: gezahnte Aussenbacken zum Entgraten von Rohren

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-75468	FATMAX® Multifunktionszange, 5-in-1	-	4	3253560744717	32,50
FMHT0-75469	FATMAX® Multifunktionszange, 6-in-1	-	4	3253560750947	36,50

ZANGEN-SET CONTROL-GRIP™

STANLEY



- CONTROL-GRIP™ – Handgriff für erhöhte Kontrolle, Komfort und Präzision
- STHT0-74471: beinhaltet Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (150 mm) & Wasserpumpenzange (250 mm)
- STHT0-75094: beinhaltet Kombinationszange (150 mm), Seitenschneider (150 mm) & Spitzzange (150 mm)

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-74471	Kombinationszange (180 mm), Seitenschneider (150 mm) & Wasserpumpenzange (250 mm)	-	4	3253560744717	39,00
STHT0-75094	Kombinationszange (150 mm), Seitenschneider (150 mm) & Spitzzange (150 mm)	-	4	3253560750947	32,50

FATMAX® WASSERPUMPENZANGE

STANLEY FATMAX



- Leicht zu bedienen: schnelle, unverstellbare Einstellung auf Knopfdruck (PushLock™)
- Effektive und vollständige Anpassung des Werkzeugs an den Anwender (in 17 Positionen feststellbar)
- Hohe Zugänglichkeit: verbesserte Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Komfort und Sicherheit: ergonomischer Handgriff aus Bi-Material für maximale Kontrolle
- Haltbarkeit: Backen durch Hochfrequenz-Induktionshärtung besonders verschleissfest

Artikel-Nr.	Länge in mm	Aufnahme (mm)	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-647	203	42	198	X	4	3253560846473	27,64
0-84-648	254	51	380	X	4	3253560846480	33,18
0-84-649	304	75	630	X	4	3253560846497	38,53

FATMAX® VERSTELLBARE KOMBIZANGE

STANLEY FATMAX



- Zange kann in drei Positionen fixiert werden, Mechanismus in den USA zum Patent angemeldet
- Drei Stellpositionen mit Laser markiert – Stärke: gesenkgeschmiedet
- Hohe Zugänglichkeit: verbesserte Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Komfort und Sicherheit: ergonomische Handgriffe aus Bi-Material für maximale Kontrolle
- Haltbarkeit: Backen durch Hochfrequenz-Induktionshärtung, besonders verschleissfest

Artikel-Nr.	Länge in mm	Aufnahme (mm)	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-645	150	10	207	X	4	3253560846459	22,29

FATMAX® AUTOMATISCHE SCHNEID- UND ABISOLIERZANGE

STANLEY FATMAX



- Für Kabeldurchmesser von 0,2 bis 6 mm²
- Feinjustierung über Stellschraube
- Inklusive Drahtschneider
- Zum Verpressen von isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen
- Justierbarer Drahtanschlag
- Handgriffe durch Federmechanismus gesteuert
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Länge der Zange: 21 cm

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-96230	FATMAX® Automatische Schneid- und Abisolierzange	X	4	3253560962302	23,30

ZANGEN VDE

FATMAX® ABISOLIERZANGE VDE



- Geeignet für ein- bis mehradrige isolierte Leiter bis max. 5 mm bzw. 10 mm Leiterquerschnitt
- Einfache Justierung durch Rändelschraube und Kontermutter
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1000 V (VDE/GS, IEC 60900)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-010	160	180	X	4	3253560840105	26,31

FATMAX® VORNSCHNEIDER VDE



- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen und induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1000 V (VDE/GS, IEC 60900)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-016	160	256	X	4	3253560840167	26,31

FATMAX® SEITENSCHNEIDER VDE



- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Mit kürzerem Hebel
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1000 V (VDE/GS, IEC 60900)

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-009	160	196	X	4	3253560840099	26,27

FATMAX® KRAFTSEITENSCHNEIDER VDE



- Optimale Kraftübertragung und hohe Schneidleistung
- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, angelassen und in Öl gehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1000 V (VDE/GS, IEC 60900)
- Einzeln bis 10.000 V getestet
- Übersetzung für optimale Kraftübertragung und weiches Schneiden

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-003	160	220	X	4	3253560840037	30,81
0-84-004	180	250	X	4	3253560840044	32,50

FATMAX® SPITZZANGE VDE

- Elastische Präzisionsspitzen, hochbelastbar
- Lange, flach-runde Backen, gerade
- Gezahnte Greifflächen
- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1000 V (VDE/GS, IEC 60900)



Spitzzange, gerade

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-006	160	140	X	4	3253560840068	25,96
0-84-007	200	191	X	4	3253560840075	28,67



Spitzzange, gebogen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-008	200	188	X	4	3253560840082	30,47

FATMAX® KOMBINATIONSZANGE VDE

- Universell einsetzbar mit Greifzonen für flache und runde Werkstoffe
- Induktive Härtung der Schneiden, geeignet für harten und weichen Draht
- Hochwertiger Werkzeugstahl, handgeschliffen, induktionsgehärtet
- Zweifarbige Griffhüllenisolation aus Bi-Material
- Isoliert bis 1000 V (VDE/GS, IEC 60900)



Artikel-Nr.	Länge in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-000	150	214	X	4	3253560840006	25,48
0-84-001	175	268	X	4	3253560840013	27,18
0-84-002	200	319	X	4	3253560840020	29,09

FATMAX® WASSERPUMPENZANGE GEBOGEN VDE

- Sichereres Arbeiten unter Spannung bis zu 1000 V (einzeln bis 10.000 V getestet)
- Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Von Hand geschliffene, induktionsgehärtete Backen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Entspricht EN60900, IEC/CEI900, VDE0692



Artikel-Nr.	Länge in mm	Aufnahme (mm)	Gewicht in Gramm				CHF
0-84-294	255	33	382	X	4	3253560842949	31,82

RABITZ- & KANTENZANGEN

RABITZZANGE

STANLEY



- Hochlegierter Stahl, wärmebehandelt für lange Lebensdauer
- Induktionsgehärtete Schneiden (handgeschliffen) für maximale Schärfe beim ersten Schnitt
- Schenkel abgerundet für ein schnelleres Drehen in der Hand
- Ausführung: lackiert, Kopf poliert
- Entspricht ISO 9242
- Optimales Übersetzungsverhältnis für hohe Kraftübertragung; speziell für Betonflechtdraht

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
2-84-302	220	X	6	3253562843029	26,00
2-84-181	250	X	6	3253562841810	29,77

KANTENZANGE

STANLEY



- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Sorgfältig geschliffene Backen und Schneiden
- Entspricht ISO 9243 und DIN 5241

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
2-84-183	180	X	6	3253562841834	18,44
2-84-184	225	X	6	3253562841841	19,22
2-84-185	250	X	6	3253562841858	20,42

GRIPZANGEN

FATMAX® GRIPZANGE

STANLEY FATMAX

- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch „TRULOCK"-Zugmechanismus
- Spannkraft und Backenaufnahme justierbar – komfortabel in der Handhabung und praktikabel im Gebrauch
- Maschinell bearbeitete und induktionsgehärtete Greifflächen für höchste Stabilität und Haltbarkeit



FATMAX® Gripzange, gebogene Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
FMHT0-75409	180	-	4	3253560754099	13,00
FMHT0-74886	250	-	4	3253560748869	20,00



FATMAX® Gripzange, gerade Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
FMHT0-75467	180	-	4	3253560754679	13,00
FMHT0-74884	250	-	4	3253560748845	20,00



FATMAX® Gripzange, lange Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
FMHT0-75438	150	-	4	3253560754389	12,50
FMHT0-74888	220	-	4	3253560748883	19,00



FATMAX® „C"-Gripzange

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
FMHT0-75408	150	-	4	3253560754082	15,50
FMHT0-74892	280	-	4	3253560748920	32,00

GRIPZANGE

STANLEY

- Maschinell bearbeitete Greifflächen für höchste Stabilität und Haltbarkeit
- Kontrolliertes Lösen der Gripzange durch Zugmechanismus
- Verchromt zum Schutz vor Korrosion
- Spannkraft und Backenaufnahme justierbar



Gripzange, gebogene Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-84-808	185	-	4	3253560848088	15,32



Gripzange, gerade Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-84-810	190	-	4	3253560848101	15,32
0-84-811	225	-	4	3253560848118	18,39



Gripzange, lange Backen

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-84-812	170	-	4	3253560848125	15,32
0-84-813	215	-	4	3253560848132	18,39



„C"-Gripzange


Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-84-815	170	-	4	3253560848156	19,93

BOLZENSCHNEIDER

BOLZENSCHNEIDER

STANLEY


- Zwei Schneidtypen: bündiger und mittiger Schnitt
- Stark und langlebig durch gesenkgeschmiedete Schneiden aus Chrom-Molybdänstahl
- Leistung und Effizienz: hohe Schneidleistung, Stahl bis 160 kg/mm² mit Durchschnitt bis 10 mm
- Schutz der Exzenterschrauben vor Selbstlösung
- Entspricht GSA A-A-3047 Spezifikationen
- Messerkopf sicher verschraubt, auswechselbar
- Rutschfeste Griffe für erhöhten Komfort und sicheres Greifen
- Minimaler Kraftaufwand beim Schneiden
- Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel
- Gute Sichtbarkeit am Arbeitsplatz durch gelben Korpus mit schwarz phosphatierten Schneidköpfen
- Nachstellung der Schneidmesser über Exzenterschrauben



Bolzenschneider mit Stahlrohrschenkel



Artikel-Nr.	A mm	B mm	L mm	Gewicht (Gramm)	Maximale Schnittleistung (mm)	Schnitt				CHF
1-17-750	58	102	350	1.220	4	Bündig	-	1	3253561177507	55,00
1-17-751	68	127	450	1.580	6	Mittig	-	1	3253561177514	70,00
1-17-752	83	150	600	2.600	7	Mittig	-	1	3253561177521	89,00
1-17-753	95	165	750	3.950	8	Mittig	-	1	3253561177538	119,00
1-17-754	110	185	900	5.450	9	Mittig	-	1	3253561177545	169,00
1-17-755	121	212	1.050	8.100	10	Mittig	-	1	3253561177552	219,00



Bolzenschneider mit geschmiedeten Schenkeln



Artikel-Nr.	A mm	B mm	L mm	Gewicht (Gramm)	Maximale Schnittleistung (mm)	Schnitt				CHF
1-95-563	58	102	350	1.420	4	Bündig	-	1	3253561955631	65,00
1-95-564	68	127	450	1.750	6	Mittig	-	1	3253561955648	89,00
1-95-565	83	150	600	2.640	7	Mittig	-	1	3253561955655	149,00
1-95-566	95	165	750	4.450	8	Mittig	-	1	3253561955662	199,00
1-95-567	110	185	900	5.550	9	Mittig	-	1	3253561955679	269,00

ZWINGEN & SCHRAUBSTÖCKE

FATMAX® EINHANDZWINGE

STANLEY FATMAX



- Verwindungssteife I-Profil-Schiene – kaltgewalzter Stahl wärmebehandelt und einsatzgehärtet
- Abnehmbare Schutzkappen mit glatten, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Beschädigungen und Kratzern
- Leichtgängiger Spanngriff für hohe Klemmkraft
- Robustes und zuverlässiges Design für müheloses und sicheres Arbeiten
- Sehr leichtes Lösen der Spannkraft durch druckgegossenen Auslöser
- Einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen
- Robuster Kunststoffkorpus für längere und kraftvollere Spann- und Spreizarbeiten

FATMAX® Einhandzwinge Klein

Artikel-Nr.	Schienen-Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spreiz-weite in mm	Spann-kraft in kg				CHF
FMHT0-83231	250	38	120	195	15	X	6	3253560832315	6,40

FATMAX® Einhandzwinge Medium

Artikel-Nr.	Schienen-Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spreiz-weite in mm	Spann-kraft in kg				CHF
FMHT0-83232	325	62	150	270	45	X	4	3253560832322	16,80
FMHT0-83233	475	62	300	420	45	X	4	3253560832339	19,40

FATMAX® Einhandzwinge Lang

Artikel-Nr.	Schienen-Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spreiz-weite in mm	Spann-kraft in kg				CHF
FMHT0-83234	345	82	150	330	135	X	4	3253560832346	28,50
FMHT0-83235	495	82	300	480	135	X	4	3253560832353	32,30
FMHT0-83236	645	82	600	780	135	X	4	3253560832360	34,90
FMHT0-83237	795	82	900	1.080	135	X	4	3253560832377	38,90

FATMAX® Einhandzwinge Extralang

Artikel-Nr.	Schienen-Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spreiz-weite in mm	Spann-kraft in kg				CHF
FMHT0-83238	410	90	150	390	270	X	4	3253560832384	40,20
FMHT0-83239	560	90	300	540	270	X	4	3253560832391	42,80
FMHT0-83240	850	90	600	840	270	X	4	3253560832407	46,80
FMHT0-83241	1.150	90	900	1.140	270	X	4	3253560832414	50,60
FMHT0-83242	1.500	90	1.250	1.490	270	X	4	3253560832421	54,50

FATMAX® EINHANDZWINGE SELBSTSPANNEND

STANLEY FATMAX



- Schienen können nach Bedarf beliebig ausgewechselt werden
- Einfaches Umstellen von Spannen auf Spreizen ohne Werkzeug
- Besonders schnelles und kräftiges Spannen – mit bis zu 200 kg Spannkraft
- Zwinge passt sich automatisch der gewünschten Länge an
- Spannmechanismus in den USA zum Patent angemeldet
- Ergonomische Anordnung von Griff und Pumphebel für schnelles Schliessen und hohe Klemmkraft
- Abnehmbare Schutzkappen mit glatten, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Beschädigungen
- Robuste Kunststoff-Stahl Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit
- Im praktischen 6er Thekendisplay erhältlich

Artikel-Nr.	Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spreiz-weite in mm	Spann-kraft in kg				CHF
9-83-123	420	110	150	410	140	-	6	3253569831234	44,20
9-83-124	570	110	300	560	140	-	6	3253569831241	49,43

MAXSTEEL™ „C"-ZWINGE

STANLEY



- Korrosionsbeständige Oberflächenbehandlung
- Torsionsresistenter, verstärkter Profilrahmen
- Hochbelastbare Stahl-Temperguss Konstruktion
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs
- Grosser „T"-Griff für hohes Anzugsmoment

Artikel-Nr.	Länge in mm	Ausladung in mm	Spann-weite in mm	Spann-kraft in kg	Gewicht in Gramm				CHF
0-83-033	75	57	75	680	670	X	12	3253560830335	7,66
0-83-034	100	75	100	680	980	X	12	3253560830342	11,29
0-83-035	150	89	150	680	1.820	X	8	3253560830359	18,39
0-83-036	200	100	200	1000	2.534	X	6	3253560830366	26,06

FEDERZWINGE METALL

STANLEY



- Schutzkappen aus Spritzguss-Kunststoff zum Schutz vor Beschädigungen und Kratzern
- Stabiles Metallprofil für Stärke und Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Zwei-Komponenten-Griff mit Weichstoffeinlagen für sicheren Griff
- Kaltgehärtete Feder für Langlebigkeit

Artikel-Nr.	Spannweite in mm	Gewicht in Gramm				CHF
9-83-079	25	77	X	50	3253569830794	3,05
9-83-080	50	198	X	30	3253569830800	4,60

BAILEY® BANDZWINGE

STANLEY



- 4,5 m Bandlänge zum bequemen und sicheren Spannen von Werkstücken
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für maximalen Komfort
- Stabile Metall-Kunststoff-Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit

Artikel-Nr.	Spannweite in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-83-100	4.500	465	X	4	3253560831004	30,66

BAILEY® GEHRUNGSSPANNER LEICHTE AUSFÜHRUNG

STANLEY



- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper – unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel spannen
- Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück
- Stabile Konstruktion aus Druckguss-Aluminium
- Hervorragend geeignet für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen von Verbindungen

Artikel-Nr.	Ausladung in mm	Spannweite in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-83-121	15	75	275	X	4	3253560831219	13,79

BAILEY® GEHRUNGSSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG

STANLEY



- Unterschiedlich starke Werkstücke exakt im rechten Winkel spannen
- Drehbarer Kopf erlaubt Nutzung als Parallelzwinge
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für maximalen Komfort und hohen Anzug
- Sichere Verbindung von Spannfläche und Werkstück
- Schwere Ausführung – Zink-Druckguss-Korpus für Stärke und Haltbarkeit

Artikel-Nr.	Ausladung in mm	Spannweite in mm	Gewicht in Gramm				CHF
0-83-122	30	57	1.010	X	2	3253560831226	19,93

MAXSTEEL™ MULTIACHSEN-SCHRAUBSTOCK

STANLEY



- Vielseitig einsetzbarer Multiachsen-Schraubstock für den professionellen Gebrauch
- Universeller Einsatz über drei Achsen durch Kugelgelenk
- Maschinell bearbeitete Spannflächen für gleichmässigen Druck
- Abnehmbare Schutzkappen mit glattem, gut haftenden Oberflächen zum Schutz vor Kratzern
- Schnelles Fixieren des Schraubstocks durch integrierte Schraubzwinge

Artikel-Nr.	Ausladung in mm	Spannweite in mm	Spannkraft in kg	Gewicht in Gramm				CHF
1-83-069	40	70	25	1.565	-	2	3253561830693	46,90

MAXSTEEL™ SCHRAUBSTOCK, SCHWERE AUSFÜHRUNG

STANLEY



- Gusseiserne Konstruktion für Stärke und Haltbarkeit
- Feingewinde für dosiertes Anziehen und lange Haltbarkeit des Werkzeugs
- Direkte Verbindung von Arbeitsfläche und Schraubstock
- Sockel dreh- und verriegelbar für vielseitigen Einsatz
- Bewegliche Teile verchromt zum Schutz vor Korrosion

Artikel-Nr.	Ausladung in mm	Spann-backen in mm	Spann-weite in mm	Spann-kraft in kg	Gewicht in Gramm				CHF
1-83-066	85	100	100	1.400	7.948	-	1	3253561830662	92,03
1-83-067	95	125	190	1.800	12.000	-	1	3253561830679	122,71
1-83-068	105	150	195	2.200	15.264	-	1	3253561830686	153,40

SCHRAUBEN- & BITS DREHER




DIE RICHTIGEN SCHRAUBENDREHER FÜR IHREN JOB





SCHLITZSCHRAUBEN – FÜR DEN HOLZ- & MÖBELBAU



Gerade im Holzhandwerk sind Schlitzschrauben die erste Wahl – vor allem dann, wenn die Köpfe perfekt im Holz versenkt sind. Schlitzschraubendreher sind mit Standard und Parallelspitze erhältlich. Für die meisten Arbeiten eignen sich Standardspitzen. Wenn Sie jedoch den Schraubenkopf vollständig versenken möchten, ohne die Holzoberfläche zu beschädigen, müssen Sie einen Schraubendreher mit Parallelspitze wählen. Nehmen Sie eine Spitze, die exakt mit Breite und Stärke des Schraubenschlitzes übereinstimmt. Ist die Spitze des Schraubendrehers breiter als die der Schraubenspitze, wird das Holz beschädigt. Ist sie schmaler, wird die Schraube beschädigt.

GEWINDE-DURCHMESSER	KOPFDURCHMESSER in ZOLL	KOPFDURCHMESSER in mm
14	1/2	12.5
12	7/16	11
10	3/8	9.5
8	5/16	8
6	1/4	6.2
4	3/16	5.3

PH & PZ – FÜR BAU-SCHREINEREIEN UND TISCHLERARBEITEN

Schrauben mit PH- oder PZ-Profil sind für Verbindungen und den Konstruktionsbau gut geeignet. Sie kommen überall zum Einsatz und werden nach der Punktgrösse ihrer Spitze benannt: 1, 2, 3 oder 4 pt. Sie unterscheiden sich voneinander durch die Bauart der Spitze, die das Schrauben mit der falschen Spitze verhindert. Bei PH-Profilen laufen die Abschrägungen bis zur Spitze zusammen. Bei PZ-Profilen verlaufen sie parallel, wodurch ein Abrutschen und ein Beschädigen der Schraube verhindert werden.

TORX® – FÜR INSTANDHALTUNGS- UND SERVICETECHNIKER

Schrauben mit Torx® Profil sind robust und verschleissfest. Am häufigsten werden sie im Maschinen- und Automobilbau verwendet. Torx® ist in sechs Grössen erhältlich.

SCHRAUBENDREHER

FATMAX® SCHRAUBENDREHER-SETS

FATMAX® SCHRAUBENDREHER-SETS MIT DIAMANTSPITZE

STANLEY FATMAX

Unsere FATMAX® Sets mit Diamantspitze haben die folgenden Eigenschaften:
- Diamantüberzug der Spitze für besseres Anziehen der Schraube
- Bessere Haftung – weniger Ausrutscher*
- Bis zu 50 % höhere Lebensdauer*
- Bis zu 100 % höheres Drehmoment*
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für höhere Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko
- Ergonomisch geformter Drei-Komponenten-Handgriff

*Im Vergleich mit einem Schraubendreher FATMAX®



Set 4-teilig (Schlitz / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
FMHT0-62060	Schlitz 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	1	3253560620608	37,50



Set 4-teilig (Schlitz / PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
FMHT0-62061	Schlitz 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253560620615	37,50



Set 6-teilig (Schlitz / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
FMHT0-62062	Schlitz 3 mm x 100 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	1	3253560620622	51,90



Set 10-teilig (Schlitz / PH / PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
FMHT0-62064	Schlitz 3 mm x 100 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm, 6.5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm, PZ3 x 150 mm	X	1	3253560620646	84,50



Set 12-teilig (Schlitz / PH / PZ / Torx®)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
FMHT0-62065	Schlitz 3 mm x 100 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 175 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm; Torx® T10 x 75 mm, T15 x 75 mm, T20 x 100 mm	X	1	3253560620653	90,90

FATMAX® SCHRAUBERDREHER-SETS

STANLEY FATMAX

Unsere FATMAX® Schraubendreher-Sets haben die folgenden Eigenschaften:

- Professionelle Schraubendreher
- Perfekte Ergonomie für kraftvolles Anziehen
- Farbcodierung und Typkennzeichnung auf dem Griff: für die schnelle Erkennung des richtigen Schraubendrehers
- Glattes Endstück: für schnelles und komfortables Drehen
- Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip und maximalen Schutz vor Korrosion
- Soft-Grip Handgriff: rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen – optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko an der Klingenspitze
- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar – extrem sicher und zuverlässig



Set 12-teilig im Koffer (Schlitz / Parallel /PH / PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-426	Parallel 2.5 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm; Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253560654269	75,50



Set 9-teilig im Koffer (Schlitz / Parallel / PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-424	Schlitz 3 mm x 50 mm, 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm; Parallel 4 mm x 100 mm, 6.5 mm x 30 mm, 8 mm x 150 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	1	3253560654245	72,38



Set 8-teilig (Schlitz / Parallel / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-437	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 125 mm; Schlitz 4 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654375	67,70



Set 7-teilig (Schlitz / Parallel / PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-425	Parallel 3 mm x 100 mm, 3.5 mm x 75 mm; Schlitz 8 mm x 150 mm, 5.5 mm x 100 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125 mm	X	6	3253560654252	47,90



Set 6-teilig (Schlitz / PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-428	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 100 mm, 5.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PZ1, 2	X	6	3253560654283	49,80



Set 6-teilig (Torx®)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-099	TT10 x 75 mm, TT15 x 75 mm, TT20 x 100 mm, TT25 x 100 mm, TT30 x 125 mm, TT40 x 125 mm	X	6	3253560650995	47,90



Set 5-teilig (Schlitz / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-440	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm	X	6	3253560654405	39,61



Set 5-teilig (Schlitz / Parallel / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-436	Schlitz 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; Parallel 8 mm x 150 mm; PH1, 3	X	6	3253560654368	29,77



Set 10-teilig im Koffer (Schlitz / Parallel / PH / Tester)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-439	Parallel 3 mm x 50 mm, 4 mm x 100 mm; Schlitz 5.5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PH00 x 50 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Spannungstester	X	1	3253560654399	72,38



Set 6-teilig (Parallel / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
FMHT0-62626	Parallel 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; PH0, PH1, PH2	X	6	3253560626266	36,90



Set 7-teilig (Schlitz / Parallel / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
FMHT0-62627	Parallel 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 4 mm x 100 mm, 5.5 mm x 125 mm; Schlitz 6.5 mm x 150 mm; PH1, PH2	X	6	3253560626273	42,80



Set 10-teilig (Schlitz isoliert / PH isoliert / PZ isoliert / Tester)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-62-573	Parallel 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; PZ0 x 75 mm, PZ1 x 100 mm, PZ2 x 125; Spannungstester	X	1	3253560625733	90,88



Set 6-teilig (Schlitz isoliert / PH isoliert / Tester)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-441	Parallel 2.5 mm x 50 mm, 3.5 mm x 75 mm, 5.5 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm; Spannungstester	X	6	3253560654412	40,40



Set 6-teilig (Schlitz isoliert / PZ isoliert / Tester)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-65-443	Schlitz 2.5 mm, 4 mm, 5.5 mm; PZ1, 2; Spannungstester	X	6	3253560654436	40,61

FATMAX® SCHRAUBENDREHER

FATMAX® SCHRAUBENDREHER STANDARD

STANLEY FATMAX

Unsere FATMAX® Schraubendreher haben die folgenden Eigenschaften:

- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstörbar
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium): für hohe Widerstandskraft und reduziertes Bruchrisiko der Spitze
- Ergonomischer Soft-Grip Handgriff: rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen – optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischem Krafteinsatz, ermöglicht eine optimale Anpassung an die Hand und damit ein maximales Anzugsmoment
- Farbcodierung und Kennzeichnung von Klingentyp und Klingenlänge auf dem Griff
- Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung



FATMAX® Schraubendreher Schlitz

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge der Klinge in mm				CHF
0-65-006	2.5	50	X	6	3253560650063	4,40
0-65-479	3	75	X	6	3253560654795	7,00
0-64-983	3.5	75	X	6	3253560649838	6,00
0-64-984	3.5	100	X	6	3253560649845	4,75
0-65-016	4	100	X	6	3253560650162	5,25
0-65-017	4	100	X	6	3253560650179	5,25
0-65-481	4	125	X	6	3253560654818	10,86
0-65-098	5.5	100	X	6	3253560650988	9,88
0-65-482	5.5	125	X	6	3253560654825	6,00
0-65-483	5.5	150	X	6	3253560654832	10,50
0-65-096	6.5	150	X	6	3253560650964	9,88
0-65-141	6.5	150	X	6	3253560651411	7,10
0-65-137	8	150	X	6	3253560651374	8,60
0-65-138	8	175	X	6	3253560651381	12,85
0-65-139	10	200	X	6	3253560651398	11,25
0-65-143	12	250	X	6	3253560651435	14,45



FATMAX® Schraubendreher Schlitz, kurze Form

Artikel-Nr.	Parallelspitze Breite in mm	Länge der Klinge in mm				CHF
0-65-400	5.5	30	X	6	3253560654009	9,19
0-65-404	6.5	30	X	6	3253560654047	6,00



FATMAX® Schraubendreher PH

Artikel-Nr.	PH-Spitze Nummer	Länge der Klinge in mm				CHF
0-65-204	00	50	X	6	3253560652043	5,07
0-65-206	0	75	X	6	3253560652067	5,04
0-65-207	1	100	X	6	3253560652074	5,49
0-65-209	2	125	X	6	3253560652098	7,45
0-65-224	2	250	X	6	3253560652241	11,18
0-65-316	3	150	X	6	3253560653163	10,89
0-65-317	4	200	X	6	3253560653170	17,19
0-65-406	1	300	X	6	3253560654061	5,58
0-65-407	2	300	X	6	3253560654078	7,19



FATMAX® Schraubendreher PZ

Artikel-Nr.	PZ-Spitze Nummer	Länge der Klinge in mm				CHF
0-65-319	0	75	X	6	3253560653194	5,40
0-65-335	1	100	X	6	3253560653354	5,76
0-65-336	1	250	X	6	3253560653361	9,67
0-65-337	2	125	X	6	3253560653378	7,65
0-65-338	3	150	X	6	3253560653385	11,34
0-65-339	4	200	X	6	3253560653392	16,65
0-65-408	1	300	X	6	3253560654085	5,85



FATMAX® Schraubendreher Torx®

Artikel-Nr.	Torx® Spitze Nummer	Länge der Klinge in mm				CHF
0-65-340	TT10	75	X	6	3253560653408	6,15
0-65-395	TT15	75	X	6	3253560653958	6,39
0-65-396	TT20	100	X	6	3253560653965	7,05
0-65-397	TT25	100	X	6	3253560653972	7,95
0-65-398	TT30	125	X	6	3253560653989	10,85
0-65-399	TT40	125	X	6	3253560653996	12,30

FATMAX® SCHRAUBENDREHER ISOLIERT

STANLEY FATMAX

- Einzeln bis 10.000 V getestet
- Klinge dank Schlauchisolierung aus Polyamid höchstbelastbar – widerstandsfähig gegen Schläge, Kälte (bis zu -25 °C), Abrieb und Feuchtigkeit
- Getestet nach EN60900:2004: für sicheres Arbeiten unter Spannung und an spannungsführenden Leitungen bis 1000 V



FATMAX® Schraubendreher Schlitz isoliert

Artikel-Nr.	Breite der Klinge in mm	Länge der Klinge in mm				CHF
0-65-410	2.5	50	X	6	3253560654108	6,48
0-65-411	3.5	75	X	6	3253560654115	8,20
0-65-412	4	100	X	6	3253560654122	8,52
0-65-413	5.5	150	X	6	3253560654139	9,19



FATMAX® Schraubendreher PH isoliert

Artikel-Nr.	PH-Spitze Nummer	Länge der Klinge in mm				CHF
0-65-414	0	75	X	6	3253560654146	8,35
0-65-415	1	100	X	6	3253560654153	7,99
0-65-416	2	125	X	6	3253560654160	9,04



FATMAX® Schraubendreher PZ isoliert

Artikel-Nr.	PZ-Spitze Nummer	Länge der Klinge in mm				CHF
0-65-417	0	75	X	6	3253560654177	8,52
0-65-418	1	100	X	6	3253560654184	8,20
0-65-419	2	125	X	6	3253560654191	9,19

FATMAX® VDE BORNEO® SCHRAUBENDREHER FÜR KLEMMLEISTEN

STANLEY FATMAX



- Das passende Werkzeug für Arbeiten an Relais- und Schaltschränken
- Veredelte Spitze für einen besseren Halt und geringere Schäden an der Schraube
- Isolierte Klinge für eine sichere Arbeit – alle STANLEY® VDE Schraubendreher sind einzeln bis zu 10.000 V getestet für sicheres Arbeiten bis 1000 V
- Ergonomischer Soft-Grip Handgriff für hohen Komfort
- Enthält entweder PH1 & PH2 oder PZ1 & PZ2 Schraubendreher

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT0-62648	Borneo® PH1 x 100 mm und PH2 x 125 mm	X	6	3253560626488	24,70
FMHT0-62649	Borneo® PZ1 x 100 mm und PZ2 x 125 mm	X	6	3253560626495	24,70

FATMAX® SCHRAUBENDREHER MIT SECHSKANT

STANLEY FATMAX



Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite der Klinge	Länge der Klinge				CHF
FMHT0-62619	Schlitz	6.5 mm	150 mm	X	6	3253560626198	10,50
FMHT0-62620	Schlitz	8 mm	175 mm	X	6	3253560626204	11,50
FMHT0-62621	Schlitz	10 mm	200 mm	X	6	3253560626211	14,00
FMHT0-62622	PH	PH2	125 mm	X	6	3253560626228	7,70
FMHT0-62623	PH	PH3	150 mm	X	6	3253560626235	12,90
FMHT0-62624	PZ	PZ2	125 mm	X	6	3253560626242	7,70
FMHT0-62625	PZ	PZ3	150 mm	X	6	3253560626259	9,40

FATMAX® SCHRAUBENDREHER AUS ROSTFREIEM STAHL

STANLEY FATMAX



- Keine Korrosionsrückstände an Schraubendreherklinge oder an Schrauben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Breite der Klinge	Länge der Klinge				CHF
FMHT0-62640	Parallel	4 mm	100 mm	X	6	3253560626402	5,90
FMHT0-62641	Parallel	5.5 mm	100 mm	X	6	3253560626419	7,70
FMHT0-62642	Schlitz	6.5 mm	150 mm	X	6	3253560626426	10,50
FMHT0-62643	Schlitz	8.5 mm	175 mm	X	6	3253560626433	11,50
FMHT0-62644	PH	PH1	100 mm	X	6	3253560626440	7,00
FMHT0-62645	PH	PH2	125 mm	X	6	3253560626457	7,70
FMHT0-62646	PZ	PZ1	100 mm	X	6	3253560626464	7,00
FMHT0-62647	PZ	PZ2	125 mm	X	6	3253560626471	7,70

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER

STANLEY FATMAX



- Grosser Handgriff – aufbringen eines hohen Drehmoments
- Weiches Griffende für schnelles Drehen
- Hervorragender Grip und gezieltes Vorbeugen von Ermüdungserscheinungen
- Magnetische Spitze

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
0-65-490	125	X	6	3253560654900	14,82

CUSHIONGRIP SCHRAUBENDREHER

CUSHIONGRIP SCHRAUBENDREHER-SETS

STANLEY

Unsere CushionGrip Schraubendreher haben die folgenden Eigenschaften:

- Schraubendreher in Einstiegsqualität – ideal für den täglichen Gebrauch und einfache Anwendungen
- Sandgestrahlte Spitzen für stärkeren Halt
- Verchromte Klinge – maximaler Schutz vor Rost
- Hochbelastbare Klinge – reduziertes Bruchrisiko der Spitze
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Ergonomisch geformtes Endstück – für schnelles Drehen und hohen Komfort
- Griff mit grossem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Soft-Grip Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Typenkennzeichnung – schnelles Finden des richtigen Schraubendrehers



Set 10-teilig (Schlitz / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set	▭	☒	▮▮▮	CHF
2-65-005	Schlitz 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 45 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PH0 x 60 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm	X	10	3253562650054	33,88



Set 10-teilig (Schlitz / PZ)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set	▭	☒	▮▮▮	CHF
2-65-014	Schlitz 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 45 mm, 6.5 mm x 150 mm, 8 mm x 150 mm; PZ0 x 60 mm, PZ1 x 75 mm, PZ2 x 45 mm, PZ2 x 100 mm, PZ3 x 150 mm	X	1	3253562650146	33,88



Set 8-teilig (Schlitz / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set	▭	☒	▮▮▮	CHF
0-65-011	Schlitz 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 45 mm, 6.5 mm x 150 mm; PH0 x 60 mm, PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 150 mm	X	1	3253560650117	25,40



Set 6-teilig (Schlitz / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set	▭	☒	▮▮▮	CHF
0-65-007	Parallel 5 mm x 100 mm; Schlitz 3 mm x 75 mm, 5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 150 mm; PH1 x 100 mm, PH2 x 150 mm	X	1	3253560650070	16,59



Set 6-teilig (Schlitz / PH / Spannungsprüfer)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set	▭	☒	▮▮▮	CHF
0-65-009	Schlitz 5 mm x 100 mm, 6.5 mm x 45 mm, 6.5 mm x 150 mm; PH1 x 75 mm, PH2 x 45 mm, PH2 x 100 mm; Spannungsprüfer	X	1	3253560650094	16,93



Set 4-teilig (Schlitz / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set	▭	☒	▮▮▮	CHF
0-65-013	Parallel 6.5 mm x 200 mm; Schlitz 5 mm x 100 mm; PH1 x 75 mm, PH2 x 150 mm	X	1	3253560650131	10,15



Set 3-teilig (Schlitz / PH)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set	▭	☒	▮▮▮	CHF
0-65-012	Parallel 3 mm x 65 mm; Schlitz 6.5 mm x 100 mm; PH2 x 100 mm	X	1	3253560650124	8,45

BIT-SCHRAUBENDREHER

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER, KURZE AUSFÜHRUNG, MIT RATSCHE UND 6 BITS

STANLEY FATMAX



- Bit-Schraubendreher, kurze Ausführung, mit Ratschenfunktion und 6 Bits – die ideale Lösung für kraftvolles Anziehen in engen Bauräumen
- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- Ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft

Artikel-Nr.	Beschreibung Set	▭	☒	▮▮▮	CHF
FMHT0-62688	Bit-Schraubendreher mit Ratsche, 6 Bits (5-6.5 mm-PH1-2PZ1-2)	X	6	3253560626884	16,90

FATMAX® BIT-SCHRAUBENDREHER, MIT RATSCHE UND 12 BITS

STANLEY FATMAX



- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Ergonomischer Bi-Material-Handgriff für komfortables und kraftvolles Schrauben
- Inklusive 12 Bits: 5 - 6.5 - 8 mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20
- FMHT0-62689 mit LED-Leuchte für schlecht einsehbare Arbeitsbereiche: Hohe Leuchtkraft durch 3.5 Lumen Weisslicht

Artikel-Nr.	Beschreibung	▭	☒	▮▮▮	CHF
FMHT0-62689	FATMAX® Bit-Schraubendreher, mit Ratsche, LED Leuchte und 12 Bits	X	6	3253560626891	26,00
FMHT0-62690	FATMAX® Bit-Schraubendreher, mit Ratsche und 12 Bits (ohne LED)	X	6	3253560626907	22,00

FATMAX® PISTOLEN-RATSCHEN-SET MIT 12 BITS

STANLEY FATMAX



- Knarre mit 40 Zähnen für Schnelligkeit beim Verschrauben, Genauigkeit und hohes Drehmoment
- Pistolenratsche mit schwenkbarem Gelenk
- Ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables und kraftvolles Schrauben
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren)
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft
- Im Lieferumfang enthalten:
  12 Bits: 5 mm, 6.5 mm, 8 mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
FMHT0-62691	FATMAX® Pistolen-Ratschen-Set mit 12 Bits	X	6	3253560626914	25,90

PISTOLEN-RATSCHEN-SET MIT SCHWENKBAREM GELENKGRIFF, 40-TEILIG

STANLEY



- Pistolen-Ratsche mit schwenkbarem Gelenkgriff
- Im praktischen Kunststoffkoffer

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-63-038	Schlitz-Parallel 5-6(2)-7 mm; Phillips PH1-PH2(2)-PH3; Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30; Innensechskant 2-3-4-5-6 mm; Innenvierkant SQ1-SQ2-SQ3; Verlängerung; Aussensechskant-Einsätze 6-7-8-9-10-11 mm; Präzisionshandgriff; Schlitz-Parallel 1.4-2-2.4-3 mm; Phillips® PH000-PH00-PH0-PH1; Torx® T4-T5-T6-T7-T8-T9	X	2	3253560630386	36,73

STANLEY® BIT-SCHRAUBENDREHER, KURZE AUSFÜHRUNG, MIT SECHS BITS

STANLEY



- Bit-Schraubendreher „Stubby" mit Ratsche – die ideale Lösung bei engen Raumverhältnissen
- Magnetische Spitze für sicheren Halt von Bit und Schraube
- 3-fach verstellbarer Ring (Schrauben, Lösen, Blockieren), jeweils mit einer Hand verstellbar
- Kurzes, ergonomisches Bi-Material-Heft für komfortables, kraftvolles Schrauben
- Bitfach für bis zu 6 Bits im Heft
- Enthält sechs Schraubeinsätze aus Chrom-Vanadium (PZ 1, 2; PH 1, 2; Schlitz 4.5, 6 mm)

Mit Ratschen-Mechanismus

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-66-358	PZ 1, 2; PH 1, 2; Schlitz 4.5, 6 mm	X	3	3253560663582	14,50

Ohne Ratschen-Mechanismus

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-66-357	PZ 1, 2; PH 1, 2; Schlitz 4.5, 6 mm	X	3	3253560663575	9,90

BIT-SCHRAUBENDREHER, MIT RATSCHEN-MECHANISMUS

STANLEY



- Integriertes Magazin für schnelles und einfaches Wechseln
- Magnetischer Bit-Halter und Komfort-Griff
- Verchromte Klinge schützt vor Korrosion

Mit Ratschen-Mechanismus

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
0-68-010	Parallel 5, 6 mm; PH 1, 2; PZ 1, 2; T10, T15; Robertson Nr. 1, 2	X	6	3253560680107	17,36
STHT0-62574	Parallel 4 - 6 mm; PH 1, 2, 3; T6, T8, T10, T15, T20; Robertson Nr. 1, 2, 3; Steckschlüssel 6 - 11 mm	X	6	3253560625740	27,00

BITS

BIT-SETS

STANLEY

(1)Im Thekendisplay à 10 Stück



1/4" 25 mm Bit-Set 39-teilig, mit Mini-Umschaltknarre und Steckschlüsseln(1)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
1-13-906	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innensechskant: 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Steckschlüssel: 6-7-8-10-11-12-13 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Umschaltknarre; 1/4" Bitadapter	-	10	3253561139062	59,90



1/4" 25 mm Bit-Set 39-teilig, mit Ratschenschlüssel und Steckschlüsseln(1)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
1-13-907	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innensechskant 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; 1/4" Steckschlüssel 6-7-8-10-11-12-13 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Ratschenschlüssel, 1/4" Bitadapter	-	10	3253561139079	64,90



1/4" 25 mm Bit-Set 32-teilig, mit Ratschenschlüssel(1)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
1-13-905	Schlitz 4.5-5.5-6.5-8 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Innensechskant 3-4-5-6 mm; Torx® T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; 1/4" Mini-Ratschenschlüssel; Bitadapter 1/4"	-	10	3253561139055	54,50



1/4" 25 mm Bit-Set 61-teilig, mit magnetischem Bithalter(1)

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
1-13-902	Schlitz 4-4.5-5.5-6-6.5-8 mm; Phillips® PH0-PH1-2xPH2-2xPH3-2xPH4; PZ PZ0-PZ1-2xPZ2-2xPZ3-PH4; Torx® T10-T15-T20-T25-T27-T30; Resistorx 3xT10-3xT15-6xT20-3xT25-3xT30-3xT40; Innensechskant 3x2-6x3-4-5-6 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung 60 mm	-	10	3253561139024	44,90



1/4” 25 mm Bit-Set 31-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
1-13-903	Schlitz 4-4.5-5.5 mm; Phillips® PH1-PH2-PH3; PZ PZ1-PZ2-PZ3; Torx® T10-T15-2xT20-2xT25-2xT27-2xT30-T40; Resistorx® T10-T15-T20-T25-T30; Innensechskant 3-4-5-6 mm; Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60 mm; Bitadapter 1/4”	-	1	3253561139031	31,90



1/4” 25 mm Bit-Set 19-teilig

Artikel-Nr.	Beschreibung Set				CHF
1-13-901	Schlitz 4.5-5.5-6.5 mm; Phillips® PH1-PH2; PZ PZ1-PZ2-PZ3-PZ4; Torx® T10-T15-T20-T25-T30-T40; Innensechskant 3-4-5 mm; Magnetischer Bithalter 60 mm	-	1	3253561139017	18,71



HEFTEN, NIETEN & HEISS KLEBEN





DER
FATMAX® TR75
EIN TACKER, SECHS ANWENDUNGEN

Als wir Profis bei ihrer Arbeit beobachteten, stellten wir fest, dass abhängig von der Aufgabe jeweils unterschiedliche Tacker benötigt werden. Da wurde uns klar, dass ein vielseitigeres Werkzeug dringend benötigt wird. Der STANLEY® FATMAX® TR75 ist für die sechs gängigsten Befestigungsmittel geeignet. Einfach mit dem Schalter die gewünschte Klammer- oder Nagelart einstellen, den Tacker befüllen und direkt loslegen.

ELEKTROTACKER

TRE650 ELEKTRONAGLER

STANLEY



- Kabellänge 2,5 m
- Soft-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Naglerspitze mit Schutz gegen Oberflächenbeschädigung ausgestattet
- Sicherheitskontakt-Schalter
- Krafteinstellrad für Leistungsanpassung in Abhängigkeit vom Material
- Geeignet für 5 Nagellängen von 15 bis 30 mm
- Maximale Nennleistung: 1.150 Watt

Artikel-Nr.	Nagelgrösse in mm				CHF
6-TRE650	15 - 20 - 25 - 30	X	2	3253566055855	82,54

TRE550 ELEKTROTACKER UND NAGLER

STANLEY



- Elektrisch betriebener Universaltacker mit Tiefenanschlag für regelmässigen Gebrauch
- Bündige Nase für Einsatz in Ecken und an Kanten – für genaues und bequemes Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Kabellänge: 2,4 m
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel (12 und 15 mm)
- Maximale Nennleistung: 800 Watt

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				CHF
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	2	3253566058580	85,94

TRE540 ELEKTROTACKER UND NAGLER

STANLEY



- Elektrisch betriebener Universaltacker für Feindrahtklammern
- Mit Tiefenanschlag für regelmässigen Gebrauch
- Bündige Nase für Einsatz in Ecken und an Kanten – für genaues und bequemes Arbeiten
- Ergonomisches Gehäuse für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6 bis 14 mm) und Nägel (12 und 15 mm)
- Maximale Nennleistung: 1.150 Watt

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				CHF
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	5	3253566704142	76,70

HANDTACKER FÜR FLACHDRAHTKLAMMERN

FATMAX® TR350 HANDTACKER UND NAGLER

STANLEY FATMAX



- Handtacker und Nagler in Profiqualität für regelmässigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Aluminiumgehäuse, silberfarben lackiert / Geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leichtgängiger Druckhebel mit Weichstoff überzogen
- Rückschlagfrei & Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6 bis 14 mm), Stifte u. Nägel STANLEY® Typ 18 J (12 und 15 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				CHF
6-TR350	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	5	3253566704135	45,50

TR250 HANDTACKER UND NAGLER MIT TIEFENANSCHLAG

STANLEY



- Handtacker und Nagler in Profiqualität für regelmässigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Hoch-/Tief Einstellung zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Robustes Aluminiumgehäuse, grau lackiert / Geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leichtgängiger Druckhebel mit Weichstoff überzogen
- Rückschlagfrei & Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6 bis 14 mm) und Nägel (12 und 15 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				CHF
6-TR250	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	6	3253566050072	57,46

TR150HL HANDTACKER MIT TIEFENANSCHLAG

STANLEY



- Handtacker in Profiqualität für regelmässigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Hoch-/Tief Einstellung zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Robustes Aluminiumgehäuse, silberfarben lackiert / Geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leichtgängiger Druckhebel mit Weichstoff überzogen
- Rückschlagfrei & Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6 bis 14 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				CHF
6-TR150HL	6 - 8 - 10 -12 -14	X	6	3253566058429	54,18

6-CT-10X KABELTACKER

STANLEY



- Universeller Handtacker zur Befestigung von Kabeln und Drähten
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Tiefenanschlag wählbar
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern 1-CT106T, 1-CT107T, 1-CT108T, 1-CT109T
- Für Klammern 1-CT305T 1-CT306T 1-CT308T
- Nicht zur Befestigung von stromführenden Leitungen

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				CHF
6-CT-10X	Typ 7: 10 - 11 - 12 - 14, Typ CT: 8 - 10 - 12	X	5	3253566051109	31,01

WIEDERVERWENDBARES KABELAUFHÄNGSYSTEM

STANLEY



- Innovatives, patentiertes Kabelaufhängsystem für dünne Kabel, wie z.B. Lautsprecher- oder Telefonkabel sowie Lichterketten
- Schnell und einfach mit jeder Art von Handtacker zu befestigen
- Nach Gebrauch sind die Kabel einfach zu entfernen, während die Clips an Ort und Stelle verbleiben
- Wetterfeste Clips für lange Fixierung
- Als Kit erhältlich mit dem Tacker TR151 inklusive 50 Clips und Klammern
- Clips zusätzlich erhältlich

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT6-70989	Wiederverwendbares Kabelaufhängsystem mit Tacker, Klammern und Clips	X	5	3253566709895	38,90

HANDTACKER FÜR FEINDRAHTKLAMMERN

TR150L HANDTACKER UND NAGLER

STANLEY



- Handtacker und Nagler für regelmässigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Aluminiumgehäuse, dunkelgrau lackiert
- Geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leichtgängiger Druckhebel mit Weichstoff überzogen
- Rückschlagfrei
- Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Leicht zu bedienendes Klammer- und Nagelfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Nägel (12 und 15 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				CHF
6-TR150L	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	6	3253566060514	53,25

TR120 HANDTACKER UND NAGLER 3-IN-1

STANLEY



- TR120 3-in-1 Handtacker für Feindrahtklammern und Stifte
- Handtacker und Nagler für regelmässigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Stahlgehäuse
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammern
- Rückschlagfrei
- Rückstaufrei (Anti-Jam)
- Für Klammern STANLEY® Typ A und vergleichbare Fabrikate (4, 6, 8, 10 mm)
- Für Klammern STANLEY® Typ H (4, 6, 8, 10 mm)
- Stifte und Nägel Typ 18 J 10 mm

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				CHF
STHT6-70410	4 - 6 - 8 - 10	10	X	5	3253566704104	32,37

TR55 HANDTACKER

STANLEY



- Handtacker für Feindrahtklammern
- Handtacker für regelmässigen Gebrauch in Hobby und Freizeit
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Geringes Gewicht bei höchster Belastbarkeit
- Leichtgängiger Druckhebel
- Klammermagazin und Klammerführung aus Stahl
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Tiefenanschlag wählbar
- Für Klammern STANLEY® Typ A und vergleichbare Fabrikate (4, 6, 8, 10, 12, 14 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				CHF
STHT6-70409	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	5	3253566704098	36,27

TR45 HANDTACKER

STANLEY



- Handtacker für gelegentlichen Gebrauch in Hobby und Freizeit
- Robuste Stahlausführung, hochglanzpoliert
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen – für sicheres und bequemes Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				CHF
6-TR45	6 - 8 - 10	X	4	3253566050454	28,27

MULTIFUNKTIONS-HANDTACKER

FATMAX® TR75 HANDTACKER UND NAGLER 6-IN-1

STANLEY FATMAX



- TR75 6-in-1 Handtacker für Feindrahtklammern, Rundklammern, Nägel und Stifte
- Handtacker und Nagler für regelmässigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Tiefenanschlag zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammern
- Rückschlagfrei
- Drahtführung
- Für Klammern STANLEY® Typ A (4, 6, 8, 10, 12, 14 mm) Typ H (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und vergleichbare Fabrikate
- Stifte und Nägel Typ 18 J 15 mm (5/8")
- Rundklammern (CT100) 12 mm (3/8") und 14 mm (9/16")

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				CHF
FMHT6-70868	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	X	5	3253566708683	45,35

FATMAX® TR400 HANDTACKER UND NAGLER 4-IN-1

STANLEY FATMAX



- TR400 4-in-1 Handtacker für Feindrahtklammern, Rundklammern, Nägel und Stifte
- Handtacker und Nagler für regelmässigen Gebrauch und vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- Leicht zu bedienendes Unterlademagazin – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Leichtgängiger Druckhebel – ergonomischer Winkel
- Tiefenanschlag zur Verarbeitung vielfältiger Materialien
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Sichtfenster für Klammern
- Rückschlagfrei
- Drahtführung
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm) und vergleichbare Fabrikate von 6 mm (5/32") bis 14 mm (9/16")
- Stifte und Nägel Typ 18 J 15 mm (5/8")
- Rundklammern (CT100) 12 mm (3/8") und 14 mm (9/16")

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				CHF
FMHT6-70411	6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	X	5	3253566704111	38,87

FATMAX® HANDTACKER UND NAGLER 4-IN-1

STANLEY FATMAX



- Handtacker in Profiqualität: Wenig Belastung auch bei dauerhafter Nutzung dank des extra leichten Nylon Verbundmaterials (nur 0,47 kg Gewicht)
- Vielseitig einsetzbarer 4-in-1 Handtacker für Klammern für leichte und schwere Aufgaben (6 - 14 mm), Runddrahtklammern (6 - 14 mm) sowie Versenknägel Typ 18 G 15 mm
- Leichtgängiger, gummierter Druckhebel für bis zu 25 % weniger Kraftaufwand
- Hohe Präzision und Kontrolle dank des ergonomisch geformten, gummierten Griffs
- Handlich und mobil: umkehrbarer Gürtelclip
- Ideal für Dachdecker, zur Anbringung von Isolationsmaterialien sowie in der Logistik- und Verpackungsindustrie
- Praktisches Sichtfenster – den Vorrat immer im Blick
- Unterlademagazin für einfaches und schnelles Nachladen
- Für Klammern STANLEY® Typ A (6, 8, 10, 12, 14 mm) Typ H (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und vergleichbare Fabrikate
- Nägel Typ 18 G 15 mm
- Rundklammern (CT100) 10, 12 und 14 mm

NEU

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				CHF
FMHT0-80550	6 - 8 - 10 - 12 - 14	15	X	5	3253560805500	54,40

FATMAX® REVERSE SQUEEZE TACKER

STANLEY FATMAX



- Reverse Squeeze – 25 % weniger Kraftaufwand dank High Start Technologie und kein Rückschlag beim Arbeiten
- Sichtfenster am Klammerfach – mit einem Blick wissen, wann nachgeladen werden muss
- Unterlademagazin mit Klickverschluss ermöglicht einfaches Nachladen
- Liegt angenehm in der Hand dank Bi-Material am Hebel und der Griffstelle
- Gehäuse aus Nylon-Verbundmaterial: besonders leicht und langlebig
- Flexible Druckeinstellung und vielseitig einsetzbar
- Breites Anwendungsgebiet – kompatibel mit Klammern und Nägeln
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10, 12, 14 mm) und vergleichbare Fabrikate von 6 mm (5/32") bis 14 mm (9/16")
- Nägel Typ 18 GA 12 + 15 mm

NEU

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm	Nagelgrösse in mm				CHF
FMHT0-80551	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 + 15	X	5	3253560805517	43,80

HAMMERTACKER

FATMAX® HAMMERTACKER INKL. 1000 KLAMMERN TYP G 10 mm

STANLEY FATMAX



- Ideal für regelmässige und dauerhafte Nutzung dank des extra leichten, langlebigen Nylon Verbundmaterials (nur 0.82 kg Gewicht)
- Leicht zu bedienendes, extra langes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Hohe Präzision und Kontrolle dank des ergonomisch geformten und gummierten Griffs
- Rückschlagfrei und rückstaufrei (AntiJam™ Technologie)
- 3er Klammerfach: Mehr Klammern = weniger Nachladen
- Vielseitig einsetzbar: für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10 mm)
- Ideal für Dachdecker, Anbringung von Isolationsmaterialien, Bodenleger und industrielle Nutzung (z.B. Paletten)
- Lieferumfang: Hammertacker, 1000 Klammern Typ G 10 mm (1-TRA706T)

NEU

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				CHF
FMHT81394-9	6 - 8 - 10	X	5	3253569813940	74,00

FATMAX® PHT350 HAMMERTACKER MIT EINZIEHBARER KLINGE

STANLEY FATMAX



- Eingebaute Sicherheitsklinge (automatischer Rückzug)
- Zur Verwendung von Standard Trapezklingen
- Ergonomischer Handgriff aus Weichstoff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anti-Jam Mechanismus – kein Verstopfen des Klammeraustritts möglich
- Von der Unterseite aus bestückbar - schnelleres und leichteres Nachladen
- Für Klammern STANLEY® Typ G (8, 10, 12 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				CHF
0-PHT350	8 - 10 - 12	X	4	3253560055561	63,05

PHT150 HAMMERTACKER

STANLEY



- Hammertacker in Profiqualität für regelmässigen Gebrauch
- Robustes Stahlgehäuse – optimales Schlaggewicht (Gelb lackiert)
- Ergonomischer Handgriff aus Weichstoff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Leicht zu bedienendes Klammerfach – komfortables und zeitsparendes Nachladen
- Handgriff kann vollständig eingeklappt werden – platzsparend zu verstauen
- Für Klammern STANLEY® Typ G (6, 8, 10 mm)

Artikel-Nr.	Klammerngrösse in mm				CHF
6-PHT150	6 - 8 - 10	X	6	3253566051505	58,45

KLAMMERN & NÄGEL

KLAMMERN TYP A

STANLEY



- Feindrahtklammern für Elektro- und Handtacker Typ A (Spezifikationen: Type A 3/53/530)
- Stabile und wiederverschliessbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Klammern für:	Anzahl Stück				CHF
1-TRA202T	4	TR55, TR120, TR75	1000	X	7	3253561055096	2,89
1-TRA204T 1-TRA204-5T	6	TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1000 5.000	X	7 6	3253561053887 3253561058721	3,08 12,38
1-TRA205T 1-TRA205-5T	8	TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1000 5.000	X	7 6	3253561053894 3253561058738	3,19 12,91
1-TRA206T 1-TRA206-5T	10	TRE540, TR45, TR55, TR120, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1000 5.000	X	5 6	3253561054105 3253561058745	3,34 13,69
1-TRA208T	12	TRE540, TR55, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1000	X	4	3253561055140	3,51
1-TRA209T	14	TRE540, TR55, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550	1000	X	4	3253561055195	3,66

KLAMMERN TYP G

STANLEY



- Klammern für Elektro-, Handtacker & Hammertacker Typ G (Spezifikationen: Type G 4/11/140)
- Stabile und wiederverschliessbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Klammern für:	Anzahl Stück				CHF
1-TRA704T 1-TRA704-5T	6	TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75, FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT81394-9, PHT150	1000 5.000	X	7 6	3253561054198 3253561052675	3,34 13,71
1-TRA705T 1-TRA705-5T	8	TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75, FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT81394-9, PHT150, PHT350	1000 5.000	X	6 6	3253561054273 3253561058264	3,51 14,47
1-TRA706T 1-TRA706-5T	10	TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75, FMHT0-80550, FMHT0-80551, FMHT81394-9, PHT150, PHT350	1000 5.000	X	5 6	3253561054280 3253561050657	3,66 15,54
1-TRA708T 1-TRA708-5T	12	TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75, FMHT0-80550, FMHT0-80551, PHT350	1000 5.000	X	4 6	3253561054297 3253561050855	3,81 15,99
1-TRA709T 1-TRA709-5T	14	TRE550, TR150HL, TR250, TR350, TR75, FMHT0-80550, FMHT0-80551	1000 5.000	X	4 6	3253561054303 3253561058271	3,95 16,76

KLAMMERN TYP H (1000 STÜCK)

STANLEY



- Stabile und wiederverschliessbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für Handtacker für Feindrahtklammern, Hammertacker
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig
- Type H 13/15/19

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Klammern für:	Anzahl Stück				CHF
1-TRR134T	6	TR120, TR75, FMHT0-80550	1000	X	7	3253561060243	3,34
1-TRR135T	8	TR120, TR75, FMHT0-80550	1000	X	6	3253561060250	3,51

KABELKLAMMERN CT100 (1000 STÜCK)

STANLEY



- Gebogene Klammern für STANLEY® Kabeltacker
- Stabile und wiederverschliessbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Klammern für:	Anzahl Stück				CHF
1-CT106T	10	6-CT-10	1000	X	6	3253561058479	4,40
1-CT108T	12	6-CT-10	1000	X	4	3253561058493	4,85
1-CT109T	14	6-CT-10	1000	X	4	3253561051692	5,16

NÄGEL (1000 STÜCK)

STANLEY



- Stabile und wiederverschliessbare Verpackung
- Kompatibel mit den meisten Produkten bekannter Hersteller
- Geeignet für eine Vielzahl von Aufgaben
- Rostbeständiger, beschichteter Stahl, haltbar und langlebig

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Nägel für:	Anzahl Stück				CHF
1-SWK-BN050T	12	TRE540, TRE550, TR250, TR350, TR150L, FMHT0-80551	1000	X	10	3253561051746	4,80
1-SWK-BN0625T	15	TRE540, TRE550, TRE650, TR250, TR350, TR150L, TR75, TR400, FMHT0-80550, FMHT0-80551	1000	X	10	3253561058370	5,06
1-SWK-BN100T	25	TRE650	1000	X	10	3253561058394	5,90
1-SWK-BN1187T	30	TRE650	1000	X	10	3253561051777	5,90

BLINDNIETZANGEN

6-MR100 BLINDNIETZANGE, SCHWERE AUSFÜHRUNG

STANLEY



- Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
- Geeignet zum Verarbeiten von rostfreien Stahlnieten in maritimer Umgebung
- Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
- Automatischer Ausstoss des äusseren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") und 5 mm (3/16") Durchmesser
- Verarbeitet Nieten aus rostfreiem Stahl mit 3 mm (1/8") und 4 mm (5/32") Durchmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
6-MR100	6-MR100 Blindnietzange, schwere Ausführung	X	4	3253566053004	45,71

6-MR77 BLINDNIETZANGE MIT DREHBAREM KOPF

STANLEY



- Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguss in schwerer Profiqualität
- Bequemes Nieten auch in schwer zugänglichen Bereichen durch um 360° drehbaren Kopf
- Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
- Automatischer Ausstoss des äusseren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") und 5 mm (3/16") Durchmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
6-MR77	6-MR77 Blindnietzange mit drehbarem Kopf	X	5	3253566052427	40,00

6-MR55 BLINDNIETZANGE MIT RECHTWINKLIGEM KOPF

STANLEY



- Haltbare und robuste Konstruktion aus Stahl
- Automatischer Ausstoss des äusseren Dornteils aus Niet und Zange
- Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von 2 mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm Durchmesser
- Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32"), 3 mm (1/8"), 4 mm (5/32") und 5 mm (3/16") Durchmesser

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
6-MR55	6-MR55 Blindnietzange mit rechtwinkligem Kopf	X	5	3253566051550	37,65

ALUMINIUMNIETEN

STANLEY



- In wiederverschliessbarer Verpackung

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Grip Range (mm)	Anzahl Stück				CHF
1-PAA42T	3	3	25	X	10	3253561050961	3,04
1-PAA44T	3	6	20	X	10	3253561052446	3,04
1-PAA48T	3	12.5	15	X	10	3253561051487	3,04
1-PAA52T	4	3	20	X	10	3253561050527	3,33
1-PAA54T	4	6	20	X	10	3253561051548	3,49
1-PAA58T	4	12.5	15	X	10	3253561052583	3,49
1-PAA62T	4.7	3	15	X	10	3253561052620	3,65
1-PAA64T	4.7	6	15	X	10	3253561052644	3,79
1-PAA66T	4.7	9.5	15	X	10	3253561051661	3,95

UNTERLEGSCHEIBEN

STANLEY



- Unterlegscheiben in Stahl und Aluminium
- In wiederverschliessbarer Verpackung

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Beschreibung	Anzahl Stück				CHF
1-PBA6T	4.7	Aluminium	30	X	10	3253561050060	3,95

HEISSKLEBEPISTOLEN

FATMAX® GR100R HEISSKLEBEPISTOLE

STANLEY FATMAX



- GR100R Heissklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Aufheizzeit: 60 Sekunden
- Keramisches Heizsystem
- Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase dank keramischem Heizsystem
- Hohe Förderleistung: ca. 25 gr. / Minute
- Standby Modus – in nur 30 Sekunden wieder auf Betriebstemperatur (190°C)
- Ruhemodus – kein Aufheizen des Heizers nach 30 Minuten
- Arbeitspause (Vibrationssensor)
- Zweifarbige LED-Anzeige
- Klebesticks und Düsen im Set enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT6-70418	FATMAX® GR100R Heissklebepistole	-	5	3253566704180	78,00

GR90R HEISSKLEBEPISTOLE, KABELLOS

STANLEY



- GR90R Heissklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Kabellose Heissklebepistole mit bis zu 12 Minuten Betriebszeit
- Keramisches Heizsystem
- Leistungsaufnahme 40 Watt
- Förderleistung: ca. 12 gr. / Minute
- Aufheiztemperatur 180 bis 210°
- Auswechselbare Düsen
- Eine Düse im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT6-70416	GR90R Heissklebepistole, kabellos	X	5	3253566704166	38,87

GR50 HEISSKLEBEPISTOLE

STANLEY



- GR50 Heissklebepistole mit Schnell-Heizsystem
- Aufheizzeit: 100 Sekunden
- Keramisches Heizsystem
- Gleichbleibende Leistungsaufnahme auch in der Arbeitsphase
- Förderleistung: ca. 13 gr. / Minute
- Eine Düse im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT6-70417	GR50 Heissklebepistole	X	5	3253566704173	38,87

6-GR100 DUALMELT PRO™ HEISSKLEBEPISTOLEN-SET

STANLEY



- Industriequalität bei hoher Anwenderfreundlichkeit
- Automatische Abschaltung bei Nichtverwendung für Sicherheit und längere Lebensdauer
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung
- Zwei Arbeitstemperaturen mit Schalter wählbar (hoch/niedrig)
- Optische Betriebsanzeige und Wechseldüse mit Hitzeschutz und Tropfsperre für mehr Sicherheit
- Weichstoffeinlagen im Griff für komfortable und rutschsichere Bedienung
- Düsen auswechselbar
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)

Artikel-Nr.	Zubehör				CHF
6-GR100	GS15DT, GS20DT, GS25DT	X	4	3253566052380	76,85

6-GR25 DUALMELT™ HEISSKLEBEPISTOLE

STANLEY



- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbeitstemperatur (hoch/niedrig)
- Anwenderfreundliche Wahl der Arbeitstemperatur
- Zur Verwendung mit Standard-Klebesticks bei beiden Temperaturstufen
- Schnell einsatzbereit durch geregelte Wärmezufuhr und Schmelzkleber-Vorwärmung (60 sek.)
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Ergonomischer Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS15DT, 1-GS20DT und 1-GS25DT Schmelzkleber-Sticks (11,5 mm)

Artikel-Nr.	Zubehör				CHF
6-GR25	GS15DT, GS20DT, GS25DT	X	4	3253566050256	44,19

6-GR15 MINI DUALMELT™ HEISSKLEBEPISTOLE

STANLEY



- Ideal für Hobby, Freizeit und Reparaturen in Haus und Wohnung
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch wählbare Arbeitstemperatur (hoch/niedrig)
- Zur Verwendung mit Mini Standard-Klebesticks bei beiden Temperaturstufen
- Ausklappbare Standhilfe für sicheres und handliches Aufbewahren in Arbeitspausen
- Ergonomischer Griff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Temperaturbeständiges und isoliertes Gehäuse
- Zur Verwendung mit 1-GS10DT Mini-Schmelzkleber-Sticks (7 mm)

Artikel-Nr.	Zubehör				CHF
6-GR15	GS10DT	X	4	3253566050157	39,46

DUALMELT™ KLEBESTICKS

STANLEY



- 1-GS10DT - Abmessungen: 7 mm x 100 mm
- 1-GS15DT - Abmessungen: 11,3 mm x 100 mm
- 1-GS20DT - Abmessungen: 11,3 mm x 100 mm
- 1-GS25DT - Abmessungen: 11,3 mm x 250 mm

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Länge in mm	Anzahl Stück				CHF
1-GS10DT	7	100	24	X	5	3253561051401	6,07
1-GS15DT	11.3	100	6	X	5	3253561051494	5,32
1-GS20DT	11.3	100	24	X	5	3253561051418	18,27
1-GS25DT	11.3	250	12	X	5	3253561052125	22,84

BELEUCHTU NG





DIE STANLEY® FATMAX® STIRNLAMPE
IM RICHTIGEN SPOTLIGHT

Profis berichteten uns, dass es bisher keine Stirnlampe gibt, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ein Grund mehr für uns die STANLEY® FATMAX® Stirnlampe zu entwickeln. Bruchsicher und mit leistungsstarken LED's ausgestattet, liefert die neu entwickelte Stirnlampe den optimalen Mix aus fokussiertem Spotlight und grossflächiger Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

LAMPEN

STIRNLAMPE

FATMAX® STIRNLAMPE

STANLEY FATMAX



NEU

- Neue COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- Bewegungssensor
- Elastisches, verstellbares Kopfband
- Schwenkbarer Kopf
- 2 Leistungsstufen: niedrig 50 Lumen / hoch 200 Lumen
- Schutzklasse: IP 54
- Betriebsdauer: 6,5 / 30 Stunden
- Stromversorgung: 3 x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
FMHT81509-0	FATMAX® Stirnlampe	X	1	3253560815097	39,90

STABLAMPEN

FATMAX® KOMPAKTLEUCHTE

STANLEY FATMAX



NEU

- Neue COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- 2 Leistungsstufen: niedrig 175 Lumen / hoch 350 Lumen
- Abstrahlwinkel einstellbar
- Strahlweite: 75 - 225 m
- Schutzklasse: IP 44
- Gürtelclip und Handschlaufe
- Betriebsdauer: 20 Std.
- Stromversorgung: 4 x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
FMHT81511-0	FATMAX® Kompaktleuchte	X	1	3253560815110	59,00

FATMAX® STIFTLEUCHTE

STANLEY FATMAX



NEU

- Neue COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- 100 Lumen Lichtstärke
- Reichweite: 20 m
- Schutzklasse: IP 44
- Gürtelclip und Handschlaufe
- Betriebsdauer: 10 Std.
- Stromversorgung: 2 x AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
FMHT81510-0	FATMAX® Stiftleuchte	X	1	3253560815103	49,00

FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE 3AAA



- 120 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Gut sichtbare O-Ringe
- Hocheffiziente LEDs
- Hohe Haltbarkeit
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Effizienter Energieeinsatz
- Ein-/Ausschalter an der Rückseite
- Stromversorgung: 3 x AAA Batterien

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
1-95-152	FATMAX® Aluminium-Stablampe 3AAA	X	6	3253561951527	39,90

FATMAX® ALUMINIUM-STABLAMPE WIEDERAUFLADBAR



- 70 Lumen Lichtstärke
- Aluminiumkorpus
- Bruchsichere Linse
- Wasserfest
- Hocheffiziente LEDs
- Handschlaufe für mehr Sicherheit
- Energieersparnis ca. 70 % gegenüber Halogentaschenlampen
- Wiederaufladbarer NiMh-Akku inkl. Ladegerät
- 6 Stunden Ladezeit – bis zu 10 Stunden Betriebsdauer

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
1-95-154	FATMAX® Aluminium-Stablampe wiederaufladbar	X	6	3253561951541	74,50

STRAHLER

FATMAX® STRAHLER, AUFLADBAR



NEU

- Neue COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- Bedienung mit und ohne Kabel
- 180° schwenkbar
- Zusätzlich 2 x 4 magnetische Klemmen (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Leistungsstufen: niedrig 500 Lumen / hoch 1000 Lumen
- Betriebsdauer: 4 / 8 Stunden
- Schutzklasse: IP 67

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT81507-1	FATMAX® Strahler, aufladbar	X	1	3253561815072	259,00

FATMAX® STRAHLER MIT KABEL (BLUETOOTH®)



NEU

- Neue COB (Chip On Board) Technologie für einen besonders intensiven, homogenen Lichtkegel
- Bluetooth® Konnektivität: bis zu 5 Leuchten können mit der Smart Connect App gesteuert werden
- 180° schwenkbar
- Zusätzlich 2 x 4 magnetische Klemmen (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Leistungsstufen: niedrig 1.500 Lumen / hoch 3.000 Lumen
- 5 m Kabel
- Schutzklasse: IP 67



Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
FMHT81508-1	FATMAX® Strahler mit Kabel (Bluetooth®)	X	1	3253561815089	289,00



MECHA NIKER-

WERKZEUGE





DAS STIFT-SCHLÜSSEL-SET FATMAX®
MIT EINEM TASTENDRUCK FLEXIBEL IN DER ANWENDUNG

Enge Räumlichkeiten und schwierige Zugänge erschweren Profis häufig die optimale Anwendung von klappbaren Stiftschlüssel-Sets.
Eine unserer jüngsten Entwicklungen zielt daher genau auf diese Problematik ab – ein längerer Stiftschlüssel, der durch einfachen Tastendruck wahlweise in einer 90°-, 135°-, oder 180°-Position arretiert werden kann. Eigenschaften für eine höhere Flexibilität und mehr Drehmoment in der Anwendung.

STECKSCHLÜSSEL & UMSCHALTKNARREN

Die richtigen Umschaltknarren und Steckschlüssel für Ihre Aufgaben.
Das Drehmoment wird über einen Vierkant von der Umschaltknarre auf den Steckschlüssel übertragen. Abhängig von der Schlüsselgrösse beträgt die Grösse des Knarrenvierkants 1/4", 3/8", oder 1/2". STANLEY® bietet in jeder Grösse verschiedene Sets. Darüber hinaus sind Sets mit gemischten Schlüssel- und Antriebsgrössen erhältlich, mit denen Befestigungsmittel von z.B. 4 bis 32 mm bearbeitet werden können.
Mit STANLEY® MicroTough™ Ratschen können auch schwer zugängliche Befestigungsmittel leicht erreicht werden – ihr Kopf ist bis zu 30 % kleiner als bei vergleichbaren Standardknarren. Die Knarren sind feinverzahnt, der Mechanismus erlaubt ein dosiertes Anziehen und Lösen in Schritten von 5°. Wenn Sie regelmässig in engen Bauräumen arbeiten, sollten Sie sich für eine Spezial-Knarre entscheiden. STANLEY® bietet hier Modelle mit frei rotierbarem Kopf an. Und Knarren mit ausziehbarem Handgriff, der in fünf Positionen fixiert werden kann. Wenn Sie regelmässig mit öligen oder nassen Händen arbeiten, ist eine Umschaltknarre mit Schnellauslösung von grossem Vorteil.

SERIE 3/8"

3/8" FATMAX® ROTATOR™ UMSCHALTKNARRE MIT STECKSCHLÜSSELN, 9-TLG.

STANLEY FATMAX



- Um 360° drehbarer Griff – für leichten Zugang in engen Bauräumen
- Schwarz-Chrom Ausführung in Premiumqualität
- Einhandbedienung, Auslösemechanismus
- Vollständig ISO-konform

Artikel-Nr.	Inhalt				CHF
0-94-606	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm	X	3	3253560946067	72,00

3/8" MICROTOUGH™ UMSCHALTKNARRE MIT 12-KANT STECKSCHLÜSSELN, 9-TLG.

STANLEY



- Weltweit kleinster Knarrenkopf – 25 % kleiner als 3/8" Rundkopf
- 5° Drehwinkel, 72 Zähne
- Umschaltung mit Daumen
- Komfortabler Handgriff aus Bi-Material
- Vollständig ISO-konform
- In den USA zum Patent angemeldet

Artikel-Nr.	Inhalt				CHF
0-94-611	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm	X	3	3253560946111	51,73

3/8" AUSZIEHBARE UMSCHALTKNARRE MIT STECKSCHLÜSSELN EXTENDABLE™, 9-TLG.

STANLEY



- Griff kann bis zu 350 mm ausgezogen werden
- Verriegelt automatisch in fünf verschiedenen Positionen
- Vierkantantrieb mit Schnellverriegelung
- Kopf um 180° schwenkbar – 7 Stellungen
- ISO-konform
- In den USA zum Patent angemeldet

Artikel-Nr.	Inhalt				CHF
0-94-609	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 8-10-11-12-13-15-17-19 mm	X	3	3253560946098	81,93

SERIE 1/4"

1/4" FATMAX® ROTATOR UMSCHALTKNARRE MIT STECKSCHLÜSSELN, 11-TLG.

STANLEY FATMAX



- Um 360° drehbarer Griff – für leichten Zugang in engen Räumen
- Schwarz-Chrom Ausführung in Premiumqualität
- Einhandbedienung, Auslösemechanismus
- Vollständig ISO-konform

Artikel-Nr.	Inhalt				CHF
0-94-607	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-13 mm	X	3	3253560946074	69,50

1/4" MICROTOUGH™ UMSCHALTKNARRE MIT 6-KANT STECKSCHLÜSSELN, 10-TLG.

STANLEY



- Kompakter Kopf für hohe Zugänglichkeit in engen Bauräumen
- 5° Drehwinkel, 72 Zähne
- Umschaltung mit Daumen
- Komfortabler Handgriff aus Bi-Material
- Vollständig ISO-konform

Artikel-Nr.	Inhalt				CHF
0-94-610	Umschaltknarre, Steckschlüssel: 4-5-5.5-6-7-8-10-11-13 mm	X	3	3253560946104	46,50

1/4" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 25-TLG.

STANLEY FATMAX



- 1/4" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 3.5, 4.0, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4" lange Steckschlüssel 6-Kant: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" Gleitgriff + Universal-Kardangelenk
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				CHF
FMHT0-73024	25-teilig	-	1	3253560730246	50,90

SERIE 1/2"

1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 50-TLG.

STANLEY FATMAX



- 1/2" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10 bis 28 mm sowie 30 und 32 mm
- Ring-Maulschlüssel: 8 bis 19 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75 und 125 mm
- 1/2" Steckgriff + Universal-Kardangelenk + Zündkerzenschlüssel 18 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				CHF
FMHT0-73926	50-teilig	-	1	3253560739263	132,00

1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 40-TLG.

STANLEY FATMAX



- Kompakter Steckschlüsselsatz – Ober- und Unterschale können getrennt werden
- 1/2" Umschaltknarre mit Bi-Material-Griff
- 1/2" Steckschlüssel 10 bis 32 mm
- Ring-Maulschlüssel 7 bis 19 mm
- 1/2" Verlängerungen: 125 und 250 mm
- 1/2" Universal-Kardangelenk
- 1/2" T-Gleit-Adapter
- 1/2" Gelenkgriff, 250 mm
- 1/2" Universaladapter

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				CHF
1-99-056	40-teilig	-	3	3253561990564	141,70

1/2" STECKSCHLÜSSEL-SET, 23-TLG.

STANLEY



- 1/2" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75, 125 und 250 mm
- 1/2" Universal-Kardangelenk

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				CHF
1-94-671	23-teilig	-	1	3253561946714	92,85

STECKSCHLÜSSEL-SETS 1/4", 3/8" & 1/2"

Die richtigen Steckschlüssel für Ihre Aufgaben.
Steckschlüssel sind in zwei Ausführungen erhältlich: als 6-Kant- und 12-Kant-Schlüssel. 12-Kant-Schlüssel bieten einen besseren Halt am Befestigungsmittel, falls dieses z.B. schwer zugänglich ist. 6-Kant-Schlüssel bieten trotz geringeren Kontaktes am Befestigungsmittel ein hohes Anzugsmoment. Steckschlüssel mit dem STANLEY® Maxi-Drive Profil sind effizient und hoch belastbar. Kleine Ausbuchtungen in den Ecken garantieren, dass die Anzugskraft auf die Flächen übertragen wird und sich nicht auf wenige Punkte konzentriert. Das Maxi-Drive Profil schont das Befestigungsmittel und gibt optimalen Halt. Steckschlüssel von STANLEY® sind in kurzer und langer Ausführung erhältlich. Kurze Steckschlüssel sind für die häufigsten Anwendungen geeignet, lange Steckschlüssel kommen bei langen Schrauben zum Einsatz.

1/4" + 3/8" + 1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 96-TLG.

STANLEY FATMAX



- 1/4", 3/8", 1/2" Umschaltknarren mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 3.5 bis 14 mm
  3/8" Steckschlüssel 6-Kant: 8 bis 19 mm
  1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 14 bis 24 mm
- Ring-Maulschlüssel: 8 bis 17 mm
- Verlängerungen: 1/4": 75 und 150 mm, 3/8": 75 und 150 mm, 1/2": 75 und 125 mm
- 1/4", 3/8", 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4", 1/2" Steckgriffe + 1/4" Gleitgriff
- Sechskantschlüssel-Set
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				CHF
FMHT0-73925	96-teilig	-	1	3253560739256	180,00

1/4" + 1/2" FATMAX® STECKSCHLÜSSEL-SET, 84-TLG.

STANLEY FATMAX



- 1/4"und 1/2" Umschaltknarren mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm
  1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10 bis 24 mm
- 1/4" lange Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 12 mm
- Ring-Maulschlüssel: 8 bis 17 mm
- 1/2" Verlängerungen: 75 und 125 mm
- 1/4" und 1/2" Universal-Kardangelenke
- 1/4" Steckgriff + 1/4" Gleitgriff
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 18 und 21 mm
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				CHF
FMHT0-73022	84-teilig	-	1	3253560730222	199,00

1/4" + 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SET, 75-TLG.

STANLEY



- 1/4"und 1/2" Umschaltknarren mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4 bis 14 mm
  1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10 bis 17 mm sowie 20 und 22 mm
- 1/4" Verlängerungen: 75 und 150 mm
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- 1/4" Steckgriff + 1/4" Gleitgriff
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 21 mm
- Sechskantschlüssel-Set
- Umfassendes Bitsortiment + Bit-Adapter
- Ausführung: Chrom satiniert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				CHF
STHT0-73927	75-teilig	-	1	3253560739270	128,70

1/4" + 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SET, 97-TLG.

STANLEY



- 1/4" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4" Lange Steckschlüssel 6-Kant: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/4" Verlängerungen: 100 und 250 mm mit 3/8" Adapter (auf 1/2") - 125 mm
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- 1/2" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/2" Lange Steckschlüssel 6-Kant: 14, 15, 17, 19 mm
- 1/2" Zündkerzenschlüssel 16 und 21 mm
- 1/2" Verlängerungen und Universal-Kardangelenk
- 5/16" Bithalter mit 1/2" Antrieb - mit Federring
- Umfassendes Bitsortiment

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				CHF
1-94-668	97-teilig	-	1	3253561946684	146,67

1/4" + 1/2" STECKSCHLÜSSEL-SET, 77-TLG.

STANLEY



- 1/4" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/4" Steckschlüssel 6-Kant: 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4" Lange Steckschlüssel 6-Kant: 8, 10, 13 mm
- 1/4" Verlängerungen: 100 und 250 mm mit 3/8" Adapter (auf 1/2") - 125 mm
- 1/4" Universal-Kardangelenk
- 1/2" Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
- 1/2" Steckschlüssel 6-Kant: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 1/2" Lange Steckschlüssel 6-Kant: 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm, Zündkerzenschlüssel 16 und 21 mm
- 1/2" Verlängerungen 125 und 250 mm mit 3/8" Adapter und Universal-Kardangelenk
- Umfassendes Bitsortiment

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				CHF
1-94-669	77-teilig	-	1	3253561946691	133,21

FATMAX® MINI-TOUGHBOX

STANLEY FATMAX



- Mini-ToughBox Steckschlüssel-Set – kombinierbar mit weiteren Komponenten der gleichen Serie
- Schnell und leicht bedienbares Boxen-Verbindungssystem erlaubt die individuelle Kombination mit weiteren Boxen der gleichen Serie
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Herausnehmbare Einlagen – flexible Nutzung auf der Baustelle
- Zusätzliches Fach in Einlage zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
FMHT0-74713	24-teilig	FATMAX® Mini-ToughBox 1/4" Steckschlüssel-Set	X	1	3253560747138	58,50
FMHT0-74714	22-teilig	FATMAX® Mini-ToughBox 3/8" Steckschlüssel-Set	X	1	3253560747145	79,50
FMHT0-74716	17-teilig	FATMAX® Mini-ToughBox 1/2" Steckschlüssel-Set	X	1	3253560747169	84,50
FMHT0-74717	10-teilig	FATMAX® Mini-ToughBox Ring-Maulschlüssel	X	1	3253560747176	83,00
FMHT0-74719	15-teilig	FATMAX® Mini-ToughBox Steckschlüssel-Set	X	1	3253560747190	71,50
FMHT0-74720	10-teilig	FATMAX® Mini-ToughBox 1/2" Steckschlüssel-Set, lang	X	1	3253560747206	63,90

FATMAX® TSTAK™ EINLAGE-SETS

STANLEY FATMAX

- Mechaniker-Sets in verschiedenen Grössen
- Konzipiert für den Gebrauch mit **T**STAK™ Box IV (FMST1-71969)
- Zweifarbige Schaumstoffe verweisen auf fehlende Werkzeuge



Beispielabbildung

Artikel-Nr.	Inhalt	Beschreibung Set				CHF
FMHT0-74295	48-teilig	1/4" Steckschlüssel, lang – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm • 1/4" Steckschlüssel, kurz - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm • 20 x 1/4" Bits • Schlitz: 4, 6, 8 mm • Phillips®: PH0, PH1, PH2, PH3 • PZ: PZ1, PZ2, PZ3 • Innensechskant: 3, 4, 5, 6, 8 • Torx®: T10, T15, T20, T25, T30 • 1 x 1/4" Verlängerung (1/4" x 152,4 mm), Verlängerung (1/4" x 76,2 mm), Bit-Adapter, Steckgriff, kurz, Universalgelenk, Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel)	-	1	3253560742959	64,90
FMHT0-74296	38-teilig	3/8" Steckschlüssel, lang – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm • 3/8" Steckschlüssel, kurz – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm • 1 x 3/8" Verlängerung (3/8" x 152,4 mm), 3/8" Verlängerung (3/8" x 76,2 mm), 3/8" Universalgelenk, 3/8" Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Dehwinkel) • Sechskant-Stiftschlüssel, klein: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 4,5 mm • Sechskant-Stiftschlüssel, gross: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 mm	-	1	3253560742966	64,90
FMHT0-74297	20-teilig	1/2" Steckschlüssel, lang – 16, 21 mm • 1/2" Steckschlüssel, kurz – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm • 1 x 1/2" Verlängerung (1/2" x 127 mm) • 1 x 1 x 1/2" Umschaltknarre (72 Zähne / 5° Drehwinkel)	-	1	3253560742973	68,90
FMHT0-74298	10-teilig	Ring-Maulschlüssel: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	-	1	3253560742980	51,90

SCHLÜSSEL

DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL

FATMAX® DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL-SETS

STANLEY FATMAX



- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – optimale Kraftübertragung und höhere Haltbarkeit
- Ausführung: Matt Chrom (Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl)
- Entspricht ISO 10104 und DIN 3113

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
1-95-772	8-teilig	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	X	1	3253561957727	85,90
1-95-774	12-teilig	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x32 mm	X	1	3253561957741	155,90

DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL

FATMAX® DOPPEL-MAULSCHLÜSSEL-SETS

STANLEY FATMAX



- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – optimale Kraftübertragung
- Ringseite: 15° abgewinkelt
- Ausführung: Matt Chrom
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
1-95-767	6-teilig	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm	-	1	3253561957673	29,90
1-95-768	8-teilig	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm	-	1	3253561957680	43,90
1-95-770	12-teilig	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm	-	1	3253561957703	86,90

RING-MAULSCHLÜSSEL

FATMAX® RING-MAULSCHLÜSSEL-SETS

STANLEY FATMAX



- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – optimale Kraftübertragung und höhere Haltbarkeit
- Ringseite: 15° abgewinkelt
- Ausführung: Matt Chrom
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
1-95-775	12-teilig	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm	X	1	3253561957758	74,90
1-95-776	17-teilig	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm	X	1	3253561957765	102,00
1-95-979	26-teilig	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm	X	1	3253561959790	205,00

CHROME RING-MAULSCHLÜSSEL-SETS

STANLEY



- Wiederverwendbare Halter für leichtes Verstauen in Haus und Wohnung
- Beliebte Sets für die Nutzung in Alltag und Freizeit: bei Arbeiten am Auto, im Garten, im Modellbau
- Gelaserte Kennzeichnungen für schnelles Erkennen der Schlüsselweite

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
4-94-646	6-teilig	10 bis 15 mm	X	2	3253564946469	33,34
4-94-647	11-teilig	7 bis 17 mm	X	2	3253564946476	65,31
4-94-648	13-teilig	8 bis 20 mm	X	2	3253564946483	91,96

RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE, 7-TLG.

STANLEY



- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – optimale Kraftübertragung und höhere Haltbarkeit
- Feinverzahnung: 72 Zähne mit 5° Drehwinkel
- Umschalter in den Schlüsselkorpus eingelassen – Schutz vor versehentlichem Umschalten
- Ausführung: Matt Chrom

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
1-17-375	7-teilig	Ring-Maulschlüssel mit Ratsche	-	1	3253561173752	117,07

RING-MAULSCHLÜSSEL MIT KNARRENFUNKTION, 8-TLG.

STANLEY



- Kein Lösen des Schlüssels von der Mutter notwendig
- Schnelles Lösen und Festziehen
- Verchromt und poliert zum Schutz vor Korrosion

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
4-89-997	8-teilig	8-10-11-12-13-14-15-16 mm	X	2	3253564899970	76,42

RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE, 6-TLG.

STANLEY



- MaxiDrive Plus™ Profil für beste Verbindung von Mutter und Schlüssel
- Effizient und schnell wie eine Ratsche
- Befestigen und Lösen ohne Loslassen
- Kopf optimal angewinkelt (5°), daher besonders geeignet für Arbeiten in engen Zwischenräumen
- Risiko des unbeabsichtigten Lösens wird entscheidend reduziert
- Matte Nickel-Beschichtung schützt vor Korrosion

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
4-89-907	6-teilig	10-12-13-16-17-19 mm	X	2	3253564899079	101,93

RING-MAULSCHLÜSSEL MIT RATSCHE, 180° SCHWENKBAR, 6-TLG.

STANLEY



- MaxiDrive Plus™ Profil für beste Verbindung von Mutter und Schlüssel
- Effizient und schnell wie eine Ratsche
- Befestigen und Lösen ohne Loslassen
- Ratsche schwenkbar (> 180°), daher besonders geeignet für Arbeiten in engen Zwischenräumen
- Risiko des unbeabsichtigten Lösens wird entscheidend reduziert
- Matte Nickel-Beschichtung schützt vor Korrosion

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
4-91-444	6-teilig	8-10-12-13-17-19 mm	X	2	3253564914444	148,16

SPEZIAL-MAULSCHLÜSSEL

RATSCHENMAULSCHLÜSSEL, SELBSTSPANNEND

STANLEY



- Selbstspannender Ratschenmaulschlüssel
- Schnelles Anziehen und Lösen von Befestigungen
- Konvexes Oberflächenprofil zum Schutz des Befestigungsmittels
- Direkte Testmöglichkeit an der Verpackung

Artikel-Nr.	Länge in mm				CHF
4-87-989	230	X	10	3253564879897	22,34
4-87-990	265	X	10	3253564879903	27,45

EINMAULSCHLÜSSEL, VERSTELLBAR

FATMAX® EINMAULSCHLÜSSEL, VERSTELLBAR

STANLEY FATMAX



- Grundkörper aus Chrom-Vanadium Stahl für Drehmoment, Kraft und Langlebigkeit
- Oberfläche vernickelt, verchromt
- Entspricht ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M
- Radmechanismus für schnelles und präzises Einstellen
- Lasergeätzte Skala SAE und MM für einfaches und schnelles Einstellen
- Ergonomisch geschliffener Kopf für enge Zwischenräume

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Länge in mm				CHF
0-84-540	43	300	X	4	3253560845407	17,24

MAXSTEEL™ EINMAULSCHLÜSSEL, VERSTELLBAR

STANLEY



- Handgriff aus Bi-Material
- Präzise Einstellung durch profiliertes Justierrad
- Geschmiedeter Stahlkörper aus Chrom-Vanadium Stahl
- Konform mit ISO 6787 / DIN 3117 / ASME B 107.8M

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Länge in mm				CHF
0-90-947	24	150	X	1	3253560909475	19,42
0-90-948	29	200	X	1	3253560909482	25,90
0-90-949	33	250	X	1	3253560909499	32,40
0-90-950	39	300	X	1	3253560909505	38,90

EINMAULSCHLÜSSEL-GRIPZANGE

STANLEY



- Kombination aus verstellbarem Schraubenschlüssel und Zange
- Vielseitig einsetzbar
- Feststellrad
- Hergestellt aus Chrom-Vanadium Stahl

Artikel-Nr.	Grösse in mm	Länge in mm				CHF
0-85-610	31	250	X	6	3253560856106	56,01

STIFTSCHLÜSSEL

STIFTSCHLÜSSEL-SETS

FATMAX® STIFTSCHLÜSSEL MIT T-HANDGRIFF, MIT RATSCHENFUNKTION

STANLEY FATMAX



- Stiftschlüssel mit T-Handgriff
- Mit Ratschenfunktion
- Ergonomischer und robuster Handgriff für hohe Belastungen
- Ein Handgriff mit zwei 1/4" Aufnahmen – flexible Einsatzmöglichkeiten
- Bits können seitlich im Griff aufgenommen werden – für zusätzliches Anzugsmoment
- Kompakter und robuster Koffer – platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge und leichte Zugänglichkeit
- Für alle 1/4" Einsätze geeignet
- Set beinhaltet: kurze und lange Stiftschlüssel für alle gängigen Profile, Adapter, weitere Antriebselemente

Artikel-Nr.	Anzahl Stück				CHF
0-79-153	27-teilig	-	4	3253560791537	45,37
0-96-222	43-teilig	-	4	3253560962227	64,87

FATMAX® STIFTSCHLÜSSEL

STANLEY FATMAX



- Mit patentiertem Einrast- und Fixierungsmechanismus
- Einfacher Druck der Tastensperre fixiert die Stiftschlüssel in der gewünschten Position
- Stiftschlüssel in drei Positionen fixierbar: 90°, 135°, 180° für Flexibilität und leichten Zugang an engen Stellen
- Ergonomischer Korpus für besseren Grip – mehr Drehmoment bei der Anwendung

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
0-97-552	8-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	X	12	3253560975524	19,90
0-97-553	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	X	12	3253560975531	23,90

STIFTSCHLÜSSEL SECHSKANT

STANLEY



- Ergonomischer Handgriff – sicherer Halt auch mit feuchten oder öligen Händen
- Alle Schlüssel gut sichtbar gekennzeichnet für leichten und schnellen Zugang
- Geschrägte Kanten für leichtes Einführen des Schlüssels
- Schwarz phosphatiert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
2-69-264	8-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	X	12	3253562692641	14,50
2-69-266	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	X	12	3253562692665	16,50

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, 9-TLG.

STANLEY



- Silizium-Stahl
- Ausführung: phosphatiert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
1-13-947	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	-	1	3253561139475	18,96

STIFTSCHLÜSSEL INNENSECHSKANT, LANG, MIT KUGELKOPF, 9-TLG.

STANLEY



- Silizium-Stahl
- Ausführung: phosphatiert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
1-13-976	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	-	1	3253561139765	26,31

STIFTSCHLÜSSEL SECHSKANT

STANLEY



- Silizium-Stahl, schwarz phosphatiert
- Im praktischen Kunststoffhalter

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
4-69-262	7-teilig	2.5-3-4-5-6-8-10 mm	X	12	3253564692625	10,89
4-69-263	8-teilig	T9-T10-T15-T20-T25-27-T30-T40	X	12	3253564692632	15,90

STIFTSCHLÜSSEL SECHSKANT

STANLEY



- Im praktischen Kunststoffhalter nach Grössen sortiert

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
0-69-253	10-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8-10 mm	X	12	3253560692537	6,63

STIFTSCHLÜSSEL, LANG, MIT KUGELKOPF, 9-TLG.

STANLEY



- Im praktischen Kunststoffhalter
- Mit Kugelkopf – Arbeiten im Winkel bis zu 25°

Artikel-Nr.	Anzahl Stück	Beschreibung Set				CHF
0-69-256	9-teilig	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	X	6	3253560692568	16,28

MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG

MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 14-IN-1

STANLEY



- Sicherer Schliessmechanismus, leichte und sichere Auswahl des benötigten Werkzeugs
- Robustes und haltbares Gehäuse mit Stahleinlagen
- Kompaktes und leicht transportierbares Klappdesign
- Bithalter arretierbar bei 90°, 135° und 180°
- 14-in-1 Multifunktionswerkzeug enthält:
  Steckschlüssel 10, 11, 12, 13 mm, 1/4" Bits: 2x Schlitz, 2x Innensechskant, 2x Phillips®,
  Messer-Klinge, Feile, Säge, Flaschenöffner

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STHT0-70695	Multifunktionswerkzeug 14-in-1	-	4	3253560706954	27,90

FATMAX® WERKSTATTWAGEN MIT AUFSATZ 900 mm

STANLEY FATMAX

- **Schubfächer**
  - Sind mit jeweils 45 kg belastbar
  - Unteres Fach des Werkstattwagens kann mit 90 kg belastet werden
- **127 mm x 50.8 mm Rollen**
  - 2 fest, 2 schwenkbar mit Feststellbremse
  - Bis maximal 635 kg belastbar
- **Schubfach-Dämpfer**
  - Für sanftes und leises Schliessen der Schubfächer. Verhindert auch ein leichtes Öffnen beim Transport
- **254 mm x 457.2 mm Stauraumfach**
  - Aufsatz bietet ausreichend Platz um Elektrowerkzeuge aufrecht zustellen









Gesamtbelastbarkeit bis 635 kg

1 FATMAX® WERKSTATTWAGEN MIT 5 SCHUBFÄCHERN (FMHT0-74027)

5 Schubfächer
Obere Schubfächer bis 45 kg belastbar
Unteres Schubfach bis 90 kg belastbar

Innenmasse:
Kleine Schubfächer: 79 x 39 x 5 cm
Mittlere Schubfächer: 79 x 39 x 12,5 cm
Untere Schubfächer: 79 x 39 x 27,5 cm

Schubfach-Dämpfer
Für sanftes und leises Schliessen der Schubfächer. Verhindert auch ein leichtes Öffnen beim Transport

Extra hohes Schubfach
Zum Verstauen von sperrigen Gegenständen (mit 90 kg belastbar)



Aluminium-Griffe
Versehen mit Kunststoff-Endkappen

Zentralverriegelung
Verstärkter Schutz vor Diebstahl

4 Rollen mit 125 mm Ø
2 fest, 2 schwenkbar mit Feststellbremse

Gummimatten
Verhindern unkontrollierte Bewegungen im Inneren der Schubfächer

2 FATMAX® AUFSATZ MIT 6 SCHUBFÄCHERN (FMHT0-74028)

6 Schubfächer
Schubfächer bis 45 kg belastbar

Innenmasse:
Breite links/rechts: 44 / 39 cm
Höhe:
Kleine Schubladen: 4 cm
Grosse Schubladen: 9 cm

Schubfach-Dämpfer
Für sanftes und leises Schliessen der Schubfächer. Verhindert auch ein leichtes Öffnen beim Transport



Hydraulische Öffnung
Einfaches und sicheres Öffnen der Abdeckung

Aluminium-Griffe
Versehen mit Kunststoff-Endkappen

Zentralverriegelung
Verstärkter Schutz vor Diebstahl

Gummimatten
Verhindern unkontrollierte Bewegungen im Inneren der Schubfächer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen HxBxT				CHF
FMHT0-74027	Werkstattwagen FATMAX® mit 5 Schubfächern	97 x 90 x 45 cm	-	1	3253560740276	689,00
FMHT0-74028	Aufsatz FATMAX® mit 6 Schubfächern	58 x 90 x 45 cm	-	1	3253560740283	579,00

TRANSMODULE SYSTEM WERKSTATTWAGEN

STANLEY TRANSMODULE system



- Gesamtbelastbarkeit bis 300 kg
- Max. Schubfachbelastbarkeit 20 kg (kleine Schubfächer), 35 kg (grosse Schubfächer)
- Verschliessbar: wird mit 2 Schlüsseln geliefert
- Vier Rollen: 2 fest, 2 schwenkbar mit Festellbremse
- Kugelgelagerte Schubfächer kombinierbar mit STANLEY® Modulen
- Rutschhemmende Matten
- Seitliche Lochwände: als zusätzliche Verstauungsmöglichkeit
- Abgerundete Ecken: zur Reduzierung des Verletzungsrisikos
- Vormontiert (Rollen, Schutzkanten und Griff müssen montiert werden)

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STMT1-74305	Werkstattwagen STANLEY® mit 4 Schubladen	-	1	3253560743055	534,00
STMT1-74306	Werkstattwagen STANLEY® mit 7 Schubladen	-	1	3253560743062	570,00

MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 1/2", 23-TLG.

STANLEY



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 18x Steckschlüssel, 6-Kant, metrisch: 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 125, 250 mm – Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- L-Handgriff, 90° gebogen: Chrom-Vanadium Stahl, Rändelgriff; 1 Universal-Kardangelenk

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STMT1-74173	Modul Steckschlüssel & Zubehör 1/2", 23-teilig	-	1	3253561741739	65,90

MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 3/8", 36-TLG.

STANLEY



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 14x Steckschlüssel 3/8", 12-Kant, metrisch: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm 13x Steckschlüssel 3/8" lang, 6-Kant, metrisch: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 3x Bit-Steckschlüssel 6-Kant: 4, 5, 6 mm; 3x Bit-Steckschlüssel Torx®: T25, T30, T40
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 1 Verlängerung: 125 mm (Chrom-Vanadium Stahl), poliert; 1 Universal-Kardangelenk

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STMT1-74174	Modul Steckschlüssel & Zubehör 3/8", 36-teilig	-	1	3253561741746	59,90

MODUL STECKSCHLÜSSEL & ZUBEHÖR 1/4", 60-TLG.

STANLEY



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 13x Steckschlüssel 1/4", 6-Kant, metrisch: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 13x Steckschlüssel 1/4", lang, 6-Kant, metrisch: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 3x Schlitz-Bits: 4, 5.5, 7 mm; 3x PZ-Bits: PZ1, PZ2, PZ3; 3x Phillips® Bits: PH1, PH2, PH3; 3x 6-Kant Bits: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 8x Torx® Bits: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25; 6x Torx® Bits: E4, E5, E6, E7, E8, E10
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material-Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 50, 100 mm (Chrom-Vanadium Stahl); 1 Universal-Kardangelenk; 1 Gleitgriff; 1 Steckgriff

Artikel-Nr.	Beschreibung				CHF
STMT1-74175	Modul Steckschlüssel & Zubehör 1/4", 60-teilig	-	1	3253561741753	63,50

MODUL STECKSCHLÜSSEL 12-KANT & ZUBEHÖR 1/2", 23-TLG.

STANLEY



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 18x Steckschlüssel, 12-Kant, metrisch: 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- Umschaltknarre: mit leicht zu bedienender und sicherer Schnellauslösung, Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort, Chrom-Vanadium Stahl, Chrom, poliert
- 2 Verlängerungen: 125 und 250 mm (Chrom-Vanadium Stahl), poliert
- L-Handgriff, 90° gebogen (Chrom-Vanadium Stahl), Rändelgriff; 1 Universal-Kardangelenk

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
STMT1-74726	Modul Steckschlüssel 12-Kant & Zubehör 1/2", 23-teilig	-	1	3253561747267	65,90

MODUL BIT-STECKSCHLÜSSEL 1/2", 24-TLG.

STANLEY



- Steckschlüssel: Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 9x Torx® Steckschlüssel: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- S2 Stahl Bits, 60 HRC (Härte nach Rockwell) +/-2 - bis zu 20 % höheres Drehmoment, Chrom-Vanadium Stahl: 9x Torx® Bit-Steckschlüssel: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60; 6 Torx® lange BitSteckschlüssel: T30, T40, T45, T50, T55, T60

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
STMT1-74176	Modul Bit-Steckschlüssel 1/2", 24-teilig	-	1	3253561741760	43,00

MODUL DOPPEL-RINGSCHLÜSSEL, 10-TLG.

STANLEY



- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 12 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 23 mm, 22 x 24 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
STMT1-74177	Modul Doppel-Ringschlüssel, 10-teilig	-	1	3253561741777	55,00

MODUL RING-MAULSCHLÜSSEL, 16-TLG.

STANLEY



- Maxi-Drive Profil: greift an den Flanken, nicht an den Ecken – Chrom-Vanadium Stahl: 6 bis 22 mm, 24 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
STMT1-74178	Modul Ring-Maulschlüssel, 16-teilig	-	1	3253561741784	63,50

MODUL ZANGEN DYNAGRIP™, 4-TLG.

STANLEY



- Spitzzange Dynagrip™, gebogen, 200 mm; Seitenschneider Dynagrip™, 150 mm; Kombinationszange Dynagrip™, 180 mm; Abisolierzange Dynagrip™, 150 mm
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
- Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort
- Ergonomisch geformter Dynagrip™ Handgriff für eine bessere Effizienz und Handhabung

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
STMT1-74179	Modul Zangen DynaGrip™, 4-teilig	-	1	3253561741791	42,90

MODUL ZANGEN FÜR SICHERUNGSRINGE, 4-TLG.

STANLEY



- Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gerade Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Aussenspannung, gerade Backen, 180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung, gebogene Backen,180 mm; Zange für Sicherungsringe mit Aussenspannung, gebogene Backen, 180 mm
- Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
- Aus hochwertigem Stahl geschmiedet
- Rutschfester Griff für sicheren Halt und bequemes Arbeiten

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
STMT1-74180	Modul Zangen für Sicherungsringe, 4-teilig	-	1	3253561741807	39,90

MODUL SCHRAUBENDREHER CUSHIONGRIP, 8-TLG.

STANLEY



- 4x Schlitz: 3 x 100 mm, 5 x 150 mm (Parallel), 6.5 x 150 mm, 8 x 200 mm; 4x Phillips®: PH0 x 60 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm, PH3 x 150 mm
- Griff mit grossem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium) – für maximale Widerstandskraft
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Grössen- und Typbezeichnung direkt auf Handgriff erkennbar
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
STMT1-74181	Modul Schraubendreher CushionGrip, 8-teilig	-	1	3253561741814	32,00

MODUL SCHRAUBENDREHER CUSHIONGRIP TORX®, 6-TLG.

STANLEY



- T10 x 80 mm, T15 x 80 mm, T20 x 120 mm, T25 x 120 mm, T30 x 120 mm, T40 x 120 mm
- Griff mit grossem Durchmesser – für hohes Drehmoment beim Verarbeiten von Holzschrauben
- Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff – für hohen Komfort und maximale Kontrolle
- Klinge aus Qualitätsstahl (Chrom-Vanadium) – für maximale Widerstandskraft
- Magnetische Spitze – leichtes Aufnehmen der Schraube
- Grössen- und Typbezeichnung direkt auf Handgriff erkennbar
- Aufhängeauge für schnelle und bequeme Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Beschreibung		☒		CHF
STMT1-74182	Modul Schraubendreher CushionGrip Torx®, 6-teilig	-	1	3253561741821	25,00

AUFBEWAHRUNGS-LÖSUNGEN



Für alle Produkte in diesem Kapitel gilt: Ware wird ohne Inhalt geliefert



DIE CANTILEVER WERKZEUGBOX **EIN ORT FÜR ALLES**

Die enge Zusammenarbeit mit Profi-Handwerkern hat uns gezeigt, dass die Arbeit schneller und einfacher mit den richtigen Werkzeugen erledigt werden kann. Doch Kleinteile und Zubehör gehen in einer einfachen Werkzeugbox schnell verloren. Deshalb ist bei Boxen im Cantilever Design alles gut sichtbar verstaut, genau dann, wenn das Werkzeug gebraucht wird. Profis haben uns gezeigt, dass Werkzeuge geschützt werden müssen. Daher ist diese Box nicht nur stabil, sondern auch dicht – es ist die erste spritzwassergeschützte Cantilever Werkzeugbox.

FATMAX® WERKZEUGKOFFER

STANLEY FATMAX

> **DIESER KOFFER IST AUF´S HÄRTESTE GETESTET, SCHÜTZT IHR TEURES WERKZEUG UND BIETET VOLLE ZUGÄNGLICHKEIT**
>
> STANLEY MARKTFORSCHUNGSTEAM



Fiberglasverstärkter Polypropylen-Korpus und -Deckel mit robusten Metallschliessen

Akkordeonstruktur – für volle Sichtbarkeit und Zugang von überall



Belastbar bis zu 30 kg

Ware ohne Inhalt



In 2 Ausführungen erhältlich – der Trolley enthält einen ergonomischen Teleskophandgriff und flexible, kugelgelagerte Gelenkrollen für einfaches Manövrieren


Automatisch ausklappende Stützen verhindern ein Umfallen des Koffers bei geöffnetem Deckel

Einfacher und komfortabler Transport durch robusten und gummierten Tragegriff

Etikettenhalter für individuelle Beschriftung sowie eine Öse für ein Vorhängeschloss







Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71943	FATMAX® Werkzeugkoffer	40 x 50 x 20	-	2	3253561719431	119,00*
FMST1-72383	FATMAX® Werkzeugkoffer mit Trolley	40 x 54 x 23,5	-	2	3253561723834	194,00*

*Aktionspreis

ROLLENDE WERKSTATT

ROLLENDE WERKSTATT METALL-KUNSTSTOFF FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit zwei Schubladen, einem grossen Staufach und einer abnehmbaren, 30 cm hohen Werkzeugbox
- Abnehmbare Werkzeugbox (20") mit herausnehmbarer Trage
- Grosse, rostfreie Schliessen – bei Bedarf mit Vorhängeschloss verschliessbar
- Zwei Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Eine Schublade mit herausnehmbaren Einsätzen für Kleinteile
- Grosses, unteres Staufach mit kugelgelagerten Schienen für grössere Werkzeuge
- Innovativer Öffnungsmechanismus – Oberteil kann nach hinten geschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Robuster Teleskopgriff

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-95-622	57 x 90 x 39	-	1	3253561956225	279,00

ROLLENDE WERKSTATT METALL-KUNSTSTOFF STANLEY®

STANLEY



- Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit einer Schublade, einem grossen Staufach und einer abnehmbaren Werkzeugbox
- 20" abnehmbare Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage
- Grosse, rostfreie Schliessen – bei Bedarf mit Vorhängeschloss verschliessbar
- Eine tiefe Schublade mit kugelgelagerten Schienen
- Grosses Staufach für Elektrowerkzeug
- Innovativer Öffnungsmechanismus – Oberteil kann nach hinten geschoben werden – vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-95-621	57 x 73 x 39	-	1	3253561956218	229,00

ROLLENDE WERKSTATT STANLEY® 2-IN-1, INKL. WERKZEUGTRAGE MIT ORGANIZERAUFSATZ

STANLEY



- Rollende Werkstatt aus robustem Kunststoff
- Ausgestattet mit grossen Staufächern für maximale Organisation:
  - Obere Einheit: 19" Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz (STST1-70317)
  - Mittlere Einheit: tiefe, kugelgelagerte Schublade – fest verbunden mit der unteren Einheit
  - Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung grösserer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)
- Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
STST1-79231	56 x 76 x 38	-	1	3253561792311	149,00

ROLLENDE WERKSTATT STANLEY®

STANLEY



- Modular aufgebaute Rollende Werkstatt (Rolling Workshop™) aus robustem Kunststoff
- Vielseitige Organisation
- Drei entnehmbare, tragbare Werkzeugboxen mit Schnellverschluss
- Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Obere Einheit: geräumige, abnehmbare Werkzeugbox mit Schublade und Schnellverschluss
- Mittlere Einheit: zwei Schubladen (eine flache und eine tiefe Schublade – mit entnehmbaren Teilern)
- Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung grösserer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-79-206	49 x 87 x 35	-	1	3253561792069	193,90

ROLLENDE WERKSTATT STANLEY® 2-IN-1

STANLEY



- Modular aufgebaute Rollende Werkstatt (Rolling Workshop™) aus robustem Kunststoff
- Vielseitige Organisation
- Drei entnehmbare, tragbare Werkzeugboxen mit Schnellverschluss
- Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Obere Einheit: geräumige, abnehmbare Werkzeugbox mit Schublade und Schnellverschluss
- Mittlere Einheit: tiefe Schublade – fest verbunden mit der unteren Einheit
- Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung grösserer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
STST1-70344	49 x 77 x 35	-	1	3253561703447	152,60

ROLLENDE WERKSTATT

STANLEY



- Rollende Werkstatt aus Kunststoff, bestehend aus zwei separat verwendbaren Einheiten
- Extra geräumige Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage, maximale Nutzung
- Grosses, unteres Fach mit 25 l Volumen – geeignet für sperrige Werkzeuge
- Ausziehbare, drehbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleinteile, Organizer im Deckel
- Handgriff kann heruntergeklappt werden, gesamte Einheit ist leicht zu verstauen
- Leicht zu rangieren auf jedem Untergrund dank grosser Raddurchmesser
- Ergonomischer Handgriff aus einem Stück
- Vernickelte Metallschliessen – haltbar, stark und leicht zu bedienen
- Metallschliessen – robust und verschliessbar mit einem Vorhängeschloss
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-93-968	47 x 63 x 30	-	2	3253561939686	76,95

ROLLENDE WERKSTATT „ESSENTIAL™"

STANLEY



- Teleskopgriff
- Metallverschlüsse
- Organizer für Kleinteile im Deckel
- 3-in-1 Lösung
- Gute Manövrierbarkeit der Räder
- Oberer Teil als Werkzeugkoffer abnehmbar
- Belastbarkeit bis zu 20 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
STST1-80151	47,6 x 63 x 20,8	-	1	3253561801518	85,00

MOBILE WERKZEUGBOX

STANLEY



- Mobile Werkzeugbox aus Kunststoff in zwei Ausführungen (mit und ohne Organizer)
- Geräumiges Hauptfach zum Verstauen sperriger Lasten
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Klappbarer Teleskopgriff
- Sichere Verbindung der Einheiten durch grosse Metallschliessen
- Flexible Lösung – Einheiten miteinander kombinierbar mit und ohne Organizer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
1-70-326	Abnehmbare Werkzeugbox mit Organizer	48 x 63 x 29	-	2	3253561703263	76,70

MOBILE MONTAGEBOXEN

MOBILE MONTAGEBOX FATMAX®, 240 LITER

STANLEY FATMAX



- 240 l Fassungsvermögen
- Metallverstrebungen, um zusätzliche Ladung mittels Spanngurten auf der Truhe zu fixieren
- Schutzklasse IP 65: Schutz vor Staubeindringung und Strahlwasser
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar und extrabreiter Teleskophandgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- Rostfreie Metallschliessen mit Ösen für Vorhängeschlösser

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-75531	99 x 59 x 62	-	2	3253561755316	240,00

MOBILE MONTAGEBOX, 190 LITER

STANLEY



- Extra grosse Montagebox mit 190 l Stauraum
- Metallverschlüsse
- Herausziehbarer Handgriff
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-93-278	96 x 59 x 58	-	2	3253561932786	215,39

MOBILE MONTAGEBOX FATMAX® „STRUKTURSCHAUM", 113 LITER

STANLEY FATMAX



- Mobile Werkzeugbox mit 113 l Ladevolumen
- Schutzklasse IP 54: Schutz gegen Staubablagerung und allseitiges Spritzwasser
- Grosse, rostfreie Metallschliessen mit integriertem, wasserdichten Schloss
- Vertiefung im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken
- Sicheres Verstauen von Sägen und Wasserwaagen – vertikale Stauflächen und Trage enthalten
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-94-850	91 x 52 x 43	-	1	3253561948503	249,00

MONTAGEBOX FATMAX® „STRUKTURSCHAUM" MIT RÄDERN

STANLEY FATMAX



- Mobile Werkzeugbox FatMax® „Strukturschaum" mit Teleskophandgriff
- Ergonomisch geformte Aussparung im Deckel zum einfachen Umschliessen des Handgriffes
- Robuster und belastbarer Teleskophandgriff aus Aluminium
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Metallhandgriff im Deckel eingelassen
- Schutzklasse IP 54: Schutz vor Staubablagerung und gegen allseitiges Spritzwasser
- Grosse rostfreie Metallschliessen mit Aussparung für Vorhängeschloss
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-75761	71 x 31 x 32	-	1	3253561757617	79,00

MOBILE MONTAGEBOX FATMAX® „STRUKTURSCHAUM", 90 LITER

STANLEY FATMAX



- Schutzklasse IP 54: Spritzwassergeschützt dank rundum verlaufender Gummiabdichtung
- Robuste und leichte Bauweise aus widerstandsfähigem Polypropylen mit grossen Metallschliessen
- Metallverstrebungen, um zusätzliche Ladung mittels Spanngurten auf der Box zu fixieren
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Ösen für Vorhängeschlösser sowie eine Vertiefung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Herausnehmbare breite Trage für vertikales Transportieren von Handwerkzeugen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-73601	52,5 x 45 x 25	-	1	3253561736018	169,00

MOBILE MONTAGEBOX, 90 LITER

STANLEY



- Metallverschlüsse
- Herausziehbarer Handgriff
- Mit herausnehmbarer Ablage
- Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-92-978	77 x 49 x 48	-	2	3253561929786	135,17

MOBILE MONTAGEBOX MIT ORGANIZER, 57 LITER

STANLEY



- Organizer im Deckel für Kleinteile und Zubehör
- Tiefe, entnehmbare Trage mit abnehmbarer vertikaler Aufbewahrungsmöglichkeit zum Transport von Elektro- und Handwerkzeugen
- Griff aus Metall für leichte Rangierbarkeit
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Bi-Material Griff im Deckel für komfortablen Transport
- Zentraler, mit einer Hand zu bedienender Verschluss für schnellen und leichten Zugang
- V-förmige Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
STST1-70715	61 x 38 x 41	-	2	3253561707155	90,90

MOBILE MONTAGEBOX „ESSENTIAL™", 50 LITER

STANLEY



- Teleskopgriff
- Stabile Räder für schwere Last
- Metallverschlüsse
- Organizer für Kleinteile
- Kapazität: 50 l
- Belastbarkeit: 40 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
STST1-80150	66,5 x 40,4 x 34,4	-	1	3253561801501	89,00

MOBILE MONTAGEBOX MIT ENTNEHMBAREM ORGANIZER, 53 LITER

STANLEY



- Mobile Montagebox mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Geräumiges Hauptfach für Elektrowerkzeuge
- Trage über 2/3 Länge der Box – leichtes Verstauen sperriger Gegenstände
- Breiter, rutschfester Teleskopgriff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Entnehmbarer, transparenter Organizer im Deckel – übersichtliches Verstauen von Kleinteilen
- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-97-503	60 x 38 x 43	-	2	3253561975035	82,50

WERKZEUGBOXEN

FATMAX® WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF

STANLEY FATMAX



- Sehr grosse, geräumige Box
- Innovative Möglichkeit zur senkrechten Aufbewahrung von Werkzeugen
- Grosse, rostfreie Schliessen
- Möglichkeit zum Verschliessen mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge

Artikel-Nr.	Grösse in inch	Abmessungen in cm				CHF
1-95-615	20	50 x 29 x 30	-	3	3253561956157	68,50
1-95-616	23	58 x 29 x 30	-	3	3253561956164	75,50
1-95-617	26	66 x 29 x 30	-	3	3253561956171	83,50

STANLEY® WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF

STANLEY



- Geräumige Werkzeugbox aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Robuste Konstruktion – stark, haltbar und nicht-rostend
- Grosse, rostfreie Schliessen – Möglichkeit zum Verschliessen der Box mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus – höhere Stabilität als bei Punktscharnieren
- Herausnehmbare Trage

Artikel-Nr.	Grösse in inch	Abmessungen in cm				CHF
1-95-612	20	50 x 30 x 22	-	4	3253561956126	61,50
1-95-613	23	58 x 29 x 22	-	4	3253561956133	69,00
1-95-614	26	66 x 29 x 22	-	4	3253561956140	75,00

FATMAX® WERKZEUGBOX „STRUKTURSCHAUM" (SPRITZWASSERGESCHÜTZT)

STANLEY FATMAX



- Schutzklasse IP 53: Schutz vor Staubablagerung und gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
- Rundum laufende Gummiabdichtung für optimalen Schutz des Inhalts
- Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Robuster und grosser Griff mit Weichstoffeinlagen
- Seitliche Aussparungen für sicheren Griff beim Transport
- Grosse rostfreie Metallschliessen mit Aussparungen für Vorhängeschloss
- 28" Box passend für Sägen bis zu 66 cm (26") und Wasserwaagen bis zu 61 cm (24")

Artikel-Nr.	Grösse in inch	Abmessungen in cm				CHF
1-94-749	23	58 x 31 x 27	-	3	3253561947490	64,90
1-93-935	28	71 x 31 x 29	-	3	3253561939358	81,89

FATMAX® 18" CANTILEVER WERKZEUGBOX „STRUKTURSCHAUM"

STANLEY FATMAX



- Robust und kompakt für hohe Haltbarkeit und leichten Transport
- Ausladende Schubfächer für übersichtliche Aufbewahrung und leichten Zugang
- Grosses Hauptfach – ideal für die Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen
- Schutzklasse IP 53: Spritzwassergeschützt
- Robuste Metallschliessen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71219	46 x 24 x 31	-	1	3253561712197	64,87

FATMAX® PRO WERKZEUGBOX CANTILEVER

PRO

STANLEY FATMAX



- Verschiebbare Trage mit herausnehmbaren Fächern für Kleinteile und längere Werkzeuge
- Langer Tragegriff aus Aluminium und rostfreie Metallschliessen
- Durchsichtige Fenster im Deckel für sofortiges Erkennen des Inhalts
- Alles optimal verstaut und leicht zu finden
- Trage bietet einen kompletten Einblick in den Innenraum
- Cantilever-Trage ermöglicht Arbeiten auf 2 Ebenen
- Schutzklasse IP 54: staub- und spritzwassergeschützt

Artikel-Nr.	Grösse in inch	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-75792	20	50,2 x 27,5 x 24,1	-	1	3253561757921	47,00
FMST1-75791	26	61 x 24,8 x 24,5	-	1	3253561757914	55,00

STANLEY® WERKZEUGBOX BASIC

STANLEY



- Werkzeugbox mit praktischem Schnellverschluss, einhändig zu bedienen
- Schwere Ausführung – robuste Struktur
- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Entnehmbare Trage – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Ergonomischer Bi-Material Handgriff

Artikel-Nr.	Grösse in inch	Abmessungen in cm				CHF
1-79-216	16	39 x 22 x 16	-	6	3253561792168	24,57
1-79-217	19	49 x 27 x 24	-	6	3253561792175	34,97
1-79-218	24	60 x 28 x 26	-	3	3253561792182	46,67

WERKZEUGBOX MILLENIUM

STANLEY



- Herausnehmbare Werkzeugtrage
- Zwei im Deckel integrierte Organizer
- Metallschliessen
- Komfortgriff

Artikel-Nr.	Grösse in inch	Abmessungen in cm				CHF
1-92-064	12.5	32 x 18 x 13	-	6	3253561920646	14,57
1-92-065	16	41 x 20 x 19	-	6	3253561920653	16,19
1-92-066	19	49 x 26 x 25	-	6	3253561920660	26,36
1-92-067	24	61 x 27 x 28	-	6	3253561920677	41,40

KUNSTSTOFFBOX „ESSENTIAL™" MIT ORGANIZERN

STANLEY



- Wahlweise in den Grössen 12,5"/32 cm, 16"/40 cm oder 19"/48 cm
- Organizer für Kleinteile und Zubehör im Deckel
- Mit herausnehmbarer Trage für Werkzeuge und Zubehör
- Öse für Vorhängeschloss

Die „Essential™" Boxen werden durch die beiden Modelle „Mobile Montagebox" STST1-80150 (Seite 250) und „Rollende Werkstatt" STST1-80151 (Seite 248) optimal ergänzt.

Kunststoffbox mit Kunststoffschliessen

Artikel-Nr.	Grösse in inch	Abmessungen in cm				CHF
STST1-75514	12,5	32 x 19 x 13	-	1	3253561755149	12,95
STST1-75517	16	41 x 21 x 20	-	1	3253561755170	14,95
STST1-75520	19	49 x 25 x 25	-	1	3253561755200	24,65

Kunststoffbox mit Metallschliessen

Artikel-Nr.	Grösse in inch	Abmessungen in cm				CHF
STST1-75515	12,5	32 x 19 x 13	-	1	3253561755156	13,65
STST1-75518	16	41 x 21 x 20	-	1	3253561755187	15,50
STST1-75521	19	49 x 25 x 25	-	1	3253561755217	25,35

WERKZEUGKASTEN METALL „CANTILEVER"

STANLEY



- Fächer vollständig zugänglich
- Klemmschutz

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-94-738	21 x 21 x 45	-	1	3253561947384	54,90

WERKZEUGBOX METALL-KUNSTSTOFF MIT INTEGRIERTER SCHUBLADE

STANLEY



- Geräumige 20" Werkzeugbox für Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Robuste Konstruktion, geräumiger Metallkorpus – stark, haltbar und nicht-rostend
- Grosse, rostfreie Schliessen – Möglichkeit zum Verschliessen des Hauptfachs mit Vorhängeschloss
- Ergonomischer Bi-Material Griff
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus
- Entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Zusätzliche Schublade für Elektrowerkzeuge und Zubehör, vollständig zugänglich, Tiefe 10 cm, leichtgängig durch kugelgelagerte Schienen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-95-829	55 x 28 x 34	-	1	3253561958298	75,50

WERKZEUGBOX KUNSTSTOFF MIT INTEGRIERTER SCHUBLADE

STANLEY



- Geräumige 19" Werkzeugbox aus Kunststoff für Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und Zubehör
- Robuste Konstruktion – stark und haltbar
- Einhändig bedienbare Schliesse
- Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus
- Entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger Werkzeuge
- Integrierte Schublade mit Organizer
- Zu verwenden mit Rollenden Werkstätten: 1-79-206, STST1-70344, STST1-79231

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-70-316	48 x 28 x 29	-	1	3253561703164	47,97

TSTAK™ SYSTEMBOXEN

Unsere robusten und kompakten TSTAK™ Boxen sind das perfekte Transport- und Aufbewahrungssystem für Handwerker, Monteure und Heimwerker.

Alle Module des Systems sind schnell und flexibel miteinander kombinierbar. Das einfache Stecksystem verbindet die Boxen, die sich wahlweise auf einem wendigen Cart mit 360° drehbaren Rollen oder auf einen klappbaren Aluminium-Trolley mit Teleskopgriff stapeln lassen. Ob Kleinteile, Elektrozubehör oder Handwerkzeuge. Alles wird sicher in Boxen, Schubladen oder Organizern verstaut und komfortabel transportiert.

FATMAX® TSTAK™ I



- Organizer mit 7 Fächern für Bohrer, Bits, Schrauben und Kleinteile
- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Grosser Aluminiumtragegriff
- Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschliessen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 14 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71967	44 x 33 x 19	-	1	3253561719677	59,00*

FATMAX® TSTAK™ II



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Bi-Material Handgriff
- Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschliessen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 13,5 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71966	44 x 33 x 18	-	1	3253561719660	49,00*

FATMAX® TSTAK™ III



- 6 herausnehmbare Fächer mit Deckel – 2 grosse, 4 kleine
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 9,5 l – Maximale Belastbarkeit: 7,5 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71968	44 x 33 x 18	-	1	3253561719684	65,00*

FATMAX® TSTAK™ IV



- 2 Schubladen mit Organizern für Kleinteile und Zubehör
- Herausnehmbare Innenteiler für flexiblen Einsatz
- Leichtgängige und komplett herausziehbare Schubladen dank der kugelgelagerten Gleitschienen
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 8 l – Maximale Belastbarkeit: 7,5 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71969	44 x 33 x 18	-	1	3253561719691	79,00*

FATMAX® TSTAK™ V



- Transparenter Deckel aus schlagfestem Polycarbonat
- Herausnehmbare Fächer (2 grosse, 5 kleine) für Kleinteile und Zubehör
- Deckel schliesst bündig mit Fächern ab, so dass eine sichere Aufbewahrung in allen Positionen gewährleistet ist
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 6,3 l – Maximale Belastbarkeit: 20 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71970	44 x 33 x 16	-	1	3253561719707	59,00*

FATMAX® TSTAK™ VI



- Grossvolumige Werkzeugbox zum Verstauen von grossen Maschinen
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Herausnehmbare Trage für Werkzeug & Zubehör
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschliessen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 23 l – Maximale Belastbarkeit: 30 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71971	44 x 33 x 33	-	1	3253561719714	64,00*

FATMAX® TSTAK™ VII TIEFE WERKZEUGBOX



- Tiefe, grossvolumige Werkzeugbox bis zu 10 kg belastbar
- Grosser Aluminiumtragegriff bis zu 20 kg belastbar
- Etikettenhalter
- Rostfreie Metallschliessen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-75796	44 x 34 x 32	-	1	3253561757969	71,50*

*Aktionspreis

*Aktionspreis

FATMAX® TSTAK™ COMBO



- Oben: Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für sicheren Maschinentransport
- Unten: 2 Schubladen mit herausnehmbaren Innenteilern für die flexible Aufbewahrung von Kleinteilen
- Komfortabler Bi-Material Handgriff
- Möglichkeit zur Anbringung eines Vorhängeschloss
- Rostfreie Metallschliessen für Sicherheit und Schutz Ihrer Werkzeuge
- Etikettenhalter für individuelle Beschriftung
- Volumen: 21,5 l – Maximale Belastbarkeit: 37,5 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71981	44 x 33 x 33	-	1	3253561719813	119,00*

FATMAX® TSTAK™ WERKZEUGTRAGE



- Ergonomischer Handgriff, klappbar
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Tragekapazität Handgriff: 20 kg
- Etikettenhalter
- Vertikale Werkzeugaufbewahrungsmöglichkeit

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-75794	44 x 28 x 32	-	1	3253561757945	38,90*

FATMAX® TSTAK™ MOBILE WERKZEUGBOX



- Robuste Schwerlasträder – gut rangierbar
- Robuster Teleskopgriff bis zu 50 kg belastbar
- Grosse Metallschliessen – robust und verschliessbar mit einem Vorhängeschloss
- Tiefe, grossvolumige Werkzeugbox bis zu 30 kg belastbar
- Etikettenhalter

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-75753	51 x 63 x 44	-	1	3253561757532	129,90*

FATMAX® TSTAK™ CART



- Sicher einsetzbar und extrem wendig dank der um 360° drehbaren Rollen mit Feststellbremse
- Beliebig kombinierbar mit anderen Produkten der **T**STAK™ Serie
- Einfaches Verstauen bei Nichtgebrauch
- Maximale Belastbarkeit: 100 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71972	44 x 33 x 19	-	1	3253561719721	64,00*

TSTAK™ TOWER

GEMACHT FÜR PROFIS

GEMACHT FÜR SIE



Modul V (Organizer)
Für Kleinteile & Zubehör



Modul III (Schubladenbox)
Für kleine Werkzeuge & Zubehör



Modul II (Kofferbox)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



Modul VI (Tiefe Box)
Für Elektrowerkzeuge & Zubehör



Roll-Cart
Belastbar bis 100 kg

TSTAK™

Robust, stapelbar, handlich und ausgereift: das **T**STAK™ Aufbewahrungssystem. Erleichtert spürbar Leben und Arbeit aller Handwerker, Installateure und Heimwerker.

Wahlweise als Transportkoffer für tragbare Elektrowerkzeuge oder ausgestattet mit Schubladen für die sichere Aufbewahrung von Kleinteilen wie Bohrer, Bits oder Schrauben.

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-80107	55 x 46 x 81	-	1	3253561801075	309,00*

FATMAX® TSTAK™ TROLLEY



- Der klappbare Aluminium-Trolley mit Teleskopgriff erlaubt den einfachen und sicheren Transport der **T**STAK™ Boxen
- Wendig auch auf Treppen, Bodenwellen oder unebenem Gelände
- Sicherheitsgurt zum Fixieren der **T**STAK™ Boxen
- Faltbar
- Teleskopgriff aus Aluminium
- 100 kg Ladekapazität / 50 kg Ladekapazität auf Treppen
- Vorderräder: 75 mm mit Verriegelung; Hinterräder: 180 mm

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-72363	29 x 49 x 70	-	1	3253561723636	195,00*

FATMAX® TSTAK™ SCHAUMSTOFFEINLAGE



- Individuell anpassbare Schaumstoffeinlage für **T**STAK™ Boxen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-72365	43 x 30 x 7	-	1	3253561723650	19,90*

*Aktionspreis

*Aktionspreis

WERKZEUGTRAGEN

FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGTRAGE

STANLEY FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design
- Verschliessbare Seitenteile für sicheren Transport
- Stabiler und rutschfester Stahlgriff
- Gepolsterte Schultergurte
- Hochwertige Materialien

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-80146	50 x 30 x 36	-	1	3253561801464	99,00

FATMAX® WERKZEUGTRAGE MIT SCHUTZHAUBE

STANLEY FATMAX



- Werkzeugtrage aus robustem 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
- Maximale Organisation durch zahlreiche Taschen innen und aussen
- Hochwertige und stabile Rahmenkonstruktion aus Polypropylen-Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten im Innenbereich
- Verschliessbare Fronttaschen für Kleinteile
- Abnehmbare Schutzhaube – Vorteile einer Werkzeugtrage und -tasche in einem

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-79-213	49 x 31 x 28	-	1	3253561792137	89,90

FATMAX® WERKZEUGTRAGE

STANLEY FATMAX



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
- Verschliessbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren
- Seitliches Sägenfach, grössenverstellbar; Grosses Kabelfach seitlich; Halter für Massbänder

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-93-951	48 x 33 x 25	-	4	3253561939518	57,60

19" WERKZEUGTRAGE MIT ORGANIZERAUFSATZ

STANLEY



- Komplette Werkzeugbox – alle Vorteile einer Werkzeugtrage plus zusätzlichem, abnehmbarem Aufsatz
- Beide Einheiten getrennt verwendbar
- Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschliesst diese vollständig
- Zwei robuste Metallschliessen / Breiter Handgriff aus Metall
- Oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich – leichte Abnahme der oberen Einheit
- Robustes „Strukturschaum"-Design

Artikel-Nr.	Grösse in inch	Abmessungen in cm				CHF
STST1-70317	19	56 x 32 x 25	-	1	3253561703171	47,00
1-97-514	24	67 x 32 x 25	-	1	3253561975141	58,90

WERKZEUGTRAGE EXTRA TIEF

STANLEY



- Tragbare, vielseitig verwendbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeuge und Zubehör
- Lochungen zum Einstecken von Werkzeugen – zum bequemen Transport auch von längeren Werkzeugen
- Ergonomischer Handgriff – extra stark und grosszügig dimensioniert für sicheren Halt und Komfort

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
STST1-72359	50 x 34 x 20	-	12	3253561723599	10,00

WERKZEUGTASCHEN

FATMAX® PRO WERKZEUGTASCHE MIT RUNDER ÖFFNUNG

PRO

STANLEY FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
- Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
- Formstabile Konstruktion zum leichten Be- und Entladen, verstärkt mit hochwertigem Leder
- Zweiteiliger Handgriff und Gummizüge an der Oberseite
- Leicht zugängliche Fächer und Taschen zum bequemen Verstauen von Werkzeugen und Kleinteilen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-70749	51 x 25 x 22	-	4	3253561707490	90,87

FATMAX® WERKZEUGTASCHE MIT ROLLEN

STANLEY FATMAX



NEU

- Für den Transport von Elektro- und Handwerkzeugen
- Ergonomischer Handgriff und Schultergurt für Komfort beim Tragen schwerer Lasten
- Teleskopgriff zum einfachen Ziehen und Manövrieren
- 2 strapazierfähige Transporträder
- 2 Kunststoffschienen an der Unterseite zur Stabilisierung und zum Schutz vor Abnutzung
- Praktische Innenaufteilung
- Breite Öffnung für problemlosen Zugriff von oben
- Volumen Innenraum: 65 l

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST82706-1	70 x 30 x 33	-	1	3253561827068	149,00

FATMAX® QUICK ACCESS WERKZEUGTASCHE

STANLEY FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design, hochwertige Materialien
- Schlagfester Kunststoffboden zum Schutz vor Nässe und Schmutz, ergonomisch gepolstert
- 4 Fächer, davon 2 mit Reissverschlüssen
- Gepolsterter Schultergurt für hohen Tragekomfort auch bei schwerer Last

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-80147	49 x 34 x 29	-	1	3253561801471	99,00

FATMAX® WERKZEUGTASCHE 18"

STANLEY FATMAX



- Hochbelastbares und langlebiges Material zum Schutz vor Beschädigungen und Abnutzung
- Schlagfester Kunststoffboden (Polypropylen) zum Schutz vor Nässe und Schmutz
- Grosse Öffnung mit leichtem Zugang zu Werkzeugfächern und Aufbewahrungsschlaufen
- Vertikale Aufbewahrungstaschen für schnellen und leichten Zugang zum Werkzeug
- Ergonomisches Design mit gepolsterten Schultergurten

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-71180	50 x 30 x 29	-	4	3253561707198	84,40

FATMAX® WERKZEUGTASCHE MEHRSEITIG ZUGÄNGLICH

STANLEY FATMAX



- Zwei getrennt zu öffnende Fächer für leichte Zugänglichkeit und volle Sichtbarkeit
- Zwei grosse Verstaumöglichkeiten für Hand- oder Elektrowerkzeuge
- Maximale Organisation durch eine Vielzahl von Taschen, Fächern und Schlaufen
- Gepolsterter Tragegurt für erhöhten Komfort
- Freistehend, nicht kippbar
- Belastbar bis zu 25 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-73607	47 x 33 x 25	-	4	3253561736070	104,00

FATMAX® LAPTOP- UND WERKZEUGTASCHE

STANLEY FATMAX



- Wasserabweisend
- 4 Kunststofffüsse
- 600 x 600 Denier Nylon
- Lässt sich von vorne öffnen
- Gepolstert für Laptops bis 14" (max. Höhe 26 cm x Breite 36 cm)
- Abnehmbare Schultergurte
- Ergonomischer Tragegriff
- Schnellschliessende Schnallen
- Extra-Gurt zur Befestigung an Rollenkoffer FMST1-80148

Optimal als Set mit der rollenden Werkzeugtasche FMST1-80148

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-80149	42,5 x 32 x 15,5	-	1	3253561801495	79,00

FATMAX® WERKZEUGRUCKSACK TROLLEY

STANLEY FATMAX



- Werkzeugrucksack mit Rollen und Teleskopgriff
- 600 x 600 Denier Nylon
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Kann vollständig geöffnet werden – Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- Atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Leicht zugängliches vorderes Netzfach

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-79-215	36 x 54 x 23	-	2	3253561792151	115,70

FATMAX® QUICK ACCESS RUCKSACK

STANLEY FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon, innovatives Design
- Hochwertige Materialien
- Separates Laptop-Fach
- Gepolsterter Rücken für angenehmen Tragekomfort auch bei hoher Belastung

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-80144	36 x 47 x 23	-	1	3253561801440	99,00

FATMAX® WERKZEUGRUCKSACK

STANLEY FATMAX



- 600 x 600 Denier Nylon – haltbar und pflegeleicht
- Wasserdichter Kunststoffboden – Schutz gegen Schmutz und Nässe
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Kann vollständig geöffnet werden – Vorderseite wird von zwei Riemen gehalten
- Atmungsaktive Rücken- und Schultergurtpolsterung
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Leicht zugängliches vorderes Netzfach

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-95-611	36 x 46 x 27	-	1	3253561956119	92,00

STANLEY® WERKZEUGRUCKSACK

STANLEY



- Rucksack zum einfachen und freihändigem Transport von Werkzeugen
- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Tragbarer Innenteiler mit zahlreichen Taschen
- Ergonomisch gepolsterter Rücken für bequemen Transport
- Extrafach für Elektrowerkzeuge oder Laptop
- Fronttasche zur Aufbewahrung von Kleinteilen, Zubehör oder persönlichen Gegenständen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
STST1-72335	35 x 44 x 16	-	2	3253561723353	54,50

FATMAX® WERKZEUGTASCHE

STANLEY FATMAX



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff
- Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
- Leicht zu bedienende Reissverschlüsse
- Komfortabler und robuster Schultergurt
- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon – verstärkte Nähte
- Lederverstärkungen an allen kritischen Stellen
- Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-93-950	49 x 26 x 28	-	4	3253561939501	45,32

FATMAX® WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN

STANLEY FATMAX



- Strapazierfähiges 600 x 600 Denier Nylon
- Robuster Teleskopgriff
- Leichtgängige Rollen
- Grosse Öffnung für leichtes Auffinden
- Verstellbarer Teiler im Innenraum
- Viele praktische Innentaschen
- Mehrere Befestigungsmöglichkeiten aussen
- Verstärkung der Nähte durch seitliche Kunststoffverstrebungen

Ideale Ergänzung mit der Werkzeug- und Laptoptasche FMST1-80149

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-80148	50 x 36 x 41	-	1	3253561801488	129,00

STANLEY® WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN

STANLEY



- Strapazierfähiges 600 x 600 Denier Nylon
- Robuste Konstruktion mit hoher Steifigkeit
- Teleskopgriff, leichtgängige Rollen
- Verschliessbare Fronttasche
- Geräumiges, rahmenverstärktes Hauptfach mit Klett-Überwurf
- Dokumentenfach im Deckel, flexibel einsetzbarer Teiler im Innenfach
- Wasserfester Kunststoffboden – Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-97-515	44,5 x 25,5 x 42	-	2	3253561975158	74,00

STANLEY® WERKZEUGTASCHE MIT KUNSTSTOFFBODEN

STANLEY



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zahlreiche Fächer innen und aussen für maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Robuster Kunststoffboden – Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
- Verstellbarer Schultergurt
- Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit, stabil im geöffneten Zustand, jederzeit leichter Zugang
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-96-183	45 x 28 x 24	-	4	3253561961830	39,50

STANLEY® WERKZEUGTASCHE MIT DOKUMENTENFACH

STANLEY



- Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zahlreiche Fächer innen und aussen für maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Verstellbarer Schultergurt
- Verstärkte Ecken, hohe Steifigkeit
- Dokumentenfach im Deckel
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-96-193	48 x 26 x 25	-	4	3253561961939	43,90

STANLEY® WERKZEUGTASCHE 12"

STANLEY



- Offenes Design – Inhalt gut sichtbar und zugänglich
- 8 äussere und 10 innere Taschen für maximale Organisation von Werkzeugen und Zubehör
- Innenorganizer für Kleinteile – Bohrer und Bits schnell greifbar
- Gummierter Handgriff für bequemes Tragen
- Polypropylen-Boden – wasserabweisend
- 600 x 600 Denier Nylon
- Ladekapazität: 20 kg

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
STST1-70718	31 x 20 x 26	-	4	3253561707186	41,45

STANLEY® WERKZEUGTASCHE

STANLEY



- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Doppellagig an allen relevanten Stellen
- Komfortabel – mit Baumwolle versehene Handgriffe
- 8 innere, 2 äussere Taschen
- Aufgesetzte Netztasche für Kleinteile
- Verstärkter Boden

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-93-330	30 x 25 x 13	-	2	3253561933301	19,09

ROLLTASCHE

STANLEY



- Nylontasche mit 12 Fächern für Handwerkzeuge und grosse Dokumententasche
- Robustes 600 x 600 Denier Nylon
- Integrierter Stifthalter
- Leichtes Öffnen und Verschliessen
- Lieferung ohne Inhalt

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-93-601	64 x 39	-	12	3253561936012	8,92

ORGANIZER

FATMAX® ORGANIZER „FLIP BIN"

STANLEY FATMAX



NEU

- Volle Sicht durch transparente Fenster
- 12 herausnehmbare Behälter können nach vorne aufgeklappt werden
- Optimale Erreichbarkeit des Inhalts durch vertikale Ausrichtung
- Mobilität durch Tragegriff
- Ein Verschlusssystem für alle Fächer gleichzeitig
- 7 kg Füllkapazität
- Zusätzliche Klemmen für Stabilität beim Verbinden mehrerer Organizer
- Ergonomischer Handgriff
- Seitenlaschen zur Verbindung mit der Profi-Organizer FATMAX® Linie

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
FMST81077-1	45 x 12 x 36	-	1	3253561810770	59,00

FATMAX® PROFI-ORGANIZER

STANLEY FATMAX



- Herausnehmbare Boxen – ideal für Kleinteile und Zubehör
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Robuster, integrierter Handgriff – angenehmes und sicheres Tragen im befüllten Zustand

FATMAX™ Profi-Organizer, Metallschliessen, spritzwassergeschützt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
1-97-517	10 flache Fächer	45 x 7 x 36	-	4	3253561975172	39,90
1-97-518	10 tiefe Fächer	45 x 12 x 36	-	4	3253561975189	47,90

FATMAX™ Profi-Organizer, Kunststoffschliessen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
1-97-519	10 flache Fächer	45 x 7 x 36	-	4	3253561975196	32,90
1-97-521	10 tiefe Fächer	45 x 12 x 36	-	4	3253561975219	39,90

FATMAX® PROFI-ORGANIZER

STANLEY FATMAX



- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Kompatibel mit der Profi-Organizer FATMAX® Linie
- Seitenverriegelungssystem – bis zu neun Organizer können miteinander verbunden werden
- Kombination verschiedenster Organizergrössen mit weiteren Insetboxen – für Kleinteile und Zubehör
- Schutz gegen Staub in schädigender Menge und fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
- Insetboxen für eine flexible Konfiguration

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-75781	8 Fächer	44 x 6,5 x 16	-	4	3253561757815	35,00
FMST1-75779	16 Fächer	44 x 6,5 x 27,5	-	4	3253561757792	25,90

FATMAX® KLEINER ORGANIZER

STANLEY FATMAX



- Schmaler Organizer in Profiqualität
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Schutzklasse IP 53: Spritzwassergeschützt
- Zusammenclickbar – bis zu 3 Stück
- Integrierter Tragegriff

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-72378	6	26 x 34 x 12	-	4	3253561723780	25,90

ORGANIZER „PROFESSIONAL" XL MIT 14 FÄCHERN

STANLEY



- Extra grosser Stauraum – bis zu 33 % grösser als marktübliche Organizer
- Kombination von Metall und Hochleistungs-Kunststoffen für höchste Qualität
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Rostfreie Metallteile an allen wichtigen Stellen – Griff, Scharniere, Verschlüsse
- Grosser Aluminiumgriff für sicheren und bequemen Transport sehr schwerer Inhalte, gut zu greifen auch mit Handschuhen
- Integrierter Schultergurt
- 14 tiefe herausnehmbare Fächer in zwei Grössen
- Spezial-Deckel fixiert die Boxen, auch wenn einige entnommen sind

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				CHF
1-93-293	14	49 x 11 x 43	-	5	3253561932939	66,95

ORGANIZER „PROFI" MIT 25 FÄCHERN

STANLEY



- Herausnehmbare Boxen in 3 verschiedenen Grössen
- Hochtransparenter, kratz- und schlagfester Deckel aus Polycarbonat
- Spezial-Deckel fixiert die Boxen, auch wenn einige entnommen sind

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				CHF
1-92-748	25	42 x 5 x 33	-	20	3253561927485	37,49

ORGANIZER SORTMASTER MINI, STAPELBAR

STANLEY



- Innovatives Verriegelungssystem ermöglicht die Verbindung und Transport von bis zu drei einzelnen Organizern
- Seitliche Verriegelungen für sicheres Stapeln
- Entnehmbare Einsätze ermöglichen die kombinierte Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen
- Die spezielle Konstruktion des Deckels hält Kleinteile und Einsätze an ihrem Platz
- Auch als Doppelorganizer (zwei einzelne) mit beidseitigem Zugang erhältlich (STST1-71197)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
STST1-70720	Einzeln	29 x 6 x 21	-	4	3253561707209	9,00
STST1-71197	Paar	29 x 13 x 21	-	4	3253561711972	16,77

ORGANIZER SORTMASTER MULTI-LEVEL

STANLEY



- Zwei-Ebenen-Organizer: Obere Einheit vollständig ausziehbar – obere und untere Einheit dadurch gleichzeitig vollständig zugänglich
- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt – sichert beim Verschliessen alle Boxen, kein Verrutschen in geschlossenem Zustand
- Herausnehmbare Boxen in 2 verschiedenen Grössen sowie 4 entnehmbare Innenteiler ermöglichen eine perfekte Kombination von Werkzeugen und Kleinteilen
- Sicher auf der Oberseite bis zu drei SortMaster Junior™ Organizer (1-97-483) stapeln
- Ergonomisches Design und Handgriff erlaubt es den Organizer wie eine Werkzeugbox zu tragen

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
STST1-75540	42 x 40 x 31,5	-	4	3253561755408	32,40

ORGANIZER SORTMASTER JUNIOR™

STANLEY



- Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 512 verschiedene Konfigurationen möglich
- Kleinteile bleiben an ihrem Platz – kein Verrutschen innerhalb der Fächer
- Angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer
- Spezielle Deckelkonstruktion – obere Rippen verschliessen sich mit Innenteilern
- Deckel zusätzlich verriegelbar
- Sicher auf der Oberseite bis zu drei SortMaster Junior™ Organizer (1-97-483) stapeln
- Drei SortMaster Junior™ Organizer können schnell und bequem zusammengesteckt werden

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				CHF
1-97-483	14	38 x 7 x 29	-	6	3253561974830	12,90

ORGANIZER SORTMASTER™

STANLEY



- Innenteiler beliebig anpassbar – bis zu 1.024 verschiedene Konfigurationen möglich
- Kleinteile bleiben an ihrem Platz – kein Verrutschen innerhalb der Fächer
- Angewinkelte Ecken für eine komfortable Aufbewahrung von sperrigen Werkzeugen wie Hämmer
- Spezielle Deckelkonstruktion – obere Rippen verschliessen sich mit Innenteilern
- Deckel zusätzlich verriegelbar

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				CHF
1-94-745	17	43 x 9 x 33	-	4	3253561947452	22,49

ORGANIZER „STANDARD" MIT 25 FÄCHERN

STANLEY



- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
- Deckel schliesst bündig mit den Fachwänden
- Zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
- Integrierter Softgriff

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				CHF
1-92-762	25	46 x 8 x 33	-	8	3253561927621	26,09

OPP ORGANIZER

STANLEY



NEU

- Neues, modernes Design aus schlagfestem Polypropylen
- Entfernbare Teiler bieten eine hohe Individualisierung für kleine Teile und Handwerkzeuge
- Runde Kanten erleichtern das Herausnehmen von Inhalten
- Eingebauter Griffmuldenbereich
- Eingebautes Lineal

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				CHF
STST81679-1	10	21 x 11,5 x 3,5	-	1	3253561816796	3,50
STST81680-1	17	27 x 18,9 x 4,6	-	1	3253561816802	6,98
STST81681-1	22	35,7 x 22,9 x 4,8	-	1	3253561816819	9,48

ORGANIZER „160" MIT 14 FÄCHERN

STANLEY



- Transparenter Deckel bietet Überblick über den Inhalt
- Deckel schliesst bündig mit den Fachwänden
- Zusätzlicher Schiebeverschluss im Deckel verhindert Vermischen des Inhaltes
- Integrierter Softgriff

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				CHF
1-92-761	14	34 x 6 x 26	-	8	3253561927614	12,31

ORGANIZER „166" MIT 18 FÄCHERN

STANLEY



- Organizer mit 18 Fächern und transparentem Deckel

Artikel-Nr.	Anzahl der Fächer	Abmessungen in cm				CHF
1-92-071	18	37 x 6 x 29	-	36	3253561920714	11,90

TOOL ORGANIZER SYSTEM 3-IN-1

STANLEY



- Organizer-System für Hand-, Elektrowerkzeuge und Zubehör
- Innenteiler beliebig anpassbar für maximale Organisation von Kleinteilen und Zubehör
- Auch als Trage verwendbar zum Transport von grossen Handwerkzeugen mit integriertem Handgriff
- Offenes Design erlaubt gleichzeitigen Zugriff auf alle drei Fächer zur Aufbewahrung

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
STST1-71963	31 x 23 x 42	-	4	3253561719639	49,70

LAGERSICHTKÄSTEN & MAGAZINE



LAGERSICHTKÄSTEN

STANLEY



NEU

- Neues, moderneres Design aus schlagfestem Polypropylen
- Kästen können mit Zugriff auf Inhalte gestapelt werden
- Praktische Aufbewahrung: Können an der Wand montiert werden (Schienen nicht enthalten)
- Vollständige Verschachtelung möglich für optimale Regal- und Lagereffizienz
- Breites Munddesign für einfachen Zugriff auf den Inhalt
- Geeignet für die Aufbewahrung von Kleinteilen, Werkzeugen, Zubehör und allgemeinen Zubehör

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm	Farbe				CHF
056100-004	10,5 x 10,5 x 7	rot	-	40	7290001348192	1,75
056100-015	10,5 x 10,5 x 7	blau	-	40	7290008781145	1,75
STST82736-1	11 x 19 x 7	rot	-	48	3253561827365	1,90
STST82737-1	11 x 19 x 7	blau	-	48	3253561827372	1,90
STST82739-1	15 x 24 x 12	rot	-	36	3253561827396	3,55
STST82740-1	15 x 24 x 12	blau	-	36	3253561827402	3,55
STST82742-1	20 x 33 x 16	rot	-	12	3253561827426	6,95
STST82743-1	20 x 33 x 16	blau	-	12	3253561827433	6,95
STST82745-1	31 x 43 x 18	rot	-	8	3253561827457	10,55
STST82746-1	31 x 43 x 18	blau	-	8	3253561827464	10,55

KLEINTEILEMAGAZINE

STANLEY



Beispiel-Abbildung

- Robuster und bruchfester Kunststoffrahmen
- Schlagfeste Einschübe aus transparenten Polypropylen für gute Sichtbarkeit des Inhalts
- Kleinteilemagazine können ineinander gesteckt werden – für ein flexibles, modulares Aufbewahrungssystem
- Geeignet zur Wandmontage

Artikel-Nr.	Ausführung	Abmessungen in cm				CHF
1-93-978	9 Schubfächer	37 x 21 x 16 cm	-	10	3253561939785	24,62
1-93-980	30 Schubfächer	37 x 23 x 16 cm	-	10	3253561939808	26,47
1-93-981	39 Schubfächer	37 x 44 x 16 cm	-	1	3253561939815	49,95

WERKZEUGGÜRTEL & ZUBEHÖR

STANLEY® WERKZEUGGÜRTEL

STANLEY



- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmasstasche und integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Leicht zugängliche Tasche für Bandmass
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Grösse individuell anpassbar

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-96-178	60 x 26 x 8	-	4	3253561961786	34,50

STANLEY® GÜRTELTASCHE MIT NAGELTASCHEN & HAMMERHALTER

STANLEY



- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Zwei Nageltaschen, eine Bandmasstasche und ein integrierter Hammerhalter
- Leicht zugängliche Fächer und zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-96-181	24 x 33 x 8	-	4	3253561961816	18,90

STANLEY® MINI-GÜRTELTASCHE

STANLEY



- Gürteltasche für Mobiltelefon und persönliche Gegenstände
- Stabiles 600 x 600 Denier Nylon
- Grosse Tasche mit Reissverschluss über die gesamte Länge – geeignet für Dokumente, Schlüssel usw.
- Gepolsterte Rückseite für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Abgedecktes Fach an der Vorderseite für persönliche Gegenstände

Artikel-Nr.	Abmessungen in cm				CHF
1-96-179	24 x 16 x 6	-	4	3253561961793	14,50

WERKZEUGGÜRTEL-SERIE AUS HOCHWERTIGEM BÜFFELLEDER

STANLEY

MEHR KOMFORT

MEHR PLATZ FÜR MEHR WERKZEUG

- Weiches Leder durch spezielle Bearbeitung
- Verstärkung durch Doppelnähte und Nieten
- Praktische Anordnung der Taschen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen				CHF
STST1-80113	Werkzeugschürze	620 x 90 x 260 mm	-	1	3253561801136	79,00
STST1-80114	Werkzeug- und Hammertasche	280 x 90 x 250 mm	-	1	3253561801143	45,00
STST1-80116	Werkzeug- und Nageltasche doppelt	300 x 70 x 330 mm	-	1	3253561801167	45,00
STST1-80117	Hammerhalter	120 x 70 x 170 mm	-	1	3253561801174	9,50
STST1-80118	Akku-Bohrer-Halfter	160 x 60 x 320 mm	-	1	3253561801181	39,00
STST1-80119	Ledergürtel	45 x 1.260 mm	-	1	3253561801198	24,00

UNTERSTELLBÖCKE



FATMAX® UNTERSTELLBOCK, METALL

STANLEY FATMAX



- Unterstellböcke mit jeweils vier klappbaren Metallbeinen zur Erstellung einer breiten Arbeits- und Auflagefläche
- Geeignet für den Einsatz von STANLEY® Einhandzwingen
- Komfortabel zu transportieren durch integrierten Handgriff
- Platzsparend und handlich durch Verstauen der Beine im Gehäuse
- Robuste und bis 900 kg belastbare Metallkonstruktion
- Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten
- Seitliche Verriegelungen erlauben es zwei Böcke miteinander zu verbinden und diese platzsparend und komfortabel zu transportieren
- V-förmige Nut ermöglicht Ablängen von Rundhölzern und Rohren

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-75763	Paarweise geliefert	112 x 11,5 x 26,5	-	3	3253561757631	219,90

FATMAX® UNTERSTELLBOCK

STANLEY FATMAX



- Belastbarkeit: bis zu 1.300 kg pro Paar
- Klappbarer Unterstellbock mit vier Teleskop-Metallbeinen und zusätzlicher Ablage
- Schnelles und einfaches Einstellen der Höhe
- Aluminium-Metall Kombination
- Fester Stand durch Gummi-Füsse (Füsse bis zu 21,5 cm ausziehbar)
- Rutschhemmende Gummieinsätze an den oberen Kanten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
1-92-980	Paarweise geliefert	69 x 10 x 83	-	3	3253561929809	184,37

UNTERSTELLBOCK, METALL

STANLEY

NEU



- Geringes Gewicht – leicht zu tragen
- Stabile Metallbeine
- Belastbarkeit bis zu 450 kg pro Paar
- Kompakt zusammenklappbar und einfach zu verstauen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
STST81337-1	Paarweise geliefert	80 x 10 x 21	-	1	3253561813375	89,00

UNTERSTELLBOCK VARIO

STANLEY



- Belastbarkeit: bis zu 450 kg pro Paar
- Innovative Höheneinstellung von 76 bis 89 cm und breitenverstellbar von 71 bis 116 cm
- Fester Stand durch Gummifüsse und rutschhemmende Einsätze an den oberen Kanten
- Zusätzliche Ablage
- Gewicht pro Bock: 4,3 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
STST1-70559	Paarweise geliefert	71 x 14 x 80	-	2	3253561705595	123,35

UNTERSTELLBOCK

STANLEY



- Belastbarkeit: bis zu 450 kg pro Paar
- Fester Stand durch Gummifüsse und rutschhemmende Einsätze an den oberen Kanten
- Kabelhalterung an beiden Seiten
- Gewicht pro Bock: 3 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
STST1-70713	Paarweise geliefert	70 x 6 x 82	-	2	3253561707131	64,90

WERKSTATTEINRICHTUNG

FATMAX® KLAPPBARE WERKBANK EXPRESS™

STANLEY FATMAX



- Belastbarkeit: bis zu 455 kg Tragkraft, Metallbeine
- Grosse Arbeitsfläche (85 x 60 cm) für eine Vielzahl von Anwendungen
- Kompatibel mit Einhandzwingen aus dem Hause STANLEY®
- Ausgestattet mit einem Tragegriff für komfortablen Transport
- Einfacher Klappmechanismus ermöglicht schnellen Aufbau der Werkbank innerhalb von Sekunden

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
FMST1-75672	Klappbare Werkbank	85 x 60 x 80	-	3	3253561756726	197,90

FATMAX® KLAPPBARE WERKBANK ZUR WANDMONTAGE

STANLEY FATMAX



- Integrierte Loch-Rückwand zum Bestücken
- Platz für Werkzeuge vor der Lochwand: 10 cm tief
- Ladekapazität: 100 kg
- Belastungskapazität (Aufprall): 220 kg
- Abschliessbar
- Stabile laminierte MDF-Oberfläche (mitteldichte Holzfaserplatte), direktes Schneiden auf der Platte ohne Beschädigung
- Inklusive 10 Lochwandhaken, Halterung und Schrauben

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
FMHT81528-1	Klappbare Werkbank	90 x 45 x 20	-	1	3253561815287	239,00

TRACKWALLS SET 20-TLG.

STANLEY



NEU

- Robuste, praktische Kunststoffschiene – rost- und verzugsfrei
- Schienen können individuell zugeschnitten werden
- Kann als Wandsystem zusammengesteckt und seitlich mit Endkappen begrenzt werden
- Verwendung auch zur Begrenzung von Lochwänden, Korkwänden oder White Boards
- Einfach Montage z.B. an Trockenbauwänden oder Mauerwerk (Installation erfordert Bohrmaschine und Schrauben)
- Zubehör wird mit patentiertem HOOKTITE™-System befestigt, das ein Herausfallen verhindert
- Tragekapazität pro Schiene: 35 kg
- Inhalt des 20-teiligen Sets: 2x Trackwall Schienen, 4x Endkappen, 2x kurzer Doppelhaken, 2x Haken in S-Form, 1x langer Doppelhaken, 1x Haken für Elektro- und Gartengeräte, 8-teiliges Haken-Set

Artikel-Nr.	Masse je Schiene (LxBxT)	Gewicht je Schiene				CHF
STST22000-1	121 x 2,5 x 14 cm	1,6 kg	-	1	3253561220005	119,00

STANLEY® RTA WERKSTATTSCHRANK 2-TÜRIG

STANLEY



NEU

- Grosser 36" Werkstattschrank mit Stahlrahmen, auch für schwere Lasten geeignet (295 kg Gesamtbelastung möglich)
- Drei Regalböden für jeweils maximal 68 kg Belastung. Die Regale sind flexibel einstellbar
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Flexibel und auch auf unebenen Böden stabil, dank der vier höhenverstellbaren Füsse

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
STST97957-1	Werkstattschrank 2-türig	93 x 46 x 183	-	1	3253561979576	649,00

STANLEY® RTA BASISSCHRANK 2-TÜRIG

STANLEY



NEU

- Robuster 30" Basisschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 250 kg
- 20 mm dicke Arbeitsplatte aus Kautschukholz: hochwertig, robust und dank der Gewinnung aus nachhaltigem Anbau auch gut für die Umwelt
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
STST97595-1	Basisschrank 2-türig	77,5 x 46 x 87	-	1	3253561975950	369,00

STANLEY® RTA WANDSCHRANK 2-TÜRIG

STANLEY



NEU

- Robuster 30" Wandschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 45 kg
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 22,5 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Kann sowohl auf Trockenbau und Mauerwerk als auch auf STANLEY® Trackwalls Schienen montiert werden

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
STST97598-1	Wandschrank 2-türig	76,5 x 30 x 78,7	-	1	3253561975981	349,00

STANLEY® RTA WANDSCHRANK 1-TÜRIG

STANLEY



NEU

- Robuster 30" Basisschrank (2-türig) mit Stahlrahmen, für eine Gesamtbelastung bis 250kg
- 20 mm dicke Arbeitsplatte aus Kautschukholz: hochwertig, robust und dank der Gewinnung aus nachhaltigem Anbau auch gut für die Umwelt
- Enthält einen Regalboden (Maximalbelastung bis 68 kg). Ein Magnetverschluss hält die Türen geschlossen
- Dank des patentierten, faltbaren Designs ist eine Montage innerhalb von Minuten möglich
- Das integrierte Verschlusssystem schützt Ihr Eigentum vor unerwünschtem Zugriff
- Kann sowohl auf Trockenbau und Mauerwerk als auch auf STANLEY® Trackwalls Schienen montiert werden

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessungen in cm				CHF
STST97599-1	Wandschrank 1-türig	77,5 x 30,5 x 50	-	1	3253561975998	259,00

INDEX NACH ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Seite
0-10-018	67
1-10-018	67
4-10-018	67
0-10-028	81
0-10-088	71
0-10-095	67
1-10-099	71
2-10-099	71
2-10-122	70
0-10-150	68
1-10-150	68
0-10-151	68
1-10-151	68
0-10-189	75
1-10-189	75
1-10-199	73
2-10-199	73
0-10-237	70
0-10-243	75
0-10-244	78
0-10-245	78
0-10-299	73
0-10-401	81
0-10-409	67
1-10-409	67
0-10-411	66
0-10-421	66
0-10-425	66
1-10-425	66
0-10-431	66
0-10-475	65
0-10-481	65
1-10-481	65
0-10-486	65
0-10-499	70
1-10-550	72
2-10-550	72
0-10-598	81
0-10-705	73
0-10-707	71
0-10-778	70
0-10-780	72
0-10-788	71
0-10-789	69
0-10-810	81
9-10-810	81
0-10-813	80
9-10-813	80
0-10-818	72
0-10-819	69
0-10-820	65
0-10-825	79
0-11-219	83
0-11-221	86
1-11-221	86
0-11-300	83
1-11-300	83
2-11-300	83
0-11-301	83
1-11-301	83
2-11-301	83
3-11-301	83
0-11-325	83
1-11-325	83
0-11-411	86
1-11-515	87
0-11-700	84
1-11-700	84
2-11-700	84
4-11-700	84
0-11-718	82
1-11-718	82
3-11-718	82
0-11-725	82
2-11-725	82
3-11-725	82
0-11-800	83
2-11-800	83
8-11-800	83
1-11-802	85
3-11-802	85
6-11-802	85
1-11-908	84
3-11-908	84
0-11-911	84
1-11-911	84
2-11-911	84
1-11-916	84
3-11-916	84
6-11-916	84
0-11-921	84
1-11-921	84
2-11-921	84
3-11-921	84
4-11-921	84
6-11-921	84
0-11-946	86
6-11-946	86
1-11-952	86
0-11-983	85
1-11-983	85
2-11-983	85
2-11-987	85
1-12-003	116
1-12-004	116
1-12-005	116
1-12-006	116
1-12-007	116
1-12-020	114
1-12-033	118
1-12-034	118
1-12-045	116
1-12-060	114
1-12-100	117
1-12-102	115
0-12-105	117
1-12-116	115
1-12-137	115
1-12-151	117
1-12-152	117
1-12-204	116
1-12-205	116
1-12-220	114
1-13-901	182
1-13-902	181
1-13-903	182
1-13-905	181
1-13-906	181
1-13-907	181
1-13-947	220
1-13-976	220
2-14-562	88
2-14-563	88
2-14-564	88
2-14-566	88
2-14-567	88
2-14-568	88
0-15-061	103
0-15-106	103
1-15-122	100
1-15-123	100
0-15-206	96
0-15-211	101
0-15-218	101
2-15-241	93
2-15-244	93
0-15-252	95
2-15-281	93
2-15-283	93
2-15-288	93
2-15-289	93
1-15-317	101
1-15-368	98
1-15-379	98
1-15-403	98
1-15-416	94
1-15-425	94
1-15-441	104
1-15-449	98
1-15-529	98
1-15-533	98
0-15-556	96
1-15-558	102
2-15-558	102
1-15-559	102
2-15-594	93
2-15-595	93
2-15-599	93
0-15-801	102
0-15-842	102
1-15-842	102
2-15-842	102
2-15-892	100
0-15-900	102
3-15-905	101
0-15-906	102
1-15-906	102
2-15-906	102
1-15-907	102
0-16-050	126
2-16-217	111
0-16-251	111
0-16-252	111
0-16-253	111
0-16-254	111
0-16-255	111
0-16-256	111
0-16-257	111
0-16-258	111
0-16-259	111
0-16-260	111
0-16-261	111
0-16-262	111
0-16-263	111
0-16-264	111
0-16-265	111
0-16-266	111
0-16-267	111
2-16-268	111
2-16-270	111
2-16-271	111
2-16-382	113
2-16-383	113
2-16-384	113
2-16-385	113
2-16-386	113
2-16-387	113
2-16-388	113
2-16-389	113
2-16-390	113
2-16-391	113
2-16-392	113
2-16-393	113
2-16-394	113
2-16-395	113
2-16-396	113
1-16-416	113
0-16-870	112
0-16-871	112
0-16-872	112
0-16-873	112
0-16-874	112
0-16-875	112
0-16-876	112
0-16-877	112
0-16-878	112
0-16-879	112
0-16-880	112
0-16-881	112
0-16-882	112
2-16-883	112
2-16-885	112
2-16-887	112
2-16-888	112
0-16-889	112
0-16-890	112
0-16-891	112
0-16-892	112
2-17-202	95
2-17-204	95
2-17-205	97
2-17-206	103
1-17-375	216
1-17-750	164
1-17-751	164
1-17-752	164
1-17-753	164
1-17-754	164
1-17-755	164
4-18-327	134
4-18-328	134
4-18-329	134
4-18-330	134
4-18-331	134
4-18-332	135
4-18-333	135
1-19-190	106
1-19-191	106
1-19-192	106
1-19-800	106
1-20-002	94
1-20-003	94
1-20-008	94
2-20-037	104
0-20-092	103
0-20-108	99
1-20-110	99
1-20-112	106
2-20-149	104
2-20-180	94
0-20-220	103
3-20-220	103
0-20-331	97
1-20-437	98
1-20-447	98
0-20-500	97
0-20-501	97
0-20-509	97
0-20-516	97
2-20-528	93
2-20-529	93
2-20-530	93
1-20-531	99
2-20-533	93
2-20-534	104
0-20-556	96
2-20-556	96
7-20-556	96
1-20-600	105
1-20-800	105
0-20-807	101
1-20-809	105
5-21-102	124
5-21-103	124
5-21-104	124
5-21-115	125
5-21-122	123
5-21-291	125
5-21-293	126
5-21-295	123
5-21-296	123
5-21-297	124
5-21-299	125
5-21-393	125
5-21-398	125
5-21-399	123
5-21-508	125
5-21-515	126
0-22-441	119
0-22-442	119
0-22-443	119
0-22-444	119
0-22-445	120
0-22-450	119
0-22-451	119
0-22-455	119
0-22-456	119
0-22-458	120
0-22-460	119
0-22-461	119
0-22-462	119
0-22-464	120
0-22-465	121
0-22-467	121
0-22-469	121
0-22-471	121
0-22-473	121
0-22-475	121
0-22-477	121
0-22-486	119
0-22-487	120
0-22-488	120
0-22-491	120
0-22-492	120
0-22-494	119
0-22-496	119
0-22-499	119
0-22-500	120
0-22-501	119
0-28-206	151
0-28-500	87
0-28-510	87
0-28-590	87
0-30-457	41
1-30-457	41
0-30-487	41
1-30-487	41
0-30-496	41
0-30-497	41
1-30-497	41
0-30-657	40
1-30-657	40
0-30-687	40
1-30-687	40
0-30-697	40
1-30-697	40
0-32-100	41
0-32-125	41
1-32-125	41
0-33-041	39
1-33-041	39
1-33-191	39
0-33-194	39
1-33-194	39
0-33-195	39
1-33-195	39
0-33-198	39
1-33-198	39
0-33-218	38
1-33-218	38
0-33-238	39
1-33-238	39
0-33-442	39
1-33-442	39
0-33-514	38
0-33-527	38
0-33-532	38
0-33-720	37
0-33-728	37
0-33-811	37
0-33-932	39
0-34-102	43
0-34-105	43
0-34-108	43
0-34-133	43
0-34-134	43
0-34-295	43
0-34-296	43
0-34-297	43
2-34-772	42
2-34-775	42
2-34-777	42
2-34-792	42
2-34-795	42
2-34-814	42
2-34-824	42
0-35-458	44
0-39-055	39
0-42-063	60
0-42-065	60
0-42-086	60
0-42-087	59
0-42-127	58
0-42-130	58
1-42-262	58
0-42-287	58
0-42-294	57
1-42-322	59
0-42-323	59
1-42-323	59
0-42-465	57
0-43-511	57
1-43-524	54
1-43-525	54
1-43-536	54
1-43-537	54
1-43-548	54
1-43-549	54
1-43-553	56
1-43-554	56
1-43-555	56
1-43-556	56
1-43-557	56
1-43-558	56
1-43-572	54
0-43-603	57
0-43-609	56
0-43-616	53
0-43-617	53
0-43-624	53
0-43-625	53
0-43-636	53
0-43-637	53
0-43-648	53
0-43-649	53
0-43-672	53
0-43-679	53
0-43-681	53
1-45-013	48
1-45-530	48
1-45-685	49
1-45-686	49
1-45-687	49
2-46-017	48
2-46-222	48
0-46-529	47
0-46-535	47
0-46-825	48
2-47-064	49
0-47-100	46
0-47-101	46
0-47-312	50
0-47-314	50
0-47-315	50
0-47-316	50
0-47-322	50
1-47-324	50
1-47-329	50
1-47-403	47
1-47-404	47
1-47-405	47
0-47-440	45
0-47-443	45
0-47-460	45
0-47-465	45
0-47-480	44
0-47-488	44
0-47-681	45
0-47-720	49
1-47-803	47
1-47-804	47
9-47-821	46
9-47-822	46
1-47-917	47
1-47-919	47
0-47-973	47
1-51-030	142
1-51-031	137
1-51-037	136
1-51-104	142
1-51-488	137
1-51-937	137
1-54-015	141
1-54-022	142
1-54-051	139
1-54-053	139
1-54-641	138
1-55-099	130
1-55-101	131
0-55-114	133
0-55-115	133
0-55-116	133
0-55-117	133
1-55-119	131
1-55-120	130
1-55-155	133
1-55-156	133
1-55-157	133
1-55-503	132
1-55-504	132
1-55-513	132
1-55-515	132
1-55-516	132
1-55-521	132
1-55-525	132
1-55-526	132
056100-004	253
056100-015	253
1-56-001	139
1-57-530	141
1-57-531	141
1-57-532	141
1-57-533	141
1-57-534	141
0-58-111	136
0-58-112	136
0-58-113	136
1-58-501	135
0-58-930	135
0-62-573	174
0-63-038	180
0-64-983	175
0-64-984	175
2-65-005	178
0-65-006	175
0-65-007	178
0-65-009	179
0-65-011	178
0-65-012	179
0-65-013	179
2-65-014	178
0-65-016	175
0-65-017	175
0-65-096	175
0-65-098	175
0-65-099	173
0-65-137	175
0-65-138	175
0-65-139	175
0-65-141	175
0-65-143	175
0-65-204	175
0-65-206	175
0-65-207	175
0-65-209	175
0-65-224	175
0-65-316	175
0-65-317	175
0-65-319	176
0-65-335	176
0-65-336	176
0-65-337	176
0-65-338	176
0-65-339	176
0-65-340	176
0-65-395	176
0-65-396	176
0-65-397	176
0-65-398	176
0-65-399	176
0-65-400	175
0-65-404	175
0-65-406	175
0-65-407	175
0-65-408	176
0-65-410	176
0-65-411	176
0-65-412	176
0-65-413	176
0-65-414	176
0-65-415	176
0-65-416	176
0-65-417	176
0-65-418	176
0-65-419	176
0-65-424	172
0-65-425	172
0-65-426	172
0-65-428	173
0-65-436	173
0-65-437	172
0-65-439	173
0-65-440	173
0-65-441	174
0-65-443	174
0-65-479	175
0-65-481	175
0-65-482	175
0-65-483	175
0-65-490	177
0-66-357	180
0-66-358	180
0-68-010	180
1-69-100	148
0-69-253	220
0-69-256	221
4-69-262	220
4-69-263	220
2-69-264	219
2-69-266	219
1-70-316	237
1-70-326	232
0-70-450	87
1-77-022	26
1-77-024	27
0-77-030	29
1-77-108	60
1-77-109	61
1-77-123	14
1-77-127	28
1-77-131	25
1-77-132	24
1-77-133	24
1-77-135	28
1-77-136	28
1-77-160	23
1-77-161	28
1-77-163	25
1-77-164	25
1-77-168	27
1-77-170	27
1-77-171	27
1-77-172	26
1-77-174	61
1-77-175	61
1-77-176	61
1-77-184	26
1-77-192	26
1-77-201	25
1-77-221	26
1-77-244	23
0-77-260	29
1-77-427	16
1-77-429	15
1-77-439	17
1-77-496	15
1-77-497	17
0-79-153	219
1-79-206	231
1-79-213	242
1-79-215	245
1-79-216	236
1-79-217	236
1-79-218	236

Artikel-Nr.	Seite
0-83-033	166
0-83-034	166
0-83-035	166
0-83-036	166
1-83-066	167
1-83-067	167
1-83-068	167
1-83-069	167
9-83-079	166
9-83-080	166
0-83-100	166
0-83-121	167
0-83-122	167
9-83-123	166
9-83-124	166
0-84-000	161
0-84-001	161
0-84-002	161
0-84-003	160
0-84-004	160
0-84-006	161
0-84-007	161
0-84-008	161
0-84-009	160
0-84-010	160
0-84-016	160
2-84-181	162
2-84-183	162
2-84-184	162
2-84-185	162
0-84-294	161
2-84-302	162
0-84-495	157
0-84-496	158
0-84-540	218
0-84-645	159
0-84-647	159
0-84-648	159
0-84-649	159
0-84-808	163
0-84-810	163
0-84-811	163
0-84-812	163
0-84-813	163
0-84-815	163
0-85-610	218
4-87-989	217
4-87-990	217
0-89-858	157
0-89-859	157
0-89-860	157
0-89-861	157
0-89-866	157
0-89-867	157
0-89-868	157
0-89-869	157
0-89-870	157
0-89-871	158
0-89-872	158
0-89-875	157
4-89-907	217
4-89-997	216
0-90-947	218
0-90-948	218
0-90-949	218
0-90-950	218
4-91-444	217
1-92-064	236

Artikel-Nr.	Seite
1-92-065	236
1-92-066	236
1-92-067	236
1-92-071	252
1-92-714	255
1-92-715	255
1-92-716	255
1-92-748	250
1-92-761	252
1-92-762	251
1-92-888	254
1-92-889	254
1-92-890	254
1-92-978	234
1-92-980	256
1-93-278	233
1-93-293	250
1-93-301	146
1-93-330	248
1-93-601	248
0-93-931	49
0-93-932	49
1-93-935	235
1-93-950	246
1-93-951	242
1-93-968	231
1-93-978	253
1-93-980	253
1-93-981	253
1-94-469	255
0-94-606	209
0-94-607	210
0-94-609	210
0-94-610	210
0-94-611	209
4-94-646	216
4-94-647	216
4-94-648	216
1-94-668	213
1-94-669	213
1-94-671	211
1-94-738	237
1-94-745	251
1-94-749	235
1-94-850	233
1-95-152	204
1-95-154	204
1-95-393	206
1-95-563	164
1-95-564	164
1-95-565	164
1-95-566	164
1-95-567	164
1-95-611	246
1-95-612	235
1-95-613	235
1-95-614	235
1-95-615	235
1-95-616	235
1-95-617	235
1-95-621	230
1-95-622	230
1-95-767	215
1-95-768	215
1-95-770	215
1-95-772	215
1-95-774	215
1-95-775	216

Artikel-Nr.	Seite
1-95-776	216
1-95-829	237
1-95-979	216
1-96-178	254
1-96-179	254
1-96-181	254
1-96-183	247
1-96-193	248
0-96-222	219
1-97-483	251
1-97-503	234
1-97-514	243
1-97-515	247
1-97-517	249
1-97-518	249
1-97-519	249
1-97-521	249
0-97-552	219
0-97-553	219
1-99-056	211
06-TLM	28
1-CT106T	195
1-CT108T	195
1-CT109T	195
1-GS10DT	199
1-GS15DT	199
1-GS20DT	199
1-GS25DT	199
1-PAA42T	197
1-PAA44T	197
1-PAA48T	197
1-PAA52T	197
1-PAA54T	197
1-PAA58T	197
1-PAA62T	197
1-PAA64T	197
1-PAA66T	197
1-PBA6T	197
1-SWK-BN050T	195
1-SWK-BN075T	197
1-SWK-BN100T	195
1-SWK-BN0625T	195
1-SWK-BN1187T	195
1-TRA202T	194
1-TRA204T	194
1-TRA204-5T	194
1-TRA205T	194
1-TRA205-5T	194
1-TRA206T	194
1-TRA206-5T	194
1-TRA208T	194
1-TRA209T	194
1-TRA704T	194
1-TRA704-5T	194
1-TRA705T	194
1-TRA705-5T	194
1-TRA706T	194
1-TRA706-5T	194
1-TRA708T	194
1-TRA708-5T	194
1-TRA709T	194
1-TRA709-5T	194
1-TRR134T	195
1-TRR135T	195
15-261	148
15-273	148
6-CT-10X	189
6-GR100	198

Artikel-Nr.	Seite
6-GR15	199
6-GR25	199
6-MR55	196
6-MR77	196
6-MR100	196
6-PHT150	193
0-PHT350	193
6-TR150HL	188
6-TR150L	189
6-TR250	188
6-TR350	188
6-TR45	190
6-TRE550	187
6-TRE650	187
FMHT0-10288	69
FMHT0-10311	88
FMHT0-10320	79
FMHT0-10327	147
FMHT0-10827	79
FMHT0-20194	102
FMHT0-20195	102
FMHT0-20196	102
FMHT0-20559	96
FMHT0-33856	38
FMHT0-33864	37
FMHT0-33868	37
FMHT0-36327	37
FMHT0-36337	37
FMHT0-55016	131
FMHT0-62060	171
FMHT0-62061	171
FMHT0-62062	171
FMHT0-62064	171
FMHT0-62065	171
FMHT0-62619	177
FMHT0-62620	177
FMHT0-62621	177
FMHT0-62622	177
FMHT0-62623	177
FMHT0-62624	177
FMHT0-62625	177
FMHT0-62626	173
FMHT0-62627	174
FMHT0-62640	177
FMHT0-62641	177
FMHT0-62642	177
FMHT0-62643	177
FMHT0-62644	177
FMHT0-62645	177
FMHT0-62646	177
FMHT0-62647	177
FMHT0-62648	177
FMHT0-62649	177
FMHT0-62688	179
FMHT0-62689	179
FMHT0-62690	179
FMHT0-62691	179
FMHT0-70812	156
FMHT0-70813	156
FMHT0-70814	156
FMHT0-71851	156
FMHT0-72415	156
FMHT0-73022	212
FMHT0-73024	210
FMHT0-73925	212
FMHT0-73926	211
FMHT0-74027	222
FMHT0-74028	222

Artikel-Nr.	Seite
FMHT0-74295	214
FMHT0-74296	214
FMHT0-74297	214
FMHT0-74298	214
FMHT0-74713	214
FMHT0-74714	214
FMHT0-74716	214
FMHT0-74717	214
FMHT0-74719	214
FMHT0-74720	214
FMHT0-74884	162
FMHT0-74886	162
FMHT0-74888	163
FMHT0-74892	163
FMHT0-75408	163
FMHT0-75409	162
FMHT0-75438	163
FMHT0-75467	162
FMHT0-75468	158
FMHT0-75469	158
FMHT0-77407	29
FMHT0-77419	31
FMHT0-77421	30
FMHT0-77422	30
FMHT0-80550	192
FMHT0-80551	192
FMHT0-83231	165
FMHT0-83232	165
FMHT0-83233	165
FMHT0-83234	165
FMHT0-83235	165
FMHT0-83236	165
FMHT0-83237	165
FMHT0-83238	165
FMHT0-83239	165
FMHT0-83240	165
FMHT0-83241	165
FMHT0-83242	165
FMHT0-96230	159
FMHT1-33856	38
FMHT1-51275	138
FMHT1-51276	138
FMHT1-51277	138
FMHT1-51278	138
FMHT1-55008	133
FMHT1-55009	133
FMHT1-56008	140
FMHT1-56010	140
FMHT1-56011	140
FMHT1-56019	140
FMHT1-74266	24
FMHT1-74267	24
FMHT1-77356	10
FMHT1-77357	10
FMHT1-77413	15
FMHT1-77414	12
FMHT1-77415	12
FMHT1-77416	11
FMHT1-77435	27
FMHT1-77437	15
FMHT10362-0	74
FMHT10363-0	74
FMHT10365-0	76
FMHT10367-0	76
FMHT10369-0	76
FMHT10370-0	76
FMHT10373-0	77
FMHT11012-2	85

Artikel-Nr.	Seite
FMHT36318-0	37
FMHT2-20209	102
FMHT42447-1	55
FMHT42553-1	55
FMHT42554-1	55
FMHT42555-1	55
FMHT42559-1	55
FMHT42560-1	55
FMHT42561-1	55
FMHT42562-1	55
FMHT51367-2	130
FMHT6-70411	191
FMHT6-70418	197
FMHT6-70868	191
FMHT73557-0	89
FMHT73755-0	89
FMHT73756-0	89
FMHT77446-1	16
FMHT77447-1	17
FMHT77448-1	18
FMHT77449-1	17
FMHT77585-1	14
FMHT77586-1	14
FMHT77595-1	13
FMHT77596-1	15
FMHT77597-1	11
FMHT77598-1	11
FMHT77617-1	10
FMHT81394-9	193
FMHT81507-1	205
FMHT81508-1	205
FMHT81509-0	203
FMHT81510-0	203
FMHT81511-0	203
FMHT81528-1	258
FMST1-70749	243
FMST1-71180	244
FMST1-71219	236
FMST1-71943	229
FMST1-71966	238
FMST1-71967	238
FMST1-71968	238
FMST1-71969	239
FMST1-71970	239
FMST1-71971	239
FMST1-71972	240
FMST1-71981	240
FMST1-72363	241
FMST1-72365	241
FMST1-72378	250
FMST1-72383	229
FMST1-73601	233
FMST1-73607	244
FMST1-75531	232
FMST1-75672	258
FMST1-75753	240
FMST1-75761	233
FMST1-75763	256
FMST1-75779	249
FMST1-75781	249
FMST1-75791	236
FMST1-75792	236
FMST1-75794	240
FMST1-75796	239
FMST1-80107	241
FMST1-80144	245
FMST1-80146	242
FMST1-80147	244

Artikel-Nr.	Seite
FMST1-80148	247
FMST1-80149	245
FMST81077-1	249
FMST82706-1	244
STHT0-05622	151
STHT0-05771	150
STHT0-05776	150
STHT0-05777	151
STHT0-05786	149
STHT0-05799	149
STHT0-05864	149
STHT0-05866	152
STHT0-05867	152
STHT0-05895	150
STHT0-05896	150
STHT0-05897	150
STHT0-05898	152
STHT0-05899	152
STHT0-05900	152
STHT0-05926	148
STHT0-05927	153
STHT0-05928	153
STHT0-05929	153
STHT0-05930	153
STHT0-05931	153
STHT0-05934	149
STHT0-05935	149
STHT0-05936	149
STHT0-05939	146
STHT0-10193	75
STHT0-10194	80
STHT0-10264	67
STHT0-11818	82
STHT0-11825	82
STHT0-11942	86
STHT0-14102	88
STHT0-14103	88
STHT0-16137	148
STHT0-26088	151
STHT0-26089	150
STHT0-28000	149
STHT0-28034	149
STHT0-28041	149
STHT0-36117	40
STHT0-36118	40
STHT0-36121	40
STHT0-47147	46
STHT0-47244	46
STHT0-51311	136
STHT0-51312	136
STHT0-51906	140
STHT0-51907	140
STHT0-51908	140
STHT0-51909	140
STHT0-51910	140
STHT0-54126	139
STHT0-54127	139
STHT0-54128	139
STHT0-54158	138
STHT0-54159	138
STHT0-54160	138
STHT0-62574	180
STHT0-70695	221
STHT0-73927	213
STHT0-74471	159
STHT0-75094	159
STHT0-77363	30
STHT0-77364	31

Artikel-Nr.	Seite
STHT0-77365	31
STHT1-05868	146
STHT1-05878	147
STHT1-05894	146
STHT1-05932	148
STHT1-05937	147
STHT1-16069	147
STHT1-43102	54
STHT1-43103	54
STHT1-43104	54
STHT1-43105	54
STHT1-43106	54
STHT1-43107	54
STHT1-43108	54
STHT1-43109	54
STHT1-43110	54
STHT1-43111	54
STHT1-43112	54
STHT1-43113	54
STHT1-43114	54
STHT1-43115	54
STHT1-43116	54
STHT1-43117	54
STHT1-51309	137
STHT1-77032	22
STHT1-77138	21
STHT1-77139	20
STHT1-77140	19
STHT1-77343	21
STHT1-77361	20
STHT1-77409	22
STHT10265-0	67
STHT10266-0	66
STHT10266-1	66
STHT10268-0	66
STHT10268-1	66
STHT10340-0	68
STHT10341-0	68
STHT10344-0	68
STHT10345-0	68
STHT10355-1	78
STHT10355-2	78
STHT10356-0	78
STHT10356-1	78
STHT10357-0	78
STHT10357-1	78
STHT10359-0	77
STHT10359-1	77
STHT10360-0	77
STHT10360-1	77
STHT10364-0	75
STHT10368-0	74
STHT2-11818	82
STHT2-28042	152
STHT2-28043	152
STHT2-28044	152
STHT3-11825	82
STHT36802-0	40
STHT36803-0	40
STHT36804-0	40
STHT6-70409	190
STHT6-70410	190
STHT6-70414	187
STHT6-70416	198
STHT6-70417	198
STHT6-70989	189
STHT77498-1	13
STHT77499-1	13

Artikel-Nr.	Seite
STHT77502-1	13
STHT77503-1	15
STHT77504-1	12
STHT77592-1	13
STHT77593-1	15
STHT77594-1	12
STHT8-11818	82
STHT9-77425	22
STMT1-74173	223
STMT1-74174	223
STMT1-74175	223
STMT1-74176	224
STMT1-74177	224
STMT1-74178	224
STMT1-74179	225
STMT1-74180	225
STMT1-74181	225
STMT1-74182	225
STMT1-74305	223
STMT1-74306	223
STMT1-74726	224
STST1-70317	243
STST1-70344	231
STST1-70559	257
STST1-70713	257
STST1-70718	248
STST1-70720	250
STST1-71197	250
STST1-71963	252
STST1-72335	246
STST1-72359	243
STST1-75514	237
STST1-75515	237
STST1-75517	237
STST1-75518	237
STST1-75520	237
STST1-75521	237
STST1-75540	251
STST1-79231	230
STST1-80113	255
STST1-80114	255
STST1-80116	255
STST1-80117	255
STST1-80118	255
STST1-80119	255
STST1-80150	234
STST1-80151	232
STST22000-1	258
STST81337-1	257
STST81679-1	252
STST81680-1	252
STST81681-1	252
STST82736-1	253
STST82737-1	253
STST82739-1	253
STST82740-1	253
STST82742-1	253
STST82743-1	253
STST82745-1	253
STST82746-1	253
STST97595-1	259
STST97598-1	259
STST97599-1	259
STST97957-1	259
XTHT0-10502	79
XTHT0-33501	36
XTHT0-33671	36
XTHT0-36003	36

Artikel-Nr.	Seite
XTHT0-36004	36
XTHT0-36005	36
XTHT0-42495	56
XTHT1-42131	55
XTHT1-42132	55
XTHT1-42134	55
XTHT1-42135	55
XTHT1-42138	55
XTHT1-42139	55
XTHT1-42140	55

INDEX ALPHABETISCH

Artikel	Seite
A	
Abbrechklinge Carbide™ FATMAX® PRO	82
Abbrechklinge STANLEY®	83
Abbruchwerkzeug FUBAR™ FATMAX®	130
Abisolierzange FATMAX® VDE	160
Adapter für Multilinienlaser	27
Akku-Bohrer-Halfter aus Leder	255
Akku-Set für STANLEY® Laser	28
Allesschneider	88
Allzweckschere	88
Aluminiumniete	197
Antivibe™ Hammer	137 - 142
Ansatzfeile	119
Aussen-Eckspachtel	151
B	
Bandmass DualLock® - Tylon®	40
Bandmass FATMAX® mit Schlüsselring	38
Bandmass FATMAX® Blade Armor®	37
Bandmass FATMAX® Fiberglas	42
Bandmass FATMAX® NEXT GEN Blade Armor®	37
Bandmass FATMAX® PRO Autolock	36
Bandmass FATMAX® PRO Blade Armor®	36
Bandmass Max mit Magnethaken	40
Bandmass Micro Powerlock® Blade Armor®	38
Bandmass Panoramic	41
Bandmass PLA	41
Bandmass Powerlock®	38, 39
Bandmass Powerlock® mit Schlüsselring	39
Bandmass Powerlock® mit Sichtfenster	39
Bandmass PowerWinder® Fiberglas	42
Bandmass Tylon®	40
Bandzwinge Bailey®	166
Bankhobel	115
Bauwinkel	48
Beil Steelmaster™	142
Beitel	111
Bit-Satz	181, 182
Bit-Schraubendreher	179 - 180
Blechschere FATMAX®	88, 89
Blindnietzange	196
Blockhobel Surform, Kunststoff	124
Blockhobel Surform, Metall	123
Bolzenschneider	164
Brech- und Nageleisen FATMAX®	131
Brecheisen Kuhfuss	133
Breitspachtel	150
Bügelsäge	98
C	
„C"-Gripzange FATMAX®	163
„C"-Zwinge MaxSteel™	166
Cantilever-Werkzeugkasten	236, 237
Carbide™ Abbrechklinge FATMAX® PRO	82
Carbide™ Trapezklinge FATMAX® PRO	83
Cushiongrip Schraubendreher	178, 179
Cutter Autolock	67
Cutter FATMAX®	65, 66
Cutter Interlock®	67
Cutter Metall	68
Cutter Metall/Kunststoff	68
Cutter mit Magazin	65
Cutter MPO	67
Cutter SM	68
D	
Dämmstoffmesser FATMAX®	147
Deckenstütze	148
Dekupiersäge FATMAX®	103
Demontagehammer FATMAX®	130
Doppel-Maulschlüssel-Set FATMAX®	215
Doppel-Ringschlüssel-Set FATMAX®	215
Dosenlibelle	58
Dreikantfeile	119
DualMelt™ Heissklebepistole	198, 199
Duo-Kraftvornschneider FATMAX®	156
Duo-Kraftzange FATMAX®	156
Duo-Kraftkombinationszange FATMAX®	156
Duo-Kraftlangbeckzange FATMAX®	156
Duo-Kraftseitenschneider FATMAX®	156
E	
Eckspachtel	151
Einhand-Deckenstütze	148
Einhandhobel	114, 115
Einhandzwinge FATMAX®	165, 166
Einmaulschlüssel	218
Einmaulschlüssel-Gripzange	218
Elektrikermeissel FATMAX® mit Handschutz	134
Elektronagler	187
Elektrotacker	187
Empfänger FATMAX® für Laser	24
Entfernungsmesser	19 - 22
Ersatzblatt Surform	125, 126
Ersatzklinge für Rundklingen-Cutter	86
Ersatzklinge für Folienschneider	78
Ersatzklinge für Glasschneider	87
Ersatzschnur STANLEY®, 30 m	46
„Essential™" Mobile Montagebox	234
„Essential™" Werkzeugbox	237
„Essential™" Rollende Werkstatt	232
F	
Fäustel	139
Federzwinge Metall	166
Feile Surform	123, 124
Feile STANLEY®	119, 120
Feilensets	120
Feinsäge FATMAX® 2-in-1	103
Feinsäge FATMAX® Gen2 Appliflon®	93
Feinsäge FATMAX®, umlegbar	95
Fensterschaber	87
Feuchtigkeitsmesser	29
Fiberglas Kapselbandmass	43
Fiberglas Hammer	136 - 140
Flachmeissel FATMAX® mit Handschutz	135
Flachraspel mit Heft	121
Flachwinkel	48
Flächenspachtel	149
Fliesenmeissel FATMAX® mit Handschutz	134
Folienschneider	77, 78
Fotostativ Alu	25
FUBAR™ FATMAX®, Abbruch- und Demontagewerkzeug	130, 131
Fugenmeissel FATMAX® mit Handschutz	134
Fugenspachtel	149
Furniersäge FATMAX®	95
Fussplattenheber	146
G	
Gebindemixer	152
Gehrungslade	105, 106
Gehrungsspanner Bailey®	167
Gipskartonsäge Appliflon®	104
Glättekelle	152
Glasschaber	87
Gripzange FATMAX®	162, 163
Gripzange STANLEY®	163
Gürteltasche	254
Gummihammer	142
H	
Hakenklinge 1996™	85
Hakenklinge 1996™H	86
Haken-Wansystem „Trackwalls"	258
Halbrundfeile	119
Halbrundraspel	121
Hammerhalter	255
Hammertacker	193
Handsäge mit grober Verzahnung	94
Handsäge FATMAX® Gen2 Appliflon®	93
Handsäge JetCut™	93
Handsäge Universal	94
Handschleifer	153
Handtacker	188 - 192
Heissklebepistole	197 - 199
Hobbymesser	81
Hobel	114 - 118
Hobel Surform	123, 124
Hohlprofil Wasserwaage	53
Holzsägen	93, 94
Holzsägen-Set 3-in-1	103
I	
I-Profil Wasserwaagen	55, 56
Infrarot-Thermometer	30, 31
Innen-Eckspachtel	151
Inspektionskamera	30
J	
Japansäge FATMAX®	97
JetCut™ Sägen	93, 94, 104
K	
Kabelaufhängesystem mit Tacker	189
Kabeltacker 6-CT-10X	189
Kantenhobel	147
Kantenzange	162
Kapselbandmass	43
Kettensägenfeile	120
Klammern für Tacker	194, 195
Klappbare Werkbank FATMAX® zur Wandmontage	258
Klappbare Werkbank FATMAX® Express	258
Klappmesser FATMAX®	79, 80
Klapp-Stichsäge FATMAX®	96, 97
Klauenhammer Blue Strike™	137
Klauenhammer FATMAX® Antivibe™	138
Klauenhammer Fiberglas	137
Klauenhammer Steelmaster™	137
Klebesticks DualMelt™	199
Kleinteilemagazin	253
Klinge 5901	86
Klinge für Hobbymesser	86
Klinge für Rundklingen-Cutter	86
Kombihobel Surform	123
Kombinations-Anschlagwinkel	48
Kombinationszange FATMAX®	157
Kombinationszange FATMAX® VDE	161
Kombizange FATMAX® verstellbar	159
Konkavklinge 5192	86
Kraftseitenschneider FATMAX®	157
Kraftseitenschneider FATMAX® VDE	160
Kreisschneider	147
Kreuzlinienlaser CUBIX™	13
Kreuzlinienlaser FATMAX® 360°	10, 11
Kreuzlinienlaser CROSS 360°	12
Kreuzlinien- und 2-Punktlaser FATMAX®	12
Kreuzlinien- und 5-Punktlaser FATMAX®	12
Kreuz- und Linienlaser CROSS90™	13
Kuhfuss	133
Kunststoffbox „Essential™"	237
Kunststoffrohrschneider	87
Kunststoffsäge FATMAX®	103
Kurbelstativ	25
L	
Ladegerät CLRL100 für Rotationslaser	28
Lagersichtkasten	253
Laminatsäge JetCut®	94
Langbeckzange FATMAX®	157
Laptop-Tasche FATMAX®	245
Laserdifferenzlatte Aluminium	28
Laserempfänger FATMAX®	24
Lasersichtbrille GL1	27
Latthammer FATMAX® Antivibe™	137
Latthammer Fiberglas	136
Latthammer MaxSteel™	136
Ledergürtel	255
Linienlaser Cross90™	13
Linienlaser Cubix™	13
Linienlaser FATMAX®	10, 14
Lot	47
M	
Markierungsstifte	50
Massstab Holz	44
Materialdetektor	29
Maurerbleistift	49
Maurerhammer Antivibe™	142
Maurermeissel FATMAX® mit Handschutz	135
Maurerspitzmeissel FATMAX® mit Handschutz	134
Meissel FATMAX®	134, 135
Messer mit einziehbarer Klinge	69 - 71
Messer mit feststehender Klinge	72, 73
Messer FATMAX® „EXO"	69
Messer FATMAX® PRO	69, 72
Messer Titan	70, 72
Messerholster FATMAX®	81
Messrad	60, 61
Metallsäge	99 - 101
Metallsägeblatt	102
Mini-Metallsäge	101
Ministativ mit 5/8"- und 1/4"-Anschluss	26
Mini-ToughBox Steckschlüssel-Set	214
Mini Zugsäge FATMAX®	97
Mobile Montagebox	233, 234
Mobile Montagebox FATMAX®	232, 233
Mobile Montagebox FATMAX®, „Strukturschaum"	233
Mobile Montagebox mit Organizer	234
Mobile Montagebox „Essential™"	234
Modul Schraubendreher	225
Modul Steckschlüssel & Zubehör	223, 224
Modul Zangen	225
Multiachsen-Schraubstock MaxSteel™	167
Multifunktionsspachtel	151
Multifunktionswerkzeug 14-in-1	221
Multifunktionszange FATMAX®	158

Artikel	Seite
Multilinienlaser FATMAX®	10
Multimeter	31
N	
Nageleisen	131, 132
Nageltreiber	135, 136
Nägel	195
Neigungsadapter LGA1	27
Neigungsmesser FATMAX® digital	60
Neigungswasserwaage	58
Nivelliergeräte-Set	23
O	
Organizer FATMAX®	249, 250
Organizer „Professional" XL	250
Organizer Sortmaster	250, 251
P	
Permanentmarker	50
Pfosten-Wasserwaage	49
Pistolen-Ratschen-Set	180
Plattenheber	146
Plattenträger	146
Porenbetonsäge	105
Präzisionseisen	133
Profi-Organizer FATMAX®	249
Punktlaser	15
Putzhobel Bailey®	116
Putzhobel Handyman	116
Putzhobel STANLEY®	118
Q	
Quick Access Rucksack FATMAX®	245
Quick Access Werkzeugtrage FATMAX®	242
Quick Access Werkzeugtasche FATMAX®	244
R	
Rabitzzange	162
Rahmenbandmass Fiberglas	42
Rahmenbandmass PowerWinder®	42
Raspel	121
Ratschenmaulschlüssel	217
Raubankhobel Bailey®	116
Reverse Squeeze Tacker FATMAX®	192
Richtlatte Aluminium	59
Ring-Maulschlüssel-Set	216, 217
Ringschlüssel-Set FATMAX®	215
Rollende Werkstatt	230 - 232
Rollende Werkstatt „Essential™"	232
Rollende Werkstatt FATMAX®	230
Rolltasche STANLEY®	244, 247
Rotationslaser FATMAX®	16 - 18
Rückensäge FATMAX®	95
Rundfeile	119
Rundfeile Surform	124
Rundklingen-Cutter	80
Rundraspel mit Heft	121
Rundzange FATMAX®	158
S	
Sägenfeile	120
Schaber Surform	125
Schabhobel	117
Schärf-Set	126
Schlagschnur-Set FATMAX®	45
Schlagschnur FATMAX® PRO	44
Schlagschnur PowerWinder®	45
Schlagschnur STANLEY®	45
Schlagschnur-Ersatz STANLEY®	46
Schlagschnurkreide	46, 47
Schleifgitter	153
Schlosserhammer Fiberglas	140
Schmiege	47, 48
Schneid- u. Abisolierzange FATMAX®	159
Schnurwasserwaage	58
Schonhammer Compo-Cast™	141
Schraubendreher FATMAX®	171 - 177
Schraubendreher, isoliert	174 - 177
Schraubendreher mit Sechskant	177
Schraubendreher-Set Borneo® VDE	177
Schraubendreher-Set CushionGrip	178, 179
Schraubendreher-Set FATMAX®	171 - 174
Schraubstock MaxSteel™	167
Schreinerhammer Holzstiel	138
Schreinerhammer Fiberglas	138
Schreinerwinkel	49
Seitenschneider FATMAX®	157
Seitenschneider VDE	160
Senklot	47
Sicherheitsmesser	74 - 78
Spachtelkasten	152
Spezialbrecheisen FATMAX®	131
Spezialklingen	86
Spitzzange FATMAX®	157, 158
Spitzzange VDE	161
Sportmesser Quickslide	80, 81
Stablampe FATMAX®	203, 204
Stahl-Bandmass	43
Stativ	25
Stativ TPM1	25
Stechbeitel Bailey®	113
Stechbeitel Dynagrip™	112
Stechbeitel FATMAX®	111
Steckschlüssel-Set	210 - 214
Stemmeisen WonderBar®	132
Stichsäge	96, 97
Stiftschlüssel-Set	219 - 221
Stirnlampe FATMAX®	203
Strahler FATMAX®	204, 205
Streichmass	49
Streifenschneider	147
„Strukturschaum" Boxen	233, 235, 236
Stukkateurkelle	150
Surform Ersatzblätter	125, 126
Surform Feile	123, 124
Surform Hobel	123, 124
Surform Kombihobel	123
T	
T-Reissschiene	146
Taschen-Wasserwaage	58
Telefonzange FATMAX® VDE	161
Teleskopnivellierlatte Aluminium AR51	28
Teleskopstab	26
Tool Organizer System	252
Torpedo-Wasserwaage	56, 57
Trapezklinge 1991	84
Trapezklinge 1992	84
Trapezklinge Carbide™ FATMAX® PRO	85
Trockenbau-Bit PH2	148
Trockenbau-Bithalter magnetisch	148
Trockenbau-Sägen	104
Trockenbau-Spezialkelle	151
Trockenbau-Spitzkelle	150
Trockenbau-Streifenschneider	147
Trockenbau-Stukkateurkelle	150
Trockenbau-Hammer Antivibe™	141
TSTAK™ FATMAX® Systemboxen	238 - 241
TSTAK™ FATMAX® Mechaniker-Set in Schaumstoffeinlagen	214
TSTAK™ FATMAX® Mobile Werkzeugbox	240
TSTAK™ FATMAX® Schaumstoffeinlage	241
TSTAK™ FATMAX® Tower	241
TSTAK™ FATMAX® Trolley	241
TSTAK™ FATMAX® Organizer	239
TSTAK™ FATMAX® Werkzeugtrage	240
U	
Umschaltknarren	209, 210
Universal-Wandhalterung FATMAX®	27
Universalhobel	117
Universalsägen	94
Unterlegscheiben	197
Unterstellbock	256, 257
V	
Verbundzange	148
Versenknägel	195
Vierkantfeile	120
Vornschneider FATMAX®	157
Vornschneider VDE	160
Vorschlaghammer FATMAX® Antivibe™	140
W	
Wandhalterung Laser	26, 27
Wasserpumpenzange FATMAX®	159
Wasserpumpenzange VDE	161
Wasserwaage FATMAX® CLASSIC PRO	55
Wasserwaage FATMAX® I-Profil	55, 56
Wasserwaage FATMAX® PRO	53
Wasserwaage STANLEY® Klassik	54
Wasserwaage Torpedo	56, 57
Werkstattwagen FATMAX®	222
Werkstattwagen STANLEY®	223
Werkzeug- und Hammertasche	255
Werkzeug- und Nageltasche	255
Werkzeugbox Cantilever FATMAX®	236
Werkzeugbox „Essential™"	237
Werkzeugbox FATMAX®	235
Werkzeugbox mit Schubladen	237
Werkzeugbox Millenium	236
Werkzeugbox Metall-Kunststoff	235
Werkzeuggürtel	254
Werkzeugkasten Cantilever	237
Werkzeugkoffer FATMAX®	247
Werkzeugkoffer FATMAX®, bestückt	229
Werkzeugkoffer FATMAX® mit Rollen	247
Werkzeugkoffer STANLEY® Nylon	247
Werkzeugrucksack FATMAX® mit Trolley	245
Werkzeugrucksäcke	245, 247
Werkzeugschrank	259
Werkzeugschürze	255
Werkzeugtasche FATMAX®	243 - 246
Werkzeugtasche STANLEY®	247, 248
Werkzeugtrage FATMAX®	242
Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz	243
Werkzeugtrage STANLEY®	243
Winkel	48, 49
Winkelmesser digital	59
WonderBar® Nageleisen	132
Z	
Zangen FATMAX®	156 - 163
Zangen-Set Control-Grip	159
Zieltafel GT1	27
Zimmermannsbleistift	49
Zollstock	44
Zugsägen	97
Zwingen FATMAX®	165, 166

Notizen

ALLGEMEINE VERKAUFS-, LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Gültig ab 1. Januar 2016 (Hiermit verlieren alle früheren Fassungen ihre Gültigkeit)

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen haben für alle Lieferungen von Stanley-, FatMax-, Black & Decker-, ELU-, DeWalt-, BBW- und Piranha-Erzeugnissen Gültigkeit, nicht jedoch bei Geschäften mit Verbrauchern. Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden werden nur mit unserem schriftlich erklärten Einverständnis Vertragsbestandteil. Nachträgliche Änderungen eines Auftrages, Nebenabreden oder etwaige Zusicherungen sind ohne unsere schriftliche Bestätigung unwirksam.

2.1 Ein Auftrag gilt als von uns bestätigt, wenn wir ihm nicht binnen 20 Tagen nach Zugang der Auftragserteilung widersprochen haben, spätestens jedoch mit der Ausführung des Auftrages.

2.2 Bei durch Datenaustausch übermittelten Aufträgen gelten seitens des Kunden vorgegebene Preise und Konditionen als nicht gesendet.

2.3 Werden uns nach Abschluss des Kaufvertrages Tatsachen bekannt, die zu Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Kunden Veranlassung geben, tritt in den Vermögensverhältnissen des Kunden eine wesentliche, die Bezahlung unserer Lieferung gefährdende Verschlechterung ein, sind wir zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt, falls der Kaufpreis nicht vorgeleistet wird oder nicht Sicherheiten für den Kaufpreis gestellt werden.

2.4 Bei Zahlungsverzug können wir nach Mitteilung an den Besteller die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen.

2.5 BBW und Piranha Zubehörartikel werden ausschliesslich in Mehrstückgebinden, sog. „Masterpacks" abgegeben. Die Abgabe von Masterpacks mit Einzelstücken ist besonders gekennzeichnet. Die Bestellung und Lieferung ausserhalb der vorgegebenen Grössen und Mengen der Masterpacks ist nicht möglich. Erfolgt eine Bestellung über Stückzahlen einzelner Zubehörartikel, die den Inhalt eines einzelnen Masterpacks unterschreiten, gilt ein Masterpack als bestellt.

3.1 Der Versandtag ist auf dem der Sendung beiliegenden Lieferschein vermerkt. Verlangt der Kunde einen Ablieferungsnachweis, so trägt bei nachweislichem Wareneingang der Kunde die Kosten des Nachweises (inkl. Verwaltungsaufwand), mindestens einen Pauschalbetrag von € 26,--.

3.2 Die von uns mitgeteilten Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten, sie stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Lieferung solange Vorrat reicht, der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung des Lieferanten. Wir behalten uns Teillieferungen auf die Kundenbestellung vor.

3.3 Im Falle des Eintritts von Lieferhindernissen, die von uns nicht zu vertreten sind (Betriebsstörungen, Krieg, Einfuhrsperre, höhere Gewalt, Arbeitskämpfe), sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder den Liefertermin angemessen hinauszuschieben, ohne dass der Kunde daraus Schadensersatzansprüche herleiten kann.

3.4 Innerhalb einer Toleranz von 10 Prozent der Gesamtauftragsmenge sind fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig. Ihrem Umfang nach entsprechend ändert sich dadurch der Gesamtpreis

3.5 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen und die Einhaltung der Verpflichtungen des Bestellers (z.B. rechtzeitige Gestellung von Akkreditiven, vereinbarten Garantien, Nachweis etwa notwendiger behördlicher Genehmigungen etc.) voraus. Sofern nichts anderes vereinbart ist oder sich aus dem Vertragsverhältnis nichts anderes ergibt, ist die von uns angegebene Lieferzeit stets unverbindlich. Bei Überschreiten der Lieferzeit ist der Besteller verpflichtet, eine angemessene Nachfrist zu setzen.

4.1 Trifft eine Sendung beschädigt beim Empfänger ein oder stimmt die Lieferung nach Stückzahlen mit den Versandpapieren nicht überein, ist spätestens innerhalb einer Woche vom Transportführer eine Tatbestandsaufnahme erstellen zu lassen. Diese ist uns mit einer Abtretungserklärung und dem Frachtbrief unverzüglich einzusenden, damit wir den Schaden anmelden können.

4.2 Transportschäden und offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Ausschlussfrist von einer Woche schriftlich anzuzeigen.

5.1 Bei Sachmängeln haben wir das vorrangige Wahlrecht im Zuge der Nacherfüllung auf eigene Kosten Nachlieferung oder Nachbesserung zu leisten. Dem Käufer bleibt das Recht vorbehalten, bei fehlschlagender Nacherfüllung zu mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten.

6.1 Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, zum Beispiel in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit, wegen der Zusicherung der Abwesenheit eines Mangels oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wir haften insbesondere nicht für Schäden, die am Liefergegenstand selbst entstanden sind, für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers, es sei denn, diese Schäden sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen.

6.2 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäss der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und § 634 a BGB längere Fristen vorschreibt.

7.1 Der Versand der Waren erfolgt durch einen Verkehrsträger unserer Wahl. Bei Aufträgen mit einem Auftragswert von weniger als € 350,-- (ohne Mehrwertsteuer) wird je Auftrag ein Pauschalbetrag für Versandaufwand in Höhe von € 12,50 zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer erhoben. Bei Nachlieferungen wird keine Kostenbeteiligung erhoben.

7.2 Für Aufträge mit einer einmalig abweichenden Versandanschrift berechnen wir eine Bearbeitungspauschale in Höhe von € 7,50 zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

7.3 Für Eilaufträge mit Liefertermin innerhalb von 24 Stunden nach Auftragserteilung stellen wir einen „Expresszuschlag" in Rechnung. Die Höhe des jeweils gültigen „Expresszuschlages" kann bei uns vor der Auftragserteilung durch den Kunden erfragt werden.

8.1 Zahlungen erwarten wir innerhalb 30 Tagen netto. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto vom Rechnungsendbetrag (falls keine ältere Rechnung seit mehr als 30 Tagen offensteht aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat). Erteilt der Kunde uns eine Bankeinzugsermächtigung, gewähren wir 3 % Skonto.

8.2 Bei Zahlungsverzug hat der Käufer/Auftraggeber Verzugszinsen in Höhe von 5 % Punkten über dem Basiszinssatz, zuzüglich der uns entstandenen Kosten, zu entrichten. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

8.3 Eine Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen ist nur mit von uns anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

8.4 Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist der Besteller dennoch verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, dass die Teillieferung für ihn kein Interesse hat.

9.1 Besonders angefertigte Maschinen, Werkzeuge usw. können nicht zurückgenommen werden. Im übrigen erfolgen Warenrücknahmen nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung durch unsere Geschäftsleitung. Die Rücksendung ist in jedem Falle frei Haus vorzunehmen. Abzüge werden vorgenommen für fehlende oder beschädigte Verpackung und für fehlende oder beschädigte Einzelteile; gegebenenfalls für Porto sowie immer, wenn die zurückgesandten Geräte nicht mehr neuwertig sind. Als Beitrag zu den zusätzlichen Verwaltungskosten gilt ein Abzug in Höhe von mindestens 20 % des Warenwertes, mindestens jedoch € 11,--, als vereinbart.

10.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren vor bis zur Bezahlung ihrer gesamten Forderung gegenüber dem Kunden und die Begleichung eines sich hieraus zu Lasten des Kunden ergebenden Saldos aus einem Kontokorrentverhältnis. Der Kunde tritt bereits hiermit alle ihm aus einer Veräusserung der Ware zustehenden Ansprüche gegen seine Kunden einschliesslich aller Nebenansprüche an uns ab. Solange der Kunde seine Verpflichtungen gegenüber uns erfüllt, ist der Kunde berechtigt, die Ansprüche selbst geltend zu machen. Gerät er in Zahlungsverzug, wird er auf Verlangen von uns die Einziehung einstellen, die Abtretung der Forderung an uns dem Kunden anzeigen und uns die Kundenforderung, spezifiziert nach Namen der Kunden, verkauften Waren, Zahlungsbedingungen und Höhe der ausstehenden Forderungen, bekannt geben. Wir sind bei Verzug des Kunden berechtigt, auch ihrerseits dem Kunden, soweit bekannt, die Abtretung der Forderung anzuzeigen. Übersteigt der realisierbare Wert der von uns gestellten Sicherheiten den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 %,werden wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach Wahl von uns in dem Umfange freigeben, in dem die Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen.

10.2 Zu sonstigen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Im Falle von Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware hat der Käufer auf das Eigentum von uns hinzuweisen. Er hat uns solche Massnahmen unverzüglich anzuzeigen und uns auf seine Kosten die für eine Intervention erforderlichen Unterlagen zu überlassen und Erklärungen abzugeben. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen alle üblichen Risiken, insbesondere gegen Feuer, Einbruchs- und Wassergefahren, angemessen zu versichern, sie pfleglich zu behandeln und sie ordnungsgemäss zu lagern.

10.3 Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich nach oder werden uns irgendwelche Umstände bekannt, welche Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit des Käufers begründen, so sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware bis zur Zahlung des Kaufpreises zurückzunehmen. Ist der Käufer als Kaufmann im Handelsregister eingetragen oder unterliegt der Vertrag aus anderen Gründen nicht den Bestimmungen des Abzahlungsgesetzes, so gilt die Rücknahme der Vorbehaltsware nicht als Rücktritt vom Vertrag.

10.4. Gerät ein Kunde in Zahlungsverzug, wird unsere Gesamtforderung sofort fällig.

10.5 Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer gegebenenfalls dem Besteller gestatteten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zu Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

10.6 Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Besteller uns anteilmässig Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

11.1 Für alle uns erteilten Aufträge gilt ausschliesslich deutsches Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechte und Pflichten aus dem Liefervertrag ist, soweit zulässig, Idstein/Taunus.

12.1 Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt schon hiermit als durch eine neue, wirksame ersetzt, die möglichst denselben rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck erfüllt.

STANLEY

DEUTSCHLAND:
STANLEY BLACK & DECKER DEUTSCHLAND GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 – D-65510 Idstein
Tel. +49 (0) 6126 21 0 – Fax +49 (0) 6126 21 2770

SCHWEIZ:
STANLEY WORKS (EUROPE) GmbH
In der Luberzen 42 – CH-8902 Urdorf
Tel. +41 (0) 44 755 6070 – Fax +41 (0) 44 730 7067

ÖSTERREICH:
STANLEY BLACK & DECKER AUSTRIA GmbH
Oberlaaer Straße 248 – A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 66116 0 – Fax +43 (0) 1 66116 14

www.stanleyworks.de
www.stanleyworks.ch

Alle Rechte vorbehalten. Weder der Katalog noch die Texte, Bilder, Zeichnungen oder jeder andere Teil dürfen in jeglicher Form ohne Zustimmung der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH reproduziert, in einem Datenabfragesystem gespeichert, photokopiert, aufgenommen oder übermittelt werden, weder elektronisch noch auf anderem Wege.
Alle Inhalte dieses Kataloges sind nach bestem Wissen korrekt bei Zeitpunkt des Drucks.
Wir, die Stanley Black & Decker Deutschland GmbH können nicht für etwaige Fehler in der Beschreibung oder Darstellung haftbar gemacht werden und behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung ändern zu können.
Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.03.2020.
© Stanley Works 2019

9-99-999