

STANLEY
FATMAX



SORTIMENT
2021 / 2022

WWW.STANLEY.EU

ENTWICKELT FÜR PROFIS

Seit seiner Gründung im Jahr 1843 ist Professionalität der Standard für STANLEY® Werkzeug, das von Handwerkern weltweit geschätzt wird für seine hervorragende Qualität. Wenn auch am besten bekannt durch seine Handwerkzeuge, Messer, Klingen, Laser und Maßbänder produziert STANLEY® FATMAX® bereits seit fast 10 Jahren auch Elektrowerkzeuge, die schwer zu schlagen sind – und Handwerker dabei unterstützen ihr volles Potential zu entwickeln und sich jeden Tag durch ihre Arbeit auszuzeichnen.

Im Jahr 2020 bringt STANLEY® eine neue Generation von Elektrowerkzeugen auf den Markt: **das 18 VOLT STANLEY® FATMAX® V20 Akku-System**. Das umfangreiche Sortiment umfasst qualitativ hochwertige Produkte von Akku-Bohrgeräten über Schleifer, Sägen bis zu Lampen und Saugern. In einer zweiten Phase wird es ergänzt durch Gartengeräte wie Kettensägen, Heckenscheren und Rasenmäher.

Handwerker und Profi-Anwender können hier von einem kompletten Werkzeugsystem profitieren mit einer großen Auswahl an Akkus, die mit dem gesamten weiten Sortiment kompatibel sind. Mit dieser neuen frischen Produktlinie haben die STANLEY® Ingenieure die STANLEY® FATMAX® Akku-Technologie von Grund auf neu konzipiert, was zu signifikant höherer Akkulebensdauer und maximalen Akkulaufzeiten führt dank einer Vielzahl an Verbesserungen.

Für alle STANLEY® FATMAX® Elektrowerkzeuge bieten wir bei Online-Registrierung Ihres Elektrowerkzeugs auf www.STANLEY.eu/3 innerhalb von 4 Wochen nach Kauf eine 3-Jahres-Herstellergarantie auf Verarbeitungs- oder Materialfehler an. Bei Nichtregistrierung erhalten Sie auf jeden Fall eine 12-monatige Herstellergarantie auf Verarbeitungs- oder Materialfehler. Die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.STANLEY.eu/3



WWW.STANLEY.EU

INHALT

6 18 V-SYSTEM V20

Verbesserte Akku-Technologie:
zuverlässig, ausdauernd, flexibel.

V20
LITHIUM ION
DAS NEUE
18V STANLEY FATMAX
V20 SYSTEM



8 AKKU-WERKZEUGE

- 8 18 V V20 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 9 18 V V20 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 10 18 V V20 2-Gang Akku-Bohrschrauber
- 11 18 V V20 2-Gang Akku-Bohrschrauber
- 12 18 V V20 Akku-Schlagschrauber
- 13 18 V V20 SDS-plus Akku-Kombihammer
- 14 18 V V20 Akku-Pendelhubstichsäge
- 15 18 V V20 Akku-Säbelsäge
- 16 18 V V20 Akku-Handkreissäge
- 17 18 V V20 Akku-Paneelsäge
- 18 18 V V20 Akku-Multifunktionswerkzeug
- 19 18 V V20 Akku-Winkelschleifer, 125 mm
- 20 18 V V20 Akku-Exzentrerschleifer
- 21 18 V V20 Akku-Nass-/Trockensauger
- 22 18 V V20 Akku-Arbeitslampe
- 23 18 V V20 Akku-LED-Arbeitsleuchte
- 24 18 V V20 Akku-Baustrahler
- 25 18 V V20 Akku-Heißluftpistole
- 26 18 V V20 Akku-Ventilator
- 27 11 bar Kompressor (18 V V20/12 V/230 V)
- 30 10,8 V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber
- 30 10,8 V 2-Gang Akku-Bohrschrauber
- 31 10,8 V Akku-Schlagschrauber
- 31 10,8 V/1,5 Ah Akku



28 18 V V20 AKKUS, STARTER-KITS UND LADEZUBEHÖR

- 28 18 V/2,0 Ah V20 Akku, 18 V/4,0 Ah V20 Akku, 18 V/6,0 Ah V20 Akku
- 28 V20 Akku-Adapter
- 28 V20 18 V/4 A Schnell-Ladegerät
- 28 V20 18 V/4 A 2-Schacht-Schnell-Ladegerät
- 29 V20 Starter-Kit 18 V/2x2,0 Ah
- 29 V20 Starter-Kit 18 V/1x4,0 Ah
- 29 V20 18 V/2,0 Ah Adapter-Starter-Kit



32 ELEKTROWERKZEUGE

- 32 1.100 W/850 W 2-Gang Schlagbohrmaschine
- 33 750 W Schlagbohrmaschine
- 34 1.600 W SDS-max Meißelhammer
- 35 1.010 W SDS-max Meißelhammer
- 36 1.250 W SDS-plus Kombihammer
- 37 800 W/750 W SDS-plus Kombihammer
- 38 1.600 W 2-Gang-Rührwerk
- 39 710 W Pendelhub-Stichsäge
- 40 1.650 W Handkreissäge
- 41 650 W Kompakt-Handkreissäge
- 42 1.050 W Pendelhub-Säbelsäge
- 43 480 W 125 mm Exzentrerschleifer
- 44 1.010 W 75x533 mm Bandschleifer
- 45 280 W 187 x 90 mm Schwingschleifer
- 46 750 W Elektrohobel
- 47 300 W Multifunktionswerkzeug
- 48 2.200 W 230 mm Zweihand-Winkelschleifer
- 49 850 W 125 mm Winkelschleifer
- 50 850 W 115 mm Winkelschleifer
- 51 2.000 W Heißluftpistole
- 52 2.000 W 254 mm Paneelsäge
- 53 1.500 W 216 mm Paneelsäge
- 54 Universal-Untergestell für Paneelsägen



55 ZUBEHÖR

- 55 Zubehör für Multifunktionswerkzeug, Kompakt-Handkreissäge und 18 V Akku-Paneelsäge
- 56 Innovative Aufbewahrungslösungen
- 57 Pro-Stack™ Caddy
- 58 Schüttelboxen
- 58 Torsion-Bits/ Impact-Bits
- 59 Kleine Sets
- 59 Torsion-Bit-Sets
- 60 Torsion Bits und Bohrer/Standard Bits
- 61 Bohrer-Sets
- 62 Große Sets
- 63 GERÄUSCH- UND EMISSIONSWERTE



18 V-SYSTEM V20

IM ZENTRUM: VERBESSERTE AKKU-TECHNOLOGIE – MIT VOLLER KOMPATIBILITÄT



SPAREN
beim Kauf jedes
weiteren Akku-Geräts!

V20
LITHIUM ION




Von morgens bis abends liefern unsere neuen verbesserten 18 Volt STANLEY® FATMAX® V20 Lithium-Ionen Akkus Topleistung für einen erfolgreichen Arbeitstag ... und noch viel mehr, denn Zuverlässigkeit entscheidet.

V20
LITHIUM ION

Haben Sie sich bereits für ein Akkuprodukt von STANLEY® FATMAX® entschieden, können Sie Ihren Produktbestand kostengünstig durch Kauf eines Basisprodukts ohne Akku und Ladegerät erweitern, da die 18V Lithium-Ionen Akkus universell einsetzbar sind. So sparen Sie deutlich beim Kauf jedes weiteren Akkuprodukts!

Zusätzliche Lade- und Akkukapazität erhalten Sie durch separat erhältliche 2,0Ah, 4,0Ah und 6,0Ah Akkus oder durch Starter-Kits.

Für maximale Flexibilität und Individualität wählen Sie alternativ relevante Basisprodukte aus, ergänzen das passende Starter-Kit dazu und entscheiden sich für eine passende Aufbewahrungslösung aus dem STANLEY®-Sortiment.



Starter-Kits/Akkus

Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
A	SFMCB12D2 V20 Starter-Kit 18V/2x2,0Ah	5035048724484	139,99 €
B	SFMCB14M1 V20 Starter-Kit 18V/1x4,0Ah	5035048724514	119,99 €
C	SFMCB202 18V/2,0Ah V20 Akku	5035048724330	59,99 €
D	SFMCB204 18V/4,0Ah V20 Akku	5035048724354	79,99 €
E	SFMCB206 18V/6,0Ah V20 Akku	5035048725047	99,99 €
F	SFMCB14 V20 18V/4 A-Schnell-Ladegerät	5035048724378	49,99 €
G	SFMCB24 V20 18V/4 A-2-Schacht-Schnell-Ladegerät (ohne Akkus)	5035048730768	89,99 €

Basisgeräte

1	SFMCB202	18V 2-Gang Akku-Bohrschrauber	5035048723777	99,99 €
2	SFMCB202	18V 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber	5035048723906	119,99 €
3	SFMCB202	18V Akku-Schlagschrauber	5035048723982	119,99 €
4	SFMCB202	18V SDS-plus Akku-Kombihammer	5035048728581	179,99 €
5	SFMCB202	18V Akku-Pendelhubstichsäge	5035048724040	129,99 €
6	SFMCB202	18V Akku-Handkreissäge	5035048724088	149,99 €
7	SFMCB202	18V Akku-Säbelsäge	5035048724132	99,99 €
8	SFMCB202	18V Akku-Winkelschleifer 125 mm	5035048724170	129,99 €
9	SFMCB202	18V Akku-Multifunktionswerkzeug	5035048724217	119,99 €
10	SFMCB202	18V Akku-Exzentrerschleifer	5035048724255	79,99 €
11	SFMCB202	18V Akku-Arbeitslampe	5035048724293	24,99 €
11	SFMCB202	18V Akku-LED-Arbeitsleuchte	5035048724613	34,99 €
11	SFMCB202	18V Akku-Baustrahler	5035048724316	74,99 €
12	SFMCB202	18V Akku-Heißluftpistole	5035048730720	79,99 €
13	SFMCB202	18V Akku-Ventilator	5035048730706	59,99 €
14	SFMCB202	11 bar Kompressor (12V/230V/18V)	5035048724576	99,99 €
15	SFMCB202	18V Akku-Nass-/Trockensauger	5035048724637	99,99 €

* Das Sortiment beinhaltet auch einen Adapter, der die Nutzung der neuen 2,0 Ah V20 Akkus mit Geräten der ersten STANLEY® FATMAX® Akku-Generation ermöglicht (Seite 28/29).

18V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

NEU



V20
LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:

18V/2,0Ah, 13 mm 1-tlg. Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, bürstenloser Motor, Vollmetall-Planetenge triebe, LED-Arbeitsleuchte, 14-stufige Drehmomentvorwahl und Schlagbohr-/Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Gürtelclip, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC721D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 2,0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)	0–600/0–2.100 U/min
Max. Schlagzahl	35.700 S/min
Max. Drehmoment	80 Nm
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Metall	13/40/13 mm
Drehmomentstufen	14+1+1
Ladezeit	ca. 60 min
Aufnahme	13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto/brutto)	1,6 kg (inkl. Akku)/3,75 kg
EAN	5035048723883
UVP	199,99 €

SFMC721B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		1,24 kg (ohne Akku)/1,52 kg
EAN		5035048723906
UVP		119,99 €

18V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

NEU



V20
LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:

18V/2,0Ah, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, bürstenloser Motor, Vollmetall-Planetenge triebe, LED-Arbeitsleuchte, 15-stufige Drehmomentvorwahl und Schlagbohr-/Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC715D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 2,0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)	0–600/0–1.900 U/min
Max. Schlagzahl	32.300 S/min
Max. Drehmoment	60 Nm
Bohrleistung Mauerwerk/Holz/Metall	13/30/13 mm
Drehmomentstufen	15+1+1
Ladezeit	ca. 60 min
Aufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto/brutto)	1,6 kg (inkl. Akku)/3,74 kg
EAN	5035048723845
UVP	179,99 €

Die bürstenlose Motor-Technologie „BRUSHLESS“ ermöglicht ein kompakteres Design und deutlich längere Laufzeit pro Akkuladung, eine höhere Lebensdauer sowie verbesserte Leistungsparameter bei Schlagzahl und Drehmoment.

18 V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

NEU



V20
LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:

18V/2,0 Ah, 13 mm 1-tlg. Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, bürstenloser Motor, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 15-stufige Drehmomentvorwahl und Schlagbohr-/Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Gürtelclip, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCD720D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2,0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)	0–600/0–2.100 U/min
Max. Drehmoment	80 Nm
Bohrleistung Holz/Metall	40/13 mm
Drehmomentstufen	15+1
Ladezeit	ca. 60 min
Aufnahme	13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto/brutto)	1,55 kg (inkl. Akku)/3,73 kg
EAN	5035048723760
UVP	179,99 €

SFMCD720B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		1,2 kg (ohne Akku)/1,46 kg
EAN		5035048723777
UVP		99,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

NEU



V20
LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:

18V/2,0 Ah, 13 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindelarretierung, bürstenloser Motor, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, 15-stufige Drehmomentvorwahl und Schlagbohr-/Bohrfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCD710D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2,0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang)	0–600/0–1.900 U/min
Max. Drehmoment	60 Nm
Bohrleistung Holz/Metall	30/13 mm
Drehmomentstufen	15+1
Ladezeit	ca. 60 min
Aufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto/brutto)	1,55 kg (inkl. Akku)/3,7 kg
EAN	5035048735121
UVP	159,99 €

Die bürstenlose Motor-Technologie „BRUSHLESS“ ermöglicht ein kompakteres Design und deutlich längere Laufzeit pro Akkuladung, eine höhere Lebensdauer sowie verbesserte Leistungsparameter bei Schlagzahl und Drehmoment.

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

NEU



V20
LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18V/2,0 Ah, ¼" Innensechskantaufnahme, bürstenloser Motor, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Gürtelclip, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCF810D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2,0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	0–2.800 U/min
Leerlaufschlagzahl	0–3.500 S/min
Max. Drehmoment	170 Nm
Werkzeugaufnahme	¼" (6,35 mm) Innensechskant
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto/brutto)	1,32 kg (inkl. Akku)/3,5 kg
EAN	5035048723968
UVP	199,99 €

SFMCF810B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		0,94 kg (ohne Akku)/1,15 kg
EAN		5035048723982
UVP		119,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 SDS-plus AKKU-KOMBIHAMMER

NEU



V20
LITHIUM ION
brushless

Ausstattung:
18V/4,0 Ah, SDS-plus-Bohrfutter, Rechts-/Linkslauf, Hammer-/Bohr-/Meißelfunktionswahl, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, verstellbarer Zweithandgriff, Tiefenanschlag, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCH900M22	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4,0 Ah V20
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Schlagenergie (EPTA)	2,0 Joule
Leerlaufdrehzahl	0–1.500 U/min
Leerlaufschlagzahl	0–5.500 S/min
Bohrleistung Beton/Holz/Metall	22/30/13 mm
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto/brutto)	3,0 kg (inkl. Akku)/6,4 kg
EAN	5035048728536
UVP	299,99 €

SFMCH900B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		2,3 kg (ohne Akku)/2,84 kg
EAN		5035048728581
UVP		179,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE

NEU

V20
LITHIUM ION



Ausstattung:

18V/4,0 Ah, werkzeuglose Sägeblattaufnahme, 2 Pendelhubstufen, variable Hubzahl, Gebläse, Sägeschuh verstellbar für Gehrungsschnitte bis 45°, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC600M2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 4,0 Ah V20
Leerlaufhubzahl	0–2.500 H/min
Pendelhubstufen	2
Gehrungsschnitte	beidseitig 45°
Hublänge	19 mm
Max. Schnitttiefe Holz/Stahl/Aluminium	55/8/20 mm
Sägeblattaufnahme	U- und T-Schaft, werkzeuglos
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto/brutto)	2,6 kg (inkl. Akku)/4,2 kg
EAN	5035048724026
UVP	249,99 €

SFMC600B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		2,0 kg (ohne Akku)/2,6 kg
EAN		5035048724040
UVP		129,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-SÄBELSÄGE

NEU

V20
LITHIUM ION



Ausstattung:

18V/2,0 Ah, werkzeuglose Sägeblattaufnahme, variable Hubzahl, beweglicher Sägeschuh, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMC300D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2x 2,0 Ah V20
Leerlaufhubzahl	0–3.000 H/min
Hublänge	25,4 mm
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto/brutto)	2,0 kg (inkl. Akku)/4,85 kg
EAN	5035048724118
UVP	179,99 €

SFMC300B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		1,7 kg (ohne Akku)/2,15 kg
EAN		5035048724132
UVP		99,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HANDKREISSÄGE

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18 V/4,0 Ah, Hartmetall-Sägeblatt 165 x 16 mm, Spindelarretierung, werkzeuglose Schnittiefen- und Neigungseinstellung, Staubsaugeranschluss, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCS500M2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4,0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	4.000 U/min
Sägeblattdurchmesser/-bohrung	165 mm/16 mm
Neigungseinstellung	5–50°
Max. Schnitttiefe bei 90°/45°	54 mm/45 mm
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto/brutto)	3,44 kg (inkl. Akku)/5,0 kg
EAN	5035048724064
UVP	269,99 €

SFMCS500B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		2,8 kg (ohne Akku)/3,6 kg
EAN		5035048724088
UVP		149,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-PANEELSÄGE

NEU

V20
LITHIUM ION



Ausstattung:

18 V/4,0 Ah, Hartmetall-Sägeblatt 190x16 mm (40 Zähne), 2 Materialauflagen, Alu-Druckguss-Anschlag, Schnittlinienanzeige, Staubfangbeutel, 32 mm Absaugadapter, Materialzwinde, Schnellverstellung mit 9 Fixrasten, Schnittiefenbegrenzung, Sägekopfarretierung.

SFMCS701M1	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Montagewerkzeug am Gehäuse
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 4,0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	3.800 U/min
Sägeblattdurchmesser/-bohrung	190 mm/16 mm, 40 Zähne
Gehrungseinstellung	bis zu 47° (links und rechts)
Neigungswinkel	bis zu 47° (links)
Max. Schnittlänge bei 90°/45°	216 mm/152 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/45°	90 mm (x15 mm)/50 mm
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto/brutto)	10,5 kg (inkl. Akku)/12,7 kg
EAN	5035048724408
UVP	299,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18 V/2,0 Ah, werkzeugloses Schnellspann-System, Daumenrad zur Schwingzahlvorwahl, Feststellschalter, LED-Arbeitsleuchte, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCE500D2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 20-tlg. Zubehör, Adapter für Universalzubehör, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 2,0 Ah V20
Leerlauf-Oszillation	8.000 – 18.000 Osz./min
Oszillationswinkel	2,8°
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto/brutto)	1,24 kg (inkl. Akku)/3,8 kg
EAN	5035048724194
UVP	199,99 €

SFMCE500B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		0,86 kg (ohne Akku)/1,23 kg
EAN		5035048724217
UVP		119,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-WINKELSCHLEIFER, 125 mm

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18 V/4,0 Ah, Spindelarretierung, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, 3-Positionen-Zweihandgriff, Stirnlochschlüssel, großflächige Griff- und Gehäusegummierung, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCG400M2K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Lithium-Ionen V20 Akkus, 120 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	2 x 4,0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Ladezeit	ca. 120 min
Gewicht (netto/brutto)	2,8 kg (inkl. Akku)/6,5 kg
EAN	5035048724156
UVP	249,99 €

SFMCG400B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		2,2 kg (ohne Akku)/2,6 kg
EAN		5035048724170
UVP		129,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18 V/2,0 Ah, 125 mm Schleifteller, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Staubsaugeranschluss/Staubfangsack, staubversigelter Schalter, großflächige Griff- und Gehäusegummierungen, Akku-Ladezustandsanzeige.

SFMCW220D1S	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Lithium-Ionen V20 Akku, 60 min Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, 1 Schleifgitter 80K, Werkzeugtasche
Akku-Spannung	18 Volt
Akku-Kapazität	1 x 2,0 Ah V20
Leerlaufdrehzahl	12.000 U/min
Leerlaufschwingzahl	24.000 S/min
Schwingkreis	1,3 mm
Schleifplatte Ø	125 mm
Ladezeit	ca. 60 min
Gewicht (netto/brutto)	1,4 kg (inkl. Akku)/2,4 kg
EAN	5035048724231
UVP	119,99 €

SFMCW220B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Gewicht (netto/brutto)		1,0 kg (ohne Akku)/1,2 kg
EAN		5035048724255
UVP		79,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

18 V, flexibler 2,4 m Gummischlauch, HEPA-Filter, Gebläsefunktion, Flächendüse, Fugendüse, Schnellverschlüsse, rutschfester Tragegriff.

SFMCV002B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Saugleistung		990 l/min
Aufnahmekapazität		7,5 l
Laufzeit (bei 4,0 Ah Akku)		28 min
Schlauchlänge		2,4 m
HEPA-Filter-Klasse		H12
Gewicht (netto/brutto)		3,4 kg (ohne Akku)/4,3 kg
EAN		5035048724637
UVP		99,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-ARBEITSLAMPE

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

Drei wartungsfreie LEDs, Kopf schwenkbar, stoßfestes Gehäuse, Feststellschalter, Gehäusehaken.

SFMCLO20B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Max. Lichtstrom		140 Lumen
Lampenart		LED
Leuchtdauer (bei 4,0Ah Akku)		ca. 10 h
Gewicht (netto/brutto)		0,25 kg (ohne Akku)/0,5 kg
EAN		5035048724293
UVP		24,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-LED-ARBEITSLEUCHE

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

Drei wartungsfreie LEDs, 2 Leuchtstärke-Stufen, 0-140° verstellbarer Lampenkopf, stoßfestes Gehäuse, Feststellschalter, Aufhängehaken.

SFMCLO50B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Leuchtstärke (1./2. Stufe)		350/700 Lumen
Leuchtmittel		LED
Leuchtdauer (bei 4,0Ah Akku)		700 Lumen: ca. 9 h 350 Lumen: ca. 17 h
Gewicht (netto/brutto)		0,69 kg (ohne Akku)/0,9 kg
EAN		5035048724613
UVP		34,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-BAUSTRAHLER

NEU

V20
LITHIUM ION



Ausstattung:

Wartungsfreie LED-Birnen, Kopf schwenkbar, Lichtstärke variabel, Standfuß, Stativgewinde, Hängevorrichtungen.

SFMCL030B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Max. Lichtstrom		650/1.850 Lumen
Lampenart		LED
Leuchtdauer (bei 4,0Ah Akku)		4 h (1.850 lm) – 10 h (650 lm)
Gewicht (netto/brutto)		1,7 kg (ohne Akku)/2,3 kg
EAN		5035048724316
UVP		74,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-HEISSLUFTPISTOLE

NEU

V20
LITHIUM ION



Ausstattung:

Flächendüse und Reflektordüse, ergonomischer Griffbereich, Sicherheitsschalter.

SFMCE530B	V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang		ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung		18 Volt
Max. Betriebstemperatur		510°
Luftdurchsatz		450 l/min
Aufheizzeit		7 sec
Laufzeit (bei 4,0Ah Akku)		bis 15 min
Ladezeit		ca. 60 min (4,0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto/brutto)		0,53 kg (ohne Akku)/0,9 kg
EAN		5035048730720
UVP		79,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-VENTILATOR

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

3-stufige LuftstromEinstellung, verstellbarer Belüftungswinkel, flexible Befestigung.

SFMCE001B* V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Akku-Spannung	18 Volt
Max. Luftdurchsatz/ Strömungsrate	1.100 m³/h
LuftstromEinstellung	3-stufig
Durchmesser	178 mm
Laufzeit (bei 4,0 Ah Akku)	8 h bei max. Geschwindigkeit
Ladezeit	ca. 60 min (4,0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto/brutto)	1,36 kg (ohne Akku)/1,8 kg
EAN	5035048730706
UVP	59,99 €

12 V/230 V/18 V V20 STANLEY® FATMAX® 11 BAR KOMPRESSOR

NEU



V20
LITHIUM ION

Ausstattung:

Kompressor mit 12 V Auto-Anschluss (3 m Kabel), 230 V Netz-Anschluss (0,5 m Kabel) und Kompatibilität für 18 V Akku; Vorwahlschalter für 2 Betriebsarten, Automatikabschaltung, beleuchtetes Digitaldisplay, Kabelaufbewahrung, 4 Ventile am Gerät (für aufblasbare Spielsachen/Sportbälle/Fahrradreifen) und 2 Schläuche (Fahrzeugreifen/hochvolumige Anwendungen).

SFMCE520B* V20-SYSTEM mehr auf Seite 6	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	ohne Akku und Ladegerät
Versorgungsspannung	18 Volt/230 Volt/12 Volt
Druckeinstellungen	0,2 bar – 11 bar (in 0,1 bar Schritten)
Luftdurchsatz bei niedrigem Druck/hohem Volumen	380 l/min max.
Luftdurchsatz bei hohem Druck/niedrigem Volumen	9,5 l/min bei 2,7 bar
Ladezeit	ca. 60 min (4,0 Ah mit SFMCB14)
Gewicht (netto/brutto)	2,21 kg (ohne Akku)/2,48 kg
EAN	5035048724576
UVP	99,99 €

18 V V20 AKKUS, STARTER-KITS UND LADEZUBEHÖR

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKUS

NEU

V20-SYSTEM
mehr auf Seite 6



18 V/2,0 Ah V20 Akku

SFMCB202	
EAN	5035048724330
UVP	59,99 €



18 V/4,0 Ah V20 Akku

SFMCB204	
EAN	5035048724354
UVP	79,99 €



18 V/6,0 Ah V20 Akku

SFMCB206	
EAN	5035048725047
UVP	99,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 LADEGERÄTE

NEU



V20 18 V/4 A-Schnell-Ladegerät

SFMCB14		V20-SYSTEM mehr auf Seite 6
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus	
Ladestrom	4 A	
Ladezeit (1,5/2,0/4,0/6,0 Ah)	23/30/60/90 min	
Gewicht (netto/brutto)	0,5 kg/0,7 kg	
EAN	5035048724378	
UVP	49,99 €	



V20 18 V/4 A-
2-Schacht-Schnell-Ladegerät

SFMCB24		V20-SYSTEM mehr auf Seite 6
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus	
Ladestrom	4 A	
Ladezeit (1,5/2,0/4,0/6,0 Ah)	23/30/60/90 min	
Parallel-Ladegerät	jeweils für 2 Akkus	
Gewicht (netto/brutto)	0,8 kg/1,0 kg	
EAN	5035048730768	
UVP	89,99 €	

18 V STANLEY® FATMAX® V20 AKKU-ADAPTER

NEU



Adapter für Betrieb von 18 Volt Akku-Produkten der ersten STANLEY® FATMAX® Akku-Generation.

* Artikel wird ohne Akku(s) geliefert

SFMCB100	
Aufnahme	18 V/1,5 Ah + 2,0 Ah V20 Akkus
Gewicht (netto/brutto)	0,17 kg/0,27 kg
EAN	5035048729045
UVP	19,99 €

18 V STANLEY® FATMAX® V20 STARTER-KITS

NEU



18 V/2x 2,0 Ah V20 Starter-Kit

SFMCB12D2		V20-SYSTEM mehr auf Seite 6
Akku-Kapazität	2 x 18 V/2,0 Ah V20	
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus	
Ladestrom	2 A	
Ladezeit (je 2,0 Ah Akku)	60 min	
Gewicht (netto/brutto)	1,3 kg/1,5 kg	
EAN	5035048724484	
UVP	139,99 €	

18 V/1x 4,0 Ah V20 Starter-Kit



SFMCB14M1		V20-SYSTEM mehr auf Seite 6
Akku-Kapazität	1 x 18 V/4,0 Ah V20	
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus	
Ladestrom	4 A	
Ladezeit (4,0 Ah Akku)	120 min	
Gewicht (netto/brutto)	1,5 kg/1,8 kg	
EAN	5035048724514	
UVP	119,99 €	

18 V/1x 2,0 Ah V20
Adapter-Starter-Kit



Adapter für Betrieb von 18 Volt Akku-Produkten der ersten STANLEY® FATMAX® Akku-Generation.

SFMCB121D1	
Akku-Kapazität	1 x 18 V/2,0 Ah V20
Akku-Aufnahme (Ladegerät)	Alle 18 Volt V20 Akkus
Ladestrom	2 A
Ladezeit (2,0 Ah Akku)	60 min
Adapter-Aufnahme	18 V/1,5 Ah + 2,0 Ah V20 Akkus
Gewicht (netto/brutto)	1,5 kg/1,7 kg
EAN	5035048729076
UVP	79,99 €

10,8V STANLEY® FATMAX® 2-GANG AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER/ 2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER



Ausstattung:
10,8 V/1,5 Ah, 10 mm 1-tlg. Schnellspannbohrfutter mit Spindel-
arretierung, Vollmetall-Planetengetriebe, LED-Arbeitsleuchte,
20-stufige Drehmomentvorwahl mit zusätzlicher Bohrstufe, Griff-
und Gehäusegummierung. **FMC021S2 zusätzlich mit Schlagbohr-
funktion.**

FMC021S2	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	10,8 Volt
Akku-Kapazität	2 x 1,5 Ah Li-Ion
Leerlaufdrehzahl	0–400/0–1.500 U/min
Anzahl Gänge	2
Max. Schlagzahl (FMC021S2)	22.500/min
Bohrleistung (Holz/Metall)	20/10 mm
Max. Drehmoment	26 Nm
Drehmomentstufen	20+1+1
Ladezeit	ca. 70 min
Aufnahme	10 mm Schnellspannbohrfutter
Gewicht (netto/brutto)	1,0 kg (inkl. Akku)/2,0 kg
EAN	5035048644737
UVP	159,99 €

FMC011S2	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	wie FMC021S2
Gewicht (netto/brutto)	1,0 kg (inkl. Akku)/2,0 kg
EAN	5035048644805
UVP	149,99 €

10,8V STANLEY® FATMAX® AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



Ausstattung:
10,8 V/1,5 Ah, ¼" Innensechskantaufnahme, Vollmetall-Planeten-
getriebe, LED-Arbeitsleuchte, Griff- und Gehäusegummierung.

FMC041S2	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	2 Akkus, Schnell-Ladegerät mit Energiesparmodus, Koffer
Akku-Spannung	10,8 Volt
Akku-Kapazität	2 x 1,5 Ah Li-Ion
Werkzeugaufnahme	¼" Innensechskant
Leerlaufdrehzahl	0–2.500 U/min
Leerlaufschlagzahl	0–3.400/min
Max. Drehmoment	110 Nm
Ladezeit ca.	70 min
Gewicht (netto/brutto)	1,0 kg (inkl. Akku)/2,0 kg
EAN	5035048644775
UVP	179,99 €

10,8V STANLEY® FATMAX® AKKU



Zubehör

Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
FMC086L	10,8 V/1,5 Ah Akku	5035048656631	39,99 €

1.100 W/850 W STANLEY® FATMAX® 2-GANG SCHLAGBOHRMASCHINE



Ausstattung:

1.100 Watt/850 Watt, 2-Gang-Getriebe, 2-tlg. 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter, Rechts-/Linkslauf, Griff- und Gehäusegummierungen, Feststellschalter, Bohr-/Schlagbohrumschalter, 3 m Gummikabel.

FMEH1100K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zweithandgriff, Koffer
Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.100/0–3.200 U/min
Schlagzahl	0–18.700/54.400 S/min
Max. Bohrleistung	in Beton 20 mm in Stahl 13 mm in Holz 50 mm
Gewicht (netto/brutto)	2,6 kg/4,58 kg
EAN	5035048654569
UVP	129,99 €

FMEH850K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zweithandgriff, Koffer
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1.100/0–3.200 U/min
Schlagzahl	0–18.700/54.400 S/min
Max. Bohrleistung	in Beton 18 mm in Stahl 13 mm in Holz 50 mm
Gewicht (netto/brutto)	2,4 kg/4,38 kg
EAN	5035048680308
UVP	119,99 €

750 W STANLEY® FATMAX® SCHLAGBOHRMASCHINE



Ausstattung:

750 Watt, 1-tlg. 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-arretierung, Rechts-/Linkslauf, Feststellschalter, Bohr-/Schlagbohrumschalter, Griff- und Gehäusegummierungen, 3 m Gummikabel.

FMEH750K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zweithandgriff, Koffer
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	0–3.200 U/min
Schlagzahl	0–54.200 S/min
Max. Bohrleistung	in Beton 16 mm in Stahl 13 mm in Holz 32 mm
Gewicht (netto/brutto)	1,95 kg/3,66 kg
EAN	5035048680261
UVP	89,99 €

1.600 W STANLEY® FATMAX® SDS-max MEISSELHAMMER

NEU



Ausstattung:

1.600 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Wippschalter, gummierter Handgriff, Daumenrad, Multi-Positions-Zweithandgriff, Meißelpositions-Ring, Service-LED, 3 m Gummikabel.

SFMEH230K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Transportkoffer
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	900 – 1.890 S/min
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	5 – 15 Joule
Meißelpositionen	12
Gewicht (netto/brutto)	10,5 kg/12,5 kg
EAN	5035048725672
UVP	299,99 €

1.010 W STANLEY® FATMAX® SDS-max MEISSELHAMMER

NEU



Ausstattung:

1.010 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Wippschalter, gummierter federgelagerter Handgriff, verstellbarer Zweithandgriff, 3 m Gummikabel.

SFMEH220K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Transportkoffer
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Leerlaufschlagzahl	2.900 S/min
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	8,5 Joule
Meißelpositionen	12
Gewicht (netto/brutto)	6,3 kg/8,3 kg
EAN	5035048725665
UVP	199,99 €

1.250 W STANLEY® FATMAX® SDS-plus KOMBIHAMMER



Ausstattung:

1.250 Watt, SDS-plus Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Rechts-/Linkslauf, Hammer-/Bohr-/Meißelfunktionswahl, großflächige Griffgummierung, staubversiegelt, Kugellager, 4 m Gummikabel.

FME1250K		Technische Daten	
Serienmäßiger Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, 2 SDS-Bohrer, 1 Meißel, SDS-Adapter und Bohrfutter, Koffer		
Aufnahmeleistung	1.250 Watt		
Leerlaufdrehzahl	0–850 U/min		
Schlagzahl	0–4.100/min		
Max. Bohrleistung	in Holz	40 mm	
	in Stahl	13 mm	
	in Beton	32 mm	
	mit Bohrkronen	82 mm	
Schlagenergie	3,5 Joule (nach EPTA)		
Gewicht (netto/brutto)	5,4 kg/7,8 kg		
EAN	5035048439968		
UVP	199,99 €		

800 W/750 W STANLEY® FATMAX® SDS-plus KOMBIHAMMER



Ausstattung:

800/750 Watt, SDS-plus Werkzeugaufnahme, pneumatisches Hammerwerk, Hammer-/Bohr-/Meißelfunktionswahl, Rechts-/Linkslauf, Schalterarretierung, gummierter Handgriff (nur SFMEH210K), Zweithandgriff mit Bohrtiefenanschlag, 3 m Gummikabel.

SFMEH210K		Technische Daten	
Serienmäßiger Lieferumfang	Schnellwechsel-Schnellspannbohrfutter, 6 mm + 7 mm SDS-plus Bohrer, Spitzmeißel, Flachmeißel, Koffer		
Aufnahmeleistung	800 Watt		
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 U/min		
Leerlaufschlagzahl	0–4.670 S/min		
Max. Bohrleistung	in Beton	26 mm	
	in Stahl	13 mm	
	in Holz	30 mm	
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	2,4 Joule		
Gewicht (netto/brutto)	3,2 kg/4,5 kg		
EAN	5035048725658		
UVP	159,99 €		

SFMEH200K		Technische Daten	
Serienmäßiger Lieferumfang	Schnellwechsel-Schnellspannbohrfutter, 6 mm + 7 mm SDS-plus Bohrer, Flachmeißel, Koffer		
Aufnahmeleistung	750 Watt		
Leerlaufdrehzahl	0–1.150 U/min		
Leerlaufschlagzahl	0–4.670 S/min		
Max. Bohrleistung	in Beton	26 mm	
	in Stahl	13 mm	
	in Holz	30 mm	
Max. Schlagenergie (nach EPTA)	2,2 Joule		
Gewicht (netto/brutto)	3,0 kg/4,3 kg		
EAN	5035048725641		
UVP	129,99 €		

1.600 W STANLEY® FATMAX® 2-GANG-RÜHRWERK



Ausstattung:

1.600 Watt, 2-Gang-Vollmetall-Getriebe, M14 Werkzeugaufnahme, Bügelgriffe, Griff-Gummierung, 4 m Gummikabel.

FME190	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	140 mm ø Mörtelmixer, 2 Maulschlüssel (22 mm)
Aufnahmeleistung	1.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 460/300 – 750 U/min
Werkzeugaufnahme	M14
Max. Rührwerkzeug ø	150 mm
Max. Drehmoment	80 Nm
Schlagenergie	3,5 Joule (nach EPTA)
Gewicht (netto/brutto)	5,1 kg/6,1 kg
EAN	5035048616574
UVP	199,99 €

710 W STANLEY® FATMAX® PENDELHUB-STICHSÄGE



Ausstattung:

710 Watt, werkzeuglose U- und T-Stichsägeblattaufnahme, 3-stufiger Pendelhub, Frontgebläse, werkzeuglose Sägeschuhverstellung, großflächige Griffgummierung, variable Geschwindigkeit, 4 m Gummikabel.

FME340K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Stichsägeblatt, Koffer
Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufhubzahl	0 – 3.200 H/min
Sägeblattaufnahme	U und T, werkzeuglos
Pendelhub	Ja
Hub	20 mm
Variable Geschwindigkeit	Ja
Max. Schnitttiefe	in Holz 85 mm in Aluminium 15 mm in Stahl 10 mm
Gewicht (netto/brutto)	2,8 kg/4,2 kg
EAN	5035048363362
UVP	99,99 €

1.650 W STANLEY® FATMAX® HANDKREISSÄGE



Ausstattung:

1.650 Watt, Spindelarrretierung, Fußplattengehrungs-Einstellung 45° mit 2 Einstellrasten, Staubsaugeranschluss, 3 m Gummikabel.

FME301K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt 190 x 16 mm/ 18 Zähne, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 5.500 U/min
Sägeblatt	Hartmetall 190 x 16 mm/18 Zähne
Fußplatten-Gehringseinstellung	45°
Schnitttiefe 90/45°	66/50 mm
Gewicht (netto/brutto):	4,37 kg/8,48 kg
EAN	5035048655146
UVP	129,99 €

650 W STANLEY® FATMAX® KOMPAKT-HANDKREISSÄGE



Ausstattung:

650 Watt, Laser, werkzeuglose Schnitttiefeinstellung, Vollmetall-Getriebe, großflächige Griffgummierungen, Spindelarrretierung, 3 m Gummikabel.

FME380K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	TCT Holz-sägeblatt 89 x 10 mm/24 Zähne, HSS-Universalsägeblatt 89 x 10 mm/80 Zähne, Diamanttrennscheibe 89 x 10 mm, Parallelanschlag, Absaugadapter, Sechskantschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.500 U/min
Max. Schnitttiefe	28,5 mm
Sägeblatt	89 x 10 mm
Gewicht (netto/brutto):	2,3 kg/4,6 kg
EAN	5035048645321
UVP	139,99 €

1.050 W STANLEY® FATMAX® PENDELHUB-SÄBELSÄGE



Ausstattung:

1.050 Watt Motor, werkzeugloser Sägeblattwechsel, 3-fach werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh, großflächige Griffgummierung, 4 m Gummikabel.

FME365K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Holz-Säbelsägeblatt 150 mm, Koffer
Leistung	1.050 Watt
Leerlaufhubzahl	0–3.500 H/min
Hub	28 mm
Pendelhub	Ja
Regelelektronik	Ja
Sägeblattwechsel	Werkzeuglos
Sägeschuhverstellung	Werkzeuglos, 3-fach
Max. Schnitttiefe	in Holz 275 mm in Metall 117 mm in Kunststoff 150 mm
Gewicht (netto/brutto)	3,7 kg/5,6 kg
EAN	5035048363942
UVP	169,99 €

480 W STANLEY® FATMAX® 125 mm EXZENTERSCHLEIFER



Ausstattung:

480 Watt, 125 mm Schleifteller, Klettfix-Schleifpapieraufnahme, Staubsaugeranschluss, stufenlos variable Drehzahl, staubversiegelte Schalter, 4 m Gummikabel.

FME440K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Staubfangsack, 3 Gitterleinen (60/80/120G), Koffer
Aufnahmeleistung	480 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.000 – 12.000 U/min
Schleifplatte Ø	125 mm
Schwingkreis	5 mm
Papieraufnahme	Klettfix
Gewicht (netto/brutto)	2,6 kg/4,9 kg
EAN	5035048458174
UVP	99,99 €

Zusätzlich erhältliches Zubehör:

Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA39252	Klett Schleifgitter K80 125 mm, 3 St.	5035048023983	5,99 €
STA39257	Klett Schleifgitter K120 125 mm, 3 St.	5035048023990	5,99 €
STA39262	Klett Schleifgitter K240 125 mm, 3 St.	5035048024003	5,99 €
STA39267	Klett Schleifgitter Sortiment K80/120/240, 125 mm, 3 St.	5035048024010	5,99 €

**1.010 W STANLEY® FATMAX®
75 x 533 mm BANDSCHLEIFER**



Ausstattung:

1.010 Watt, Spannhebel für werkzeuglosen Schleifbandwechsel, Drehzahlvorwahl-Daumenrad, Feststellschalter, Zentrierregler, großflächige Griffgummierungen, Zweithandgriff, Staubfangsack/ Staubsaugeranschluss, 4 m Gummikabel.

FMEW204K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Schleifband, Koffer
Aufnahmeleistung	1.010 Watt
Bandgeschwindigkeit	190 – 380 m/min
Schleifbandmaß	75 x 533 mm
Gewicht (netto/brutto)	4,0 kg/6,0 kg
EAN	5035048705780
UVP	99,99 €

**280 W STANLEY® FATMAX®
187 x 90 mm SCHWINGSCHLEIFER**



Ausstattung:

280 Watt, 90 x 187 mm Metall-Schleifplatte, Schwingzahlvorwahl-Daumenrad, Feststellschalter, großflächige Griffgummierungen, Zweithandgriff, Klettfix-Schleifpapierbefestigung, 2 Schleifpapierklemmen, Staubfangkassette, 4 m Gummikabel.

FMEW214K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	1 Schleifgitter, Koffer
Aufnahmeleistung	280 Watt
Schleifplattenmaß	90 x 187 mm
Leerlaufschwingzahl	14.000 – 24.000 S/min
Leerlaufdrehzahl	7.000 – 12.000 U/min
Schwingkreis	2mm
Gewicht (netto/brutto)	1,7 kg/2,7 kg
EAN	5035048705810
UVP	59,99 €

750 W STANLEY® FATMAX® ELEKTROHOBEL



Ausstattung:

750 Watt, HM-Wendehobelmesser, umschaltbarer Spanauswurf (rechts/links), Parkschuh-Funktion, einstellbare Spanabnahme, großflächige Griffgummierung, plangefräste Hobelsohle mit 3 V-Nuten, 4 m Gummikabel.

FME630K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Parallelanschlag, Absaugadapter, Staubsack, Koffer
Aufnahmeleistung	750 Watt
Leerlaufdrehzahl	16.500 U/min
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0–2 mm in 0,2 mm-Schritten
Falztiefe	0–12 mm
V-Nuten in Aufnahmeschuh	3
Parkfunktion	Ja
Gewicht (netto/brutto)	3,0 kg/6,1 kg
EAN	5035048363584
UVP	109,99 €

300 W STANLEY® FATMAX® MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



Ausstattung:

300 Watt, patentiertes Schnellspann-System, Ein-/Aus-Schiebeschalter, stufenlose Schwingzahlregulierung, großflächige Griffgummierung, Tiefenanschlag/Schnittführung, 4 m Gummikabel.

FME650K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	22-tlg. Zubehörset, Adapter für Universalzubehör, Koffer
Aufnahmeleistung	300 Watt
Leerlaufdrehzahl	10.000–22.000 U/min
Schnellspann-System	Ja
Adapter für Zubehör anderer Hersteller	Ja
Variable Geschwindigkeit über Einstellrad	Ja - stufenlos
Oszillationswinkel	1,4°
Gewicht (netto/brutto)	1,7 kg/3,3 kg
EAN	5035048446225
UVP	129,99 €

2.200 W STANLEY® FATMAX® 230 mm ZWEIHAND-WINKELSCHLEIFER



Ausstattung:

2.200 Watt, für 230 mm Scheiben, M14 Spindelgewinde, werkzeu-
glose Schutzhauben-Schnellverstellung, Spindelarretierung,
großflächiger staubgeschützter Schalter, selbstabschaltende
Kohlebürsten, 4 m Gummikabel.

FME841	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	3-fach verstellbarer Zweihandgriff mit großflächiger Gummierung, Stirnlochschlüssel, Schutzhaube
Aufnahmeleistung	2.200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 U/min
Scheibendurchmesser	230 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Schalter	Staubgeschützt
Gewicht (netto/brutto)	5,8 kg/6,6 kg
EAN	5035048440711
UVP	159,95 €

850 W STANLEY® FATMAX® 125 mm WINKELSCHLEIFER



Ausstattung:

850 Watt, 125 mm Scheibendurchmesser, M14 Spindelgewinde,
Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung,
Spindelarretierung, großflächiger staubgeschützter Arretier-
Nullspannungsschalter, Sanftanlauf, 3 m Gummikabel.

FMEG220K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zweihandgriff mit Aufbewahrung für Stirnlochschlüssel, Stirnlochschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 U/min
Scheibendurchmesser	125 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Nullspannungsschalter	Ja
Gewicht (netto/brutto)	2,05 kg/4,5 kg
EAN	5035048677315
UVP	79,99 €

850 W STANLEY® FATMAX® 115 mm WINKELSCHLEIFER



Ausstattung:

850 Watt, 115 mm Scheibendurchmesser, M14 Spindelgewinde, Schutzhaube mit werkzeugloser Schnellverstellung, Spindelarretierung, großflächiger staubgeschützter Arretier-Nullspannungsschalter, Sanftanlauf, 3 m Gummikabel.

FMEG210K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Zweithandgriff mit Aufbewahrung für Stirnlochschlüssel, Stirnlochschlüssel, Koffer
Aufnahmeleistung	850 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 U/min
Scheibendurchmesser	115 mm
Spindelgewinde	M14
Spindelarretierung	Ja
Arretier-Nullspannungsschalter	Ja
Gewicht (netto/brutto)	1,9 kg/2,2 kg
EAN	5035048677469
UVP	79,99 €

2.000 W STANLEY® FATMAX® HEISSLUFTPISTOLE



Ausstattung:

2.000 Watt, Abschaltautomatik, 2 Temperaturstufen, 2-stufiger Sicherheitsschalter, Drehschalter für stufenlose Temperatureinstellung, großflächige Griffgummierung, Aufhängelasche am Kabel, 4 m Gummikabel.

FME670K	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	8-tlg. Düsen- und Schaberset, Koffer
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Heißluftstufen	2
Temperaturbereich	50 – 450/70 – 600 °C
Luftdurchsatz	300 – 550 l/min
Temperatureinstellung	Stufenlos regelbar
Regelelektronik	Ja
Gewicht (netto/brutto)	0,9 kg/2,7 kg
EAN	5035048363881
UVP	89,99 €

2.000 W STANLEY® FATMAX® 254 mm PANEELSÄGE



Ausstattung:

2.000 Watt, 2 ausziehbare Materialauflagen, Materialzwinde, hoher Schiebeanschlag, Laser, horizontaler Zug-Griff, voreingestellte Rastereinstellungen mit Superlok™, austauschbare Kohlebürsten.

FME720	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt 254 x 30 mm (60 Zähne), Staubfangbeutel
Aufnahmeleistung	2.000 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.800 U/min
Gehrungseinstellung	47° (links und rechts)
Neigungswinkel	47° (links)
Max. Schnittlänge bei 90°/45° Gehrung	305/203 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/45° Neigung	92/41 mm
Sägeblatt	254 x 30 mm, 60 Zähne
Ausziehbare Materialauflagen	2
Materialzwinde	1
Laser	Ja
Gewicht (netto/brutto)	17,5 kg/22,4 kg
EAN	5035048468876
UVP	449,99 €

1.500 W STANLEY® FATMAX® 216 mm PANEELSÄGE



Ausstattung:

1.500 Watt, 2 ausziehbare Materialauflagen, Materialzwinde, hoher Schiebeanschlag, Laser, horizontaler Zug-Griff, Schnellverstellung mit Fixrasten.

FME721	Technische Daten
Serienmäßiger Lieferumfang	Hartmetall-Sägeblatt 216 x 30 mm (40 Zähne), Staubfangbeutel, Montagewerkzeug
Aufnahmeleistung	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.000 U/min
Gehrungseinstellung	47° (links und rechts)
Neigungswinkel	45° (links)
Max. Schnittlänge bei 90°/45° Gehrung	305/216 mm
Max. Schnitttiefe bei 90°/45° Neigung	70/40 mm
Sägeblatt	216 x 30 mm, 40 Zähne
Ausziehbare Materialauflagen	2
Materialzwinde	1
Laser	Ja
Gewicht (netto/brutto)	16,5 kg/21,8 kg
EAN	5035048614051
UVP	299,99 €

UNIVERSAL-UNTERGESTELL FÜR STANLEY® FATMAX® PANEELSÄGEN FME720/FME721/FMCS701/SFMCS701



Ausstattung:

Rutschfeste einklappbare Standbeine, Tragegriff, 2 Werkstückauflagen, werkzeuglos abnehmbares Maschinen-Montage-Set.

FME790	Technische Daten
Höhe	834 mm
Auflagebreite	1.120 mm
Maximale Auflagebreite	2.000 mm
Maximale Belastung	185 kg
Passend für	FME720, FME721, FMCS701, SFMCS701, Gehrungssägen anderer Hersteller
Gewicht (netto/brutto)	13,4 kg/16,3 kg
EAN	5035048614259
UVP	139,99 €

ZUBEHÖR FÜR STANLEY® FATMAX® MULTIFUNKTIONSWERKZEUG FME650K/FMC710D2/SFMCE500



Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA26105	HCS-Präzisions-Sägeblatt (15 TPI) für Holz 32 x 40 mm	5035048376027	6,99 €
STA26110	Bi-Metall Universalsägeblatt (18 TPI) für Holz und Metall 32 x 40 mm	5035048376010	9,99 €
STA26115	Bi-Metall Universalsägeblatt (18 TPI) für Holz und Metall 10 x 30 mm	5035048376003	8,99 €
STA26120	HSS Segment-Sägeblatt Ø 100 mm	5035048375990	17,99 €
STA26125	Hartmetall-Mörtelraspel Ø 92 mm, 2 mm dick, HM-Beschichtung, Körnung 60	5035048376034	11,99 €
STA26130	Hartmetall-Mörtelraspel 73 x 75 mm, Körnung 30	5035048376041	11,99 €
STA26135	Fester Stahlpachtel 52 x 26 mm	5035048376065	5,19 €
STA26140	Flexibler Stahlpachtel 30 x 50 mm	5035048376058	5,19 €
STA32348	10-tlg. Schleifpapiersortiment, Körnung 3 x 40, 2 x 60, 3 x 80, 2 x 120	5035048376805	5,99 €

ZUBEHÖR FÜR STANLEY® FATMAX® KOMPAKT-HANDKREISSÄGE FME380K



Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA10410	TCT Holzägeblatt 89x10mm, 24 Zähne	5035048541104	7,99 €
STA10415	Diamant-Trennscheibe, 89x10mm, segmentiert	5035048541128	10,49 €
STA10420	HCS Sägeblatt 89x10mm, 44 Zähne	5035048541142	6,99 €

ZUBEHÖR FÜR 18 V STANLEY® FATMAX® AKKU-PANEELSÄGE FMCS701/SFMCS701

Art-Nr.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA13365	Kreissägeblatt 190x16x1mm, 40 Zähne	5054905248536	18,99 €

INNOVATIVE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNGEN



VERBINDEN. VERSTAUEN. SCHÜTZEN.

Ist das Zubehör gut verstaut und schnell zur Hand, kann jedes Projekt schnell starten. Das STANLEY FATMAX® Aufbewahrungssystem ist modular, stapelbar und verknüpfbar. Ein abgestimmtes Konzept, das Aufbewahrung, Transport und Nutzung von STANLEY FATMAX® Zubehör bei jedem Projekt vereinfacht.



SCHÜTTELBOXEN

Beinhalten eine Auswahl unterschiedlicher loser Bits in handlichem Design. Schüttelboxen passen sowohl gut geschützt in das kleine und große Set, als auch in einen Caddy.



KLEINE SETS

Die vielseitigen kleinen Sets bieten Stauraum für eine Schüttelbox, sind untereinander stapelbar und können auf einem großen Set als oberstes Element befestigt werden. Inklusive Bithalter.



GROSSE SETS

Aufgeräumte und leicht zugängliche Bit- und Bohrerwahl. Stapelbar mit weiteren großen Sets und verknüpfbar mit kleinen Sets.



CADDY

Robust und mit eingebautem Tragegriff bietet der Pro-Stack™ Caddy eine aufgeräumte Aufbewahrungslösung für Schüttelboxen und kleine Sets. Kompatibel mit dem Stanley T Stak™ und Stanley Fatmax Pro-Stack™ System.

STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ CADDY

NEU

Kompatibel mit dem neuen Stanley Fatmax Pro-Stack™ und dem bestehenden Stanley T Stak™ System als perfekte Ergänzung.



Ausstattung:

Eingebauter Tragegriff, Platz für bis zu 4 STANLEY® FATMAX® Schüttelboxen und 5 kleine Sets, auch zum Aufhängen in der Werkstatt geeignet.

STA88580	Produktdaten
Abmessungen	44 x 31 x 11 cm
EAN	5054905253646
UVP	17,99 €

SCHÜTTELBOXEN

PASSEN IN KLEINE SETS, GROSSE SETS
UND IN DEN CADDY

NEU

TORSION-BITS

Torsion-Zone

- reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf und damit die Bruchgefahr
- verbessert die Drehmomentübertragung auf die Schraube



STA88564

Torsion-Bits (50 mm, gemischt)

Art-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code	UVP
STA88564	10	9x 50 mm Phillips Torsion-Bits 2x PH1, 5x PH2, 2x PH3 1x Bit-Halter mit Magnetring	5054905253523	9,99 €
STA88565	10	9x 50 mm Pozidriv Torsion-Bits 2x PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3 1x Bit-Halter mit Magnetring	5054905253530	9,99 €
STA88566	10	9x 50 mm Torx Torsion-Bits 1x T10, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40 1x Bit-Halter mit Magnetring	5054905253547	9,99 €

Torsion-Bits (50 mm, sortenrein)

Art-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code	UVP
STA88572	10	10x 50 mm Torsion-Bits 10x Pozidriv (PZ2)	5054905253608	8,99 €
STA88573	10	10x 50 mm Torsion-Bits 10x Phillips (PH2)	5054905253615	8,99 €
STA88574	10	10x 50 mm Torsion-Bits 10x Torx (T20)	5054905253622	8,99 €
STA88575	10	10x 50 mm Torsion-Bits 10x Torx (T25)	5054905253639	8,99 €

Torsion-Bits (25 mm, sortenrein)

Art-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code	UVP
STA88567	20	20x 25 mm Torsion-Bits 20x Pozidriv (PZ2)	5054905253608	6,99 €

IMPACT-BITS

- Präzisionstechnik sorgt für optimierten Sitz des Bits auf dem Schraubenkopf



STA88568

Impact Schrauber-Bits (25 mm, sortenrein)

Art-Nr.	tlg.	Inhalt	EAN-Code	UVP
STA88568	20	20x 25 mm Impact Schrauber-Bits 20x Pozidriv (PZ2)	5054905253561	8,99 €
STA88569	20	20x 25 mm Impact Schrauber-Bits 20x Phillips (PH2)	5054905253578	8,99 €
STA88570	20	20x 25 mm Impact Schrauber-Bits 20x Torx (T20)	5054905253585	8,99 €
STA88571	20	20x 25 mm Impact Schrauber-Bits 20x Torx (T25)	5054905253592	8,99 €

KLEINE SETS

STAPELBAR MIT KLEINEN UND GROSSEN SETS,
PASSEND FÜR DEN CADDY

NEU

TORSION-BIT-SETS

Torsion-Zone

- reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf und damit die Bruchgefahr
- verbessert die Drehmomentübertragung auf die Schraube



52-tlg. Torsion-Bit-Set

STA88559	
Inhalt	40x 25 mm Bits 18x Torx (2x T10, 2x T15, 6x T20, 4x T25, 4x T30) 8x Pozidriv (2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3) 8x Phillips (2x PH1, 4x PH2, 2x PH3) 6x HEX (2x HEX4, 2x HEX5, 2x HEX6) 8x 50 mm Bits 1x Pozidriv (PZ2) 2x Phillips (PH2) 5x Torx (1x T15, 2x T20, 1x T25, 1x T30) 2x Stecknüsse (8/10 mm) 1x Bit-Halter mit Magnetring 1x Ringmagnet für 50 mm Bits
EAN	5054905253479
UVP	34,99 €

32-tlg. Torsion-Bit-Set

STA88557	
Inhalt	22x 25 mm Bits 6x Torx (T10, T15, T20, T25, T30, T40) 6x Pozidriv (2x PZ1, 2x PZ2, 2x PZ3) 4x Phillips (1x PH1, 2x PH2, 1x PH3) 3x Schlitz (4/5/6 mm) 3x Innensechskant (4/5/6 mm) 9x 50 mm Bits 3x Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ3) 3x Torx (T20, T25, T30) 3x Steckschlüssel (7/8/10 mm) 1x Bit-Halter mit Magnetring
EAN	5054905253455
UVP	24,99 €



22-tlg. Torsion-Bit-Set

STA88558	
Inhalt	21x 50 mm Bits 7x Torx (T10, T15, 2x T20, T25, T30, T40) 8x Pozidriv (2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3) 6x Phillips (2x PH1, 3x PH2, 1x PH3) 1x Bit-Halter mit Magnetring
EAN	5054905253462
UVP	19,99 €



KLEINE SETS

STAPELBAR MIT KLEINEN UND GROSSEN SETS,
PASSEND FÜR DEN CADDY

TORSION BITS UND BOHRER

Torsion-Zone

- reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf und damit die Bruchgefahr
- verbessert die Drehmomentübertragung auf die Schraube



19-tlg. Steinbohrer- und Torsion Bit Set

STA88552	
Inhalt	6x Steinbohrer 1x 4 mm, 1x 5 mm, 1x 5,5 mm, 1x 6 mm, 1x 7 mm, 1x 8 mm 8x 25 mm Bits 3x Torx (T20, T25, T30) 3x Pozidriv (1x PZ1, 2x PZ2) 2x Phillips (PH1, PH2) 4x 50 mm Bits 2x Pozidriv (PZ1, PZ2) 2x Phillips (PH1, PH2) 1x Bithalter mit Führungshülse
EAN	5054905253400
UVP	19,99 €


19-tlg. Metallbohrer- und Torsion Bit Set

STA88554	
Inhalt	6x Metallbohrer mit Rundschaft 1x 3 mm, 1x 4 mm, 1x 5 mm, 1x 6 mm, 1x 7 mm, 1x 8 mm 8x 25 mm Bits 3x Torx (T20, T25, T30) 3x Pozidriv (1x PZ1, 2x PZ2) 2x Phillips (PH1, PH2) 4x 50 mm Bits 2x Pozidriv (PZ1, PZ2) 2x Phillips (PH1, PH2) 1x Bithalter mit Führungshülse
EAN	5054905253424
UVP	19,99 €



STANDARD BITS

– Umfangreiches Bit-Sortiment für den alltäglichen Gebrauch



40-tlg. Standard Bit-Set

STA88560	
Inhalt	28x 25 mm Schrauber-Bits 5x Phillips (1x PH1, 2x PH2, 2x PH3) 4x HEX (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6) 11x Pozidriv (6x PZ2, 5x PZ3) 5x Torx (2x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30) 9x 50 mm Schrauber-Bits 3x Pozidriv (1x PZ1, 2x PZ2) 2x Phillips (PH1, PH2) 4x Torx (T15, T20, T25, T30) 2x Steckschlüssel (8/10 mm) 1x Bit-Halter mit Magnetring
EAN	5054905253486
UVP	19,99 €

KLEINE SETS

STAPELBAR MIT KLEINEN UND GROSSEN SETS,
PASSEND FÜR DEN CADDY

BOHRER-SETS

- Eine Auswahl an verschiedenen Bohrer-Sets für diverse Anwendungen in Metall, Stein und Holz



13-tlg. Metallbohrer-Set

STA88553	
Inhalt	1x 1,5 mm Metallbohrer 1x 2 mm Metallbohrer 1x 2,5 mm Metallbohrer 1x 3 mm Metallbohrer 1x 3,2 mm Metallbohrer 1x 3,5 mm Metallbohrer 1x 4 mm Metallbohrer 1x 4,5 mm Metallbohrer 1x 5 mm Metallbohrer 1x 5,5 mm Metallbohrer 1x 6 mm Metallbohrer 1x 6,5 mm Metallbohrer 1x 7 mm Metallbohrer
EAN	5054905253417
UVP	19,99 €



8-tlg. SDS-plus Steinbohrer-Set

STA88555	
Inhalt	1x 5 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 2x 6 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 1x 7 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 2x 8 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang 2x 10 mm SDS-plus Bohrer, 110 mm lang
EAN	5054905253431
UVP	19,99 €




14-tlg. Kombi Bohrer-Set

STA88561	
Inhalt	6x HSS-Bohrer 2 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm 4x Steinbohrer 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 4x Holzbohrer 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm
EAN	5054905253493
UVP	14,99 €

GROSSE SETS

STAPELBAR MIT WEITEREN GROSSEN SETS
UND VERKNÜPFBAR MIT KLEINEN SETS

–Aufgeräumte und leicht zugängliche
Bit- und Bohrerauswahl für gängige
Anwendungen



49-tlg. Bit- und Bohrer-Set

Art-Nr.	tlg.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA88563	49	7x Holzspiralbohrer 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm 6x Präzisions-Steinbohrer 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm 9x HSS-Tin Bohrer 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm 22x 25 mm Schrauber-Bits 5x Phillips (2x PH1, 2x PH2, 1x PH3) 5x Pozidriv (2x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3) 6x Torx (T10, T15, T20, 2x T25, T30) 4x HEX (HEX3, HEX4, HEX5, HEX6) 2x SI (SI 7.2) 4x 50 mm Schrauber-Bits 1x Phillips (PH2) 2x Pozidriv (PZ2) 1x Torx (T25) 1x Bit-Halter mit Magnetring für 25 mm Bits	5054905253516	34,99 €

9-tlg. SDS-plus Steinbohrer-Set

Art-Nr.	tlg.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA88562	9	3x SDS-plus Steinbohrer, 110 mm Länge 5 mm, 6 mm, 8 mm 6x SDS-plus Steinbohrer, 160 mm Länge 2x 6 mm, 2x 8 mm, 1x 10 mm, 1x 12 mm	5054905253509	24,99 €

8-tlg. Flachholzbohrer-Set

Art-Nr.	tlg.	Beschreibung	EAN-Code	UVP
STA88556	8	8x Flachholzbohrer, 152 mm Länge 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm	5054905253448	24,99 €

NEU

GERÄUSCH- UND VIBRATIONSWERTE

S.	Art-Nr.	Produktbezeichnung	Schalldruckpegel L _{PA} dB(A)	Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	K-Wert dB(A)	Vibrations- emissionswert m/s ²	K-Wert m/s ²
8	SFMC721D2K/B	18V Akku-Schlagbohrschrauber	88,5	99,5	3,0	12,6	1,5
9	SFMC715D2K/B	18V Akku-Schlagbohrschrauber	88,5	99,5	3,0	12,2	1,5
10	SFMC720D2K/B	18V Akku-Bohrschrauber	76,0	87,0	3,0	1,4	1,5
11	SFMC710D2K/B	18V Akku-Bohrschrauber	74,0	85,0	3,0	1,7	1,5
12	SFMC810D2K/B	18V Akku-Schlagschrauber	91,0	102,0	3,0	11,4	1,5
13	SFMC900M22/B	18V SDS-plus Akku-Kombihammer	83,6	94,4	3,3	13,1	1,5
14	SFMC8600M2K/B	18V Akku-Pendelhubstichsäge	82,0	93,0	5,0	8,8	1,5
15	SFMC8300D2K/B	18V Akku-Säbelsäge	81,0	92,0	5,0	23,0	1,5
16	SFMC8500M2K/B	18V Akku-Handkreissäge	86,0	97,0	3,0	1,6	1,5
17	SFMC8701M1	18V Akku-Paneelsäge	83,0	94,5	3,0		
18	SFMC8500D2K/B	18V Akku-Multifunktionswerkzeug	85,0	96,0	3,0	8,2	1,5
19	SFMC8400M2K/B	18V 125 mm Akku-Winkelschleifer	78,0	89,0	3,0	6,7	1,5
20	SFMC8220D1S/B	18V Akku-Exzenterschleifer	78,0	89,0	3,0	5,7	1,5
30	FMC011S2	10,8V Akku-Bohrschrauber	82,0	93,0	3,0	1,1	1,5
30	FMC021S2	10,8V Akku-Schlagbohrschrauber	82,0	93,0	3,0	11,7	1,5
31	FMC041S2	10,8V Akku-Schlagschrauber	91,5	102,5	3,0	12,9	1,5
32	FMEH1100K FMEH850	1.100W/850W Schlagbohrmaschine	96,5	107,5	3,0	15,1	1,5
33	FMEH750K	750W Schlagbohrmaschine	101,0	112,0	3,0	14,6	1,5
34	SFMEH230K	1.600 W SDS-max Meißelhammer	87,0	98,0	3,0	17,1	1,5
35	SFMEH220K	1.010 W SDS-max Meißelhammer	85,0	96,0	3,0	11,0	1,5
36	FME1250K	1.250 W SDS-plus Bohrhammer	93,0	104,0	3,0	14,2	1,5
37	SFMEH210K	800 W SDS-plus Bohrhammer	90,7	101,7	3,0	17,6	1,5
37	SFMEH200K	750 W SDS-plus Bohrhammer	92,5	103,5	3,0	17,2	1,5
38	FME190	1.600 W Rührwerk	84,0	95,0	3,0	4,24	1,5
39	FME340K	710 W Pendelhub-Stichsäge	90,0	101,0	3,0	5,1	1,5
40	FME301K	1.650 W Handkreissäge	94,0	105,0	3,0	4,8	1,5
41	FME380K	650 W Kompakt-Handkreissäge	90,0	101,0	3,0	5,5	1,5
42	FME365K	1.050 W Pendelhub-Säbelsäge	87,0	98,0	3,0	14,7	1,5
43	FME440K	125 mm Exzenterschleifer	86,0	97,0	3,0	6,94	1,5
44	FMEW204K	1.010 W 75 x 533 mm Bandschleifer	88,0	99,0	3,0	3,3	1,5
45	FMEW214K	280 W 187 x 90 mm Schwingschleifer	85,0	96,0	3,0	6,0	1,5
46	FME630K	750 W Elektrohobel	84,0	95,0	3,0	1,5	1,5
47	FME650K	300 W Multifunktionswerkzeug	90,0	101,0	3,0	10,3	1,5
48	FME841	230 mm Zweihand-Winkelschleifer	98,5	109,5	3,0	13,4	1,5
49	FMEG220K FMEG210K	125 mm/115 mm Winkelschleifer	96,0	107,0	3,0	5,4	1,5
51	FME670K	2.000 W Heißluftpistole				0,9	1,5
52	FME720	254 mm Paneelsäge	95,0	108,0	3,0	2,78	1,5
53	FME721	216 mm Paneelsäge	99,0	111,0	3,0	4,8	1,5

**STANLEY BLACK & DECKER
Deutschland GmbH**

Black-&-Decker-Straße 40
65510 Idstein/Deutschland
Telefon: +49 (0) 6126-210
Telefax: +49 (0) 6126-212980
infobdge@sbdinc.com

**Reparaturen + Ersatzteile:
Gese GmbH**

OT Pritnitz · Gewerbegebiet 1
06682 Teuchern/Deutschland
Telefon: +49 (0) 34445-22444
Telefax: +49 (0) 34445-22666
kundendienst@gese-gmbh.de
www.gese-gmbh.de

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8:00 - 17:00 Uhr

**STANLEY BLACK & DECKER
Austria GmbH**

Oberlaaer Straße 248
1230 Wien/Österreich
Telefon: +43 (0) 1-661160
Telefax: +43 (0) 1-6611614
sales.austria@sbdinc.com

**Reparaturen + Ersatzteile:
BAND Service Vertriebsgmbh**

Oberlaaer Straße 248
1230 Wien/Österreich
Telefon: +43 (0) 1-6620080
Telefax: +43 (0) 1-6620108
info@bandservice.at
www.bandservice.at

Öffnungszeiten:

Mo-Do 7:30 - 17:00 Uhr
Fr 7:30 - 15:00 Uhr

Alle aufgeführten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen. Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Farben und Details können variieren.

STANLEY®

WWW.STANLEY.EU

