STANLEY

VIBRATIONS-AFDÆMPEDE HAMRE

stanleyworks.dk

STANLEY FATMAX

YDELSE INDEFRA OG UD

Hos **STANLEY®** har vores erfaring og forståelse for kunderne og deres udfordrende arbejdsmiljøer inspireret os til udviklingen af den næste generation højtydende vibrationsafdæmpede hamre; **STANLEY VIBRATION DAMPING®** hammers.

Et dybdegående studie i ergonomien bag et hammerslag har afsløret behovet for en kontrolleret kraft, samtidig med minimering af de chokbølger, brugeren oplever.

Derfor har vores ingeniører udviklet den innovative teknologi, der ligger til grund for det nye hammersortiment, så du kan få opgaverne løst hurtigere og mere sikkert end nogen sinde før.

Anti Vibe™ SYSTEM

KRAFT, KONTROL, BESKYTTELSE

ANTIVIBE® TECHNOLOGY

Vores arbejde med vibrationsafdæmpende teknologier resulterede i udviklingen af den unikke **STANLEY ANTIVIBE®** krave.

Denne unikke forbindelse mellem hammerhoved og -skæfte anvender et specielt gummibaseret materiale, der aktivt absorberer og fastholder chokbølgerne. Således beskyttes brugeren mod skader, mens hammeren leverer maksimal slagstyrke.



Denne **STANLEY ANTIVIBE®** krave sammen med specialudviklede materialer og innovative produktionsprocesser maksimerer vibrationsafdæmpningen ved alle hamre i sortimentet.

KRAFTFULD SLAGSTYRKE

De nye mukkerter og nedbrydningshamre har fået et nyt design med afrundet hoved og en unikt kurvet profil. I tests har denne profil vist sig at levere **dobbelt slagstyrke** mod målet - og reducere brugerens anstrengelser og øge nedbrydningsraten.

Vi har givet de nye nedbrydnings- og kløftehamre så lav vægt som muligt og samtidig øget slagstyrken og derved yderligere reduceret brugerens kraftanstrengelser og chokbølgerne.

Vores ingeniører har opnået disse resultater ved at gøre hovedet mindre og øge "slagfladen" for at koncentrere kraften. Der er også taget stor hensyn til at give hamrene den perfekte balance, når de svinges.

Som resultat har de nye hamre lav vægt og leverer alligevel **øget kraft og kontrol** sammenlignet med standardhamre. Derfor slår en 14oz som en standard 20oz; og en 17oz som en 22oz.

EGENSKABER I SORTIMENTET

Alle komponenter i sortimentet af **STANLEY VIBRATION DAMPING®** hamre er blevet gennemgået og vurderet på ydelsen. Som resultat er både hoved og skæfte såvel som konstruktionsmaterialer blevet optimeret for at give den bedste ergonomi for brugeren.

KLØFTEHAMRE

MUKKERTER OG NEDBRYDNINGSHAMRE

Anti Vibe™ SYSTEM

STANLEY
17
FATMAX
STANLEY

FATMAX® VIBRATIONSAFDÆMPEDE HAMRE

STANLEY FATMAX

- Hoveder med lav vægt og høj hastighed sammenlignet med standardhamre - en 14oz slår som en standard 20oz; en 17oz som en 22oz
- Stødabsorberende krave isolerer vibrationerne fra hammerhovedet
- Hårdført gummibeklædt skaft til perfekt greb
- Stålbelægning til beskyttelse af hammerskaftet
- Stålkerne øger styrke og holdbarhed
- Ekstra stor slagflade til mere præcise træfninger



AntiVibe™ SYSTEM

Art.nr	Beskrivelse
FMHT1-51260	FATMAX® Vibrationsafdæmpet hammer 14oz/397g (bøjet klo)
FMHT1-51249	FATMAX® Vibrationsafdæmpet hammer 14oz/397g (lige klo)
FMHT1-51244	FATMAX® Vibrationsafdæmpet hammer 17oz/482g (lige klo)

FATMAX® VIBRATIONSAFDÆMPEDE MUKKERTER

STANLEY FATMAX

- Verdens første partikelafdæmpede skaft absorberer vibrationer bedre end massivt skaft
- Afrundet hoved giver dobbelt så koncentreret slagstyrke
- Robust, gummibeklædt skaft til bedre greb, komfort og vibrationsabsorbering
- Hårdført polypropylen øger holdbarheden og beskyttelsen
- Stødabsorberende krave isolerer vibrationerne i hammerens hoved
- Smedet hammerhoved er fastgjort til skaftet for øget holdbarhed
- Leveres i 3 modeller



Anti Vibe™ SYSTEM

Art.nr	Beskrivelse
FMHT1-56006	FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert 3lb/1361g
FMHT1-56008	FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert 4lb/1814g
FMHT1-56009	FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert/smedehammer 4lb/1814g
FMHT1-56010	FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert 6lb /2721g
FMHT1-56011	FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert 8lb/3628g
FMHT1-56019	FATMAX® Vibrationsafdæmpet mukkert 10lb/4536g

STANLEY

Stanley Black & Decker
Roskildevej 22
2620 Albertslund

Kundeservice:
Tlf. 70 20 15 10

www.stanleyworks.dk

STHT7-97255DK