

STANLEY®



SOLUTIONS PRO 2020

SÉLECTION INCONTOURNABLES ET NOUVEAUTÉS



STANLEY®



// **DANS LE DOUBS
ON MESURE
CHAQUE JOUR
NOTRE ATTACHEMENT
AU SAVOIR-FAIRE
FRANÇAIS.** //

**MÉLISSIA REGNIER
USINE DE BESANÇON.**



Mélessia Regnier, c'est l'intégration des femmes et de la nouvelle génération dans l'entreprise STANLEY. C'est aussi le symbole du retour de la production en France. En effet, son poste, un des rares où l'on fabrique un outil de A à Z, était totalement délocalisé en Asie, aujourd'hui, il a été rapatrié dans l'usine française de Besançon. C'est cela aussi, l'engagement de STANLEY en faveur de la fabrication française.



SOMMAIRE

STANLEY, DES OUTILS À LA MESURE DE VOS PERFORMANCES !

Retrouvez dans ce catalogue, les outils indispensables à vos travaux de construction, maintenance et rénovation.

6

LA MESURE



- 6 Choisir sa mesure !
- 8 Mesures courtes
- 12 Mesures longues

13

LE CONTRÔLE / TRACÉ



- 13 Cordeaux et poudre à tracer
- 13 Marqueurs
- 13 Rapporteur digital d'angle
- 13 Fausse équerre de menuisier
- 13 Plomb Nivoplou

14

LES NIVEAUX



- 14 Choisir son niveau !
- 16 Niveaux

18

LA COUPE



- 18 Cutters et lames
- 20 Couteaux et lames
- 22 Couteaux de sécurité
- 24 Coupe
- 26 Rabots et ciseaux à bois

28

LE SCIAGE



- 28 Scies égoïnes
- 30 Scies de métiers
- 32 Scies à métaux

33

LES VENTOUSES



- 33 Ventouses

34

LES ÉTAUX ET SERRE-JOINTS



- 34 Serre-joints
- 35 Étaux d'établi

36

L'AGRAFAGE



- 36 Choisir ses agrafes !
- 38 Agrafeuses
- 39 Marteaux agrafeurs
- 39 Pistolet à colle

40

LA MARTELLERIE / DÉMOLITION



- 40 Les TMS dans le BTP !
- 41 Marteaux Antivibe
- 42 Marteaux fibre de verre
- 44 Coupe-boulons
- 44 Arrache-clous

45

L'ÉCLAIRAGE



- 45 Lampe et Projecteurs

46

LE VISSAGE



- 46 Jeux de tournevis
- 46 Tournevis porte-embouts
- 47 Coffrets d'embouts de vissage
- 47 Valise de maintenance

48

LE SERRAGE



- 48 Choisir une clé de serrage !
- 49 Jeux de clés
- 50 Cliquets - Douilles
- 54 Pincerie

55

LES SOLUTIONS DE RANGEMENT



56 GROS ŒUVRE

- 56 Rangement modulaire **TOUGHSYSTEM™**
- 57 Organiseurs étanches
- 58 Boîtes à outils et coffres étanches
- 59 Tréteaux haute capacité

60 AMÉNAGEMENT

- 60 Système de rangement **STAK™**
- 62 Établi pliable **FATMAX**
- 63 Organiseurs et tréteaux
- 64 Boîtes à outils et servantes d'atelier

Découvrez notre système d'aménagement d'atelier en page 65 !

66 MAINTENANCE & PROTECTION

- 66 Sac et panier porte-outils
- 67 Porte-outils et genouillères

LASERS

Retrouvez nos solutions laser en encart central !



STANLEY®

AUX CÔTÉS **DES ARTISANS**
D'AUJOURD'HUI ET **DE DEMAIN**




worldskills
France

STANLEY®
PARTENAIRE OFFICIEL
DES JEUNES TALENTS

Partenaire officiel des Olympiades des Métiers et des WorldSkills, STANLEY est fier de soutenir chaque année des dizaines de jeunes artisans et de les accompagner dans leur réussite professionnelle.



POUR TOUT SAVOIR

DES WORLDSKILLS

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE



Robin François

Médaille d'Excellence
Ébénisterie



Alexis Nué

Médaille d'Or
Menuiserie



ET RETROUVEZ NOUS

SUR LES RÉSEAUX

 StanleyOutillage

 StanleyOutillage_France

 STANLEY® Tools France



CHOISIR SA MESURE


UNE RÉPONSE ADAPTÉE À TOUS LES MÉTIERS DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE !

BÂTIMENT

- Travaux publics
- Canalisateur
- Entreprises générales du Bâtiment

GROS ŒUVRE

- Coffreur - Maçon
- Métallier
- Charpentier – Couvreur
- Façadier




	① RUBAN FLUO	② NOUVELLE GÉNÉRATION	③ AUTOLOCK	④ FATMAX	⑤ POWERLOCK BLADE ARMOR
LONGUEUR RUBAN (M)	5 / 8 / 10	5 / 8 / 10	5 / 8 / 10	5 / 8 / 10	5 / 8 / 10
LARGEUR RUBAN (MM)	32	32	32	32	25
CRITÈRES DE CHOIX	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban fluorescent pour une meilleure visibilité • Crochet Xtra Large détachable 	<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier Ultra compact • Portée sans décrochage de 4 m 	<ul style="list-style-type: none"> • Double verrouillage du ruban • Crochets interchangeables : Xtra large ou magnétique 	<ul style="list-style-type: none"> • Fabrication française • Ruban ultra épais 0,13 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Protection du ruban sur les 8 premiers cm (BladeArmor) • Forme ergonomique pour une excellente prise en main

SECOND ŒUVRE

FINITION

- Plâtrier - Plaquiste
- Carreleur
- Agenceur
- Menuisier Bois et Aluminium

- Plombier
- Électricien
- Peintre
- Décorateur



APPLICATIONS SPÉCIFIQUES



10

- Menuisier
- Ébéniste



11

- Maintenance
- Installateur
- Frigoriste
- Chauffagiste



⑥ POWERLOCK CLASSIC ABS	⑦ MAX MAGNÉTIQUE	⑧ FATMAX DOUBLE MARQUAGE	⑨ POWERLOCK LECTURE DIRECTE
5 / 8 / 10	3 / 5 / 8	3 / 5	5
25	19 / 25	16 / 19	19
<ul style="list-style-type: none"> • Boîtier ABS métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme 	<ul style="list-style-type: none"> • Crochet magnétique : aimant détachable puissant • Double marquage du ruban : impression recto / verso 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruban double face ultra-épais 0,13 mm • Ressort texturé pour une plus grande souplesse de fonctionnement 	<ul style="list-style-type: none"> • Lecture directe pour mesurer rapidement et précisément entre deux cloisons, intérieur d'un placard...

⑩ PANORAMIC LECTURE DIRECTE	⑪ ROLOFLEX
3	2
12,7	16
<ul style="list-style-type: none"> • Lecture directe des mesures intérieures sur le voyant supérieur • Rigide et léger 	<ul style="list-style-type: none"> • Ultra compact • Ruban sans système de ressort automatique pour manipuler avec précision (système « Push-Pull »)

MESURES

MESURES COURTES



Ruban large 32mm

Une très grande portée sans décrochage pour travailler seul et plus facilement sur de longues distances

BLADE ARMOR RUBAN FLUORESCENT



Idéal
gros travaux en extérieur

- Haute visibilité en extérieur grâce à son ruban fluorescent
- Crochet Xtra Large multiprises pour utilisation sur chantiers extérieurs



Code	Description	PV HT Conseillé
XTHT0-36003	5 m x 32 mm	35,90 €
XTHT0-36004	8 m x 32 mm	41,90 €
XTHT0-36005	10 m x 32 mm	43,90 €

À PARTIR DE
35,90 €

PV HT CONSEILLÉ


NOUVELLE GÉNÉRATION FATMAX

Une tenue du ruban jamais égalée ; jusqu'à 4 m !
Travaillez seul et avec précision



NEW

- Très haute durabilité: revêtement de protection ultra-épais sur la totalité du ruban et protection additionnelle sur les 15 premiers centimètres
- Ultra compact pour une prise en main confortable



Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT36318-0	5 m x 32 mm	37,90 €
FMHT0-36327	8 m x 32 mm	43,90 €
FMHT0-36337	10 m x 32 mm	47,90 €

À PARTIR DE
37,90 €

PV HT CONSEILLÉ

AUTOLOCK MAGNÉTIQUE FATMAX PRO

Idéal pour tous les métiers
en extérieur et en intérieur



- Crochets interchangeables pour plus de polyvalence
- Double verrouillage du ruban : automatique ou par bouton poussoir en fonction de vos besoins



Crochet multiprises



Crochet magnétique

Code	Description	PV HT Conseillé
XTHT0-33671	5 m x 32 mm	37,90 €
XTHT0-33501	8 m x 32 mm	43,90 €

À PARTIR DE
37,90 €

PV HT CONSEILLÉ

MESURE FATMAX BLADE ARMOR



- Ruban ultra-épais de 0,13 mm pour une plus grande rigidité
- Traitement du ruban Mylar et revêtement Blade Armor sur les 8 premiers centimètres : diminue de 95% le risque de casse du ruban
- Protection du crochet lors du retour du ruban grâce à un amortisseur de choc
- Agrafe pour port à la ceinture

BESANÇON
Mesures, Niveaux, Scies
Clés, Pinces

ARBOIS
Tournevis

Plus de 1,5 million de mesures sortent de notre usine de Besançon chaque année



Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT81556-0	5 m x 32 mm	29,90 €
FMHT81555-0	8 m x 32 mm	33,90 €
FMHT36142-0	10 m x 32 mm	35,90 €

À PARTIR DE **29,90 €**

PV HT CONSEILLÉ



Toutes les mesures courtes STANLEY vendues en France répondent à la norme de précision européenne CLASSE II


Chaque mesure doit respecter un écart de dimension maximum. Cet écart devra être compris dans une zone appelée "intervalle de tolérance".

NORMES DE PRÉCISION EUROPÉENNES

Classe de précision	Tolérances admises					
	1m	2m	3m	5m	8m	10m
II	0,5mm	0,7mm	0,9mm	1,3mm	1,9mm	2,3mm

Exemple : pour une mesure de classe II de 3 m, la tolérance de précision admise est de +/- 0,9mm sur toute la longueur.

INSCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES D'UN RUBAN DE MESURE



MESURES POWERLOCK



L'EXPERTISE STANLEY

Symbole de l'excellence de la marque STANLEY®, la mesure PowerLock® est depuis plus de 50 ans l'outil indispensable des artisans et des professionnels de l'industrie.

Avec 132 brevets actifs dans le monde entier pour la gamme mesures, nous continuons d'innover sans cesse afin que le mètre ruban continue d'être à la pointe de la technologie.

- ◀ Le PowerLock, célèbre pour avoir été utilisé par les astronautes de la mission Apollo 11 sur la Lune en 1969 !

POWERLOCK BLADE ARMOR

La mesure de référence des professionnels et des artisans des métiers de la construction.



- **Résistant** : boîtier antichoc compact et ergonomique
- **Durable** : ruban de 25 mm de large avec revêtement Blade Armor thermoplastique sur les 8 premiers cm pour une protection optimale

Code	Dimensions	PV HT conseillé
0-33-514	5 m x 25 mm	25,90 €
0-33-527	8 m x 25 mm	33,90 €
0-33-532	10 m x 25 mm	37,90 €

À PARTIR DE
25,90 €
PV HT CONSEILLÉ

POWERLOCK CLASSIC

Lancé en 1969, le PowerLock a été l'une des premières mesures à blocage automatique rendant la mesure plus rapide et plus facile.



- Boîtier métal chromé très résistant aux chocs
- Pour travaux sur chantier, en atelier ou dans l'industrie

Code	Dimensions	PV HT conseillé
0-33-195	5 m x 25 mm	27,90 €
0-33-198	8 m x 25 mm	33,90 €
0-33-442	10 m x 25 mm	39,90 €

À PARTIR DE
27,90 €
PV HT CONSEILLÉ

POWERLOCK LECTURE DIRECTE



Boîtier avec fenêtre de lecture pour mesurer une distance entre deux cloisons, parois...



Lecture directe des mesures intérieures

Code	Dimensions	PV HT conseillé
0-33-932	5 m x 19 mm	35,90 €

35,90 €
PV HT CONSEILLÉ

MESURE FATMAX DOUBLE MARQUAGE



Idéal
pour le travail en atelier



- Ruban ultra-épais de 0,13 mm (+ 15% par rapport à un ruban traditionnel), pour une plus grande rigidité
- Ressort texturé pour une plus grande souplesse de fonctionnement
- Double marquage du ruban (recto/verso)



Code	Dimensions	PV HT conseillé
2-33-681	3 m x 16 mm	15,90 €
2-33-684	5 m x 19 mm	27,90 €

À PARTIR DE
15,90 €
PV HT CONSEILLÉ

MESURE DUALOCK



FONCTION DUALOCK "DOUBLE VERROUILLAGE"

Position 1 | système autobloquant du ruban
Position 2 | verrouillage complet pour conserver la mesure

Boîtier bimatière ergonomique résistant aux chocs

Clip ceinture et possibilité d'insérer une dragonne pour plus de sécurité (dragonne non fournie)



Ruban revêtement Tylon pour plus de résistance à l'abrasion

Base caoutchouc antidérapante



Code	Dimensions	PV HT conseillé
STHT36802-0	3 m x 13 mm	7,90 €
STHT36803-0	5 m x 19 mm	13,90 €
STHT36804-0	8 m x 25 mm	17,90 €

À PARTIR DE
7,90 €
PV HT CONSEILLÉ

NEW

MESURES LONGUES

MESURE LONGUE MABOLON

- + **CONFORTABLE**
- + **FACILE D'UTILISATION**
- + **RÉSISTANT**



Palette rabattable
Positionnée sur l'anneau et s'ouvrant à 90°, permet l'accrochage sur une arête, le piquage en terre ou dans le bois.

- Poignée réglable adaptée à votre chantier pour plus de confort position droite ou oblique
- Ruban réversible et manivelle interchangeable pour droitier ou gaucher
- Ruban Mabolon recouvert d'un film polyamide épais pour une résistance accrue

Code	Dimensions	PV HT Conseillé
1-34-477	30 m x 12,7 mm	109,90 €
1-34-478	50 m x 12,7 mm	161,90 €

À PARTIR DE
109,90 €
PV HT CONSEILLÉ

MESURE LONGUE DECAJOUR



- Boîtier semi-fermé en acier recouvert d'une laque époxy antichoc et anticorrosion
- Ruban Acielak très résistant aux pliures et à l'abrasion
- Mécanisme et manivelle en acier chromé

Code	Dimensions	PV HT Conseillé
0-34-406	20 x 12,7 mm	61,90 €

61,90 €
PV HT CONSEILLÉ

ODOMÈTRE MW40M



+ pratique + facile à transporter

- Poignée télescopique pour un gain de place maximum
- Housse de rangement
- Léger et maniable, roue en aluminium moulé (diamètre 318 mm)
- Mesure max : 10 km, précision +/- 1% et décompte arrière



Code	Description	PV HT Conseillé
1-77-174	MW40M	75,90 €

75,90 €
PV HT CONSEILLÉ

MESURE LONGUE FATMAX



- Ruban large de 19 mm
- Lame enduite résistante à la corrosion
- Rembobinage du ruban surmultiplié : 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine
- Poignée bimatière pour plus de confort

Code	Dimensions	PV HT Conseillé
2-34-814	30 m x 19 mm	51,90 €
2-34-824	60 m x 19 mm	79,90 €

À PARTIR DE
51,90 €
PV HT CONSEILLÉ

MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE



NEW

- Boîtier ABS antichocs
- Manivelle escamotable articulée pour un rembobinage rapide du ruban
- Revêtement PVC lavable pour une meilleure résistance à l'usure

Code	Dimensions	PV HT Conseillé
0-34-296	20 m x 12,7 mm	11,90 €
0-34-297	30 m x 12,7 mm	15,90 €

À PARTIR DE
11,90 €
PV HT CONSEILLÉ

CONTRÔLE - TRAÇAGE

CORDEAU 30 M FATMAX PRO



- Boîtier très robuste en aluminium
- Rembobinage du fil 5X plus rapide qu'un cordeau traditionnel
- Crochet multiprises en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion
- Capacité du réservoir de poudre : 45 g

Code	Description	PV HT Conseillé
0-47-480	30 m - Réservoir 45 g	23,90 €

23,90 €

PV HT CONSEILLÉ

CORDEAU 30 M KIT FATMAX



- KIT composé d'un Cordeau traceur FATMAX + 1 Biberon de poudre 115 g + 1 Marqueur noir pointe fine
- Boîtier bimatière antichoc
- Enroulement du cordeau 3X plus rapide qu'un cordeau traditionnel
- Capacité de poudre : 30 g

Code	Description	PV HT Conseillé
0-47-681	30 m - Réservoir 30 g	21,90 €

21,90 €

PV HT CONSEILLÉ



- Poudre à forte adhérence
- Très haute résistance aux intempéries et fort pouvoir marquant

Code	Description	PV HT Conseillé
1-47-803	225 g - Bleu	5,90 €
1-47-804	225 g - Rouge	5,90 €
9-47-822	225 g - Noir	5,90 €

À PARTIR DE
5,90 €

PV HT CONSEILLÉ

MARQUEURS FATMAX



- Marqueurs permanents pour tout type de matériaux : béton, bois, métal, tuyaux, revêtements de toiture...
- Séchage rapide, encre résistante à l'eau
- Corps bimatière pour une préhension optimale

POINTE FINE

Code	Description	PV HT Cons.
0-47-312	x2 - noirs	3,90 €
0-47-322	x3 - couleur	7,90 €

LARGE BISEAUTÉE

Code	Description	PV HT Cons.
0-47-314	x2 - noirs	3,90 €
0-47-315	x3 - couleur	7,90 €

FAUSSE ÉQUERRE DE MENUISIER



- Lame en acier trempé bleu
- Talon en matière synthétique avec gorges de préhension
- Cran d'arrêt chromé

Code	Description	PV HT Conseillé
0-46-535	Lame 260 mm	25,90 €

25,90 €

PV HT CONSEILLÉ

RAPPORTEUR DIGITAL D'ANGLE



- Écran LCD rétro-éclairé
- Permet de mesurer un angle de 0° à 180° avec une précision de +/- 0,1°
- Garde un angle comme repère (fonction Hold)
- Lecture double sens

Code	Description	PV HT Conseillé
0-42-087	40 cm - 2 fioles	141,90 €

141,90 €

PV HT CONSEILLÉ

PLOMB NIVOPLON



- Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau Antichocs pour contrôler la verticalité
- Plomb en métal injecté et acier chromé de 335g logé dans le boîtier
- Cordon nylon tressé (long. 10m – diam 1mm)

Code	Description	PV HT Conseillé
0-03-804	335 g	39,90 €

39,90 €

PV HT CONSEILLÉ

CHOISIR SON NIVEAU

		TRAPÉZOÏDAL MLH	RECTANGULAIRE TMLH	TUBULAIRE FATMAX PRO	TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX PRO
					
Longueur		30 à 100 cm	40 à 80 cm	40 à 200 cm	40 à 200 cm
Fioles		2 fioles antichocs incassables	2 fioles antichocs incassables	2 à 3 fioles selon modèles	2 à 3 fioles selon modèles
Critères de choix		<ul style="list-style-type: none"> • Massif en alliage d'aluminium et semelle usinée • Haute résistance abrasion et nettoyage facile • Précision : +/- 0,5 mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> • Alliage d'aluminium léger et résistant • 2 semelles usinées • Haute résistance abrasion et nettoyage facile • Précision : +/- 1 mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium renforcé • Fiole horizontale haute visibilité • 2 semelles usinées • Précision : +/- 0,5 mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> • Aluminium renforcé • Fiole horizontale haute visibilité • 2 semelles usinées dont 1 aimantée • Précision : +/- 0,5 mm/m
APPLICATIONS					
BÂTIMENT	Travaux publics	●	●		
	Entreprises générales du bâtiment	●	●	●	●
GROS ŒUVRE	Maçonnerie	●	●	●	
	Coffrage	●	●	●	
SECOND ŒUVRE	Menuisier		●	●	
	Agenceur		●	●	●
	Plaquiste		●	●	●
	Métallier				●
	Serrurier				●
	Plombier / Sanitaire / Chauffagiste				●
MAINTENANCE	Maintenance et industrie			●	●

UNE RÉPONSE ADAPTÉE À TOUS LES MÉTIERS DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DE L'INDUSTRIE !

PROFILE I-BEAM FATMAX PRO	PROFILE I-BEAM MAGNÉTIQUE FATMAX PRO	DIGITAL FATMAX	TRAPÉZOÏDAL MALH (MAGNÉTIQUE)	TORPEDO ALUMINIUM MAGNÉTIQUE FATMAX PRO	TORPEDO BIMATIÈRE MAGNÉTIQUE
					
60 à 180 cm	60 à 200 cm	40 à 120 cm	40 à 60 cm	25 cm	25 cm
3 fioles monoblocs : indéréglables	3 fioles monoblocs : indéréglables	2 fioles + 1 écran LCD	2 fioles antichocs incassables	3 fioles monoblocs : indéréglables	3 fioles monoblocs : indéréglables
<ul style="list-style-type: none"> Aluminium ultra léger Précision : +/- 1 mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium ultra léger 1 semelle aimantée Précision : +/- 1 mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> Écran auto-réversible : lecture à 360° Réglage de déclivité avec activation du signal sonore Précision numérique : 0,10° 	<ul style="list-style-type: none"> Massif en alliage d'aluminium et semelle aimantée Haute résistance abrasion et nettoyage facile Précision : +/- 0,5 mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> Aluminium renforcé Fiole de déclivité 180° réglable Semelle rainurée en V et aimantée Précision : +/- 0,5 mm/m 	<ul style="list-style-type: none"> Bimatière Fiole de déclivité 45° Semelle rainurée en V et aimantée
APPLICATIONS					
•					
•					
•					
•					
•	•	•	•		
•	•	•	•		
	•	•	•	•	•
		•	•	•	•
		•	•	•	•
		•		•	•

NIVEAUX

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL



- Grande robustesse : fioles antichocs incassables
- Stable : corps massif en alliage aluminium et semelle usinée, base plus large pour une meilleure stabilité
- Précision : grande fiole horizontale pour une meilleure lecture (Précision +/- 0,5mm/m)
- Niveau réversible pour une utilisation dans tous les sens



Idéal pour la maçonnerie et le coffrage

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MLH

Code	Description	PV HT Conseillé
1-42-311	30 cm	21,90 €
1-42-312	40 cm	23,90 €
1-42-313	50 cm	25,90 €
1-42-314	60 cm	27,90 €
1-42-315	80 cm	33,90 €
1-42-316	100 cm	53,90 €

À PARTIR DE **21,90 €**
PV HT CONSEILLÉ

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MALH MAGNÉTIQUE

Idéal pour la plomberie et la serrurerie

Code	Description	PV HT Conseillé
1-42-421	40 cm Magn. MALH	39,90 €
1-42-422	50 cm Magn. MALH	43,90 €
1-42-423	60 cm Magn. MALH	47,90 €

À PARTIR DE **39,90 €**
PV HT CONSEILLÉ

NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH



- 2 semelles usinées
- Précision +/- 1 mm/m
- Corps massif en alliage d'aluminium léger et résistant
- 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichocs incassables

Idéal pour la maçonnerie, menuiserie et chantier de second œuvre

Code	Description	PV HT Conseillé
1-42-251	40 cm	35,90 €
1-42-252	50 cm	41,90 €
1-42-253	60 cm	47,90 €
1-42-254	80 cm	63,90 €

À PARTIR DE **35,90 €**
PV HT CONSEILLÉ

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO

STANLEY
FATMAX

Fiole amplifiée de 20% pour une visibilité panoramique améliorée



Existe en version magnétique

Poignée bimatière vissée pour une meilleure prise en main

Semelle usinée des deux côtés

Embouts de protection haute résistance aux chocs



3 fioles réversibles haute visibilité, monoblocs scellées, indéréglables (précision +/- 0,5 mm / m)

Les niveaux petits formats sont idéals pour les menuisiers et agenceurs.
Les maçons, carrelers ou plaquistes opteront pour des formats plus longs.



Corps tubulaire aluminium renforcé haute résistance

NIVEAU TUBULAIRE

Code	Description	PV HT Conseillé
0-43-616	40 cm	35,90 €
0-43-624	60 cm	41,90 €
0-43-636	90 cm	47,90 €
0-43-648	120 cm	63,90 €
0-43-672	180 cm	81,90 €
0-43-681	200 cm	97,90 €

À PARTIR DE
35,90 €
PV HT CONSEILLÉ

NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE

Code	Description	PV HT Cons.
0-43-617	40 cm Magnétique	41,90 €
0-43-625	60 cm Magnétique	47,90 €
0-43-637	90 cm Magnétique	51,90 €
0-43-649	120 cm Magnétique	69,90 €
XTHTO-42503	180 cm Magnétique	85,90 €
0-43-679	200 cm Magnétique	103,90 €

À PARTIR DE
41,90 €
PV HT CONSEILLÉ

NIVEAU DIGITAL FATMAX PRO

Idéal pour les métiers de l'agencement et ossatures bois



- Ecran LCD rétro-éclairé
- Lecture à 360° : l'affichage bascule selon la rotation du niveau
- Mémoire jusqu'à 9 mesures
- Fonctions degrés, pourcentage
- Fonctions recalibration et « faux zéro » pour définir un angle et/ou régler une pente

Code	Description	PV HT Conseillé
0-42-063	Niveau digital 40 cm	71,90 €
0-42-065	Niveau digital 60 cm	85,90 €
0-42-086	Niveau digital 120 cm	129,90 €

À PARTIR DE
79,90 €
PV HT CONSEILLÉ

NIVEAU TORPEDO MAGNÉTIQUE

Idéal pour la plomberie, serrurerie et métallerie



- Corps en aluminium renforcé résistant aux chocs et à l'abrasion
- Précision : +/- 0,5 mm/m
- Semelle rainurée en V et aimantée : idéal pour le contrôle des surfaces cylindriques, ce niveau tient sur un tuyau !

Fioles monoblocs et indéréglables

- Fiole horizontale grossissante / Fiole verticale
- Fiole de déclivité 180° réglable pour mesurer une pente

Code	Description	PV HT Conseillé
0-43-609	25 cm Magnétique	33,90 €

À PARTIR DE
33,90 €
PV HT CONSEILLÉ

CUTTERS ET LAMES

CUTTER FATMAX PRO À CARTOUCHE

25 mm



- Corps en aluminium léger, robuste et facilement lavable
- Cartouche de 4 lames
- Idéal pour des applications nécessitant une force importante
- Livré avec 4 lames FATMAX

Code	Description	PV HT Conseillé
0-10-820	Cutter 25 mm + 4 lames	19,90 €


19,90 €

PV HT CONSEILLÉ

CUTTER FATMAX À CARTOUCHE

STANLEY
FATMAX

25 mm 18 mm 9 mm



Sécurité : blocage supplémentaire par molette crantée pour un maintien parfait de la lame



Pratique: réservoir de lames amovible pour un rechargement automatique et rapide



Code	Description	PV HT Conseillé
0-10-475	Cutter 9 mm + 6 lames	11,90 €
0-10-481	Cutter 18 mm + 6 lames	15,90 €
0-10-486	Cutter 25 mm + 4 lames	17,90 €

À PARTIR DE

11,90 €

PV HT CONSEILLÉ

CUTTERS BIMATIÈRE



- Corps bimatériau ergonomique
- Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe

Code	Description	PV HT Conseillé
0-10-409	Cutter 9 mm MPO + lame	7,90 €
0-10-418	Cutter 18 mm MPO + lame	9,90 €
0-10-425	Cutter 25 mm + lame	13,90 €

À PARTIR DE

7,90 €

PV HT CONSEILLÉ

TECHNOLOGIE CARBIDE

Les lames Carbide sont une révolution dans le développement de la technologie des lames, elles offrent des caractéristiques et des résultats de performance exceptionnels.

10X Durée de vie
10X plus longue
qu'une lame standard

Revêtement au Carbure de Tungstène pour augmenter la résistance à l'usure tout en gardant de la flexibilité : moins de risque de casse !



La lame passe dans une machine qui crée un profil haute résistance



De la poudre de carbure de tungstène est déposée sur le tranchant de la lame à l'aide d'un puissant laser



La lame passe ensuite dans des meuleuses à diamant pour créer le tranchant




L'application du carbure de tungstène seulement sur son tranchant permet à la lame de garder sa flexibilité

À PARTIR DE
3,90 €
PV HT CONSEILLÉ

**TUNGSTEN
CARBIDE™**

Code	Description	PV HT Conseillé
STHT0-11818	Carte 5 lames 18 mm	3,90 €
STHT2-11818	Distributeur 10 lames 18 mm	7,90 €
STHT8-11818	Distributeur 50 lames 18 mm	23,90 €
STHT0-11825	Carte 5 lames 25 mm	11,90 €
STHT3-11825	Distributeur 20 lames 25 mm	31,90 €

PROMO CUTTER + LAMES CARBIDE



TESTEZ !

1 cutter Interlock® 18 mm
+ 5 lames Carbide offertes

Code	Description	PV HT PROMO
7-10-018	Cutter + 5 lames	11,90 €

11,90 €

PV HT PROMO



COUTEAUX ET LAMES

COUTEAU TITAN FATMAX PRO À LAME RÉTRACTABLE



Magasin 10 lames



- Corps aluminium léger et très robuste
- Poignée large et incurvée pour une bonne prise en main
- Chariot magnétique
- Magasin intégré - Fourni avec 10 lames trapèze

Code	Description	PV HT Conseillé
0-10-819	Couteau Titan	17,90 €

17,90 €

PV HT CONSEILLÉ

COUTEAU FATMAX À LAME RÉTRACTABLE


**STANLEY
FATMAX**

Rapidité
Changement frontal de la lame sans outil


Polyvalence
Réglage de sortie de lame sur 4 positions selon la profondeur de coupe

Robustesse
Corps en acier

Pratique
Accès facile au magasin de 5 lames



Lame rétractable



Magasin 5 lames



OFFERT

PROMO

Lot couteau à lame rétractable + 5 lames Carbide offertes

Code	Description	PV HT PROMO
7-10-778	Couteau FATMAX	15,90 €

15,90 €

PV HT PROMO

COUTEAU 99E À LAME RÉTRACTABLE



- Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
- Système Interlock® de blocage de lame
- Réservoir de lame à l'intérieur du manche
- Livré avec 3 lames

Code	Description	PV HT Conseillé
2-10-099	Couteau 99E	9,90 €

9,90 €

PV HT CONSEILLÉ


LAMES DE COUTEAU CARBIDE

STANLEY
FATMAX

LAMES AU CARBURE DE TUNGSTÈNE POUR UTILISATEURS INTENSIFS

JUSQU'À
65%
D'ÉCONOMIE*

* Comparaison entre nos références de lames de cutter 18 mm standard (2-11-301) et la Carbide STHT0-11818




UNE TECHNOLOGIE
BREVETÉE ET EXCLUSIVE
STANLEY !

Code	Description	PV HT Conseillé
0-11-800	Carte 5 lames	3,90 €
2-11-800	Distributeur 10 lames	9,90 €
8-11-800	Distributeur 50 lames	25,90 €

À PARTIR DE
3,90 €

PV HT CONSEILLÉ

COUTEAU PLIABLE FATMAX À LAME RÉTRACTABLE



- Compact et pratique : ouverture d'une seule main
- Changement facile et rapide de la lame : système InstantChange
- Fourni avec 3 lames trapèze

Code	Description	PV HT Conseillé
0-10-825	Couteau pliable	15,90 €

15,90 €

PV HT CONSEILLÉ



Couteau pliable



Système InstantChange

COUTEAUX DE SÉCURITÉ

CORPS MÉTAL À LAME AUTO-RÉTRACTABLE



LAME AUTO-RÉTRACTABLE

La lame se rétracte automatiquement lorsque la pression sur le bouton ou la gâchette est relâchée ou lorsque le produit n'est plus en contact avec le matériau à couper



COUTEAUX INSTANTCHANGE

STANLEY
FATMAX

- Corps métal pour plus de résistance et de confort
- Changement de la lame **InstantChange**
- Poignée grip bimatière

À GÂCHETTE

- Sortie de lame par système de gâchette : ergonomie optimisée
- Livré avec 1 lame de sécurité à bout arrondi



21,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT10370-0	Gâchette	21,90 €

BOUTON POUSSOIR - 3 POSITIONS

- Réglage de la profondeur de coupe et système de blocage de sortie de lame par bouton poussoir
- Stockage des lames intégré - Livré avec 4 lames de sécurité à bout arrondi



19,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT10367-0	Bouton poussoir	19,90 €

COUTEAU 99E



- Corps en alliage de zinc strié
- Très résistant et léger
- Système de verrouillage Interlock®

Code	Description	PV HT Conseillé
0-10-189	Couteau de sécurité	11,90 €

11,90 €

PV HT CONSEILLÉ

LAMES CARBIDE À BOUTS RONDS

Boîtier distributeur contenant 10 lames



Plus de sécurité
Bouts ronds



- Lames à **bouts ronds** pour limiter le risque de blessure
- Amélioration de la durée de vie de la lame grâce au **carbure de tungstène** : x10 par rapport à une lame standard
- Diminution du risque de blessures car **moins de manipulations** !

8,90 €
PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT11012-2	Lame de couteaux de sécurité Carbide à bouts ronds	8,90 €

NEW

CORPS ABS À LAME ENCASTRÉE

LAME REMPLAÇABLE

STANLEY
FATMAX



- **Nez en forme de bec de canard** : pour amorcer la pénétration dans l'emballage
- **Poignée grip bimatière** : pour plus de confort et de contrôle - antiglisse
- Ergot en métal et trou d'accroche pour dragonne

10,90 €
PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT10373-0	Couteau de sécurité lame encastrée remplaçable	10,90 €

NEW

Lame encastrée : réduit considérablement le risque de blessures

Lame remplaçable : pour plus de durabilité



LAME NON REMPLAÇABLE

- Couteau de magasinier – utilisation intensive
- Léger : réduit la fatigue de l'utilisateur
- Ergot en métal : permet de réaliser de multiples applications

x10



Vendu par sachets de 10 pièces

COUTEAUX À LAMES ENCASTRÉES BIMATIÈRE



Produit jetable
Corps bimatière

Code	Description	PV HT Conseillé
STHT10357-1	Lame unique - 10 pièces	31,90 €
STHT10360-1	Double lame - 10 pièces	33,90 €

À PARTIR DE
31,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COUTEAUX À LAMES ENCASTRÉES



Produit jetable

Code	Description	PV HT Conseillé
STHT10355-1	Lame unique - 10 pièces	21,90 €
STHT10359-1	Double lame - 10 pièces	21,90 €

21,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COUPE

COUTEAU DE POCHE PREMIUM FATMAX

STANLEY
FATMAX



Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT0-10312	Couteau Premium	33,90 €

33,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COUTEAU SPORT QUICKSLIDE



- Couteau double lame
- Une face couteau lame trapèze / Une face couteau sport avec lame de 76 mm de long en acier inoxydable
- Corps métal compact et ergonomique

Code	Description	PV HT Conseillé
0-10-813	Couteau Quickslide	25,90 €

25,90 €
PV HT CONSEILLÉ

TENAILLES



- Double trempe haute fréquence des taillants (à 60 HRC) pour une coupe précise et nette
- Axe avancé et longues branches permettant une coupe sans efforts avec une puissance maximale

Code	Description	PV HT Conseillé
9-95-097	Longueur 220 mm	19,90 €
4-95-098	Longueur 250 mm	21,90 €
4-95-100	Longueur 300 mm	29,90 €

À PARTIR DE
19,90 €
PV HT CONSEILLÉ

CISAILLES ERGO FATMAX

STANLEY
FATMAX



FERMETURE

Cliquet automatique
+ DE RAPIDITÉ

LAME

Graduations sur la lame
+ DE PRÉCISION

PRISE EN MAIN

Poignée ergonomique
Réduction de l'écartement des poignées
► DIMINUTION DES EFFORTS
SUR LES MUSCLES
extenseurs et fléchisseurs
(réduction des TMS*)

MÂCHOIRES & POIGNÉES

Design plus fin
+ DE MANIABILITÉ
DANS LES ESPACES CONFINÉS

NEW



19,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT73756-0	Cisaille Ergo 250 mm universelle	19,90 €

COUPE À GAUCHE



- Coupe à gauche
- Identification du sens de coupe par code couleur (rouge)

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT73755-0	Cisaille Ergo 250 mm coupe à gauche	19,90 €

COUPE À DROITE



- Coupe à droite
- Identification du sens de coupe par code couleur (vert)

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT73557-0	Cisaille Ergo 250 mm coupe à droite	19,90 €

GRATTE-VITRES



Idéal pour enlever
les traces de peinture,
de colle...

- Corps matière plastique
- Embout protégé lame
- Livré avec 1 lame trapézoïdale

3,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
0-28-590	Corps plastique	3,90 €

GRATTE-VITRES MÉTAL



- Bouton poussoir
- Corps métallique avec lame rétractable
- Lame rectangulaire de rechange

7,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
0-28-500	Corps métal	7,90 €
0-28-510	Lame de rechange	3,90 €

CISEAUX À BOIS ET RABOTS

COFFRET DE CISEAUX À BOIS



UN PEU D'HISTOIRE : LES OUTILS BAILEY

C'est en 1865, lors de la révolution industrielle qu'un américain, Leonard Bailey, mit au point des modèles de rabots et ciseaux à bois tellement efficaces qu'ils se sont très vite imposés comme des outils de référence et le restent encore aujourd'hui.

En 1869, STANLEY rachète Bailey, Chaney and Company.

Bailey[®]
SINCE 1869

- Manche en bois dur, protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé
- Lame en acier chromé pour une très bonne préservation du tranchant

Code	Description	PV HT Conseillé
2-16-217	Coffret de 5 pcs manche bois	69,90 €

69,90 €

PV HT CONSEILLÉ

CISEAUX À BOIS BIMATIÈRE



- Poignée bimatière ergonomique
- Lame en acier de qualité supérieure
- Lame pré-affûtée pour plus de tranchant

Code	Description	PV HT Conseillé
2-16-887	Jeu de 3 ciseaux (10-15-20 mm)	33,90 €
2-16-888	Jeu de 5 ciseaux (6-10-15-20-25 mm)	57,90 €

À PARTIR DE
33,90 €

PV HT CONSEILLÉ

CISEAUX À BOIS FATMAX



- Lame traversante et manche surmoulé = indémanchable et pratiquement incassable
- Poignée bimatière avec revêtement uréthane souple
- Poignée plus longue pour apporter une grande précision dans la conduite du ciseau

Code	Description	PV HT Conseillé
2-16-270	Jeu de 3 ciseaux (10-15-20 mm)	47,90 €
2-16-271	Jeu de 5 ciseaux (6-10-15-20 et 25 mm)	81,90 €

À PARTIR DE
47,90 €

PV HT CONSEILLÉ

RABOT D'ÉTABLI BAILEY N°4



Pour les travaux
d'ébauche et de finition

Bailey
SINCE 1869

- Chariot entièrement réglable
- Mécanisme de réglage fin de la profondeur
- Semelle en fonte usinée pour une planéité parfaite
- Fer de 50 mm de large en acier au chrome et au carbone
- Poignée en matière synthétique

Code	Description	PV HT Conseillé
1-12-004	Semelle long. 250 mm	91,90 €
0-12-313	Fer largeur 50 mm	19,90 €

91,90 €

PV HT CONSEILLÉ

RABOT MÉTALLIQUE 110

Utilisation à une main
idéale pour finition du bois
de bout et travaux
de finition délicats



- Semelle et joues en fonte rectifiées
- Finition laquée noire
- Fer de 40 mm de large en acier au chrome et au carbone

Code	Description	PV HT Conseillé
1-12-116	Semelle long. 180 mm	27,90 €

27,90 €

PV HT CONSEILLÉ

RABOT MÉTALLIQUE RB5

Rabot léger
de petite taille



- Semelle rectifiée
- Double utilisation : fer en bout ou en position centrale
- Réglage de la profondeur par molette
- Magasin de lames dans la poignée

Code	Description	PV HT Conseillé
0-12-105	Rabot RB5	21,90 €
0-12-378	Cartes de 5 lames droites	7,90 €

21,90 €

PV HT CONSEILLÉ

RABOT SURFORM CORPS MÉTAL

RABOT CONVERTIBLE



- Convertible en 2 positions : manche vertical en RABOT ou manche horizontal en LIME
- Poignée matière synthétique
- Longueur de lame 255 mm

Code	Description	PV HT Conseillé
5-21-122	Convertible	23,90 €

23,90 €

PV HT CONSEILLÉ

RABOT BLOC



- Forme ergonomique
- Pratique et maniable
- Longueur de lame 140 mm

Code	Description	PV HT Conseillé
5-21-399	Bloc	11,90 €

11,90 €

PV HT CONSEILLÉ

LE RABOT PRÊT À L'EMPLOI !
Idéal pour toute surface à nettoyer :
décaper la peinture, chant de cloison sèche,
limer, raboter, râper...



LAMES DE RECHANGE SURFORM

Disponibles pour chaque format
dans différentes finitions



SCIES ÉGOÏNES


INSTANTCHANGE

STANLEY
FATMAX



“CHANGEZ DE LAMES À VOLONTÉ
AVEC LA MÊME POIGNÉE !”

Polyvalence et longévité de la lame
Traitement Hardpoint X2 de la denture
avec avoyage alterné pour des coupes
durables en long ou en travers



Précision de coupe
Lame en acier épaisseur 1 mm pour
limiter le flambage lors de la coupe

Sciage plus rapide
Denture triple biseau JETCUT™

Plus de confort
Poignée ergonomique
trimatière en aluminium
+ ABS + Élastomère



1 GAIN DE PLACE

1 poignée pour plusieurs
types de lames

2 FIABILITÉ ET RAPIDITÉ

Changement de lames
instantané et sans outil

3 PLUS DE SÉCURITÉ

Double verrouillage
de la lame et poignée
FATMAX vissée

PROMO



À PARTIR DE
33,90 €
PV HT PROMO

STARTER KIT : PROTECTION ASSURÉE !

Le STARTER KIT est livré dans un **fourreau
de protection** Cordura

Composition : 1 ou 2 lames + poignée + fourreau de protection

Matériaux	Code	Description	PV HT Promo
BOIS	0-20-256	Starter Kit - 1 lame coupe fine Blade Armor 450 mm - 11 dents/pouce	33,90 €
	0-20-255	Starter Kit - 1 lame coupe de débit Blade Armor 500 mm - 7 dents/pouce	33,90 €
	0-20-236	Starter kit - 2 Lames vernies coupe de débit 500 mm et coupe fine 450 mm	41,90 €
PLÂTRE	0-20-257	Starter kit - 1 Lame spéciale panneaux de plâtre 550 mm - 11 dents/pouce	37,90 €

Poignée et lames de scies InstantChange disponibles à l'unité.
Retrouvez la totalité de notre gamme sur notre site internet :
www.STANLEYOUTILLAGE.fr

**La gamme de scies STANLEY couvre
tous les besoins des professionnels
du bois et du bâtiment.**

Quelles que soient leurs dentures, les scies STANLEY sont réputées pour leur tranchant et leur solidité grâce à la très haute qualité d'acier des lames et aux techniques d'affûtage les plus avancées.



Près de
2 millions de scies
sont fabriquées
chaque année
dans notre usine
de **Besançon**.

JETCUT BLADE ARMOR FATMAX

STANLEY
FATMAX

“**JETCUT BLADE ARMOR,
LA SCIE ÉGOÏNE
DE RÉFÉRENCE**”

Épaisseur de lame 1 mm
pour éviter le flambage
de la lame et offrir une
meilleure précision de coupe

Ergonomie et sécurité
Poignée trimatière vissée pour
plus de confort et de sécurité



Plus rapide
Denture JETCUT™ triple
biseau pour un sciage
plus rapide et plus net

Revêtement Blade Armor
Protection anti-corrosion
et réduction des frictions
lors de la coupe

Performance
Denture à affûtage permanent
“hardpoint” pour une longévité de
coupe accrue et un sciage plus rapide



À PARTIR DE
31,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COUPE FINE 11 DENTS / POUCE

Code	Description	PV HT Conseillé
2-20-533	Lame 450 mm	31,90 €

COUPE FINE 7 DENTS / POUCE

Code	Description	PV HT Conseillé
2-20-528	Lame 380 mm	31,90 €
2-20-529	Lame 500 mm	31,90 €
2-20-530	Lame 550 mm	33,90 €

SPÉCIALE PANNEAUX DE PLÂTRE 7 DENTS / POUCE

Code	Description	PV HT Conseillé
2-20-534	Lame 550 mm	35,90 €

SCIE JETCUT

À PARTIR DE
19,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Poignée SOFTGRIP :
prise en main plus confortable
et meilleur contrôle
du mouvement de coupe !



- Rigide : épaisseur de lame 0,85 mm
- Denture JETCUT™ triple biseau à affûtage permanent

COUPE FINE 11 DENTS / POUCE

Code	Description	PV HT Conseillé
2-15-594	Lame 380 mm	19,90 €
2-15-595	Lame 450 mm	21,90 €
2-15-599	Lame 500 mm	21,90 €
2-15-244	Lame 550 mm	23,90 €



COUPE DE DÉBIT 7 DENTS / POUCE

Code	Description	PV HT Conseillé
2-15-281	Lame 380 mm	19,90 €
2-15-283	Lame 450 mm	19,90 €
2-15-288	Lame 500 mm	21,90 €
2-15-289	Lame 550 mm	23,90 €



JETCUT™ PANNEAUX DE PLÂTRE



Idéal
pour plaquiste



- Traitement de lame Blade Armor : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe
- Denture spéciale plâtre avec encoches de dégagement pour le sciage de carreaux et panneaux de plâtre



Code	Description	PV HT Conseillé
2-20-149	Lame 550 mm	27,90 €

27,90 €

PV HT CONSEILLÉ

SCIES DE MÉTIERS

SCIE À DOS FATMAX



À PARTIR DE
29,90 €
PV HT CONSEILLÉ

- Idéale pour les travaux de finition (plinthes, moulures, baguettes, quarts de rond, frises, corniches)
- Lame de 0,86 mm d'épaisseur pour plus de précision de coupe
- Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage
- Poignée bimatière ergonomique vissée sur la lame



11 DENTS

Code	Description	PV HT Conseillé
2-17-199	Lame 300 mm - 11 dents/pouce	29,90 €
2-17-201	Lame 350 mm - 11 dents/pouce	31,90 €

13 DENTS

Code	Description	PV HT Conseillé
2-17-202	Lame 350 mm - 13 dents/pouce	29,90 €

SCIE À PANNEAUX FATMAX



21,90 €
PV HT CONSEILLÉ

- Idéale pour les travaux de finition (panneaux de contreplaqué, aggloméré, lattes...)
- Denture universelle 13 dents/pouce
- Poignée ergonomique bimatière vissée et soudée, pour gaucher et droitier

Code	Description	PV HT Conseillé
2-17-204	Lame 300 mm - 13 dents/pouce	21,90 €

SCIES JAPONAISES

SCIE JAPONAISE FINE/GROSSE



Code	Description	PV HT Conseillé
0-20-501	Lame 250 mm	21,90 €
0-20-516	Lame de rechange	15,90 €

21,90 €
PV HT CONSEILLÉ

SCIE JAPONAISE EXTRA FINE



Code	Description	PV HT Conseillé
0-20-331	Lame 120 mm	15,90 €
3-20-331	Lame de rechange	9,90 €

15,90 €
PV HT CONSEILLÉ

SCIE À GUICHET FATMAX



Plus efficace
Lame percée de 5 trous pour permettre l'évacuation des copeaux lors de la coupe

Pratique
Pointe effilée pour perferer les plaques de plâtre



Performant
Longueur de lame 150 mm
Denture triple biseau JETCUT™
7 dents par pouce - spéciale panneaux de plâtre

Confortable
Poignée bimatière

OFFERT : Étui polyester résistant et léger - Intérieur plastifié - Clip attache-ceinture + Attache velcro




PROMO
Scie à guichet + porte-outil offert

Code	Description	PV HT PROMO
7-20-556	Lame 150 mm	15,90 €

15,90 €
PV HT PROMO

SCIE À GUICHET PLIABLE FATMAX



3 angles de coupe pour faciliter l'accès dans les coins exigus

- Pointe effilée pour perferer les plaques de plâtre
- Lame forte épaisseur 1 mm
- Denture triple biseau JETCUT™ sciage 50% plus rapide qu'une denture traditionnelle
- Système de verrouillage de la lame dans chaque position

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT0-20559	Lame 150 mm	19,90 €

19,90 €
PV HT CONSEILLÉ

SCIE SPÉCIALE PVC FATMAX



- Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tubes
- Traitement denture Hard Point X2 pour une longévité de coupe accrue et meilleure pénétration
- Épaisseur de lame de 0,86 mm : précision de coupe améliorée, évite le flambage de la lame

Code	Description	PV HT Conseillé
2-17-206	Lame 300 mm	25,90 €

25,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COUTEAU ISOLATION DOUBLE DENTURE FATMAX + FOURREAU

Denture dentelée/vague pour couper les matériaux souples (laine de verre, laine de roche)



Denture fine pour couper les matériaux durs (panneaux d'isolants fibre de bois, fibres végétales ou panneaux d'ouate de cellulose)

17,90 €
PV HT PROMO

PROMO
1 fourreau de protection offert



Code	Description	PV HT PROMO
FMHT10327-1	Couteau isolation 350 mm FATMAX + fourreau de protection	17,90 €

SCIES À MÉTAUX

SCIE À MÉTAUX 5 EN 1

COUPE TRADITIONNELLE 90°



COUPE EN BIAIS LAME À 45°



SCIE PROFILÉE



SCIE FAÇON GUICHET



SCIE MONTURE COURTE



Poignée ergonomique bimatériau

Lame de scie à guichet stockée dans le cadre

Système de verrouillage - déverrouillage par levier autobloquant

120 mm

Tension réglable jusqu'à 150 kg

Livrée avec 1 lame 24 dents par pouce

STANLEY
FATMAX

Code	Description	PV HT Conseillé
0-20-108	Scie à métaux 5 en 1 FATMAX	29,90 €

29,90 €

PV HT CONSEILLÉ

SCIE À MÉTAUX FATMAX



- Cadre en acier moulé robuste
- Tension réglable jusqu'à 150 kg, mémorisation de la tension
- 2 angles de coupe possibles : 90° (coupe standard) et 45° (coupe à ras)
- 1 lame bimétal 10 dents / cm

Idéal pour l'atelier

Code	Description	PV HT Conseillé
1-20-531	Scie à métaux FATMAX	29,90 €

29,90 €

PV HT CONSEILLÉ

MINI SCIE À MÉTAUX



- Idéal pour les accès difficiles
- Accepte toutes les longueurs de lames y compris les lames cassées
- Poignée ergonomique bimatériau / Armature métallique

Code	Description	PV HT Conseillé
0-15-211	Longueur de 300 mm	15,90 €

15,90 €

PV HT CONSEILLÉ

LAMES DE SCIE À MÉTAUX RUBIS



- Lame rigide en acier rapide HSS molybdène
- Idéal pour les coupes en puissance pour l'atelier

Code	Description	PV HT Conseillé
2-15-906	10 dents / cm - 5 lames	15,90 €
1-15-906	10 dents / cm - 100 lames	277,90 €

À PARTIR DE
15,90 €

PV HT CONSEILLÉ

LAMES DE SCIE À MÉTAUX BIMÉTAL



- Lame en aciers HSS et ressort trempé
- Idéal sur chantier car plus résistante à la casse

Code	Description	PV HT Conseillé
2-15-558	10 dents / cm - 5 lames	17,90 €
1-15-558	10 dents / cm - 100 lames	303,90 €

À PARTIR DE
17,90 €

PV HT CONSEILLÉ

VENTOUSES

VENTOUSE 1 TÊTE



- Verrouillage d'une seule main
- Diamètre 120 mm
Force portante : 30 kg

Code	Description	PV HT Conseillé
2-14-053	Force 30 kg	19,90 €

19,90 €

PV HT CONSEILLÉ

VENTOUSE 2 TÊTES



- Diamètre de chaque ventouse : 120 mm
- Force portante : 60 kg (30 kg par tête)
- Verrouillage par 2 leviers oscillants

Code	Description	PV HT Conseillé
2-14-054	Force 60 kg	53,90 €

53,90 €

PV HT CONSEILLÉ

VENTOUSE À POMPE BIMATIÈRE

“ **IDÉAL POUR LA POSE DE MENUISERIES, PORTES, BAIES VITRÉES, DALLES BÉTON, CARRELAGE GRAND FORMAT, RECEVEUR ET CABINE DE DOUCHE, MEUBLES...** ”



Polyvalente

Permet de soulever, transporter, positionner et maintenir des charges volumineuses, peu maniables

Performante

Force portante de **120kg**
Disque 100% caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite
Permet de garder le vide d'air en toute sécurité
Mise en œuvre avec peu de pompages
Diamètre : 20,6 cm



Résistante

Corps et poignée en métal avec revêtement antidérapant



Facilité d'utilisation

La pompe est actionnée par pressions successives sur le piston.
Anneau rouge de sécurité permettant le contrôle optique de la pleine capacité de portage



Sécurité

Bouton poussoir pour libérer la ventouse



Pratique et sûr

Livrée avec mallette de transport très résistante

Code	Description	PV HT Conseillé
6-97-187	Force 120 kg	119,90 €

119,90 €

PV HT CONSEILLÉ

SERRE-JOINTS

SERRE-JOINTS / ÉCARTEUR 1 MAIN

STANLEY
FATMAX

Efficace
Patins de protection amovibles de grande dimension
Les patins descendent au plus près de la tige pour assurer un maintien efficace et une distribution uniforme de la pression (modèle XL)

Pratique
Rainures en V dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes...

Rapide
Se transforme facilement en écarteur par simple pression sur le bouton (modèles XL & L)



Robuste
Rail en acier
Corps en nylon renforcé

Confortable
Poignée ergonomique antidérapante

Modèle	Code	Capacité de serrage (mm) Ouverture	Capacité d'écartement (mm) Écarteur	PV HT Conseillé
 <p>XL GRANDE PUISSANCE DE SERRAGE 270 kg/m²</p>	FMHT0-83238	150	220 à 390	31,90 €
	FMHT0-83239	300	220 à 540	33,90 €
	FMHT0-83213	450	220 à 690	33,90 €
	FMHT0-83240	600	220 à 840	35,90 €
	FMHT0-83241	900	220 à 1140	39,90 €
	FMHT0-83242	1250	220 à 1490	45,90 €
 <p>L GRANDE PUISSANCE DE SERRAGE 135 kg/m²</p>	FMHT0-83234	150	175 à 330	21,90 €
	FMHT0-83235	300	175 à 480	25,90 €
	FMHT0-83211	450	175 à 630	27,90 €
	FMHT0-83236	600	175 à 780	29,90 €
	FMHT0-83237	900	175 à 1080	33,90 €
 <p>M MOYENNE PUISSANCE DE SERRAGE 45 kg/m²</p>	FMHT0-83232	150	130 à 270	11,90 €
	FMHT0-83233	300	130 à 420	13,90 €
 <p>S MINI PUISSANCE DE SERRAGE 15 kg/m²</p>	FMHT0-83231	120	76 à 195	3,90 €


LOT DE 4 SERRE-JOINTS À PRIX MALIN

PROMO

2X SERRE-JOINT L 300 mm
 PUISSANCE DE SERRAGE
 135 kg/m²

+

2X SERRE-JOINT M 150 mm
 PUISSANCE DE SERRAGE
 45 kg/m²



L 300 mm - 135 kg/m²

M 150 mm - 45 kg/m²

Code	Description	PV HT PROMO
FMHT0-83243	Lot de 4	65,90 €

65,90 €

PV HT PROMO

SERRE-JOINTS À VIS

“ PUISSANCE DE SERRAGE
 450 KG/M² ”



- Taille de la mâchoire 80 mm
- Patins de protection pour ne pas marquer les zones de travail
- Confortable et ergonomique, la poignée « Soft-grip » antidérapante permet d'appliquer une force de serrage encore plus importante.
- Rail en acier cranté pour sécuriser le blocage du coulisseau au moment du serrage
- Système de verrouillage / déverrouillage pour un glissement rapide le long du rail

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT0-83244	200 mm	17,90 €
FMHT0-83245	400 mm	19,90 €
FMHT0-83246	600 mm	21,90 €
FMHT0-83247	800 mm	23,90 €

À PARTIR DE

17,90 €

PV HT CONSEILLÉ

ÉTAUX

ÉTAU D'ÉTABLI SUR ROTULE



- Tête sur rotule pour un serrage dans toutes les positions
- Robuste : corps en fonte
- Visserie en acier phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion

Code	Description	PV HT Conseillé
1-83-069	Etau d'établi	33,90 €

33,90 €

PV HT CONSEILLÉ

ÉTAU D'ÉTABLI GRANDE RÉSISTANCE



- Construction durable en fonte
- Vis roulée pour une plus grande durée de vie et des actions régulières
- Base à fixer sur l'établi pour plus de stabilité
- Base pivotante polyvalente
- Finition en chrome anticorrosion

Code	Description	PV HT Conseillé
1-83-066	100 mm	79,90 €
1-83-067	125 mm	105,90 €
1-83-068	150 mm	131,90 €

À PARTIR DE


79,90 €

PV HT CONSEILLÉ

CHOISIR SES AGRAFES !

Il est utile de comprendre les différences entre les types d'agrafes de la gamme pour pouvoir sélectionner celles qui conviennent le mieux à vos applications.

- 1 La largeur de la tête de l'agrafe est le facteur le plus important qui détermine la force de maintien.
- 2 L'épaisseur d'agrafe plus large offre une puissance de maintien accrue et plus de résistance à l'arrachement.
- 3 La hauteur des pattes doit également être suffisante pour pénétrer à la fois dans le matériau que vous fixez et dans le matériau de base.



USAGES LÉGERS



LARGEUR DE TÊTE : 10,6mm

Agrafe à fil fin pour une fixation discrète ou délicate. Idéal pour le papier, carton ou les plastiques fins.



LARGEUR DE TÊTE : 11,4mm

Agrafe légère pour le carton, les tissus et les applications artisanales. Procure une tenue moyenne pour les matériaux plus souples.

USAGES INTENSIFS



LARGEUR DE TÊTE : 10,6mm

Agrafe à fil épais, offre un bon pouvoir de maintien pour les bois minces, les treillis, les isolants et les matériaux à feuilles.



SPÉCIALES CÂBLES



LARGEUR DE TÊTE : 7,8mm

Agrafe cavalier pour le maintien des fils conducteurs basse tension ; pour les travaux électriques, téléphonie, numérique, hifi... La forme arrondie protège les câbles tout en offrant une solution sûre.



LARGEUR DE TÊTE : 7,8mm

La forme de l'agrafe plus carrée permet de fixer des câbles de plus gros calibre et les maintient en toute sécurité.

CLOUS

Certaines agrafeuses/cloueuses de la gamme peuvent fixer aussi bien des clous que des agrafes ce qui est idéal pour les endroits où seul un clou est requis.

Les clous à têtes offrent plus de résistance à l'arrachement ; les clous sans têtes sont préconisés pour des finitions discrètes.



CLOU À TÊTE

Idéal pour les matériaux non flexibles. Choisissez des clous à tête pour une fixation permanente.



CLOU SANS TÊTE

Les clous sans tête offrent une fixation presque invisible.



Retrouvez toutes nos agrafes sur notre site

GAMME D'AGRAFES

		USAGES ▶						
		LÉGERS	INTENSIFS	SPÉCIALES CÂBLE		CLOUS		
USAGES	Référence	Photo produit	Désignation	Type A 	Type G 	Type 7 CT 100 	Type CT 300 	Type J ou 9 
LÉGERS	6-TR45		Agrafeuse TR45 corps acier	6-10 mm	-	-	-	-
	FMHT6-70411		Agrafeuse TR 400 corps ABS FATMAX	6-14 mm	-	10-14 mm	-	J 15 mm 9 15 mm
RÉGULIERS	6-TR110		Agrafeuse TR110 corps acier - Gamme pro	-	6-14 mm	-	-	-
SPECIFIQUES	6-CT-10X		Agrafeuse CT10 spéciale câbles	-	-	10-14 mm	8-12 mm	J 12-15 mm
INTENSIFS	6-TR150HL		Agrafeuse TR150HL	-	6-14 mm	-	-	-
	6-TR250		Agrafeuse-cloueuse TR250 - Gamme pro	-	6-14 mm	-	-	J 12-15 mm
	FMHT0-80551		Agrafeuse-cloueuse Reverse Squeeze FATMAX	-	6-14 mm	-	-	J 12-15 mm
	FMHT0-80550		Agrafeuse-cloueuse 4 en 1 FATMAX	6-14 mm	6-14 mm	10-14 mm	-	J 12-15 mm
	6-TR350		Agrafeuse-cloueuse TR 350 FATMAX	-	6-14 mm	-	-	J 12-15 mm
INTENSIFS	STHT6-70414		Agrafeuse électrique TRE 540	6-14 mm	-	-	-	J 12-15 mm
	6-TRE550		Agrafeuse électrique TRE550 - Gamme pro	-	6-14 mm	-	-	J 12-15 mm
	FMHT6-75934		Agrafeuse-cloueuse électrique 5 en 1 FATMAX	-	6-14 mm	10-14 mm	8-12 mm	J 12-15 mm 9 15 mm
	6-TRE650		Cloueur électrique TRE650 - Gamme pro	-	-	-	-	J 15-32 mm
INTENSIFS	6-PHT150		Marteau agrafeur HT150C	-	6-10 mm	-	-	-
	0-PHT350		Marteau agrafeur FATMAX PRO	-	8-12mm	-	-	-
	FMHT81394-9		Marteau agrafeur haute capacité	-	8-12mm	-	-	-

AGRAFAGE

AGRAFEUSE-CLOUEUSE ÉLECTRIQUE 5 EN 1 FATMAX

STANLEY
FATMAX

Confortable
Poignée ergonomique avec revêtement anti-grip pour un meilleur contrôle

Adaptable
Réglage de puissance en fonction des matériaux travaillés

Sécurisé
Système anti-bourrage
Guide de sortie des agrafes et clous



Astucieux
Indicateur de chargement visible pour connaître à tout moment le niveau d'agrafes/clous



- Usage intensif
- Convient aux matériaux contreplaqués, MDF, réparations et travail du bois, clôtures et isolation

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT6-75934	Agrafeuse-cloueuse électrique 5 en 1	71,90 €

71,90 €
PV HT CONSEILLÉ

NEW

AGRAFEUSE-CLOUEUSE TR 350 FATMAX



- Convient aux bois minces, matériaux en feuilles, jardinage, grillage, isolation, clôtures, travaux de finitions et lambris,
- Facile à actionner
- Corps et magasin tout acier : plus robuste
- Meilleur confort et contrôle avec la poignée Soft-Grip

Code	Description	PV HT Conseillé
6-TR350	Agrafeuse-cloueuse TR 350 FATMAX	43,90 €

43,90 €
PV HT CONSEILLÉ

AGRAFES TYPE G



- Utilisation professionnelle intensive
- Acier anti-corrosion
- Boîte rigide réutilisable
- Boîte de 5000 pièces

Code	Description	PV HT Conseillé
1-TRA704-5T	Agrafes 6 mm	9,90 €
1-TRA705-5T	Agrafes 8 mm	11,90 €
1-TRA706-5T	Agrafes 10 mm	11,90 €
1-TRA708-5T	Agrafes 12 mm	13,90 €
1-TRA709-5T	Agrafes 14 mm	13,90 €

À PARTIR DE
9,90 €

PV HT CONSEILLÉ

CLOUS



- Fil d'acier de calibre 18 (gouge)
- Boîte de 1000 pièces

Code	Description	PV HT Conseillé
1-SWK-BN050T	Clous acier 12 mm	3,90 €
1-SWK-BN0625T	Clous acier 15 mm	3,90 €

À PARTIR DE
3,90 €

PV HT CONSEILLÉ

AGRAFEUSE-CLOUEUSE REVERSE SQUEEZE FATMAX



NEW

- **Réduction des efforts** : poignée 25% plus facile à actionner grâce à la technologie HIGH START
- **Convient aux bois minces et tôles, jardinage, grillage, clôture, lambris et garnissage**
- **Nylon** : corps durable et léger
- **Précision** : grâce à la pression inversée, toutes les agrafes sont correctement fixées

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT0-80551	Agrafeuse-cloueuse pression inversée	35,90 €

35,90 €
PV HT CONSEILLÉ

AGRAFEUSE-CLOUEUSE 4 EN 1 FATMAX



NEW

- **Réduction des efforts** : poignée 25% plus facile à actionner grâce à la technologie HIGH START
- **Convient pour les réparations, les installations de câbles, clôtures, jardinage, grillages et isolation**
- **Corps Nylon composite** : légèreté garantie
- **Chargement des agrafes par le bas**
- **Clip ceinture amovible**

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT0-80550	Agrafeuse cloueuse nylon composite 4 en 1 FATMAX	43,90 €

43,90 €
PV HT CONSEILLÉ

MARTEAU AGRAFEUR HAUTE CAPACITÉ



NEW

1000 agrafes OFFERTES
G 4 11 140

- **Usage intensif** : pour la pose de moquette, feutrage, isolation et écran de sous toiture
- **Nylon composite résistant et léger** pour moins de fatigue
- **Capacité de chargement jusqu'à 3 bâtons**
- **Système anti rebonds et antiblocage**, tête anti marquage
- **Surmoulage de la poignée** offrant plus de confort

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT81394-9	Marteau agrafeur + 1000 agrafes type G 10mm	59,90 €

59,90 €
PV HT CONSEILLÉ

PISTOLET À COLLE HAUT RENDEMENT GR 100R FATMAX



- **Cellule de chauffe en céramique** pour un maintien en température constant
- **Rapide** : montée en température en 60 sec. - Débit de 1 à 1,5 kg/h
- **Sécurité** : Mode hibernation après 30 minutes sans utilisation, le pistolet stoppe la cellule de chauffe
- **Pratique** : socle de maintien et forme profilée pour un équilibre parfait
- **LED à double indication** :
 - Rouge : la température est inférieure à 170°, il faut attendre la montée en température complète
 - Vert : la température dépasse 170°, le pistolet est prêt à être utilisé
- **Livré avec bâtons de colle**

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT6-70418	Pistolet usage intensif GR100R	57,90 €
STHT1-70430	Colle - Sachet de 1 kg - Long. 254 mm - Ø 11,5 mm	11,90 €
STHT1-70432	Colle - Lot de 24 pièces - Long. 254 mm - Ø 11,5 mm	9,90 €
STHT1-70433	Colle - Lot de 24 pièces - Long. 100 mm - Ø 11,5 mm	9,90 €

57,90 €
PV HT CONSEILLÉ

LES TROUBLES MUSCULOQUELETTIQUES DANS LE BTP

Les troubles musculoquelettiques sont une maladie professionnelle affectant les tissus concourant au maintien et à la mobilité des articulations. Les TMS touchent généralement les bourses séreuses, tendons et nerfs, autrement dit, les éléments périarticulaires des membres inférieurs et supérieurs.

Les salariés du BTP sont habitués à la dureté de la tâche, se plaignent peu et négligent donc les premiers signaux des TMS (gêne fonctionnelle ou douleur) ce qui entraîne des diagnostics tardifs alors que la pathologie est déjà bien présente.



Nous vous proposons des produits qui permettent de réduire les TMS. Ils sont reconnaissables grâce à ce picto.

PARTIES DU CORPS TOUCHÉES

Sources : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), Assurance Maladie

	Pathologie	Symptômes	Tâches à risques	
	Épaules 32 %	Tendinite de la coiffe des rotateurs ou tendinopathie	Douleur intense, réduction des mouvements de l'épaule, impotence	Port de charges lourdes et utilisation d'outils vibrants
	Dos 12 %	Hernie (douleurs vertébrales)	Douleurs lombaires diffuses, sciatique irradiant jusqu'aux pieds	Manutention de charges lourdes, postures inconfortables (à genoux ou accroupi), vibrations répétées
		Lombalgie (douleurs chroniques)	Apparaît lors d'un faux mouvement, accentués par des tâches à risques	Port de charges lourdes, exposition à des vibrations, postures inconfortables
	Coudes 21 %	Tendinite du coude ou épicondylite ("tennis elbow")	Douleurs vives et sensibilité au toucher à l'extérieur du coude	Mouvements violents et saccadés de la main ou de l'avant-bras
	Poignets 26 %	Syndrome du canal carpien	Douleurs, engourdissements, baisse de la sensibilité au toucher. Les symptômes apparaissent de manière progressive la nuit	Flexion-extension du poignet, pression avec le talon de la main, utilisation intensive de la pince pousse-index ou utilisation d'outils vibrants
	Genoux 9 %	Hygroma ou bursite du genou	Inflammation de la bourse séreuse, douleurs localisées près de l'articulation	Position longue et répétée à genoux
Pieds 0 %	Tendinite du talon d'Achille	Douleurs au niveau du talon	Course en montée/descente, activités qui exigent des départs et arrêts soudains.	

LES CHIFFRES DES TMS DANS LE BTP

1^{ère} maladie professionnelle

92 % des maladies professionnelles

Selon l'INRS, "en 2012, les TMS indemnisés ont entraîné la perte d'environ

10 millions de journées de travail

Tous secteurs d'activités confondus

100-500€ coût moyen d'un TMS

par an et par salarié

6008 TMS déclarés

sur 6547 maladies professionnelles déclarées la même année

1 milliard d'€ de frais couverts par les cotisations d'entreprise

300 jours d'arrêt travail moyen

pour un TMS à l'épaule

+ 16 % par an depuis 10 ans

- Absentéisme
- Baisse de la productivité
- Baisse de la qualité
- Augmentation du turnover

Coûts indirects

319 jours d'arrêt travail moyen

pour un TMS au niveau du rachis lombaire

RÉGLEMENTATION

Concernant les troubles musculoquelettiques, il n'existe à ce jour, aucun texte de loi. Cependant, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, **l'employeur à une obligation générale de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.** Cet article impose à l'employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour éviter toutes les maladies ou accidents professionnels.

Il existe 2 autres articles en lien avec les TMS :

- **Les activités liées à la manutention de charges** : articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail
- **Les activités exposant aux vibrations mécaniques** : articles R. 4411-2 à R. 4447-1 du code du travail

MARTEAUX

MARTEAUX ANTIVIBE FATMAX



SYSTEME ANTIVIBE

Système de diapason breveté conçu pour réduire les effets des vibrations et préserver la santé des utilisateurs



MARTEAU ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER ANTIVIBE FATMAX



Idéal pour les travaux de construction de maisons ossature bois et de charpente

- Traitement thermique anti-éclats pour une solidité et une sécurité accrue
- Marteau forgé d'un seul tenant pour plus de solidité
- Idéal pour positionner et enfoncer les clous dans les endroits difficiles d'accès

Code	Description	PV HT Conseillé
1-51-937	Arrache-clous Antivibe 600 g	53,90 €

53,90 €
PV HT CONSEILLÉ

MARTEAU DE COFFREUR ANTIVIBE FATMAX



Idéal pour la maçonnerie

- Réduction de la dimension de la tête pour un marteau avec une meilleure vitesse de frappe
- Solide avec son corps en acier forgé
- Prise sécurisée et confort assuré avec sa poignée antidérapante

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT0-51317	Marteau Antivibe 750 g	51,90 €

51,90 €
PV HT CONSEILLÉ

MARTEAU ARRACHE-CLOUS ANTIVIBE



- Tête avec une zone de frappe plus large: meilleur équilibre et plus de précision
- Corps acier forgé et poignée antidérapante

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT1-51275	Panne courbée 450 g	29,90 €
FMHT1-51277	Panne courbée 570 g	33,90 €

À PARTIR DE **29,90 €**
PV HT CONSEILLÉ

MASSETTE ANTIVIBE




- Traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une sécurité accrue

Code	Description	PV HT Conseillé
1-56-001	Angles abattus - 1300 g	43,90 €

43,90 €
PV HT CONSEILLÉ


MARTEAUX MANCHE FIBRE DE VERRE

INCASSABLE



Solidité
Tête indémanchable :
Liaison Epoxy de la tête
Emmanchement cranté

Confort
Manche fibre de verre plus léger
Revêtement élastomère
Manche bimatière réduisant les vibrations



LES TÊTES

Entièrement forgées dans un acier fin au carbone permettant d'obtenir un excellent fibrage du métal et de très bonnes performances de dureté ainsi qu'une résistance maximale aux éclats.

TRAVAIL DU BOIS

Tête plate pour enfoncer
clous, chevilles...



CHARPENTE

Liaison Epoxy de la tête,
idéal clouage et déclouage



ARRACHE-CLOUS

S'adapte à toutes
les situations



Code	Description	PV HT Conseillé
STHT0-54158	Menuisier manche fibre de verre 160 g	11,90 €
STHT0-54159	Menuisier manche fibre de verre 315 g	13,90 €
STHT0-54160	Menuisier manche fibre de verre 500 g	17,90 €

Code	Description	PV HT Conseillé
STHT0-51311	Charpentier arrache-clous manche fibre de verre 600 g	33,90 €

Code	Description	PV HT Conseillé
STHT0-51309	Arrache-clous manche fibre de verre 450 g	13,90 €
STHT0-51310	Arrache-clous manche fibre de verre 560 g	15,90 €



SERRURIER

Liaison Epoxy de la tête
Travail du métal



TRAVAIL DU MÉTAL

Tête bombée pour
les travaux mécaniques,
constructions métalliques,
dressage de profilés...



ÉLECTRICITÉ

Tête plate et panne
très allongée pour faciliter
l'accès aux endroits exigus



COFFRAGE

Liaison Epoxy de la tête,
Partie latérale plane
pour supprimer les
aspérités du béton



DÉMOLITION

Tête plate et angles
abattus pour plus
de sécurité...



Code	Description	PV HT Conseillé
STHT0-51906	Serrurier manche fibre de verre 200 g	13,90 €
STHT0-51907	Serrurier manche fibre de verre 300 g	13,90 €
STHT0-51908	Serrurier manche fibre de verre 500 g	17,90 €
STHT0-51909	Serrurier manche fibre de verre 800 g	21,90 €
STHT0-51910	Serrurier manche fibre de verre 1000 g	23,90 €

Code	Description	PV HT Conseillé
STHT0-54129	Rivoir manche fibre de verre 25 mm	13,90 €
STHT0-54131	Rivoir manche fibre de verre 30 mm	15,90 €
STHT0-54154	Rivoir manche fibre de verre 35 mm	17,90 €
STHT0-54155	Rivoir manche fibre de verre 40 mm	21,90 €
STHT0-54156	Rivoir manche fibre de verre 45 mm	29,90 €
STHT0-54157	Rivoir manche fibre de verre 50 mm	33,90 €

Code	Description	PV HT Conseillé
STHT0-51911	Électricien manche fibre de verre 200 g	13,90 €

Code	Description	PV HT Conseillé
STHT0-54123	Coffreur arrache-clous manche fibre de verre 750 g	19,90 €

Code	Description	PV HT Conseillé
STHT0-54126	Massette manche fibre de verre 1000 g	19,90 €
STHT0-54127	Massette manche fibre de verre 1250 g	19,90 €
STHT0-54128	Massette manche fibre de verre 1500 g	23,90 €



DÉMOLITION

COUPE-BOULONS

- Mâchoires forgées et trempées en acier pour plus de robustesse et de longévité
- Capacité de coupe jusqu'à 160 kg/m² pour un diamètre de 10mm
- Poignée grip ergonomique avec garde, résistante aux solvants

BRAS TUBULAIRES

PLUS DE LÉGÈRETÉ !



À PARTIR DE
19,90 €
PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Cons.
1-17-750	Long. 350 mm - Capacité de coupe 4 mm	19,90 €
1-17-751	Long. 450 mm - Capacité de coupe 6 mm	19,90 €
1-17-752	Long. 600 mm - Capacité de coupe 7 mm	25,90 €
1-17-753	Long. 750 mm - Capacité de coupe 8 mm	33,90 €
1-17-754	Long. 900 mm - Capacité de coupe 9 mm	49,90 €
1-17-755	Long. 1050 mm - Capacité de coupe 10 mm	69,90 €

MARTEAU ARRACHE-CLOUS ERGOT FATMAX



- Marteau forgé d'un seul tenant pour plus de solidité
- Long manche permettant de réaliser efficacement les tâches de démolition
- Large mâchoire dotée d'arrache-clous sur le côté et au bout
- Large zone de frappe qui permet de réaliser toutes les applications de clouage

Code	Description	PV HT Cons.
FMHT51367-2	Arrache-clous avec ergot	37,90 €

37,90 €
PV HT CONSEILLÉ

BRAS FORGÉS

**BRAS FORGÉS HAUTE RÉSISTANCE
POUR UNE UTILISATION INTENSIVE SUR CHANTIER !**



À PARTIR DE
45,90 €
PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Cons.
1-95-564	Long. 450 mm - Capacité de coupe 6 mm	45,90 €
1-95-565	Long. 600 mm - Capacité de coupe 7 mm	53,90 €
1-95-566	Long. 750 mm - Capacité de coupe 8 mm	77,90 €
1-95-567	Long. 900 mm - Capacité de coupe 9 mm	101,90 €

> Têtes de rechange disponibles sur chaque format

ARRACHE-CLOUS WONDERBAR



- Idéal pour travaux de décoffrage, arracher des clous, crocheter...
- Acier forgé et trempé pour plus de solidité
- Pointes biseautées et cannelure de clou à chaque bout

Code	Description	PV HT Cons.
1-55-525	38 cm fosse courbée	9,90 €
1-55-515	34 cm	11,90 €

À PARTIR DE
9,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COUPEAU DE DÉMOLITION 10 CM FATMAX

**STANLEY
FATMAX.**



Deux bords aiguisés
Permet de réaliser de multiples applications : démolition, faire levier, séparer, etc.

Bord arrière plat de 4 mm
Possibilité de le frapper avec un marteau pour travailler plus efficacement

Embout en métal
Idéal pour frapper et améliorer la durée de vie du produit

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT16693-0	Couteau de démolition FATMAX	16,90 €

16,90 €
PV HT CONSEILLÉ

NEW

ÉCLAIRAGE

LAMPE STYLO FATMAX - 100 LUMENS



- Compacte
- Clip de poche et dragonne
- Distance du faisceau : 20 m
- Jusqu'à 10h d'autonomie
- 2 piles AAA incluses

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT81510-0	100 lumens Distance du faisceau : 20m	29,90 €

29,90 €

PV HT CONSEILLÉ

LAMPE TORCHE



- Compacte
- LED, 2 modes de puissance (175 ou 350 lumens)
- Distance du faisceau : 120 à 260 m,
- Autonomie de 12h
- IP 54, 4 piles AAA incluses

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT81511-0	350 Lumens	39,90 €

39,90 €

PV HT CONSEILLÉ

PROJECTEUR FILAIRE BLUETOOTH - 3000 LUMENS

Innovant

Connectivité Bluetooth :
Jusqu'à 5 projecteurs connectables
sur un même téléphone
Gestion indépendante des projecteurs



Longueur de câble 5m

Deux modes de puissance
1500 lumens à 3000 lumens
selon le besoin

3000 Lumens

Contrôle à distance

via l'application Smart Connect

IP67

Étanche à l'eau et à la poussière



Adaptabilité

2 types de fixation :
base magnétique ou effet serre-joint
Rotation de la tête à 180 degrés

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT81508-1	Projecteur filaire 3000 lumens	181,90 €

181,90 €

PV HT CONSEILLÉ

LAMPE FRONTALE FATMAX



200 Lumens

- Tête orientable
- 3 piles AAA incluses
- Jusqu'à 30 h d'utilisation
- Fonction de capteur de mouvement
- **Deux modes de puissance** : 50 lumens à 200 lumens selon le besoin
- Les 3 bandeaux réglables permettent une meilleure tenue sur la tête

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT81509-0	50-200 lumens Dist. faisceau : 75 à 225m	29,90 €

PROJECTEUR RECHARGEABLE



1000 Lumens

IP67

Étanche à l'eau et à la poussière



Rechargeable

- Fonctionne avec ou sans fil (câble de 5m fourni)
- 2 modes de puissance : 500 ou 1000 lumens
- Autonomie de 4 à 8 heures
- Rotation de la tête à 180 degrés
- 2 types de fixation : base magnétique ou effet serre-joint

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT81507-1	Projecteur rechargeable - 1000 lumens	151,90 €

VISSAGE

JEU DE 12 TOURNEVIS



- ⊖ 4 Électricien 2,5x50 - 4x100 - 5,5x150
Boule 6,5x30
- ⊖ 2 Mécanicien 5,5x100 - 8x150
- + 3 Pozì PZ0x75 - PZ1x100 - PZ2x125
- + 3 Phillips PH0x75 - PH1x100 - PH2x125

Code	Description	PV HT Conseillé
0-65-426	Jeu de 12 pièces	45,90 €

45,90 €
PV HT CONSEILLÉ

JEU DE 5 TOURNEVIS



- ⊖ 3 Électricien 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125
- + 2 Phillips PH1 x100 - PH2 x125

Code	Description	PV HT Conseillé
0-65-440	Jeu de 5 pièces	19,90 €

19,90 €
PV HT CONSEILLÉ

JEU DE 7 TOURNEVIS



- ⊖ 2 Électricien 3x100 - 3,5x75
- ⊖ 2 Mécanicien 5,5x100 - 8x150
- + 3 Pozì PZ0x75 - PZ1x100 - PZ2x125

Code	Description	PV HT Conseillé
0-65-425	Jeu de 7 pièces	29,90 €

29,90 €
PV HT CONSEILLÉ

TOURNEVIS TESTEUR BASSE TENSION



- Longueur de lame 105 mm
- Poignée plastique isolante certifiée VDE et CE

Code	Description	PV HT Cons.
STHT0-62685	Tournevis 3,5 x 105 mm	3,90 €

3,90 €
PV HT CONSEILLÉ

JEU TOURNEVIS SLIM ISOLÉS 1000 V



- Jeu de 5 tournevis FENTE / PHILLIPS
- ⊖ Électricien 3,5 x 75 - 5,5 x 150
- + Phillips PH1 x 100 - PH2 x 125
Tournevis testeur
- Jeu de 5 tournevis FENTE / POZI
- ⊖ Électricien 3,5 x 75 - 5,5 x 150
- + Pozì PZ1 x 100 - PZ2 x 125
Tournevis testeur
- Jeu de 5 tournevis FENTE / BORNIERES
- ⊖ Électricien 3,5 x 75 - 5,5 x 150
- + Bornier PZ1 x 100 - PZ2 x 125
Tournevis Testeur

Lame ultra fine



Code	Description	PV HT Cons.
XTHT0-62692	5 pièces - Fente / PH	29,90 €
XTHT0-62693	5 pièces - Fente / PZ	29,90 €
XTHT0-62694	5 pièces - Fente / Borniers	29,90 €

29,90 €
PV HT CONSEILLÉ

TOURNEVIS PORTE EMBOUTS À CLIQUET

**STANLEY
FATMAX**



- Embout magnétique
- Stockage des embouts dans le manche
- Poignée bimatière antidérapante adaptée aux points d'appui de la main
- Mécanisme à cliquet haute performance : cliquet 40 dents (3 fois la capacité de vissage humaine)
- 3 positions : vissage, blocage, dévissage

À PARTIR DE
13,90 €
PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMHT0-62688	Tournevis Boule - Livré avec 6 embouts	13,90 €
FMHT0-62689	Tournevis LED - Livré avec 12 embouts	19,90 €
FMHT0-62691	Tournevis Pistolet - Livré avec 12 embouts	21,90 €

COFFRETS D'EMBOUS DE VISSAGE

39 PCS INCLUS MINI CLIQUET ET PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE



- Électricien 4 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
- Phillips PH1 - PH2 - PH3
- Pozidriv PZ1 - PZ2 - PZ3
- Torx T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Tamper Torx TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
- Hexagonal : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Douilles 1/4" 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Adaptateur 1/4"
- Porte-embois magnétique 60 mm + mini cliquet 1/4"

Code	Description	PV HT Conseillé
1-13-906	Coffret de 39 pièces	55,90 €

55,90 €

PV HT CONSEILLÉ

61 PCS INCLUS PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE



- Électricien 4 - 4,5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 8 mm
- Phillips PH0 - PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 - 2 x PH4
- Pozidriv PZ0 - PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 - PZ4
- Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- Tamper Torx 3 x TT10 - 3 x TT15 - 6 x TT20 - 3 x TT25 - 3 x TT30 - 3 x TT40
- Hexagonal : 3 x 2 - 6 x 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Porte-embois magnétique 60 mm

Code	Description	PV HT Conseillé
1-13-902	Coffret de 61 pièces	35,90 €

35,90 €

PV HT CONSEILLÉ

VALISE DE MAINTENANCE À ROULETTES FATMAX + 100 PIÈCES

PROMO

**STANLEY
FATMAX.**

Robuste
Corps et couvercle en polypropylène renforcé en fibre de verre

Résistante
Larges attaches métalliques anticorrosion

Mobilité optimum
Roues de 75 mm type roller montées sur roulement à billes

Poignée télescopique

“ LIVRÉE AVEC 100 OUTILS POUR TOUS VOS TRAVAUX DE MAINTENANCE ”

1 LE RANGEMENT FOND DE LA VALISE

Plateau mousse préformé avec :

- Douilles
- Clés
- Marteau
- Mètre
- Coffret embout



2 LE RANGEMENT HAUT DE LA VALISE

Accessibilité et visibilité des outils

- Structure en accordéon amovible
- 3 emplacements avec pics pour le maintien et la protection des tournevis, pinces, niveau, cutter...

Code	Description	PV HT PROMO
FMST1-75530	Valise de maintenance à roulette FATMAX + 100 pièces	387,90 €

387,90 €

PV HT PROMO



CHOISIR UNE CLÉ DE SERRAGE!

Le choix d'une clé de serrage se fait en fonction de sa fréquence d'utilisation et de ses applications.

Type de clés	Photo produit	Caractéristiques	Avantage produit
Clés à fourches		<ul style="list-style-type: none"> Accès sur le côté de l'écrou Deux dimensions par clé 	<ul style="list-style-type: none"> Gain de place et de poids dans la caisse à outils ! Applications courantes
Clés mixtes		<ul style="list-style-type: none"> Deux types d'accès : sur le côté (fourche) et sur le dessus (œil) Une seule dimension par clé (têtes de même ouverture) 	<ul style="list-style-type: none"> Plus d'efficacité et de puissance ! Approche rapide de serrage et blocage puissant grâce à la tête polygonale. L'outil le plus populaire chez les professionnels.
Clés mixtes à cliquet		<ul style="list-style-type: none"> Double accès : côté / dessus Œil avec mécanisme à cliquet Une seule dimension par clé 	<ul style="list-style-type: none"> Gain de temps ! Plus de productivité grâce au mécanisme à cliquet

NOUVEAU UNE NOUVELLE GAMME DE CLÉS ADAPTÉES À TOUS LES MÉTIERS



STANLEY

USAGE RÉGULIER

	Têtes fines pour faciliter l'accès en épaisseur	Idéal dans les endroits difficiles d'accès
	Œil plat	Plus de polyvalence
	Mécanisme à cliquet sans inverseur 72 dents avec angle de reprise de 5°	Serrage facile
	Étui de rangement refermable	Visualisation des clés manquantes
	Chrome Vanadium	Finition satinée brillante

STANLEY FATMAX

USAGE INTENSIF

	Fourche "anti-slip" pour plus d'adhérence sur l'écrou	Prise sur trois points de l'écrou évitant les risques de ripage et de déformation de l'écrou
	Œil incliné à 15% pour les accès de côté	Meilleure accessibilité
	Mécanisme à cliquet avec inverseur (selon modèle) • Serrage et desserrage sans désengager la clé de l'écrou • 72 dents avec angle de reprise de 5°	Serrage facile et rapide même dans les endroits les plus difficiles
	Étui de poche ultra-compact	Idéal en intervention extérieure
	Chrome Vanadium	Finition chrome mat

JEUX DE CLÉS FATMAX

STANLEY
FATMAX



Sécurité
Fourche "antislip"
Prise trois points
sur l'écrou pour éviter
les risques de ripage



Résistance
Finition chrome mat pour une
meilleure résistance à la corrosion

Meilleure accessibilité
Œil 12 pans incliné à 15°
pour les accès sur le côté



Rapidité
Angle de reprise à 5° pour un
serrage et desserrage plus rapide

CLÉS MIXTES À CLIQUET RÉVERSIBLE



+ de productivité

- Inverseur intégré dans le corps de la clé pour un serrage et desserrage plus rapide. Pas besoin de désengager la clé de l'écrou.

À PARTIR DE
77,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82848-0	Jeu de 7 pcs : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm	77,90 €
FMMT82849-0	Jeu de 12 pcs : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm	127,90 €

CLÉS MIXTES



+ de puissance

- Clé plate pour toutes les applications courantes - Œil 12 pans

À PARTIR DE
44,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82844-0	Jeu de 7 pcs : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm	44,90 €
FMMT82845-0	Jeu de 12 pcs : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm	73,90 €

CLÉS MIXTES COURTES À CLIQUET



+ d'accessibilité

- Manche court pour un accès optimum dans les endroits exigus

55,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82900-0	Jeu de 7 pcs : 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm	55,90 €

CLÉS À FOURCHES



+ de polyvalence

- Deux ouvertures sur la même clé : 2 clés en 1

À PARTIR DE
37,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82901-0	Jeu de 7 pcs : 6x7 ; 8x9 ; 10x11 ; 12x13 ; 14x15 ; 16x17 ; 18x19 mm	37,90 €
FMMT82902-0	Jeu de 12 pcs : 6x7 ; 8x9 ; 10x11 ; 12x13 ; 14x15 ; 16x17 ; 18x19 ; 20x22 ; 21x23 ; 24x27 ; 25x28 ; 30x32 mm	83,90 €



Étuis ultra-compact sur toute la gamme FATMAX
Idéal en intervention extérieure ou sur chantier

- Gain de place dans la boîte à outils
- Rangement optimisé
- Visualisation des clés manquantes

**RETROUVEZ LA TOTALITÉ DE LA GAMME
STANLEY (USAGE RÉGULIERS)
ET STANLEY FATMAX (USAGE INTENSIFS)
SUR STANLEYOUTILLAGE.FR**

CLIQUETS - DOUILLES

Une gamme complète adaptée à tous vos travaux :

		DIMENSIONS ÉCROUS (MM)																													
		4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	34
 CONSTRUCTION	 GROS ŒUVRE/COUVERTURE CHARPENTE 6 à 34 mm																														
	 TRAVAUX INTÉRIEURS ET DE FINITION 5,5 à 34 mm																														
	 PLOMBERIE/CHAUFFAGE 6 à 19 mm																														
 INDUSTRIE	 ÉLECTRONIQUE/MAINTENANCE ÉLECTRIQUE 4 à 19 mm																														
	 MAINTENANCE INDUSTRIELLE 8 à 34 mm																														
 AUTOMOBILE	 MÉCANIQUE GÉNÉRALE 6 à 32 mm																														
CLIQUETS	 1/4"																														
	 3/8"																														
	 1/2"																														

CLIQUET 1/4" POUR L'ACCESSIBILITÉ



Dimensions de vissage
4 à 14 mm

CLIQUET 3/8" POUR LA POLYVALENCE



Dimensions de vissage
8 à 24 mm

CLIQUET 1/2" POUR LA PUISSANCE



Dimensions de vissage
8 à 34 mm

RETROUVEZ LA TOTALITÉ DE LA GAMME STANLEY ET STANLEY FATMAX SUR STANLEYOUTILLAGE.FR

CLIQUETS 120 DENTS FATMAX

**STANLEY
FATMAX**

Basculement pratique et sécurisé

Levier d'inversion compact, encastré pour une meilleure résistance aux chocs et pour éviter les basculements accidentels. Inversion 1 main

Éjection facile et rapide des douilles

Large bouton de déverrouillage en acier, à faible épaisseur

Meilleure accessibilité

Tête très compacte pour les endroits les plus difficiles à atteindre



Efficace et facile d'utilisation

Cliquet 120 dents pour un angle de reprise de 3°
2 fois plus efficace grâce au mécanisme double doigt (vs mécanisme 60 dents)*

NOUVEAU
CLIQUET 120 DENTS
2X PLUS
D'EFFICACITÉ*

Confortable

Manche bimatière strié

Résistant

Finition chrome mat pour une meilleure résistance à la corrosion

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82676-0	1/4"	21,90 €
FMMT82677-0	3/8"	26,90 €
FMMT82678-0	1/2"	31,90 €

À PARTIR DE
21,90 €

PV HT CONSEILLÉ

JEUX DE CLIQUET 120 DENTS + DOUILLES FATMAX

JEU DE CLIQUET/DOUILLES 1/4"



1/4"

12

- 1 Cliquet 120 dents 1/4"
- 10 Douilles 1/4" (12 pans) : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 1 Porte-embouts
- 10 Embouts de vissage 1/4" : PH0 ; PH1 ; PH2
TT15 ; TT20 ; TT25 ; TT30
Fente : 3,5 ; 4,5 ; 8

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82679-0	1/4" - 22 pcs	35,90 €

35,90 €

PV HT CONSEILLÉ

JEU DE CLIQUET/DOUILLES 3/8"



3/8"

12

- 1 Cliquet 120 dents 3/8"
- 10 Douilles 3/8" (12 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 mm
- 1 Porte-embouts
- 10 Embouts de vissage 1/4" : PH0 ; PH1 ; PH2
TT15 ; TT20 ; TT25 ; TT30
Fente : 3,5 ; 4,5 ; 8

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82680-0	3/8" - 22 pcs	39,90 €

39,90 €

PV HT CONSEILLÉ

JEU DE CLIQUET/DOUILLES 1/2"



1/2"

12

- 1 Cliquet 120 dents 1/2"
- 9 Douilles 1/2" (12 pans) : 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 22 ; 24 mm
- 1 Porte-embouts
- 10 Embouts de vissage 1/4" : PH0 ; PH1 ; PH2
TT15 ; TT20 ; TT25 ; TT30
Fente : 3,5 ; 4,5 ; 8

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82681-0	1/2" - 21 pcs	44,90 €

44,90 €

PV HT CONSEILLÉ

COFFRETS DE CLIQUET 120 DENTS + DOUILLES FATMAX

COFFRET DE CLIQUET/DOUILLES 1/4" - 42 PCS



- 1 Cliquet 120 dents 1/4" FATMAX
- 13 Douilles 1/4" (6 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 2 Rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm
- 1 Cardan universel 1/4"
- 1 Poignée coulissante 1/4"
- 1 Porte-embouts 1/4"
- 1 Poignée tournevis 1/4"
- 22 Embouts de vissage 1/4" : - PZ1 ; PZ2 ; PZ3 ; PH1 ; PH2 ; PH3
- HEX : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7
- Torx : 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
- Fente : 4 ; 5 ; 6 ; 7

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82683-1	1/4" - Jeu de 42 pcs	58,90 €

58,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COFFRET DE CLIQUET/DOUILLES 3/8" - 49 PCS



- 1 Cliquet 120 dents 3/8" FATMAX
- 17 Douilles 3/8" (6 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 mm
- 2 Rallonges 3/8" : 75 ; 150 mm
- 1 Cardan universel 3/8"
- 1 Poignée coulissante 3/8"
- 1 Porte-embouts 3/8" pour embouts de vissage 1/4"
- 2 Douilles 3/8" pour bougie : 16 ; 21 mm
- 1 Porte-embouts 1/4"
- 1 Poignée tournevis 1/4"
- 22 Embouts de vissage 1/4" : - PZ1 ; PZ2 ; PZ3 ; PH1 ; PH2 ; PH3
- HEX : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7
- Torx : 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
- Fente : 4 ; 5 ; 6 ; 7

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82684-1	3/8" - Jeu de 49 pcs	107,90 €

107,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COFFRET DE CLIQUET/DOUILLES 1/2" - 26 PCS



- 1 Cliquet 120 dents 1/2" FATMAX
- 21 Douilles 1/2" (6 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm
- 2 Rallonges 1/2" : 75 ; 250 mm
- 1 Cardan universel 1/2"
- 1 Poignée coulissante 1/2"

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82685-1	1/2" - Jeu de 26 pcs	102,90 €

102,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COFFRET DE CLIQUET/DOUILLES 1/4" + 1/2" - 81 PCS



1/4"

1/2"

6

- 1 Cliquet 120 dents 1/4" FATMAX
- 13 Douilles 1/4" (6 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 11 Douilles Longues 1/4" (6 pans) : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 2 Rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm
- 1 Cardan universel 1/4"
- 1 Poignée coulissante 1/4"
- 1 Porte-embouts 1/4"
- 1 Poignée tournevis 1/4"
- 22 Embouts de vissage 1/4" : PZ1 ; PZ2 ; PZ3
PH1 ; PH2 ; PH3
HEX : 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7
Torx : 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40
Fente : 4 ; 5 ; 6 ; 7



- 1 Cliquet 120 dents 1/2" FATMAX
- 21 Douilles 1/2" (6 pans) : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm
- 2 Douilles 1/2" pour bougie : 16 ; 21 mm
- 2 Rallonges 1/2" : 3" ; 5"
- 1 Cardan universel 1/2"
- 1 Poignée coulissante 1/2"

Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82826-1	1/4"+ 1/2" - Jeu de 81 pcs	166,90 €

166,90 €

PV HT CONSEILLÉ

COFFRET DE CLIQUET/DOUILLES 1/4" + 1/2" + CLÉS MIXTES - 50 PCS



1/4"

1/2"

6

- 1 Cliquet 120 dents 1/4" FATMAX
- 13 Douilles 1/4" (6 pans) : 4 ; 4,5 ; 5 ; 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 2 Rallonges 1/4" : 75 ; 150 mm
- 1 Cardan universel 1/4"
- 1 Poignée coulissante 1/4"
- 1 Cliquet 120 dents 1/2" FATMAX
- 13 Douilles 1/2" (6 pans) : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm
- 2 Rallonges 1/2" : 75 ; 250 mm
- 1 Cardan universel 1/2"
- 1 Poignée coulissante 1/2"
- 14 Clés mixtes : 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm



Code	Description	PV HT Conseillé
FMMT82827-1	1/4"+ 1/2" + Clés mixtes - Jeu de 50 pcs	157,90 €

157,90 €


PV HT CONSEILLÉ

PINCERIE

PINCE MULTIPRISE À VERROUILLAGE



- Denture des mors dissymétrique pour un effet autoserrant
- Bouton PUSHLOCK d'ajustement et de verrouillage de l'écartement des mâchoires pour plus de précision
- Crémaillère 17 positions et pivot entrepassé
- Acier forgé, mâchoires trempées par induction et butée anti pince doigts



Code	Description	PV HT Cons.
0-84-647	Bimatière 200 mm	21,90 €
0-84-648	Bimatière 250 mm	25,90 €
0-84-649	Bimatière 300 mm	27,90 €

À PARTIR DE
21,90 €
PV HT CONSEILLÉ

PINCE MULTIPRISE GAINÉE PVC



- Crémaillère à 7 positions
- Manche gainé PVC
- Mâchoires renforcées et trempées par induction

Code	Description	PV HT Cons.
2-84-301	Gainée PVC 240 mm	15,90 €

15,90 €
PV HT CONSEILLÉ

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE



- Efficacité : possibilité de dénuder des fils de diamètre 0,2 à 6 mm²
- Précision : réglage de la longueur de fil à dénuder de 6 à 18 mm
- Confort : poignée bimatière ergonomique
- Polyvalence : équipée de mors à sertir les cosses et d'un coupe fil

Code	Description	PV HT Cons.
FMHT0-96230	Poignée Bimatière Longueur 203 mm	21,90 €

21,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COFFRET DE 3 PINCES



- Contenu du coffret :** Pince universelle 165 mm (0-89-866)
+ Pince coupante diagonale 165 mm (0-89-858)
+ Pince bec long droit 155 mm (0-89-869)
- Fabriqué en acier trempé de haute qualité
 - Traitement de l'acier forgé pour une meilleure longévité
 - Finition laquée

Code	Description	PV HT Cons.
4-84-488	Coffret de 3 pinces	41,90 €

41,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COFFRET DE 4 PINCES ISOLÉES



NEW

- Contenu du coffret :** Pince universelle 165 mm (0-84-000)
+ Pince coupante diagonale 175 mm (0-84-003)
+ Pince bec long droit 160 mm (0-84-006)
+ Pince à dénuder 170 mm (0-84-010)
- Poignée bimatière certifiée à 1000 V
 - Chaque poignée a été testée jusqu'à 10 000 V
 - Tête chromée inoxydable

Code	Description	PV HT Cons.
4-84-489	Coffret de 4 pinces	71,90 €

71,90 €
PV HT CONSEILLÉ

STANLEY®

SOLUTIONS RANGEMENT 2020



GAMME GROS ŒUVRE

TOUGHSYSTEM™

PLATEFORME DE RANGEMENT MODULAIRE ET MOBILE

Solution ultra flexible et sécurisée, de votre véhicule utilitaire à vos chantiers !

1 TRANSPORT SÉCURISÉ

Testé au Crash Test

- Barres télescopiques en métal avec ajustement en hauteur pour s'adapter à tout type de van : adaptabilité parfaite



NEW

2 MOBILITÉ CHANTIERS

Itinérant et maniable



- 2 chariots de transport avec roues intégrées
- Système de fixation des modules pratique et robuste
- Gain de temps et d'efficacité



3 MODULARITÉ

Robuste, modulable et étanche

- 5 modules à combiner facilement selon vos besoins
- Caissons en plastique polypropylène renforcé, étanches à l'eau et à la poussière
- Attaches métal





“ OPTIMISEZ
LA PRODUCTIVITÉ
DE VOS CHANTIERS ”



DÉTAIL DE LA GAMME

	Référence	Type	Dimensions (mm)	Capacité / Charge	PV conseillé HT
1	FMST1-81043	Support aménagement utilitaire standard FATMAX	919 (min) > 1633 (max)	70 Kg	253,90 €
	FMST1-81046	Support aménagement utilitaire XL FATMAX	1463 (min) > 2143 (max)	70 Kg	303,90 €
	DWST81303-1	Paire de bras supplémentaire pour supports d'aménagement FATMAX	350 x 110 x 180	20 Kg / paire	37,90 €
2	FMST1-75798	Coffre mobile étanche FATMAX	597 x 480 x 990	34,5 L	109,90 €
	FMST1-75683	Chariot de transport FATMAX	685 x 514 x 1113	120 Kg	203,90 €
	FMST1-75684	Paire d'attaches supplémentaire TS FATMAX	-	50 Kg / paire	23,90 €
3	FMST1-75678	Mallette organisateur étanche TS100 FATMAX	552 x 335 x 116	9 L / 20 Kg	59,90 €
	FMST1-75679	Mallette étanche TS150 FATMAX	554 x 335 x 158	11,6 L / 50 Kg	59,90 €
	FMST1-75681	Mallette étanche TS300 FATMAX	554 x 335 x 310	19,6 L / 50 Kg	71,90 €
	FMST1-75682	Mallette étanche TS400 FATMAX	554 x 366 x 410	34,5 L / 50 Kg	81,90 €
	FMST1-75677	Panier porte-outils TS280 FATMAX	558 x 330 x 277	29,5 L / 20 Kg	49,90 €

ORGANISEURS ÉTANCHES FATMAX



IP53

Étanche à l'eau et à la poussière

- Compartiments amovibles
- Couvercle avec encoche pour le maintien des compartiments
- Accroches latérales pour assembler plusieurs organisateurs et faciliter le transport



Code	Description	PV HT Cons.
1-97-517	Organiseur étanche profondeur 64 mm 10 compartiments amovibles - FATMAX	23,90 €
1-97-518	Organiseur étanche profondeur 106 mm 10 compartiments amovibles - FATMAX	27,90 €

BOÎTES À OUTILS ÉTANCHES FATMAX



IP53

Étanche à l'eau et à la poussière

- Charnières avec tige métal
- Grandes attaches métalliques, structure en polypropylène très robuste
- Rainure en V sur le couvercle pour coupe d'appoint, grande poignée bimatière
- Cadenassable



FMST1-75761
Poignée télescopique et roulettes




Code	Description	PV HT Cons.
1-94-749	59 cm - Capacité 33 L	45,90 €
1-93-935	71 cm - Capacité 39 L	51,90 €
FMST1-75761	71 cm avec roulettes - Capacité 39 L	55,90 €

À PARTIR DE
45,90 €
PV HT CONSEILLÉ

COFFRE DE CHANTIER ÉTANCHE 90L FATMAX

Larges attaches métalliques anticorrosion

Poignée télescopique coulissante



Roues grand diamètre tout terrain

Fond surélevé pour plus de facilité à manœuvrer

IP54

Étanche à l'eau et à la poussière

90 L

Capacité totale



Rainure en V pour coupe d'appoint



Rangement verticaux amovibles



Joint d'étanchéité

- Anneaux d'attache pour charger et fixer du matériel complémentaire sur le dessus du coffre (boîte à outil, sac de ciment...)
- Compatibles avec la gamme de boîtes à outils étanches FATMAX

Code	Description	PV HT Conseillé
FMST1-73601	76x52x44 cm	91,90 €

91,90 €

PV HT CONSEILLÉ

COFFRE ÉTANCHE 113 L



+ Serrure intégrée avec clés

113 L

Capacité totale

Code	Description	PV HT Cons.
1-94-850	91 x 52 x 44 cm	141,90 €

141,90 €

PV HT CONSEILLÉ

COFFRE ÉTANCHE 240 L



+ Protection antivol grâce à son couvercle cadenassable

240 L

Capacité totale

Code	Description	PV HT Cons.
FMST1-75531	99 x 59 x 62 cm	137,90 €

137,90 €

PV HT CONSEILLÉ

TRÉTEAUX HAUTE CAPACITÉ



900 Kg MAX

- Structure et pieds en métal : pour plus de solidité et de stabilité
- Rainure en V pour immobiliser et travailler toutes les pièces de formes arrondies (pièces métalliques, bois, tuyaux de PVC...)
- Larges rainures pour immobiliser lambourdes, planches, chevrons...
- Clips pour fixer les tréteaux entre eux
- Poignée de transport rabattable



Pratique : fonction établi



Compact : pieds rabattables

Code	Description	PV HT Conseillé
FMST1-75763	Lot de 2 pièces	129,90 €

129,90 €

PV HT CONSEILLÉ

GAMME AMÉNAGEMENT

SYSTÈME DE RANGEMENT TSTAK™



TOTALEMENT MODULABLE



Fixation des modules entre eux



Organiseurs à compartiments modulaires



Inserts mousse adaptables à vos outils

ROBUSTE ET SÛR



Attaches métalliques anti-corrosion



Corps polypropylène à l'épreuve des chocs



Couvercles cadenassables

1 TRANSPORT SÉCURISÉ



Déplacez-vous sans effort sur votre poste de travail

2 MOBILITÉ CHANTIERS



Transportez tous vos outils et accessoires grâce aux malles TSTAK™



Rangez et accédez à vos consommables au plus près de votre poste de travail



Transportez facilement vos outils avec les rangements souples TSTAK™

3 MODULARITÉ



Bénéficiez d'un large volume de stockage

	Code	Description	Dimensions (cm)	Charge	PV HT Cons.
1	FMST1-72363	Trolley TSTAK™	69,5x49	100 Kg*	157,90 €
	FMST1-71972	Module à roulettes TSTAK™	48,5x43,5	100 Kg*	57,90 €
	FMST1-75753	Roulante avec manche télescopique TSTAK™	49x43x63,5	30 Kg	67,90 €
2	FMST1-71966	Mallette TSTAK™	44x33x16	13,5 L	37,90 €
	FMST1-71967	Mallette grande poignée avec organisateur TSTAK™	44x33x18,5	14 L	47,90 €
	FMST1-71968	Mallette grand tiroir 6 casiers TSTAK™	44x33x17,6	9,5 L	37,90 €
	FMST1-71969	Mallette 2 tiroirs TSTAK™	44x33x17,6	8 L	47,90 €
	FMST1-71981	Kit : Mallette TSTAK™ + Mallette 2 tiroirs TSTAK™	44x33x33	21,5 L	83,90 €
	FMST1-71970	Mallette organisateur 7 compartiments TSTAK™	44x33x14,5	6,3 L	37,90 €
	FMST82967-1	Organisateur grande capacité TSTAK™	44x33x11,9	7,8 L	42,90 €
	FMST83297-1	Sac à outils TSTAK™ 45 cm	25x45x30	30 Kg	62,90 €
FMST83296-1	Panier porte-outils TSTAK™ - 45cm	25x45x35	30 Kg	53,90 €	
3	FMST1-71971	Mallette grand volume TSTAK™	44x33x30	23 L	37,90 €
	FMST1-75796	Coffre avec organisateur TSTAK™	44x33x31	23 L	51,90 €
	FMST1-75794	Panier porte-outils TSTAK™	44x33x27,5	20 Kg	29,90 €

STANLEY
FATMAX



“ LA SOLUTION DE RANGEMENT
DÉDIÉE AUX MÉTIERS DU SECOND
ŒUVRE ET DE LA MAINTENANCE ”

IDÉAL POUR :



ÉLECTRICIEN



PLOMBIER



RÉNOVATION



AGENCEUR



MAINTENANCE

ORGANISEUR GRANDE CAPACITÉ FATMAX TSTAK™



- **Résistance et fiabilité:** couvercle transparent en polycarbonate
- **Mobilité et productivité accrues:** reconfiguration pour maximiser / optimiser l'espace utilisé
- **10 compartiments amovibles** au lieu de 7 auparavant

Code	Description	PV HT Conseillé
FMST82967-1	Organiseur grande capacité TSTAK™	42,90 €

42,90 €

PV HT CONSEILLÉ

SAC À OUTILS FATMAX TSTAK™ - 45 CM



- **Astucieux :** emplacements pour niveau et mesure
- **Pratique :** sangle d'épaule rembourrée, réglable et détachable
- **Modulable :** s'adapte et se fixe facilement aux autres modules grâce aux clips latéraux

Code	Description	PV HT Conseillé
FMST83297-1	Sac à outils TSTAK™ - 45 cm	62,90 €

62,90 €

PV HT CONSEILLÉ

PANIER PORTE-OUTILS FATMAX TSTAK™ - 45 CM



Solide
600 Deniers
Rivets pour renforcer la structure

Modulable
S'adapte et se fixe facilement aux autres modules grâce aux clips latéraux

Astucieux
Emplacements pour niveau, mesure

Résistant
Base en polypropylène pour protéger sur sol mouillé



53,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
FMST83296-1	Panier porte-outils TSTAK™ - 45 cm	53,90 €

SOLUTION GROS VOLUME

PROMO

75 L

Capacité totale

Kit 1er Investissement pour optimiser le transport et le rangement de vos outils et consommables



Idéal pour les menuisiers, agenceurs, plaquistes, peintres...

- Mallette 14 L
- Organiseur 7 compartiments 6,6 L
- Roulante avec manche télescopique 55 L

Code	Description	PV HT PROMO
FMST1-80103	Tour 3 éléments - 75 L	127,90 €

127,90 €

PV HT PROMO

SOLUTION MAINTENANCE

PROMO

52 L

Capacité totale



Des solutions de rangement pour outillage et électroportatif



Idéal pour les métiers de la maintenance, plombiers, chauffagistes, électriciens...

- Organiseur 7 compartiments 6,6 L
- Mallette grand tiroir 9,1 L
- Mallette électroportatif 13,5 L
- Mallette 23 L
- Module à roulettes

Code	Description	PV HT PROMO
FMST1-80107	Tour 5 éléments - 52 L	171,90 €

171,90 €

PV HT PROMO

ÉTABLI PLIABLE FATMAX

STANLEY
FATMAX

MONTAGE ET DÉMONTAGE EN 3 SECONDES



Polyvalent
Large surface de travail

Fonctionnel
Les pieds se replient/déplient très rapidement et facilement : 3 secondes !



Résistant
Pieds métalliques
Poids de charge répartie 450 kg



• Compatible avec tout type de serre-joints (plateau ajouré)

• Faible encombrement (10 cm de profondeur)
• Facile à transporter

Pratique
Poignée télescopique pour un transport facile
Peut servir de support pour les longues pièces

Poignée de transport

99,00 €

PV HT CONSEILLÉ

Dimensions position ouverte (L x P x H)	85 x 60 x 80 cm
Dimensions position fermée (L x P x H)	85 x 60 x 10.5 cm
Dimensions de la surface de travail	85 x 60 cm
Poids	12 kg
Temps de montage / démontage	3 sec



Code	Description	PV HT Conseillé
FMST1-75672	Etabli pliable	99,00 €

ORGANISEUR FLIP BIN COMPARTIMENTS PIVOTANTS FATMAX

STANLEY
FATMAX



Compatibles avec
organiseurs pro



Empilables



Godets amovibles

- **Plus pratique** : 12 godets basculants et amovibles
- **Plus de visibilité** :
 - Godets transparents - polycarbonate très résistants
 - Zone de marquage pour identifier le contenu
- **Astucieux** : attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organiseurs pour accroître la capacité de stockage

Code	Description	PV HT Conseillé
FMST81077-1	Organiseur Flip Bin - 12 compartiments	39,90 €

39,90 €

PV HT CONSEILLÉ

TRÉTEAUX PIABLES



- **Rainure en V intégrée** : guide de maintien des pièces
- Système d'ergots pour stockage des câbles sur les 2 côtés
- Très léger et forte capacité de charge (450 kg par paire)



450 Kg
MAX

Code	Description	PV HT Conseillé
STST1-70713	Lot de 2 pièces	49,90 €

49,90 €

PV HT CONSEILLÉ

ORGANISEUR AVEC SANGLE BANDOULIÈRE



- 14 compartiments amovibles
- Capacité de 12 litres
- Charge maximale 7 kg
- Couvercle en polycarbonate transparent
- Charnières et poignée aluminium
- Sangle bandoulière pour le transport

Code	Description	PV HT Conseillé
1-93-293	49,2 x 43,1 x 11 cm	39,90 €

39,90 €

PV HT CONSEILLÉ

TRÉTEAUX CLIPSABLES

- **Ultra compact** : les 2 tréteaux sont clipsables entre eux
- Légers et facilement transportables : anse et poignée de transport intégrées
- Capacité de charge de 350 kg par paire



350 Kg
MAX

Code	Description	PV HT Conseillé
1-97-475	Lot de 2 pièces	81,90 €

81,90 €

PV HT CONSEILLÉ

TRÉTEAUX PIEDS AJUSTABLES FATMAX

- Pieds bimatière métal-polypropylène, ajustables individuellement
- Très grande capacité de charge : 1350 kg par paire (charge statique)
- Utilisable sur sols irréguliers



1350 Kg
MAX

135,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Code	Description	PV HT Conseillé
1-92-980	Lot de 2 pièces	135,90 €

BOÎTE À OUTILS BIMATIÈRE FATMAX

- Structure bimatière : métal + polypropylène
- Larges attaches métalliques anticorrosion
- Charnière métal sur toute la longueur du couvercle
- Charge maximale de 23 à 28 kg



À PARTIR DE
47,90 €
PV HT CONSEILLÉ



Code	Description	PV HT Conseillé
1-95-615	51 cm - Capacité 26 L	47,90 €
1-95-616	59 cm - Capacité 28,5 L	53,90 €
1-95-617	66 cm - Capacité 32 L	55,90 €

BOÎTE À OUTILS PRO FATMAX

STANLEY

FATMAX

Confort et facilité de transport

Longue poignée aluminium pour une meilleure prise en main

Fonctionnel

Plateau coulissant avec godets qui offre une station de travail à 2 niveaux: les petites pièces sont facilement accessibles !




Astucieux

Couvercle ajouré pour permettre de visualiser le contenu des godets sans ouvrir la boîte à outils

Résistant à l'eau
Joints d'étanchéité sous le couvercle

IP54
Étanche à l'eau et à la poussière



Code	Description	PV HT Conseillé
FMST1-75792	Boîte à outils pro 51 cm	35,90 €
FMST1-75791	Boîte à outils pro 66 cm	43,90 €

À PARTIR DE
35,90 €

PV HT CONSEILLÉ

BOÎTES À OUTILS SÉRIE PRO



- Attaches métalliques résistantes
- 2 organisateurs sur le couvercle
- Porte outils amovible intégré
- Cadenassables



Code	Description	PV HT Conseillé
1-92-064	31 cm	9,90 €
1-92-065	40 cm	13,90 €
1-92-066	50 cm	19,90 €
1-92-067	60 cm	27,90 €

À PARTIR DE
9,90 €

PV HT CONSEILLÉ

SERVANTE D'ATELIER BIMATIÈRE FATMAX



- Corps bimatière : métal galvanisé et résine polypropylène
- Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré
- 2 tiroir de 10 cm de profondeur montés sur glissière métal (roulement à billes)
- Coffre de rangement grande capacité : convient aux outils électroportatifs
- Larges attaches métalliques anticorrosion
- Roues à grand diamètre 175 mm
- Facilité de transport grâce à sa poignée télescopique



Code	Description	PV HT Conseillé
1-95-622	Servante d'atelier bimatière Capacité 63 L	215,90 €

215,90 €



PV HT CONSEILLÉ

SYSTÈME D'AMÉNAGEMENT D'ATELIER

DÉCOUVREZ

TOUTES LES SOLUTIONS
D'AMÉNAGEMENT STANLEY
ET CONSTRUISEZ VOTRE
ATELIER SUR MESURE !

Retrouvez l'étendue
de la gamme en flashant
le QR code.



RANGEMENT SOUPLE

SAC À OUTILS DOUBLE FACE 45 CM

STANLEY
FATMAX

“ 2 COMPARTIMENTS PROFONDS
ACCESSIBLES SIMULTANÉMENT ”

Ingénieux
Système de rangement
petit électroportatif

Astucieux
Poche zippée intérieure
pour ranger documents,
bons d'intervention...

Polyvalent
Nombreuses poches de rangement
dédiées : mesures, tournevis, pinces...

Robuste
Structure centrale rigide et cloison de
séparation latérale pour un rangement
et une protection optimum des outils

Accessibilité
Ouverture type « portefeuille »
pour un accès à tous les
compartiments en même temps
**Les outils sont faciles
à trouver !**



- Sangle bandoulière confortable et réglable
- Tissu très résistant 600 x 600 deniers
- Soute rigide résistante à l'eau et à la poussière



Code	Description	PV HT Conseillé
FMST1-73607	Volume utile : 34,5 L - Charge Maxi : 25 Kg*	55,90 €

55,90 €

PV HT CONSEILLÉ

SAC À OUTILS 45 CM



- Base rigide résistante à l'eau
- Structure métallique pour une ouverture et un accès optimal
- Toile 600 x 600 deniers

Code	Description	PV HT Cons.
1-93-950	Sac à outils 45 cm*	45,90 €

45,90 €

PV HT CONSEILLÉ

SAC DE MAINTENANCE 52 CM



- Rangements verticaux
- Sangle d'épaule rembourrée et réglable
- Poignée en caoutchouc - Base rigide résistante à l'eau

Code	Description	PV HT Cons.
FMST1-70719	Sac de maintenance - 52 cm*	65,90 €

65,90 €

PV HT CONSEILLÉ

PANIER PORTE-OUTILS 45 CM



- Base rigide résistante à l'eau
- Sangle bandoulière robuste et résistante
- Nombreuses poches intérieures et extérieures

Code	Description	PV HT Cons.
STST1-70712	Porte-outils 45 cm	27,90 €

27,90 €

PV HT CONSEILLÉ

SAC À DOS À ROULETTES



- Poignée de transport télescopique
- Compartiments séparés pour le rangement d'outils
- Multiples poches externes et internes pour les petites pièces

Code	Description	PV HT Cons.
1-79-215	Sac à dos à roulettes*	69,90 €

69,90 €

PV HT CONSEILLÉ

PORTE-OUTILS



À PARTIR DE
7,90 €

PV HT CONSEILLÉ

Toute notre gamme de porte-outils est en cuir de qualité supérieure, flexible et résistant.

- Accès facile à l'intérieur de toutes les poches
- Parties sollicitées renforcées par des rivets
- Double couture piquée avec renforcement des coins
- Finition optimum, souple au toucher et flexibilité maximum

Code	Description	PV HT Conseillé
STST1-80114	Porte-outils et marteau cuir simple	39,90 €
STST1-80116	Porte-outils cuir simple	39,90 €
STST1-80113	Porte-outils double ceinture	47,90 €
STST1-80118	Porte-électro cuir	19,90 €
STST1-80117	Porte-marteau cuir	7,90 €
STST1-80119	Ceinture cuir	17,90 €

GENOUILÈRES GEL AVEC COQUE STABILISATRICE FATMAX – 1 PAIRE



Idéales
pour un usage intensif

- Confortables et sécurisantes avec leurs larges sangles en néoprène
- Résistantes à l'abrasion et à un usage intensif : 1680 deniers
- Forte protection avec une coque semi-rigide
- Plus de sécurité avec un insert anti-dérapant sur toute la surface de contact
- Très confortables avec le gel et la mousse à mémoire de forme qui s'adapte parfaitement à vos genoux !
- Pratiques avec ses languettes qui permettent de les détacher facilement même avec des gants

Code	Description	PV HT Conseillé
FMST82960-1	Genouillères Gel + Coque	36,90 €

36,90 €

PV HT CONSEILLÉ

GENOUILÈRES SOFT FATMAX - 1 PAIRE



Idéales
pour un usage régulier

- Légères : idéales pour se déplacer, monter à l'échelle ou travailler dans de petits espaces
- Résistantes à l'abrasion et à un usage régulier : 1680 deniers
- Utilisation sur surfaces lisses et sèches
- Surface antidérapante pour un meilleur positionnement du genou
- Confortables avec leur doublure en mousse haute densité
- Pratiques avec leurs 2 sangles ajustables et leurs boucles pivotantes permettant de s'adapter aux mouvements

Code	Description	PV HT Conseillé
FMST82962-1	Genouillères Soft	24,90 €

24,90 €

PV HT CONSEILLÉ

DÉCOUVREZ LA PREMIÈRE BOÎTE À OUTILS QUI SE TRANSFORME EN MARCHEPIED !

**UNE
INNOVATION
SIGNÉE
STANLEY !**

“ **UNE SOLUTION UNIQUE
POUR RÉDUIRE LA PÉNIBILITÉ
ET GAGNER EN EFFICACITÉ** ”

BOÎTE À OUTILS

Peut contenir jusqu'à 30 kg d'outils sur tous vos chantiers !



STATION DE TRAVAIL À PORTÉE DE MAIN

Le porte-outils se clipse sur le marchepied pour vous simplifier l'accès aux outils



3 EN 1

MARCHEPIED

Intégré dans le couvercle de la boîte à outils, le marchepied se plie/déplie facilement et très rapidement



1 TRANSPORTEZ ET DÉPLACEZ-VOUS FACILEMENT



2 ATTEIGNEZ LES ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS



3 AYEZ VOS OUTILS À HAUTEUR



99,00 €

PV HT CONSEILLÉ



Poids supporté jusqu'à 150 kg
Répond à la norme EN14183

Code	Description	PV HT Cons.
FMST81083-1	Boîte à outils marchepied 63 cm	99,00 €

STANLEY®

Siège social :

Stanley Black & Decker France S.A.S.
62 chemin de la Bruyère,
CS 60105,
69574 Dardilly Cedex France
Tél : 04 72 20 39 20
Fax : 04 72 20 39 00

www.STANLEYOUTILLAGE.fr

Service client :

Service Client STANLEY
BP 1579 - 25009 Besançon Cedex - France
Tél : 03 81 66 36 36
Fax : 03 81 50 76 36