

STANLEY®

AJÁNLATAINK

2018. ÁPRILIS 5. – 2018. JÚLIUS 31.



Akciós bruttó ár:

34 990Ft

FMC011S2-QW

10.8 V LI-ION 2 SEBESSÉGES FÚRÓ/CSAVAROZÓ 2 AKKUMULÁTORRAL 1,5 Ah

Töltési idő: 50 perc

Fúrési kapacitás fémbe: 10 mm

10 mm egyperselyes gyorstokmány

Max. nyomaték 27 Nm

LED munkalámpa

20 kuplung pozíció

Két sebességfokozat, változtatható sebesség és forgásirányváltó

Koffer



Akciós bruttó ár:

36 990Ft

FMC021S2-QW

10.8 V FATMAX® 1.5Ah LI-ION KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ/CSAVAROZÓ

Akkumulátor feszültség: 10,8 V

Akkumulátor kapacitás: 1,5Ah

Töltési idő: 70 perc

Fúrési kapacitás fa/fém/kőzet: 20/10/8 mm

10 mm egyperselyes gyorstokmány

Max. nyomaték 27 Nm

LED munkalámpa

20 kuplung pozíció

Két sebességfokozat, változtatható

sebesség és forgásirányváltó

Koffer



Akciós bruttó ár:

38 990Ft

FMC041S2-QW

10.8 V FATMAX® 1.5Ah LI-ION KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

Akkumulátor feszültség: 10,8 V

Akkumulátor kapacitás: 1,5Ah

Töltési idő: 70 perc

Üresjárat fordulatszám: 0-2500 perc

6.35mm szerszám nélküli hatlap befogó

gyors cserét tesz lehetővé

Max. nyomaték 110 Nm

LED munkalámpa sötét munkaterülethez

Két sebességfokozat, változtatható

sebesség és forgásirányváltó

Koffer



Akciós bruttó ár:

52 990Ft

FMC625D2-QW

18 V 2 AH LI-ION 2 SEBESSÉGES AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ/CSAVAROZÓ 2 AKKUMULÁTORRAL

Akkumulátor feszültség: 18V

Akkumulátor kapacitás: 2,0Ah

Töltési idő: 60 perc

Max nyomaték: 52 Nm

22 nyomatékfokozat

2 sebességes motor mindeféle felhasználáshoz

kőzetbe, fába és fémbe

Kompakt 13mm egyperselyes fém gyorstokmány

automatikus tengelyrögzítéssel a gyors és egyszerű

egykezes csavarozóhegy cseréhez

mágneses bit tartó, övcsipesz, koffer



Akciós bruttó ár:

49 990Ft

FMC600D2-QW

18V 2AH, 2 SEBESSÉGES LI-ION AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓ

Akkumulátor feszültség: 18V

Akkumulátor kapacitás: 2,0Ah

Töltési idő: 60 perc

Max nyomaték 48 Nm

24 nyomatékfokozat

2 db akkumulátorral

2 db mágneses csavarozóhegy tartó

2 db csavarozóhegy

övcsipesz, koffer, akkum. töltöttség kijelző,

LED

FÚRÓ/CSAVARÓZÓK, ÜTVEFÚRÓK/CSAVARÓZÓK

Akciós bruttó ár:

28 330Ft

FMC625B-XJ

18 V 2 AH LI-ION 2 SEBESSÉGES AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ



Max nyomaték 52 Nm

22 nyomatékfokozat

2 sebességes motor mindeféle felhasználáshoz kőzetbe, fába és fémbe

Kompakt 13mm egyperselyes fém gyorstokmány automatikus tengelyrögzítéssel a gyors és egyszerű egykezes csavarozóhegy cseréhez

Mágneses bit tartó, övcsipesz

Akkumulátor és töltő NÉLKÜL!

Akciós bruttó ár:

68 290Ft

FMC607D2-QW

STANLEY FATMAX 18V KEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ



brushless

Feszültség: 18 V

Akkumulátor: 2,0 Ah

Max nyomaték 55 Nm

23 nyomatékfokozat

2 sebességes motor mindeféle felhasználáshoz kőzetbe, fába és fémbe

Kompakt 13mm egyperselyes fém gyorstokmány automatikus tengelyrögzítéssel a gyors és egyszerű egykezes csavarozóhegy cseréhez

Mágneses bit tartó, övcsipesz

2x2Ah akkumulátor, 2A töltő, koffer

Akciós bruttó ár:

69 990Ft

FMC627D2-QW

STANLEY FATMAX 18V KEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ



brushless

Feszültség: 18 V

Akkumulátor: 2,0 Ah

2x2Ah akkumulátor

13 mm-es gyorstokmány

Kétsebességes motor

2A töltő

Kettős kuplung gyűrű lehetővé teszi a rögzítés a fúrás közötti váltást

57Nm nyomaték

Fém övcsipesz és mágneses bittartó

Koffer

Akciós bruttó ár:

74 190Ft

FMC647D2-QW



brushless

STANLEY FATMAX 18V KEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ

Feszültség: 18 V

Akkumulátor: 2,0 Ah

2x2Ah akkumulátor

Kétsebességes motor

Gyorstöltő

Negyedcolos (6,35 mm-es) bitbefogás, egykezes gyors cserét tesz lehetővé

Fém övcsipesz és mágneses bittartó, LED

Koffer

Akciós bruttó ár:

29 290Ft

FMC645B-XJ



brushless

STANLEY FATMAX 18V 2 AH AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V

Akkumulátor: 2,0 Ah

negyedcolos (6,35 mm-es) bitbefogás, egykezes gyors cserét tesz lehetővé

LED fény a jobb láthatóságért

Acél övcsipesz és 2 mágneses bit tartó

Optimális ergonomikus kialakítás és

Gumírozott markolat

TERMÉKÚJDONSÁG

Akciós bruttó ár:

83 990Ft

FMCD900M1S-QW



STANLEY FATMAX 18V LI-ION AKKUMULÁTOROS KEFE NÉLKÜLI SDS+ FÚRÓKALAPÁCS 1 AKKUVAL 4.0AH TÁROLÓ TÁSKÁBAN

Feszültség: 18 V

Akkumulátor: 4,0 Ah

LED munkalámpa

Nagy gumírozott markolat

Max fúrási kapacitás fa/fém/műanyag: 30/13/20 mm,

Ergonomikus kialakítás



Akciós bruttó ár:

39 990Ft

FME500K-QS

SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

Teljesítmény: 750 W

Pneumatikus ütőmű, forgásirányváltó, porvédett

golyóscsapágyas ütőmű, fogaskoszorús tokmány

pótfogantyú, mélységütköző

1 SDS-Plus fúrószár 8/10 x 110 mm

1 SDS-Plus lapos vésőszár 14x 250 mm, koffer



Akciós bruttó ár:

32 990Ft

FME142K-QS

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

Teljesítmény: 850 W

Fém hajtóműház

13 mm egyperselyes fém gyorstokmány tengelyrögzítéssel
forgásirányváltóval, pótfogantyú mélységütközővel, koffer

TERMÉKÚJDONSÁG



Akciós bruttó ár:

29 290Ft

FMC795B-XJ

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS NEDVES-SZÁRAZ PORSZÍVÓ (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)

Akkumulátor feszültség: 18 V

Akkumulátor kapacitás: 4,0 Ah

28 perces üzemidő 4Ah akkuval

990l/perc szívásteljesítmény

7.5 l kapacitás

2.4 m rugalmas gumitömlő



Akciós bruttó ár:

52 990Ft

FME1250K-QS

SDS-PLUS ÁLLÓMOTOROS FÚRÓKALAPÁCS 1250 W

Teljesítmény: 1250 W

Pneumatikus ütőmű, 3,5J üténergia, porvédett

golyóscsapágyas ütőmű, forgás-stop könnyű vésési munkák

elvégzéséhez téglában, kőben, betonban; szénkefekopás

kijelző; fogaskoszorús tokmány pótfogantyú, mélységütköző

2 db SDS-Plus fúrószár 8/10 x 110 mm,

1 db SDS-Plus vésőszár 14x 250 mm, koffer

Akciós bruttó ár:

32 990Ft

FME630K-QS



ELEKTORMOS GYALU

Teljesítmény: 750 W

Keményfém betétes kétélű gyalukés

Megfordítható forgácskivető (jobb/bal oldali)

Parkoló funkció, beállítható fogásmélység

Párhuzamvezető, porelszívó adapter, porzsák

Koffer

Akciós bruttó ár:

24 490Ft

FMCL001B-XJ

TERMÉKÚJDONSÁG

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LED ÉPÍTÉSI SPOT LÁMPA (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)

Akár 10 óra megvilágítás

Robusztus felépítés

2 Fényszint

Könnyen szállítható



Akciós bruttó ár:

26 990Ft

FME440K-QS



EXCENTERCSISZOLÓ

Teljesítmény: 480 W

Felfogótányér: 125 mm

Porvédett kapcsoló, 15mm szénkefe

Excentricitás: 2,5mm

Rezgőkör átmérő: 5,0 mm

Tépőzáras papírrögzítés

4 m hálózati kábel, 3 csiszolópapír, koffer

Akciós bruttó ár:

8 790Ft

FMC705B-XJ

STANLEY FATMAX 18 V LED MUNKALÁMPA (AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL)

Karbantartás-mentes

4 LED izzó 120 Lumen

Övcsipesz

Nagy gumírozott markolat

Rögzítőhurok, ütésálló ház

Reteselő kapcsoló.



Akciós bruttó ár:

19 990Ft

FME670K-QS



HŐLÉGFÚVÓ

Teljesítmény: 2000 W

Automatikus kioldó rendszer

2 fokozatú hőfokállítás

2 fokozatú biztonsági kapcsoló

Hőfok állítókerék a hőmérséklet fokozatmentes beállításához

Függeszto gyűrű a kábelén

8 részes fúvóka és kaparó készlet, koffer

Akciós bruttó ár:

21 290Ft

FM772B-XJ

STANLEY FATMAX 18 V FM/AM BLUETOOTH RÁDIÓ (AKKU NÉLKÜL SZÁLLÍTVA)

SFM18V 2.0Ah és 4.0Ah akkukkal üzemel

3,5mm AUX port



TERMÉKÚJDONSÁG

Akciós bruttó ár:
38 100Ft

FMCW220D1-QW



STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS EXCETERCSISZOLÓ 2.0AH

Akkumulátor: 2,0 Ah
1.3 mm rezgéskör
12000 rezgésszám
Gumírozott markolat
Kompakt kivitel
Porgyűjtőzsák
Porelszívás
Porszívóhoz csatlakoztatható
Alacsony profil
1x2Ah akkumulátor

TERMÉKÚJDONSÁG

Akciós bruttó ár:
38 100Ft

FMCW210D1-QW



STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS DELTACSHZOLÓ 2.0 AH

Akkumulátor: 2,0 Ah
1 mm rezgéskör
12000 rezgésszám
Gumírozott markolat
Kompakt kivitel
Porgyűjtőzsák
Porelszívás
Porszívóhoz csatlakoztatható
1x2Ah akkumulátor
Gyorstöltő energiatakarékos funkcióval

Akciós bruttó ár:
109 390Ft

FMC792D2-QW

STANLEY FATMAX 18V 16GA SZÖGEZŐ

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
Szöghosszúság 24-64 mm
Hátsó tároló töltés
Hibakijelző, integrált óvakasztó
Szerszám nélküli mélységállító
LED munkalámpa
Gáz nélküli üzemmód



Akciós bruttó ár:
103 490Ft

FMC761M2-QW



STANLEY FATMAX 18 V 4AH AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ 2 AKKUVAL

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 4,0 Ah
125 mm átmérő
Ergonomikus kialakítás
Kompakt design
3 Pozícióban állítható pótfogantyú
Tengelyméret: m14
Szerszám nélkül állítható védőburkolat
120 Perc töltésidő
Koffer
2X4ah akkumulátor

Akciós bruttó ár:
39 990Ft

FME841-QS



SAROKCSISZOLÓ 2200 W 230 MM

Teljesítmény: 2200 W
Tárcsa méret: 230 mm
M14 tengelyméret
Szerszám nélküli tárcsavédő állítás, tengelyrögzítés
Nagyméretű porvédett toló kapcsoló
Pótfogantyú beépített szerszámtárolóval, körmoskulcs,
Tárcsavédő burkolat

Akciós bruttó ár:
49 990Ft

FME190-QS



MIXER Ø140 MM KEVERŐSZÁRRAL

Teljesítmény: 1600 W
2 sebességes, 180-460 / 300-750 fordulat/perc
M14 140 mm keverőszárral szállítva
Gumírozott kettős fogantyú a nagyobb kényelemért és
ellenőrzésért
Változtatható sebesség

Akciós bruttó ár:
55 990Ft
FME700-QS

GYORSDARABOLÓ

Teljesítmény: 2300 W
Tárcsa méret: 355 mm
D fogantyú, szerszám nélkül állítható munkadarab rögzítő
Fém talp, gumi lábak
Szerszám nélküli gérszög állítás 45°-ig
Fém vágótárcsa.



Akciós bruttó ár:
85 990Ft
FMC650M2-QW

STANLEY FATMAX 18 V 4AH AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZ 2 AKKUVAL

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 4,0 Ah
Szerszám nélküli fűrészlap befogás
Változtatható sebesség
T és U befogás
3 fokozatban állítható pengeelötölés nagyobb vágási teljesítményt biztosít
Gumirozott fröccsöntött markolat a kényelemért
2x4Ah akkumulátor
120 perc töltésidő, övcsipesz, koffer



Akciós bruttó ár:
114 990Ft
FME720-QS

GÉRFŰRÉSZ

Teljesítmény: 2000 W
Tárcsa méret: 254 mm
Munkadarab rögzítő a nagyobb pontosságért és a hatékonyabb vágásért
Vízszintes fogantyú csökkenti a rezgést és maximális kényelmet, valamint ellenőrzést biztosít
Cserélhető szénkefék a motor hosszabb élettartama érdekében
A könnyen olvasható gérvágó skála javítja a pontosságot



Akciós bruttó ár:
97 690Ft
FMC660M2-QW

STANLEY FATMAX 18 V 4AH AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ 2 AKKUVAL

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 4,0 Ah
Ergonomikus design, kompakt felépítés
Precíz vágás 53 mm mélységig
Porelszívás- porszívóhoz csatlakoztatható
2x4Ah akkumulátor, koffer



Akciós bruttó ár:
35 190Ft
FME790-XJ

STANLEY FATMAX KOMPAKT MUNKAÁLLVÁNY

kompakt fém munkaállvány behajtható lábakkal
FME721 gérvágóhoz
185 kg maximum teherbírás
2,6m-ig nyitható



Akciós bruttó ár:
27 990Ft
FME340K-QS

LENGŐPENGÉS DEKOPÍRFŰRÉSZ

Teljesítmény: 710 W
Szerszámnélküli U- és T-befogás, pengeelötölés
LED munkalámpa, szerszámnélküli talpállítás
Változtatható sebesség, 1 dekopírfűrészlap, koffer



Akciós bruttó ár:

36 990Ft

FME380K-QS



MULTI KÖRFŰRÉSZ KOFFERBEN

Teljesítmény: 650 W
Tárcsa méret: 89 mm
Üresjárat fordulatszám (rpm) 5500
Tömeg (kg) 2.1
Max. Vágási kapacitás (fa) (mm) 28.5
Max. Vágási kapacitás (fém) (mm) 3
Max. Vágási kapacitás (műanyag) (mm) 28.5

Akciós bruttó ár:

38 990Ft

FME301K-QS



KÖRFŰRÉSZ KOFFERBEN

Teljesítmény: 1650 W
Tárcsa méret: 190 mm
Porelszívás- porszívóhoz csatlakoztatható
Tárcsavédő retesz
Minőségi fűrészlap
Gyors mélység állítás
Magnézium/alu talp
Pótfogantyú

Akciós bruttó ár:

36 990Ft

FME650K-QS



STANLEY FATMAX 300 W MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMGÉP KOFFERBEN

Teljesítmény: 300 W
Egyedülálló és szabadalmaztatott szerszám nélküli tartozék befogó rendszer
Szintre süllyesztett csúszókapcsoló
Rezgésszám előválasztó kerék
Nagy gumírozott markolat
22 részes tartozék készlet
Adapter univerzális tartozékokhoz
Koffer

Akciós bruttó ár:

26 990Ft

FME360-QS



ORRFŰRÉSZ

Teljesítmény: 900 W
Szerszámnélküli fűrészlapcsere
28 mm lökethossz, 1 fűrészlap fához
Kiegyensúlyozott gumírozott ház
Az elforgatható talp kényelmes vágási irányvonalat tesz lehetővé

Akciós bruttó ár:

66 290Ft

FMC675D2-QW



STANLEY FATMAX 18 V 2AH AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZ 2 AKKUVAL

Szerszám nélküli fűrészlapbefogás
Nagy gumírozott markolat és kapcsoló
Szerszám nélküli fűrésztalp állítás
2x2Ah akkumulátor
60 perces gyorsöltő energiatakarékos funkcióval
Koffer

Akciós bruttó ár:

65 990Ft

FMC710D2-QW



STANLEY FATMAX 18 V 2AH AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMGÉP 2 AKKUVAL

Rezgésszög: 1,4/2,8°
Szerszám nélküli tartozékbecfogási rendszer
60 perc töltésidő
Koffer, 19 tartozék
LED fény a jobb láthatóságért
Egykezes szerszám nélküli lapcsere
A változtatható sebesség optimális vágási teljesítményt tesz lehetővé minden felhasználásnál
Optimális ergonómikus kialakítás és gumírozott markolat a maximális kényelemért

Akciós bruttó ár:

28 990Ft

STHT1-77138

TLM 99 - 30 M LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

Működési tartomány: 30 m
Gyors és egyszerű mérésekhez kialakítva.
Egyszerű gombnyomásra mér és
kalkulál területet, térfogatot.
30m hatósugár
Ideális széleskörű felhasználási területen
Összeadó és kivonási funkció
Gumírozott markolat a biztonságos
fogásért
2 db AAA elem (tartozék)



Akciós bruttó ár:

189 990Ft

STHT1-77347

LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ 200 M BLUETOOTH KAPCSOLATTAL

Bluetooth kapcsolat
Megnövelt, 200 m-es hatósugár
Működési tartomány: 20 m
Lehetővé teszi a távolság, a terület
és a tömeg kiszámítását
Folyamatos mérési funkció
2 db AAA elem (tartozék)



Akciós bruttó ár:

24 990Ft

STHT1-77032

TLM65 - 20 M LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

Működési tartomány: 20 m
Kompakt méret, kis súly, könnyű tárolás
Két gomb az egyszerű kezelés érdekében
Gumírozott markolat a biztonságos fogásért
2 db AAA elem (tartozék)



Akciós bruttó ár:

16 990Ft

STHT1-77409

TLM50 - 15 M TÁVOLSÁGMÉRŐ

Működési tartomány: 15 m
Gyors és egyszerű mérésekhez kialakítva
Kompakt méret, kis súly, könnyű tárolás
Egygombos működés
Gumírozott markolat a biztonságos fogásért
2 db AAA elem (tartozék)



Akciós bruttó ár:

316 990Ft

1-77-496

RL HW ROTÁCIÓS LÉZER

Hatósugár: 600 m
Rotációs sebesség: 600r/min
Önszintezés 5 fokon belül
Törésbiztos üveggel ellátott kibocsájtó rész
Gumírozott borítóelemek
IP besorolás: IP66
Készlet tartalma: rotációs lézer, töltő, Ni-MH tölthető elem,
hordtáska



Akciós bruttó ár:

485 990Ft

FMHT1-77441

FATMAX® ROTÁCIÓS ZÖLD SUGARÚ LÉZER - RL HVPW-G

Hatósugár: 400 m
Törésbiztos üveggel ellátott kibocsájtó rész
Vízszintes, függőleges sugár
A rotációs fej beállítható 10% dőlésre
Páztázó mód: 10°/45°/90°
Gumírozott borítóelemek
IP besorolás: IP66



Akciós bruttó ár:

122 190Ft

FMHT1-77414



FATMAX® KERESZT ÉS 2 PONTOS LÉZER - VÖRÖS

Hatósugár: 15 m

Széleskörű felhasználási lehetőségek - 2 egymástól független pontot plusz egy vízszintes és függőleges vonalat vetít 150°-os szögben kivetíti a lézersugarakat

IP besorolás: IP54

Készlet tartalma: lézer, szemüveg, T-Stack tároló, 4 db Ni-MH AA elem, akku töltő

Akciós bruttó ár:

6 990Ft

STHT1-77148

MANUÁLIS FALI LÉZER

Lézersugár kivetítése a felület mentén
Polcok, panelek, konzolok rögzítéséhez használható
360°-ban forgatható



Akciós bruttó ár:

25 590Ft

1-77-163

ALUMÍNÍUM TRIPOD 97-160CM

Erős, alumínium lábak,
öntött talpazattal,
hosszabbítható lábakkal
Elektrosztatikus porszóró
felület a tartósság érdekében
Gyorskioldású, hosszabbítható láb
5/8"-os rögzítési lehetőség



Akciós bruttó ár:

46 390Ft

1-77-221

PROFESSZIONÁLIS TARTÓRÚD

Mindegyik keresztsugaras lézerrel
használható
Teleszkópos
Alumínium, erős és könnyű
5/8"-os csatlakozás
Max. 2,8 m magasság



Akciós bruttó ár:

146 490Ft

FMHT1-77438



FATMAX® KERESZT ÉS 2 PONTOS LÉZER - ZÖLD

Hatósugár: 20 m

Széleskörű felhasználási lehetőségek - 2 egymástól független pontot plusz egy vízszintes és függőleges vonalat vetít 150°-os szögben kivetíti a lézersugarakat

IP besorolás: IP54

Készlet tartalma: lézer, szemüveg, T-Stack tároló, 4 db Ni-MH AA elem, akku töltő

Akciós bruttó ár:

69 990Ft

STHT1-77137

360°-OS VONALLÉZER

Teljes lézersugár kibocsájtás 360°-ban
360°-os vonallézer + 1 függőleges sugár
Automatikus önszintezés
Zárható inga a szállításhoz
Falra szerelhető
Egyszerű egygombos működtetési mechanizmus
Tartalmazza: műszer, finom beáll. talp, tripod, elemek, hordtáska



Akciós bruttó ár:

79 990Ft

1-77-320

SCL KERESZTSUGARAS LÉZER

Hatósugár: 10 m

Egy vízszintes és függőleges vonalat vetít
IP besorolás: IP54

Készlet tartalma: lézer, szemüveg, hordtáska, 3 db Ni-MH AA elem, akku töltő



Akciós bruttó ár:

36 590Ft

1-77-022

TRIPOD TARTÓELEMMEK

5 egységes teleszkópos állvány
Rugós állítható láb
Max. magasság 3,6 m
Tripod állvánnyal szállítva
a stabilitáshoz



Akciós bruttó ár:

14 590Ft

FMHT1-77435

KONZOL

Többfunkciós konzol, 20 cm-es magasságállítás
Ideális álmennyezetekhez
Forgatható finombeállító talpazat
Mérőőn-nyílás
Mágneses talpazat
1/4"-os és 5/8"-os csatlakozás



Akciós bruttó ár:

72 990Ft

1-77-108

FATMAX MW55D PROFI MÉRŐKERÉK

Acél lemeztárcsa kerék
Zárt konstrukció - megvédi a csapágyat a portól, szennyeződéstől
Nagy pontosságú acél számláló
Gumírozott kerekek
Nullázógomb
Kerülethossz: 1 m



Akciós bruttó ár:

15 990Ft

0-77-030

NEDVESSÉGMÉRŐ

Nedvesség pontos meghatározása fában, téglában és egyéb falazatokban
2 db 8 mm hosszú elektróda védőborításban
LED kijelző
Tartóval



Akciós bruttó ár:

14 990Ft

STHT0-77365

INFRAVÖRÖS TERMOMÉTER

-38°C-520°C közötti mérés
Pontosság: +/- 3°C
IP besorolás: IP20



Akciós bruttó ár:

13 390Ft

1-77-192

58-MNI MINI TRIPOD TARTELEM

Összecsukva 5/8"-os hagyományos tripodhoz is csatlakoztatható
1/4"-os csatlakozású műszerekkel is használható
Mágneses



Akciós bruttó ár:

12 190Ft

FMHT0-77407

VEZETÉKKERESŐ

A praktikus 1 nyomógombos kalibráció könnyű és gyors kezelést biztosít
Fa, fém, feszültség alatt lévő vezeték érzékelése
Érzékelés a felületen történő egyszeri áthúzással
Figyelmeztető hangjelzés +LED jelzés
feszültség alatt lévő vezeték esetén



Akciós bruttó ár:

18 290Ft

0-77-260

INTELLILASER™ PRO ÉRZÉKELŐ

Lézer szintező beépített vezétkeresővel
6 m lézer távolság
Automata kalibrálás
Fa, fém, feszültség alatt lévő vezeték érzékelése
180°-ig dönthető lézer fejegység
Hangjelzés figyelmeztetés
LCD kijelző, mely mutatja a vezeték helyét



Akciós bruttó ár:

7 990Ft

STHT0-77364

MULTIMÉTER

Nagy LCD kijelző
Kihajtható támasztó, a készülék kéz nélküli használatához
7 funkció és 20 mérési tartomány
Akkumulátor ellenőrzés: - AAA, AA, C, D, 1,5 V-os, 9 V-os
Folytonosság: <30 Ohm
DC 200/2000 / 20m / 200 m / 10A
Dióda teszt: 2.8V / 1 mA, ellenállás: 200/2000 / 20k / 200k / 2000k
Hőmérséklet: 0 ~ 1000 °C, feszültség: 200 / 600V
AC feszültség: 200 m / 2000/20/200 / 600V



MÉRJEN, SZINTEZZEN, BECSÜLJÖN MINT EGY PROFI

Akciós bruttó ár:
129 990Ft
FMHT1-77357



FATMAX® X3R - VÖRÖS LÉZER

Munkaterület 20 m
Munkaterület vevővel 50 m
Pontosság 3 mm 10 m-en
Lézerosztály 2.
IP besorolás: IP54

Akciós bruttó ár:
109 990Ft
FMHT1-77348



FATMAX® KERESZTSUGARAS ZÖLD LÉZER - FCL-G

Munkaterület 20 m
Munkaterület vevővel 60 m
Pontosság 0,3 mm 10 m-en
Lézerosztály 2.
IP besorolás: IP54

Akciós bruttó ár:
69 990Ft
STHT1-77366



Spóroljon időt és becsüljön mint egy profi a STANLEY Smart Measure Pro digitális mérőszekőzzel. Készítsen képet a mobiltelefonjával, majd számoljon területet vagy anyaghányadot a Smart Measure Pro alkalmazással.

Okostelefonra csatlakoztatható digitális mérőeszköz
Hatótávolság: 137 m, pontosság +/-3%
Szükséges anyagmennyiséget becsül
Bluetooth kapcsolattal szinkronizál a mobilos alkalmazással
A legtöbb kamerával rendelkező okostelefonnal és tablettel kompatibilis
Egyszerűen menti és továbbítja a fájlokat a legnépszerűbb fájlformátumokban (pdf, jpg)

STANLEY

A STANLEY ÉS STANLEY FATMAX TERMÉKEK
MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA:
STANLEY BLACK & DECKER HUNGARY KFT.
1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS U. 58/B.
Tel: +36-1/214-6452 | Fax: +36-1/214-6935
www.stanleyworks.hu

A megjelenített képek csak illusztrációk.
A változás jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai
hibákért felelősséget nem vállalunk.

AZ ÖN KERESKEDŐ PARTNERE:



* A készülékre 1 év alapgarancia jár, amennyiben készülékét a vásárlás napjától számított 30 napon belül regisztrálja a www.stanley.eu/3 oldalon, úgy plusz 2 év kiterjesztett garanciára válik jogosulttá, az oldalról kinyomtatott egyedi tanúsítvány által.