

STANLEY

FATMAX

AKCIÓS AJÁNLATAINK

2020. MÁJUS 28. – NOVEMBER 30.



STANLEY FATMAX 18V KEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
Nyomaték: 57 Nm
2x2Ah akkumulátor
13 mm-es gyorsostokmány
Kétsebességes motor
2A töltő

A kettős kuplunggyűrű lehetővé teszi a rögzítés és a fúrás közötti váltást

Fém övakasztó és mágneses bittartó

Koffer



brushless

Akciós bruttó ár:

63 490 Ft

FMC627D2-QW

STANLEY FATMAX 18V 2AH LI-ION 2 SEBESSÉGES AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ 2 AKKUMULÁTORRAL

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
Nyomaték: 52 Nm
22 nyomatékfokozat

2 sebességes motor mindefféle felhasználáshoz kőzetbe, fába és fémbe

Kompakt 13 mm-es-es egypereselyes fém gyorsostokmány automatikus tengelyrögzítéssel a gyors és egyszerű egykezes csavarozóhegy cseréhez

Töltési idő: 60 perc

Mágneses bittartó

Övakasztó

2x2Ah akkumulátor, 2A töltő, koffer



Akciós bruttó ár:

50 490 Ft

FMC625D2-QW

STANLEY FATMAX 18V 2AH LI-ION 2 SEBESSÉGES AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
Nyomaték: 52 Nm
22 nyomatékfokozat

2 sebességes motor mindefféle felhasználáshoz kőzetbe, fába és fémbe

Kompakt 13 mm-es-es egypereselyes fém gyorsostokmány automatikus tengelyrögzítéssel a gyors és egyszerű egykezes csavarozóhegy cseréhez

Mágneses bittartó

Övakasztó



Akciós bruttó ár:

23 790 Ft

FMC625B-XJ

STANLEY FATMAX 18V 1,3AH LI-ION 2 SEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ

Feszültség: 18 V

Akkumulátor: 1,3 Ah

Nyomaték: 47 Nm

2x1,3Ah akkumulátor

13 mm-es-es gyorsostokmány

80 perces töltő

Bittartó

Koffer



Akciós bruttó ár:

45 990 Ft

FMC626C2K-QW

STANLEY FATMAX 18V KEFE NÉLKÜLI FÚRÓ/CSAVARÓZÓ

Feszültség: 18 V

Akkumulátor: 2,0 Ah

Nyomaték: 55 Nm

23 nyomatékfokozat

2 sebességes motor mindefféle felhasználáshoz kőzetbe, fába és fémbe

Kompakt 13 mm-es-es egypereselyes fém gyorsostokmány automatikus tengelyrögzítéssel a gyors és egyszerű egykezes csavarozóhegy cseréhez

Mágneses bittartó

Övakasztó

2x2Ah akkumulátor

2A töltő

Koffer



brushless

Akciós bruttó ár:

60 990 Ft

FMC607D2-QW

STANLEY FATMAX 18V 1,3AH LI-ION 2 SEBESSÉGES FÚRÓ/CSAVAROZÓ VÁSZON TÁSKÁBAN

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 1,3 Ah
Nyomaték: 47 Nm
23 nyomatékfokozat
13 mm-es
gyorstokmány
40 perces töltő
2x1,3Ah akkumulátor
Bittartó
Vászon táska



Akciós bruttó ár:
40 490 Ft
FMC601C2S-QW

STANLEY FATMAX 18V 2AH, 2 SEBESSÉGES LI-ION AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓ

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
Nyomaték: 48 Nm
24 nyomatékfokozat
2 db mágneses
csavarozóhegy tartó
2 db csavarozóhegy
Övakasztó
Akkumulátor
töltöttség kijelző
LED
2x2 Ah akkumulátor
Töltő
Koffer



Akciós bruttó ár:
47 790 Ft
FMC600D2-QW

TERMÉKÚJDONSÁG

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ/CSAVAROZÓ, 2x1,3AH AKKU, TÖLTŐ, KOFFER

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 1,3 Ah
Nyomaték: 55 Nm
13 mm-es gyorsdokmány
Ergonomikus kialakítás
Beépített lámpa
20 mp késleltetéssel
2x1,3Ah akkumulátor
1A töltő
Koffer



brushless

Akciós bruttó ár:
58 690 Ft
FMC628C2K-QW

STANLEY FATMAX 18V KEFE NÉLKÜLI FÚRÓ/CSAVAROZÓ

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 1,3 Ah
Nyomaték: 55 Nm
24 nyomatékállítási
fokozat
13 mm-es gyorsdokmány
Ergonomikus kialakítás
2 sebességes motor
előre/hátra funkcióval
Beépített lámpa
20 mp késleltetéssel
2x1,3Ah akkumulátor
1A töltő
Koffer



brushless

Akciós bruttó ár:
54 790 Ft
FMC608C2K-QW



STANLEY FATMAX 18V KEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
Nyomaték: 180 Nm
Negyedcolos (6,35 mm-es)
bitbefogás egykezes gyors
cserét tesz lehetővé
Üresjárat fordulatszám: 0-2900
Ütésszám: 3100
Beépített lámpa 20 mp késleltetéssel
Fém övakasztó és mágneses bittartó,
LED
2x2Ah akkumulátor
Gyorstöltő
Koffer



brushless

Akciós bruttó ár:
63 490 Ft
FMC647D2-QW

STANLEY FATMAX 18V LI-ION AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓ 2 AKKUMULÁTORRAL 2AH

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
Nyomaték: 180 Nm
A negyedcolos (6,35 mm-es) bitbefogás egykezes
gyors cserét tesz lehetővé
Üresjárat fordulatszám: 2,900 /perc
Teljesen fém bolygókeres hajtómű
LED fény a jobb láthatóságért
Acél övakasztó és 2 mágneses bittartó
Optimális ergonomikus kialakítás és gumírozott markolat
2x2Ah akkumulátor
60 perces töltő
Koffer



Akciós bruttó ár:
56 390 Ft
FMC645D2-QW

STANLEY FATMAX 18V 2AH AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
Nyomaték: 180 Nm
A negyedcolos (6,35 mm-es) bitbefogás
egykezes gyors cserét tesz lehetővé
Üresjárat fordulatszám: 2,900 /perc
Teljesen fém bolygókeres hajtómű
LED fény a jobb láthatóságért
Acél övakasztó és 2 mágneses bittartó
Optimális ergonomikus kialakítás
és gumírozott markolat
Akkumulátor és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
25 690 Ft
FMC645B-XJ





STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS, KEFE NÉLKÜLI SDS + FÚRÓKALAPÁCS, 2 DB 4,0AH AKKU, PRO-STACK KOFFER

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 4,0 Ah
Nyomaték: 1,5 Joule
LED munkalámpa
Nagy gumírozott markolat
Nagy teljesítményű, csúszásmentes SDS-Plus tokmány gyors tartozékcseréhez
Max. fúrési kapacitás fa/fém/kőzet: 30/13/20 mm
Ergonomikus kialakítás
2x4 Ah akkumulátor
Töltő
PRO-STACK koffer



brushless

Akciós bruttó ár:
95 290 Ft
FMCD900M2T-QW

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS, KEFE NÉLKÜLI SDS + FÚRÓKALAPÁCS, 2 DB 4,0AH AKKU, TÁROLÓ TÁSKA

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 4,0 Ah
Nyomaték: 1,5 Joule
LED munkalámpa
Nagy gumírozott markolat
Nagy teljesítményű, csúszásmentes SDS-Plus tokmány gyors tartozékcseréhez
Max. fúrési kapacitás fa/fém/kőzet: 30/13/20 mm
Ergonomikus kialakítás
2x4 Ah akkumulátor
Töltő
Tároló táska



brushless

Akciós bruttó ár:
89 090 Ft
FMCD900M2S-QW

STANLEY FATMAX 18V LI-ION AKKUMULÁTOROS KEFE NÉLKÜLI SDS + FÚRÓKALAPÁCS, 1 DB 4,0AH AKKU, TÁROLÓ TÁSKA

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 4,0 Ah
Nyomaték: 1,5 Joule
LED munkalámpa
Nagy gumírozott markolat
Nagy teljesítményű, csúszásmentes SDS-Plus tokmány gyors tartozékcseréhez
Max. fúrési kapacitás fa/fém/kőzet: 30/13/20 mm
ergonomikus kialakítás
1x4 Ah akkumulátor
Töltő
Tároló táska



brushless

Akciós bruttó ár:
75 690 Ft
FMCD900M1S-QW

STANLEY FATMAX 18V LI-ION AKKUMULÁTOROS KEFE NÉLKÜLI SDS + FÚRÓKALAPÁCS TÁROLÓ TÁSKÁBAN, AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
Nyomaték: 1,5 Joule
LED munkalámpa
Nagy gumírozott markolat
Nagy teljesítményű, csúszásmentes SDS-Plus tokmány gyors tartozékcseréhez
Max. fúrési kapacitás fa/fém/kőzet: 30/13/20 mm
Ergonomikus kialakítás
Tároló táska
Akkumulátor és töltő nélkül



brushless

Akciós bruttó ár:
48 990 Ft
FMCD900B-XJ

STANLEY FATMAX 18V 4AH AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZ 2×4,0 AH AKKUVAL, KOFFERBEN

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 4,0 Ah
Szerszám nélküli fűrészlap befogás
Változtatható sebesség
T és U befogás
A 3 fokozatban állítható pengeelőtolás nagyobb vágási teljesítményt biztosít
Gumírozott fröccsöntött markolat a kényelemért
2×4Ah akkumulátor
120 perc töltésidő
Koffer



Akciós bruttó ár:
72 190 Ft
FMC650M2-QW

STANLEY FATMAX 18V 4AH AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFŰRÉSZ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
Szerszám nélküli fűrészlap befogás
Változtatható sebesség
T és U befogás
3 fokozatban állítható pengeelőtolás nagyobb vágási teljesítményt biztosít
Gumírozott fröccsöntött markolat a kényelemért
Akkumulátor és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
23 790 Ft
FMC650B-XJ

STANLEY FATMAX 18V 4AH AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ, 2×4,0 AH AKKUVAL, KOFFERBEN

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 4,0 Ah
Ergonomikus design, kompakt felépítés
Precíz vágás 53 mm mélységig
Porelszívás: porszívóhoz csatlakoztatható
2×4Ah akkumulátor
Koffer



Akciós bruttó ár:
84 090 Ft
FMC660M2-QW

STANLEY FATMAX 18V 4AH AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
Ergonomikus design, kompakt felépítés
Precíz vágás 53 mm mélységig
Porelszívás: porszívóhoz csatlakoztatható
Akkumulátor és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
34 890 Ft
FMC660B-XJ

STANLEY FATMAX 18V 2AH AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZ, 2×2,0AH AKKUVAL, KOFFERBEN

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
Szerszám nélküli fűrészlapbefogás
Nagy gumírozott markolat és kapcsoló
Szerszám nélküli fűrészlap állítás
2×2Ah akkumulátor
60 perces töltő
Koffer



Akciós bruttó ár:
57 190 Ft
FMC675D2-QW

STANLEY FATMAX 18V 2AH AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
Szerszám nélküli fűrészlapbefogás
Nagy gumírozott markolat és kapcsoló
Szerszám nélküli fűrészlap állítás
Akkumulátor és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
27 790 Ft
FMC675B-XJ

AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK, MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMGÉPEK



STANLEY FATMAX 18V 4AH AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ, 2×4AH AKKU, KOFFER

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 4,0 Ah
125 mm átmérő
Ergonomikus kialakítás,
kompakt design
3 pozícióban állítható
pótfogantyú
Tengelyméret: M14
Szerszám nélküli
állítható védőburkolat
2×4Ah akkumulátor
Gyorstöltő
Koffer



Akciós bruttó ár:
89 490 Ft
FMC761M2-QW

STANLEY FATMAX 18V 4AH AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
125 mm átmérő
Ergonomikus kialakítás,
kompakt design
3 pozícióban állítható
pótfogantyú
Tengelyméret: M14
Szerszám nélküli
állítható védőburkolat
Akkumulátor
és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
31 790 Ft
FMC761B-XJ

STANLEY FATMAX 18V 2AH AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMGÉP, 2×2AH AKKU, KOFFER

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
Rezgésszög: 1,4/2,8°
Szerszám nélküli
tartozékbe fogási rendszer
19 tartozék
LED fény a jobb láthatóságért
Egykezes szerszám nélküli lapcsere
A változtatható sebesség optimális
vágási teljesítményt tesz lehetővé
minden felhasználásnál
Optimális ergonomikus kialakítás és gumírozott
markolat a maximális kényelemért
2×2Ah akkumulátor
Gyorstöltő
Koffer



Akciós bruttó ár:
59 490 Ft
FMC710D2-QW

STANLEY FATMAX 18V 2AH AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMGÉP AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
Rezgésszög: 1,4/2,8°
Szerszám nélküli
tartozékbe fogási rendszer
19 tartozék
LED fény a jobb
láthatóságért
Egykezes szerszám nélküli lapcsere
A változtatható sebesség optimális
vágási teljesítményt
tesz lehetővé minden felhasználásnál
Optimális ergonomikus kialakítás és gumírozott
markolat a maximális kényelemért
Akkumulátor és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
26 990 Ft
FMC710B-XJ

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS DELTACSISZOLÓ 2,0 AH

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
1 mm rezgéskör
12 000 rezgésszám
Gumírozott markolat
Kompakt kivitel
Porgyűjtőzsák
Porelszívás: porszívóhoz csatlakoztatható
1x2Ah akkumulátor
Gyorstöltő



Akciós bruttó ár:
35 590 Ft
FMCW210D1-QW

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS DELTACSISZOLÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
1 mm rezgéskör
12 000 rezgésszám
Gumírozott markolat
Kompakt kivitel
Porgyűjtőzsák
Porelszívás: porszívóhoz csatlakoztatható
Akkumulátor és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
17 790 Ft
FMCW210B-XJ

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS EXCENTERCSISZOLÓ 2,0AH

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
1,3 mm rezgéskör
12000 rezgésszám
Gumírozott markolat
Kompakt kivitel
Porgyűjtőzsák
Porelszívás: porszívóhoz csatlakoztatható
Alacsony profil
1x2Ah akkumulátor
Töltő



Akciós bruttó ár:
35 690 Ft
FMCW220D1-QW

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS EXCENTERCSISZOLÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
1,3 mm rezgéskör
12 000 rezgésszám
Gumírozott markolat
Kompakt kivitel
Porgyűjtőzsák
Porelszívás: porszívóhoz csatlakoztatható
Alacsony profil
Akkumulátor és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
17 790 Ft
FMCW220B-XJ





STANLEY FATMAX 18V 16GA SZÖGEZŐ, 2×2AH AKKU, KOFFER

Feszültség: 18 V
Akkumulátor: 2,0 Ah
Szöghosszúság 24–64 mm
Hátsó tároló töltés
Hibakijelző
Integrált övakasztó
Szerszám nélküli mélységállító
LED munkalámpa
Gáz nélküli üzemmód
2×2Ah akkumulátor
2Ah töltő
Koffer



Akciós bruttó ár:
110 290 Ft
FMC792D2-QW

STANLEY FATMAX 16GA SZÖGEZŐ 18V 2AH AKKUS ÜTVECSAVARÓZÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
Szöghosszúság 24–64 mm
Hátsó tároló töltés
Hibakijelző
Integrált övakasztó
Szerszám nélküli
mélységállító
LED munkalámpa
Gáz nélküli üzemmód
Akkumulátor és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
73 790 Ft
FMC792B-XJ

STANLEY FATMAX 18V FM/AM BLUETOOTH RÁDIO AKKU NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
Kompakt, robusztus és könnyű súlyú kialakítás
Használható 18 V 1,5 Ah, 2,0 Ah és 4,0 Ah
Stanley Fatmax akkumulátorokkal
Egyszerű kapcsolat a hordozható audio
eszközzel a Bluetooth-nak köszönhetően
6 FM és 6 AM csatorna tárolása
150 mm gumírozott behúzható antenna
Akkumulátor nélkül



Akciós bruttó ár:
34 890 Ft
FMC770B-QW

STANLEY FATMAX 18V LED MUNKALÁMPA AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
4 LED izzó 120 Lumen,
Övakasztó
Nagy gumírozott markolat
Rögzítőhurok
Ütésálló ház
Reteszelő kapcsoló
Akkumulátor és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
8 390 Ft
FMC705B-XJ

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LED LÁMPA AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
Akár 10 óra megvilágítás
Robusztus felépítés
2 fényerősség
Könnyen szállítható
Akkumulátor és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
22 690 Ft
FMCL001B-XJ

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS NEDVES-SZÁRAZ PORSZÍVÓ AKKU ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

Feszültség: 18 V
28 perces üzemidő 4Ah
akkumulátorral
990 l/perc szívásteljesítmény
7,5 l kapacitás
2,4 m rugalmas
gumitömlő
Akkumulátor
és töltő nélkül



Akciós bruttó ár:
26 690 Ft
FMC795B-XJ

STANLEY FATMAX 10,8V 1,5AH LI-ION KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ, 2×1,5 AH AKKU, KOFFER

Feszültség: 10,8 V
Akkumulátor: 1,5 Ah
Nyomaték: 27 Nm
10 mm gyorsostokmány
LED munkalámpa
20 kuplung pozíció
Fúrési kapacitás fa/fém/kőzet: 20/10/8 mm
Két sebességfokozat, változtatható
sebesség és forgásirányváltó
2 db 1,5 Ah akkumulátor
Töltő
Koffer



Akciós bruttó ár:
38 890 Ft
FMC021S2-QW

STANLEY FATMAX 10,8V 1,5AH LI-ION 2 SEBESSÉGES FÚRÓ/CSAVARÓZÓ, 2×1,5AH AKKU, KOFFER

Feszültség: 10,8 V
Akkumulátor: 1,5 Ah
Nyomaték: 27 Nm
10 mm egyperselyes gyorsostokmány
LED munkalámpa
Fúrési kapacitás fém: 10 mm
20 kuplung pozíció
Két sebességfokozat, változtatható
sebesség és forgásirányváltó
2 db 1,5 Ah akkumulátor
Töltő
Koffer



Akciós bruttó ár:
35 690 Ft
FMC011S2-QW

STANLEY FATMAX 10,8V 1,5AH LI-ION KOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ, 2×1,5 AH AKKU, KOFFER

Feszültség: 10,8 V
Akkumulátor: 1,5 Ah
Nyomaték: 27 Nm
6,35 mm szerszám nélküli hátlap
befogó gyors cserét tesz lehetővé
Üresjárat fordulatszám: 0-2500/perc
LED munkalámpa
Két sebességfokozat, változtatható
sebesség és forgásirányváltó
2 db 1,5 Ah akkumulátor
Töltő
Koffer



Akciós bruttó ár:
42 690 Ft
FMC041S2-QW

STANLEY FATMAX 18V PÓTAKKUMULÁTOR 4AH

Feszültség: 18 V

Akkumulátor: 4,0 Ah

A Li-Ion akkumulátor technológia megnövelt üzemidőt és optimalizált erőt nyújt az egyes feladatok elvégzéséhez
Nincs memória hatás és virtuális önkisülés a maximális teljesítményért és a kevesebb munka leállításért

Nem használható FMC620, FMC640, FMC670 és FMC700 típusokhoz!



Akciós bruttó ár:
22 190 Ft
FMC688L-XJ

STANLEY FATMAX 18V PÓTAKKUMULÁTOR 2AH

Feszültség: 18 V

Akkumulátor: 2,0 Ah

A Li-Ion akkumulátor technológia megnövelt üzemidőt és optimalizált erőt nyújt az egyes feladatok elvégzéséhez
Nincs memória hatás és virtuális önkisülés a maximális teljesítményért és a kevesebb munka leállításért

Nem használható FMC620, FMC640, FMC670 és FMC700 típusokhoz!



Akciós bruttó ár:
12 690 Ft
FMC687L-XJ

STANLEY FATMAX 10,8V 1,5AH CSÚSZÓ AKKUMULÁTOR

Feszültség: 10,8 V

Akkumulátor: 1,5 Ah

A Li-Ion akkumulátor technológia megnövelt üzemidőt és optimalizált erőt nyújt az egyes feladatok elvégzéséhez
Nincs memória hatás és virtuális önkisülés a maximális teljesítményért és a kevesebb munka leállításért



Akciós bruttó ár:
10 090 Ft
FMC086L-XJ

STANLEY FATMAX 2A TÖLTŐ ÉS 4AH AKKUMULÁTOR CSOMAG

Feszültség: 14,4-18 V

Akkumulátor: 4,0 Ah

4,0 Ah-s akkumulátor feltöltési ideje: 120 perc

LED kijelző a töltés állapotáról:
feltöltve – töltés folyamatban
– akkumulátor probléma
– akkumulátor túl hideg vagy túl meleg



Akciós bruttó ár:
29 090 Ft
FMC694M1-QW

STANLEY FATMAX 2A TÖLTŐ ÉS 2×2AH AKKUMULÁTOR CSOMAG

Feszültség: 14,4-18 V

Akkumulátor: 2,0 Ah

2,0 Ah-s akkumulátor feltöltési ideje: 60 perc

LED kijelző a töltés állapotáról:
feltöltve – töltés folyamatban
– akkumulátor probléma
– akkumulátor túl hideg vagy túl meleg



Akciós bruttó ár:
32 090 Ft
FMC693D2-QW

STANLEY FATMAX 2A MULTIVOLT TÖLTŐ 14,4V-18V

Feszültség: 14,4-18 V

1,3 Ah-s akkumulátor feltöltési ideje: 40 perc

2,0 Ah-s akkumulátor feltöltési ideje: 60 perc

4,0 Ah-s akkumulátor feltöltési ideje: 120 perc

LED kijelző a töltés állapotáról: feltöltve
– töltés folyamatban – akkumulátor probléma
– akkumulátor túl hideg vagy túl meleg



Akciós bruttó ár:
8 390 Ft
FMC692L-QW

STANLEY FATMAX 18V KÉT PORTOS TÁSKATÖLTŐ AKKUK NÉLKÜL

Feszültség: 18 V

A 2 párhuzamos 2A töltőáramkör egyidejűleg két 18V-os akkumulátor töltésére alkalmas

1A USB töltő aljzat

4 LED-es állapotjelző: hálózati / akkumulátor töltés / töltés késleltetés (zöld LED) / akkumulátor hibás (piros LED)

szellőzőrács, elválasztók, állítható vállpánt, szilárd fogantyúk, 1,7 m-es töltőkábel

3 éves kiterjesztett garancia



Akciós bruttó ár:
26 890 Ft
FMCB100B-QW

STANLEY FATMAX 1100 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ KOFFERBEN

Teljesítmény: 1100 W
2 sebességes ütvefúró
13 mm-es gyorstokmány
Fúrési kapacitás fa/fém/kőzet:
50/13/20 mm
A kompakt kivitel és ergonomikus
design többféle felhasználási
területet biztosít
3 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
37 790 Ft
FMEH1100K-QS

STANLEY FATMAX 850 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ KOFFERBEN

Teljesítmény: 850 W
2 sebességes ütvefúró
13 mm-es gyorstokmány
Fúrési kapacitás fa/fém/kőzet:
50/13/18 mm
A kompakt kivitel és ergonomikus
design többféle felhasználási
területet biztosít
3 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
32 890 Ft
FMEH850K-QS

STANLEY FATMAX 750 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ KOFFERBEN

Teljesítmény: 750 W
Egysebességes ütvefúró
13 mm-es gyorstokmány
Fúrési kapacitás fa/fém/kőzet:
32/13/16 mm
A kompakt kivitel és ergonomikus
design többféle felhasználási
területet biztosít
3 m-es hálózati kábel
koffer



Akciós bruttó ár:
23 990 Ft
FMEH750K-QS

STANLEY FATMAX 850 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

Teljesítmény: 750 W
Egysebességes ütvefúró
13 mm-es gyorstokmány
Fúrési kapacitás fa/fém/kőzet:
32/13/16 mm
A kompakt kivitel és ergonomikus
design többféle felhasználási
területet biztosít
3 m-es hálózati kábel



Akciós bruttó ár:
21 390 Ft
FMEH750-QS

TERMÉKÚJDONSÁG

STANLEY FATMAX SDS+ FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS 800 W 2,4J, CSERETOKMÁNY

Teljesítmény: 800 W
Ütőenergia: 2,4 Joule
Üresjárat fordulatszám: 0–1250
Üresjárat ütésszám: 0–4670
A levehető SDS-Plus tokmány
helyére illeszthető 3-pofás
gyorstokmány egyszerű
váltást tesz lehetővé
Pneumatikus ütőmű
Kalapács, fúrás, vésés állítás,
forgásirány váltás
Másodlagos fogantyú mélységűtközővel
Tartalma: +1 gyorstokmány, 6 mm SDS-plus fúrószár,
7 mm SDS-plus fúrószár, hegyes véső, laposvéső
3 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
49 390 Ft
SFMEH210K-QS

STANLEY FATMAX SDS+ FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS 750 W 2,2J

Teljesítmény: 750 W
Ütőenergia: 2,2 Joule
Üresjárat fordulatszám: 0–1150
Üresjárat ütésszám: 0–4670
SDS-plus tokmány
Pneumatikus ütőmű
Kalapács, fúrás, vésés állítás,
forgásirány váltás
Másodlagos fogantyú
mélységűtközővel
Tartalma: 6 mm SDS-plus fúrószár,
7 mm SDS-plus fúrószár, laposvéső
3 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
41 490 Ft
SFMEH200K-QS



TERMÉKÚJDONSÁG

STANLEY FATMAX SDS MAX 1600 W FÚRÓKALAPÁCS 10 KG

Teljesítmény: 1600 W
Ütőenergia: 5-15 Joule
12 véső pozíció
Állítható sebesség
Állítható második fogantyú
0-400/min üresjárat fordulatszám
0-1890/min ütésszám
SDS max tokmány
Pneumatikus ütőmű
3 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
88 890 Ft
SFMEH230K-QS

TERMÉKÚJDONSÁG

STANLEY FATMAX SDS MAX 1010 W FÚRÓKALAPÁCS 6,1 KG

Teljesítmény: 1010 W
Ütőenergia: 8,5 Joule
Állítható második fogantyú
0-600/min üresjárat fordulatszám
0-2900/min ütésszám
SDS max tokmány
Pneumatikus ütőmű
Billenőkapcsoló, gumírozott fogantyú, pótfogantyú
3 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
49 190 Ft
SFMEH220K-QS

STANLEY FATMAX 1250 W SDS-PLUS ÁLLÓMOTOROS FÚRÓKALAPÁCS

Teljesítmény: 1250 W
Ütőenergia: 3,5 Joule
Pneumatikus ütőmű
Porvédett golyóscsapágyas ütőmű
Forgás-stop könnyű vésési munkák elvégzéséhez téglában, kőben, betonban;
Szénkefekopás kijelző
Fogaskoszorús tokmány
Pótfogantyú, mélységütköző,
2 db SDS-Plus fúrószár 8/10×110 mm,
1 db SDS-Plus vésőszár 14×250 mm
4 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
53 490 Ft
FME1250K-QS

STANLEY FATMAX 750 W SDS-PLUS FÚRÓKALAPÁCS

Teljesítmény: 750 W
Ütőenergia: 1,8 Joule
Pneumatikus ütőmű
Forgásirányváltó
Porvédett golyóscsapágyas ütőmű
Fogaskoszorús tokmány
Pótfogantyú, mélységütköző,
1 SDS-Plus fúrószár 8/10 x 110 mm
1 SDS-Plus lapos vésőszár 14 x 250 mm
4 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
40 590 Ft
FME500K-QS

STANLEY FATMAX 710 W LENGŐPENGÉS DEKOPÍRFŰRÉSZ KOFFERBEN

Teljesítmény: 710 W
Szerszámnélküli
U- és T-befogás
Pengeelőtölés
Szerszámnélküli
talpállítás
Változtatható sebesség
1 dekopírfűrészlap
4 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
25 390 Ft
FME340K-QS

STANLEY FATMAX 650 W KÖRFŰRÉSZ KOFFERBEN

Teljesítmény: 650 W
Tárcsa méret: 89 mm
Egyszerű lapcsere
kulcs segítségével
Hatékony porelszívó
rendszer
Lézer vonal
Gyors mélységbeállítás
Üresjárat fordulatszám:
5500 rpm
Tömeg: 2,1 kg
Max. Vágási kapacitás (fa): 28,5 mm
Max. Vágási kapacitás (fém): 3 mm
Max. Vágási kapacitás (műanyag): 28,5 mm
3 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
36 290 Ft
FME380K-QS

STANLEY FATMAX 1650 W KÖRFŰRÉSZ KOFFERBEN

Teljesítmény: 1650 W
Tárcsa méret: 190 mm
Porelszívás: porszívóhoz
csatlakoztatható
Tárcsavédő retesz
Minőségi fűrészlap
Gyors mélységállítást
Magnézium/alu talp
90°/45°, vágásmélység
66/50 mm
Pótfogantyú
3 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
36 290 Ft
FME301K-QS

STANLEY FATMAX 1650 W KÖRFŰRÉSZ

Teljesítmény: 1650 W
Tárcsa méret: 190 mm
Porelszívás: porszívóhoz
csatlakoztatható
Tárcsavédő retesz
Minőségi fűrészlap
Gyors mélységállítást
90°/45°, vágásmélység
66/50 mm
Magnézium/alu talp
Pótfogantyú
3 m-es hálózati kábel



Akciós bruttó ár:
33 290 Ft
FME301-QS





STANLEY FATMAX 1500 W 216 MM GÉRFŰRÉSZ

Teljesítmény: 1500 W
Tárcsa méret: 216 mm
216 mm x 30 mm (40 fog)
keményfém fűrészlap
Vágásmélység x szélesség:
70 mm x 305 mm

Cserélhető szénkefék
a motor hosszabb
élettartama érdekében

A vízszintes fogantyú csökkenti
a fáradtságot, biztosítja a maximális
kényelmet és ellenőrzést

Az előfokuszált gérvágó gyorsabb leállást
és pontosabb ismétlődő vágásokat jelent



Akciós bruttó ár:
101 590 Ft
FME721-QS

STANLEY FATMAX KOMPAKT MUNKAÁLLVÁNY

Kompakt fém
munkaállvány
behajtható lábakkal
FME721 gérvágóhoz
185 kg maximum
teherbírás,
2,6 m-ig nyitható



Akciós bruttó ár:
38 890 Ft
FME790-XJ

STANLEY FATMAX 1050 W LENGŐPENGÉS ORRFŰRÉSZ KOFFERBEN

Teljesítmény: 1050 W
Szerszámnélküli
fűrészlapcsere
Szerszám nélkül
3 pozícióba állítható
fűrészlap
1 fűrészlap fához 150 mm
Koffer



Akciós bruttó ár:
41 290 Ft
FME365K-QS

STANLEY FATMAX 900W ORRFŰRÉSZ

Teljesítmény: 900 W
Szerszámnélküli
fűrészlapcsere
28 mm lökethossz,
1 fűrészlap fához
Kiegyensúlyozott
gumírozott ház
Az elforgatható talp
kényelmes vágási
irányvonalat tesz
lehetővé



Akciós bruttó ár:
25 390 Ft
FME360-QS

STANLEY FATMAX 480 W EXCENTERCSISZOLÓ

Teljesítmény: 480 W
Felfogótányér: 125 mm
Porvédett kapcsoló
15 mm szénkefe
Excentricitás: 2,5 mm
Rezgőkör átmérő: 5,0 mm
Tépőzáras papírrögzítés
4 m hálózati kábel
3 csiszolópapír
Koffer



Akciós bruttó ár:
26 790 Ft
FME440K-QS

STANLEY FATMAX 280 W VIBRÁCIÓS CSISZOLÓ

Teljesítmény: 280 W
Csiszoló felület:
187 x 90 mm
Üresjárat: 14-24000
Rezgésszám: 7-12000
Rezgénagyság: 2 mm
4 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
22 190 Ft
FMEW214K-QS

STANLEY FATMAX 1010 W SZALAGCSISZOLÓ

Teljesítmény:
1010 W
Csiszoló felület:
533 x 76 mm
76 x 533 mm szalag
190-380 rezgés/perc
4 m-es hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
30 990 Ft
FMEW204K-QS

STANLEY FATMAX 750 W ELEKTORMOS GYALU

Teljesítmény: 750 W
Keményműfém betétes
kétélű gyalukés
Megfordítható forgácskivető
(jobb/bal oldali)
Parkoló funkció,
beállítható
fogásmélység
Párhuzamvezető
Porelszívó adapter
Porzsák
Koffer



Akciós bruttó ár:
32 490 Ft
FME630K-QS





STANLEY FATMAX 850 W 125 MM SAROKCSISZOLÓ KOFFERBEN

Teljesítmény: 850 W
Tárcsa méret: 125 mm
M14 tengelyméret
Szerszám nélküli
tárcsavédő állítás
Tengelyrögzítés,
nagy méretű porvédett
toló kapcsoló
Pótfogantyú beépített
szerszámtárolóval, körmöskulcs, tárcsavédő
burkolat, null-feszültség kapcsoló
Gumírozott fröccsöntött markolat a kényelemért
Porvédett kapcsoló és szénkefék
a maximális élettartamért
Koffer



Akciós bruttó ár:
19 590 Ft
FMEG220K-QS

STANLEY FATMAX 850 W 125 MM SAROKCSISZOLÓ

Teljesítmény: 850 W
Tárcsa méret: 125 mm
M14 tengelyméret
Szerszám nélküli
tárcsavédő állítás
Tengelyrögzítés,
nagy méretű porvédett
toló kapcsoló
Pótfogantyú beépített szerszámtárolóval,
körmöskulcs, tárcsavédő burkolat,
null-feszültség kapcsoló
Gumírozott fröccsöntött markolat
a kényelemért
Porvédett kapcsoló és szénkefék
a maximális élettartamért



Akciós bruttó ár:
16 590 Ft
FMEG220-QS

STANLEY FATMAX 850 W 115 MM SAROKCSISZOLÓ KOFFERBEN

Teljesítmény: 850 W
Tárcsa méret: 115 mm
Null feszültség kioldó
3 pozícióban
felszerelhető
pótfogantyú
Porvédett kapcsoló
és szénkefék a maximális
élettartamért
Erőteljes 850-os motor az optimális
vágási és csiszolási teljesítményért
Védőfedél szerszám nélküli gyorsbeállítással
Kétkezes markolat tartóval a homlokfuratú kulcsnak
3 m gumírozott hálózati kábel
Koffer



Akciós bruttó ár:
19 390 Ft
FMEG210K-QS

STANLEY FATMAX 850 W 115 MM SAROKCSISZOLÓ

Teljesítmény: 850 W
Tárcsa méret: 115 mm
Null feszültség
kioldó
3 pozícióban
felszerelhető
pótfogantyú
Porvédett kapcsoló és szénkefék
a maximális élettartamért
Erőteljes 850-os motor az optimális vágási
és csiszolási teljesítményért
Védőfedél szerszám nélküli gyorsbeállítással
Kétkezes markolat tartóval
a homlokfuratú kulcsnak
3 m gumírozott hálózati kábel



Akciós bruttó ár:
16 390 Ft
FMEG210-QS

STANLEY FATMAX 300 W MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMGÉP KOFFERBEN

Teljesítmény: 300 W

Egyedülálló és szabadalmaztatott szerszám nélküli tartozékbefogó rendszer

Szintre süllyesztett csúszókapcsoló

Rezgésszám előválasztó kerék

Nagy gumírozott markolat

22 részes tartozék készlet

Adapter univerzális tartozékokhoz

Koffer



Akciós bruttó ár:
35 690 Ft
FME650K-QS

STANLEY FATMAX 2000 W HŐLÉGFÚVÓ

Teljesítmény: 2000 W

Automatikus kioldó rendszer

2 fokozatú hőfokállítás

2 fokozatú biztonsági kapcsoló

Hőfok állítókerék a hőmérséklet fokozatmentes beállításához

Függesztő gyűrű a kábelre

8 részes fúvóka és kaparó készlet

Koffer



Akciós bruttó ár:
19 790 Ft
FME670K-QS

STANLEY FATMAX MIXER 140MM KEVERŐSZÁRRAL


Teljesítmény: 1600 W

2 sebességes, 180–460 / 300–750 fordulat/perc

M14 140 mm keverőszárral szállítva

Gumírozott kettős fogantyú a nagyobb kényelemért és ellenőrzésért

Változtatható sebesség



Akciós bruttó ár:
46 790 Ft
FME190-QS

TERMÉKÚJDONSÁG

STANLEY FATMAX FALCSISZOLÓ (ZSIRÁF) 750 W

Teljesítmény: 750 W

600–1700 üresjáratú fordulatszám

215 mm csiszoló fej átmérő

225 mm csiszolópapír átmérő

Hosszúság 125–180 cm

LED világítás a korong körül

Porálló

Könnyű kivitel 3,75 kg

Tárolótáskával



Akciós bruttó ár:
68 290 Ft
SFMEE500S-QS



STANLEY FATMAX 10,8 V COMBO FMC021 + FMC041

Akkumulátor feszültség: 10,8 V

Akkumulátor kapacitás: 1,5 Ah

Töltési idő: 70 perc

Üresjárat fordulat/szám/perc: 0–1200 / 0–2400

FMC021 – kompakt ütvefúró/csavarozó:

10 mm gyorstokmány

Max. nyomaték: 27 Nm

20 kuplung pozíció

FMC041 – kompakt ütvecsavarozó:

6,35 mm szerszám nélküli
hatlap befogó gyors
cserét tesz lehetővé

Max. nyomaték: 110 Nm

Két sebességfokozat,
változtatható sebesség
és forgásirányváltó

2 x 1,5 Ah akkumulátor

Töltő

Tároló szövettáskában



Akciós bruttó ár:
53 390 Ft
FMCK062SS2-QW

STANLEY FATMAX 18V 4AH LI-ION 2 SEBESSÉGES AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ/CSAVAROZÓ 2 AKKUMULÁTORRAL

Akkumulátor feszültség: 18 V

Akkumulátor: 4,0 Ah

FMC625 – ütvefúró/csavarozó:

Max nyomaték: 52 Nm

Üresjárat fordulat/szám/perc: 0–400 / 0–1600

Ütésszám: 27 200 perc

Fúrési kapacitás

fa/fém/kőzet:

38/13/36 mm

13 mm-es fém

gyorstokmány

tengelyzárral

2 x 4,0 Ah akkumulátor

2A töltő

galvanizált fém
szerszámosláda
(1-95-618)



Akciós bruttó ár:
84 590 Ft
FMCK625M2G-QW

STANLEY FATMAX 18V COMBO FMC625 + FMC660

Akkumulátor feszültség: 18 V

Akkumulátor kapacitás: 2,0 Ah

Töltési idő: 120 perc

Üresjárat fordulat/szám/perc: 0–1600 / 0–4000

FMC625 – ütvefúró/csavarozó:

Max nyomaték 52 Nm

22 nyomatékfokozat

2 sebességes motor

Kompakt 13 mm-es egyperselyes fém gyorstokmány mágneses
bittartó, övakasztó

FMC660 – körfűrész:

165 mm átmérőjű keményfém fogú fűrészlap 54 mm-es vágási
kapacitást biztosít különféle vágási feladtnál

50°-os szögben állítható talp

A nagy teljesítményű motor 4000 percenkénti
fordulatszámot biztosít

2x2Ah akkumulátor

Töltő

Szövettáska
(1-96-193)



Akciós bruttó ár:
80 090 Ft
FMCK462D2S-QW

STANLEY FATMAX 18V COMBO FMC625 + FMC761

Akkumulátor feszültség: 18 V

Akkumulátor kapacitás: 2,0 Ah

Töltési idő: 60 perc

Üresjárat fordulat/szám/perc: 0–1600 / 0–8500

FMC625 – ütvefúró/csavarozó:

Max nyomaték: 52 Nm

22 nyomatékfokozat

2 sebességes motor mindeféle felhasználáshoz kőzetbe, fába és fémbe

Kompakt 13 mm-es egyperselyes fém gyorstokmány automatikus
tengelyrögzítéssel a gyors és egyszerű egykezes csavarozóhegy cseréhez

Mágneses bittartó, övakasztó

FMC761 – sarokcsiszoló:

125 mm átmérő,

Ergonomikus kialakítás, kompakt design

3 pozícióban állítható
pótfogantyú

Tengelyméret: M14

Szerszám nélküli

állítható védőburkolat

2x2Ah akkumulátor

2A töltő

Szövettáska
(1-96-193)



Akciós bruttó ár:
80 290 Ft
FMCK464D2-QW

STANLEY FATMAX 18V COMBO FMC627 + FMC647 + PRO-STACK

Akkumulátor feszültség: 18 V
Akkumulátor kapacitás: 2,0 Ah
Töltési idő: 120 perc
Üresjárat fordulat/szám/perc: 0–1800 / 0–2700
FMC627 – kefe nélküli ütvefúró/csavarozó:
Max nyomaték: 57 Nm
22 nyomatékfokozat
2 sebességes motor mindegyik felhasználatához kőzetbe, fába és fémbe
Kompakt 13 mm-es egyperselyes fém gyorsstokmány automatikus tengelyrögzítéssel a gyors és egyszerű egykezes csavarozóhegy cseréhez
Mágneses bittartó, övakasztó
FMC647 - kefe nélküli ütvecsavarozó:
Negyedcolos (6,35 mm-es) bitbefogás
Max nyomaték: 180 Nm
Acél övakasztó és 2 mágneses bittartó
Optimális ergonomikus kialakítás és gumírozott markolat
2 x 2 Ah akkumulátor
1A töltő
PRO-STACK
(FMST1-71966)



Akciós bruttó ár:
89 690 Ft
FMCK463D2T-QW

STANLEY FATMAX 18V COMBO FMC625 + FMC645 + PRO-STACK

Akkumulátor feszültség: 18 V
Akkumulátor kapacitás: 2,0 Ah
Töltési idő: 120 perc
Üresjárat fordulat/szám/perc: 0–1600 / 0–2900
FMC625 – ütvefúró/csavarozó:
Max nyomaték: 52 Nm
22 nyomatékfokozat
2 sebességes motor mindegyik felhasználatához kőzetbe, fába és fémbe
Kompakt 13 mm-es egyperselyes fém gyorsstokmány automatikus tengelyrögzítéssel a gyors és egyszerű egykezes csavarozóhegy cseréhez
Mágneses bittartó, övakasztó
FMC645 – ütvecsavarozó:
Negyedcolos (6,35 mm-es) bitbefogás
Max nyomaték: 180 Nm
LED fény a jobb láthatóságért
Acél övakasztó és 2 mágneses bittartó
Optimális ergonomikus kialakítás és gumírozott markolat
2x2,0 Ah akkumulátor
Töltő
PRO-STACK
(FMST1-71966)



Akciós bruttó ár:
75 690 Ft
FMCK461D2T-QW

STANLEY FATMAX 18V COMBO FMC625 + FMC705

Akkumulátor feszültség: 18 V
Akkumulátor kapacitás: 2,0 Ah
Töltési idő: 60 perc
Üresjárat fordulat/szám/perc: 0–1600
FMC625 – ütvefúró/csavarozó:
Max nyomaték: 52 Nm
22 nyomatékfokozat
2 sebességes motor mindegyik felhasználatához kőzetbe, fába és fémbe
Kompakt 13 mm-es egyperselyes fém gyorsstokmány automatikus tengelyrögzítéssel a gyors és egyszerű egykezes csavarozóhegy cseréhez
Mágneses bittartó, övakasztó
FMC705 – LED munkalámpa:
Karbantartás-mentes,
4 LED izzó 120 Lumen,
Övakasztó, nagy gumírozott markolat, rögzítőhurok, ütésálló ház, reteszelő kapcsoló
2x2Ah akkumulátor
2A töltő
Profi szortimenter
(1-97-521)



Akciós bruttó ár:
64 290 Ft
FMCK626C2-QW

STANLEY FATMAX 18V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ/CSAVARÓZÓ 2,0AH ALUMÍNÍUM SZERSZÁMOSLÁDÁBAN

Akkumulátor feszültség: 18 V
Akkumulátor kapacitás: 2,0 Ah
Töltési idő: 60 perc
Üresjárat fordulat/szám/perc: 0–400 / 0–1600
Ergonomikus fogantyú gumírozott felülettel a tökéletes felhasználói kényelemért
2 sebességes motor előre/hátra funkcióval
LED munkalámpa sötét munkaterülethez
Kompakt, könnyű kialakításának köszönhetően kényelmesen használható szűk helyeken is
Fém övakasztó és mágneses bittartó
22 nyomatékállítási fokozat
13 mm gyorsstokmány
Tengelyrögzítés
2 x 2,0 Ah akkumulátor töltő
Nagy igénybevételre tervezett koffer
Tartozék készlet



Akciós bruttó ár:
69 090 Ft
FMCK625D2F-QW



STANLEY FATMAX PRO-STACK GURULÓ EGYSÉG

Alumínium szállítókocsi
a munkahelyen történő
könnyű mozgathoz
Tetszőlegesen felépíthető
tárolórendszer az egyéni igények
szerint a PRO-STACK változatos
elemeiből (egyesével is
megvásárolhatóak)
Lecsukható teleszkópos kar
Masszív kivitel
100 kg terhelhetőség
(50 kg lépcsőn használva)



Akciós bruttó ár:
44 890 Ft
FMST1-72363

STANLEY FATMAX PRO-STACK MOBIL ALAPEGYSÉG

Szélesség: 486 mm
Mélység: 436 mm
Magasság: 181 mm
4x360°-ban forgó kerék
a maximális mobilitás
érdekében
Oldalsatok a további
egységek rögzítéséhez
Könnyű, praktikus
Terhelhetőség 100 kg



Akciós bruttó ár:
19 090 Ft
FMST1-71972

STANLEY FATMAX PRO-STACK I SZERSZÁMLÁDA EGYSÉG

Szélesség: 440 mm
Mélység: 331,7 mm
Magasság: 185,1 mm
Tetszés szerint összeállítható és egymáshoz csatlakozható egységek
Kétkomponensű fogantyú a könnyű szállításhoz
Innovatív erős és megbízható kivitel
Hasznos térfogat: 14 l



Akciós bruttó ár:
13 790 Ft
FMST1-71967

STANLEY FATMAX PRO-STACK II SZERSZÁMLÁDA EGYSÉG

Szélesség: 440 mm
Mélység: 331,7 mm
Magasság: 176 mm
Tetszés szerint összeállítható és egymáshoz csatlakozható egységek
Kétkomponensű fogantyú a könnyű szállításhoz
Innovatív erős és megbízható kivitel
Hasznos térfogat: 13,5 l



Akciós bruttó ár:
11 090 Ft
FMST1-71966

STANLEY FATMAX PRO-STACK III SZERSZÁMLÁDA MÉLY FIÓKOS EGYSÉG

Szélesség: 440 mm
Mélység: 314,7 mm
Magasság: 176 mm
Tetszés szerint összeállítható és egymáshoz csatlakozható egységek
Kétkomponensű fogantyú a könnyű szállításhoz
Innovatív erős és megbízható kivitel
Golyóscsapágyas fiókok garantálják a hosszantartó minőséget a profi felhasználóknak
Kivehető tárolóegységek biztosítják a változtatható elhelyezést
Hasznos térfogat: 9,5 l
Falvastagság: 2,8–3,0 mm



Akciós bruttó ár:
12 090 Ft
FMST1-71968

STANLEY FATMAX PRO-STACK IV SZERSZÁMLÁDA 2 FIÓKOS EGYSÉG

Szélesség: 440 mm
Mélység: 314,2 mm
Magasság: 176 mm
Tetszés szerint összeállítható és egymáshoz csatlakozható egységek
Kétkomponensű fogantyú a könnyű szállításhoz
Innovatív erős és megbízható kivitel
Golyóscsapágyas fiókok garantálják a hosszantartó minőséget a profi felhasználóknak
Kisebb egységek tárolására és jól áttekinthető tárolására
Hasznos térfogat: 8 l
Falvastagság: 2,8–3,0 mm



Akciós bruttó ár:
13 990 Ft
FMST1-71969

STANLEY FATMAX FM PRO-STACK TÁROLÓ

Szélesség: 440 mm
Mélység: 314,2 mm
Magasság: 275 mm
Behajtható, ergonomikus szállítófogantyú
Nagyméretű, nyitott belső rész az ömlesztett tároláshoz
20 kg kapacitású szállítófogantyú
Névtábla a csomagban
Függőleges irányú szerszámtárolás
A FATMAX PRO-STACK rendszer része – zárható, egymásra helyezhető tárolórendszer



Akciós bruttó ár:
7 890 Ft
FMST1-75794

STANLEY FATMAX PRO-STACK V SZORTIMENTER EGYSÉG

Szélesség: 440 mm
Mélység: 332 mm
Magasság: 145 mm
Tetszés szerint összeállítható és egymáshoz csatlakozható egységek
Kivehető egységek: 2 nagy és 5 kicsi
Profi fedélrész – világosan átlátható és törésbiztos
A speciális kialakítású fedélrész az egységeket egyenként is rögzítve tartja
Masszív erős fogantyúk és csatok
Beépített széles fogantyúk a biztonságos szállításhoz
Fém csatok és zsanérok
Hasznos térfogat: 6,3 l
Falvastagság: 2,8–3,0 mm



Akciós bruttó ár:
10 090 Ft
FMST1-71970

STANLEY FATMAX TOUGHSYSTEM RENDSZERMEGOLDÁSOK

STANLEY FATMAX DS400 TOUGHSYSTEM KOFFER

Szélesség: 550 mm, mélység: 336 mm, magasság: 408 mm

Nagyméretű szerszámoszláda 34,5 l tárolókapacitás

4 mm-es, megerősített polipropilén tok a kiváló ütővédelem érdekében

Két anyagból készült szállítógagantyú a kényelmes markolat érdekében

Nehézipari fémcsatok és csuklós pántok a tartósság érdekében

Nagyteljesítményű tömítés a por és víz elleni védelemért (IP65)

A lakat segítségével biztonságosan zárható

Kompatibilis a Toughsystem kocsival



Akciós bruttó ár:
20 790 Ft
FMST1-75682

STANLEY FATMAX DS300 TOUGHSYSTEM KOFFER

Szélesség: 552 mm, mélység: 336 mm, magasság: 308 mm

Közepes méretű szerszámoszláda

19,6 l tárolókapacitás

4 mm-es, megerősített polipropilén tok a kiváló ütővédelem érdekében

Nehézipari fémcsatok és csuklós pántok a tartósság érdekében

Nagyteljesítményű tömítés a por és víz elleni védelemért (IP65)

Két anyagból készült szállítógagantyú a kényelmes markolat érdekében

Nyomáshatároló szelep a láda belsejében lévő nyomás kiegyenlítésére, hogy a láda szélsőséges időjárási viszonyok mellett is könnyedén nyitható legyen



Akciós bruttó ár:
18 290 Ft
FMST1-75681

STANLEY FATMAX DS280 TOUGHSYSTEM NYITOTT TÁROLÓ

Szélesség: 558 mm, mélység: 330 mm, magasság: 277 mm

Toughsystem termékcsalád része – mobil, moduláris tárolórendszer a munkaállomáskörnyezetekben leginkább használatos szerszámok részére

A Toughsystem rendezésével szakma vagy foglalkozás szerinti, egyedi tárolómegoldás hozható létre

Nyitott szállítódoboz a szerszámok és kiegészítők könnyű eléréséhez

29,5 l tárolókapacitás

Nagyméretű, fém szállítórúd az egy kézzel történő könnyű felemeléshez



Akciós bruttó ár:
14 390 Ft
FMST1-75677

STANLEY FATMAX DS150 TOUGHSYSTEM KOFFER

Szélesség: 550 mm, mélység: 346 mm, magasság: 158 mm

A szerszámok és kiegészítők tárolására szolgáló, konzolos fedelű szerszámoszláda

11,6 l tárolókapacitás

Kivehető tárolótálcák az apró alkatrészeknek

4 mm-es, megerősített polipropilén tok a kiváló ütővédelem érdekében

Nagyteljesítményű tömítés a por és víz elleni védelemért (IP65)

Nehézipari fémcsatok és csuklós pántok a tartósság érdekében

A lakat segítségével biztonságosan zárható

Két anyagból készült szállítógagantyú a kényelmes markolat érdekében

Nyomáshatároló szelep a láda belsejében lévő nyomás kiegyenlítésére, hogy a láda szélsőséges időjárási viszonyok mellett is könnyedén nyitható legyen



Akciós bruttó ár:
19 090 Ft
FMST1-75679

STANLEY FATMAX DS100 TOUGHSYSTEM SZORTIMENTER

Szélesség: 553 mm, mélység: 350 mm, magasság: 116 mm

Polikarbonát, átlátszó fedelű rendszerező – tökéletesen alkalmas apró szerszámok, kiegészítők és rögzítők rendszerezésére

9 l tárolókapacitás

Mély, kivehető rendszerezőtálcák (8 kisméretű és 4 nagyméretű tálca)

4 mm-es, megerősített polipropilén tok a kiváló ütővédelem érdekében

Nehézipari fémcsatok és csuklós pántok a tartósság érdekében

Két anyagból készült szállítógagantyú a kényelmes markolat érdekében

Nagyteljesítményű tömítés a por és víz elleni védelemért (IP53 besorolású vízállóság)

A többi Toughsystem tárolómodullal történő összekapcsolás révén egyedi tárolómegoldás alakítható ki



Akciós bruttó ár:
18 390 Ft
FMST1-75678

STANLEY FATMAX TOUGHSYSTEM TARTÓ KÉSZLET

Mélység: 270 mm, magasság: 75 mm

A Toughsystem termékcsalád része – mobil, moduláris tárolórendszer a munkaállomáskörnyezetekben leginkább használatos szerszámok részére

2 kiegészítő rögzítőből álló készlet (maximum terhelés páronként: 50 kg)



Akciós bruttó ár:
6 490 Ft
FMST1-75684

A Toughsystem rendezésével szakma vagy foglalkozás szerinti, egyedi tárolómegoldás hozható létre.

KÜLDETÉSE, HOGY SEGÍTSE A MUNKÁJÁT

STANLEY FATMAX TOUGHSYSTEM KOCSI

Szélesség: 681 mm, mélység: 235 mm, magasság: 681 mm

Fém koci-targonca a Toughsystem tárolómodulokkal történő használathoz

Nehézipari gumikerekek minden felülethez

Behajtható talpazati polc az építőanyagok szállítására (120 kg-os max. terhelés)

A behajtható, állítható magasságú összekötő-elemeknek köszönhetően személyre szabott konfiguráció alakítható ki (páronként max. 50 kg-os terhelés)

A Toughsystem tárolódobozokat a központi zármechanizmus rögzíti a kerethez

Maximum terhelés – Sík: 120 kg,
Lépcsős: 80 kg



Akciós bruttó ár:
78 390 Ft
FMST1-75683

STANLEY FATMAX TOUGHSYSTEM DS450 TÁROLÓ

Szélesség: 597 mm, mélység: 480 mm, magasság: 990 mm

Két anyagból készült, teleszkópos fogantyú

Kiváló minőségű, 7"-os kerekek

IP65 tömítés a víz- és porállóság érdekében

Oldalsó csatok a modulok egymásra helyezéséhez

Nehézipari, rozsdamentes fémcsatok a nagyobb stabilitásért és tartósságért

A FATMAX Toughsystem rendszer része – zárható, egymásra helyezhető tárolórendszer



Akciós bruttó ár:
40 790 Ft
FMST1-75798

A rendszer további elemeit megtalálja a 23. oldalon.

STANLEY[®]

A STANLEY ÉS STANLEY FATMAX TERMÉKEK
MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA:
STANLEY BLACK & DECKER HUNGARY KFT.
1016 BUDAPEST, MÉSZÁROS U. 58/B.
Tel: +36-1/214-6452
www.stanleyworks.hu

A megjelenített képek csak illusztrációk.
A változás jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai
hibákért felelősséget nem vállalunk.

AZ ÖN KERESKEDŐ PARTNERE:

