



CELTNIECĪBAS INSTRUMENTI

STANLEY®



“

Kad uzdevām jautājumus profesionāļiem par āmuriem, atbilde bija vienkārša – mums vajadzīgs āmurs, kas sit stiprāk un precīzāk un ar mazāku piepūli. Mēs esam radījuši 425.gramu smagu āmuru, kura sitiena spēks pielīdzināms 800.gramu āmuram, izmantojot MIG (metāla inertā gāze) metināšanas tehnoloģiju. Tam ir titāna svars ar 100% tērauda izturību un spēku, kā arī papildus par 75% lielāka sišanas virsma papildus precizitātei.


”

ĀMURI

STANLEY
FatMax
XTREME

ANTIVIBE™

Monolīta izkalta galva un īpaši izturīgs kāts – Lielāka trieciena zona
Unikāla triecienu absorbēšanas sistēma, kas iekausēta ergonomiskā gumijas rokturī ar rievotu pārklājumu ērtumam un aizsardzībai pret izslīdēšanu.



1. Cietināta un rūdīta galva ar pastiprinātām malām papildus drošībai.
2. Rūdīta un eļļā dzesēts naglu vilcēja gals izturībai un spēkam prasīgiem naglu vilkšanas darbiem.
3. Vizuāli pievilcīgs izkalts tērauda kāts un galva.
4. Praktisks rokturis ar gumijas pārklājumu ērtumam un perfektam balansam.
5. Ekskluzīva „Tuning fork” triecienu absorbēšanas sistēma.



GRAPHITE

5X lielāka triecienu absorbēšanas spēja kā tradicionālajiem āmuriem ar koka kātu.



COMPO-CAST®

„PILNĪGĀ TRIECIENA” FUNKCIJA


Āmura galvā atrodošos lodīšu kustība aptur atsitienu, kas rodas tradicionālo āmuru triecieniem.

PRET-SKAIDU

Tērauda galva un kāts un pārkausēti ar biezu uretāna slāni, kas novērš bojājumus darba virsmai un āmura galvai.

PRET-DZIRKSTEĻU

Neviena metāla daļa nav atklāta, tādēļ to var izmantot darbos, kur pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks dzirksteles rašanās gadījumā.



SPĒKS UN PRECIZITĀTE

Āmura galvā atrodošos lodīšu kustība aptur atsitienu, kas rodas tradicionālo āmuru triecieniem. Tādējādi tiek nodrošināta maksimāla kontrole un precizitāte.

Āmurs FatMax® Xtreme™

STANLEY
FatMax
XTREME



- 100% tērauds izturībai un ilgam mūžam
- Vieglmetāla korpuss samazina nogurumu
- par 75% lielāka sišanas virsma labākam balansam un precizitātei
- Īpašs divkārtš galvas rūdijums samazina lūšanu un plaisu veidošanos
- Ergonomiskas formas rokturis + pret-slidošs pārklājums - mazina nogurumu un pieļauj dažādus satvērienus
- 425 g Āmurs, kas sniedz līdzvērtīgu rezultātu, kā strādājot ar standarta 794 g āmuru



STANLEY	i			
XTH1-51124	Ar izliektu nagu - 425 g	-	4	
XTH1-51123	Ar taisnu nagu - 329 g	-	4	3253561511233

ĀMURS FatMax® Xtreme™ AntiVibe™

STANLEY
FatMax
XTREME



- Viengabala izkalta tērauda galva ar lielu sitienu virsmu un labu balansu
- 100% pārbaudīti āmuri pret plaisām nodrošina darba kvalitāti
- Patentētā AntiVibe™ sistēma mazina sitienu ietekmi uz rokām (24 stabilizatori vibrāciju apsorbešanai)
- Ergonomisks un ērts rokturis dažādiem satvēriem, samazina nogurumu
- Rokturis ar patentētu rievotu gumijas pārklājumu pasargā āmuru no izslīdēšanas
- Uzlabots, šaurāks nags
- Īpaši rūdīta galva un nags pasargā metālu no plīšanas
- Magnētiska novietne naglas iedzišanai galvas augšpusē



STANLEY	i			
1-51-162	450 g - ar izliektu nagu	-	4	3253561511622
1-51-164	567 g - ar izliektu nagu	-	4	3253561511646
1-51-163	450 g - ar izliektu nagu	-	4	
1-51-165	567 g - ar izliektu nagu	-	4	3253561511653

STANLEY	i			
1-51-177	624 g - ar gludu galvu	-	2	3253561511776
1-51-167	624 g - ar rievotu galvu	-	2	3253561511677
1-51-169	800 g - ar rievotu galvu	-	2	3253561511691

ĀMURS FatMax® AntiVibe™ AVX

STANLEY
FatMax



- Ergonomisks un ērts rokturis dažādiem satvērieniem, samazina nogurumu
- Gumijas rokturis ar izslīdēšanas aizsardzību ar patentētu dimanta raksta tekstūru ērtumam un labākam sniegumam

- Patentēta triecienu absorbēšanas sistēma un griezes stabilizācijas stieņi lai mazinātu triecienu un vibrāciju
- Viengabala masīva izkalta galva lielākai trieciena zonai un labākam balansam
- Magnētisks naglas turētājs darba uzsākšanai



STANLEY	i			
1-51-210	450 g - ar izliektu nagu	-	4	3253561512100
1-51-212	570 g - ar taisnu nagu	-	4	3253561512124
1-51-215	680 g - ar taisnu nagu	-	4	3253561512155
1-51-532	450 g - ar taisnu nagu	-	4	3253561515323
1-51-538	570g - ar izliektu nagu	-	4	3253561515385

TRADICIONĀLS VIENGABALA ĀMURS FatMax®

STANLEY
FatMax



- Antivibe slāpēšanas dakša absorbē triecienus un vibrāciju
- Rūdīts korpuss ilgāai noturībai
- Viengabala tērauda rokturis

- Patentēts roktura pārklājums drošākam satvērienam
- Ergonomisks rokturis samazina āmura izslīdēšanas risku
- Samazināta šķelšanās un lūšana



STANLEY	i			
1-51-223	793 g - ar taisnu nagu	-	2	3253561512230

FatMax® ANTIVIBE™ ĀMURS AR KANTAINU GALVU

STANLEY
FatMax

- Vesera āmurs izmantošanai šaurās vietās ar nepietiekami telpu pilnam atvēršanai
- Patentētā Anti-Vibe™ tehnoloģija samazina vibrāciju, kurai tiek pakļauta plauksta un elkonis
- Ergonomiski izstrādāts rokturis ar Thermo-Plastic gumijas satvērienu

- Viengabalaina kalta konstrukcija lielākam stiprumam un izturībai
- Pielietošana ietver kaltu, perforatoru un akmens urbju sišanu, un daudzus citus industriālus pielietojumus.



STANLEY	i			
1-56-001	1360 g	-	4	3253561560019

FatMax® ANTIVIBE™ INŽENIERU ĀMURS

STANLEY
FatMax



- Uzstājēveseris sišanai pa koku, metālu, betonu vai akmeni
- Patentētā Anti-Vibe™ tehnoloģija samazina vibrāciju, kurai tiek pakļauta plauksta un elkonis

- Ergonomiski izstrādāts rokturis ar Thermo-Plastic gumijas satvērienu
- Viengabalaina kalta tērauda galva un rokturis visaugstākajai izturībai

STANLEY	i			
1-56-004	1360 g	-	4	3253561560040

FatMax® ANTIVIBE™ ĀMURS REĢIPSIM

STANLEY
FatMax



- Īpaši izstrādāts reģipša/ģipškartona uzstādīšanai
- Patentētā Anti-Vibe™ tehnoloģija samazina vibrāciju, kurai tiek pakļauta plauksta un elkonis
- Viengabalaina kalta tērauda galva un rokturis visaugstākajai izturībai

- Īpaša asmens mala perfekti noder veco materiālu noņemšanai un elektrības kontaktu līgdu caurumu iezīmēšanai
- Nobīdīta sitamā virsma, lai atvieglotu strādāšanu virs galvas

STANLEY	i			
1-54-015	400 g	-	4	3253561540158

FatMax® ANTIVIBE™ ĀMURS ĶĪĢEĻIEM

STANLEY
FatMax



- Šķeljamais āmurs ķieģeļu, akmeņu masas fližu un betona bloku šķelšanai
- Patentētā Anti-Vibe™ tehnoloģija samazina vibrāciju, kurai tiek pakļauta plauksta un elkonis
- Viengabalaina kalta tērauda galva un rokturis visaugstākajai izturībai

- Asmenim ir cieta griešanas šķautne, kas domāta materiālu ierobīšanai pirms ciršanas, lai iegūtu viendabīgu griezumumu
- Plakana sitamā virsma ar rievotām šķautnēm

STANLEY	i			
1-54-022	570 g	-	4	3253561540226

FatMax® ANTIVIBE™ ĀMURS GALDNIEMIEM

STANLEY
FatMax



- Dubultas funkcionalitātes āmurs malkas ciršana un/vai mietu vai nerūdītu naglu iedzišanai
- Pielietojams plašā amatu spektrā ieskaitot galdniecību, ierāmēšanu un jumta seguma montāžu

- Patentētā Anti-Vibe™ tehnoloģija samazina vibrāciju, kurai tiek pakļauta plauksta un elkonis
- Viengabalaina kalta tērauda galva un rokturis visaugstākajai izturībai
- Ieteicams amatniekiem, ieskaitot galdniekus, ierāmētājus un jumta seguma montētājus

STANLEY	i			
1-54-023	800 g	-	4	3253561540233

GRAFĪTA ĀMURS

STANLEY



- 5 reizes mazāka vibrācija kā āmuriem ar koka kātu
- Plakana galva ar asu naglu vilci
- Praktiski nesalaužams kāta un galvas savienojums
- Īpaši augsta triecienu izturība salīdzinot ar tradicionālajiem āmuriem
- Vibrāciju slāpēšana pateicoties elastomēra rokturim un grafīta serdei
- Ērts rokturis ar aizsardzību pret izslīdēšanu
- Īpaši rūdīta triecienu zona izturībai un drošībai
- Grafīta serde visā garumā izturībai un balansam

STANLEY	i			
1-51-505	450 g	-	4	3253561515057
1-51-507	540 g	-	4	3253561515071

DZELTENS STIKLA ŠKIEDRAS ĀMURS Stanley

STANLEY



- Izkalts korpuss labākai izturībai
- Rūdīta galva mazina šķelšanās risku
- Stikla šķiedras rokturis mazina triecienus un vibrāciju
- Patentēts roktura pārklājums uzlabo saķeri ar plaukstu un mazina āmura izslīdēšanas risku
- Ergonomisks rokturis ērtākai turēšanai

STANLEY	i			
1-51-622	450 g - ar taisnu nagu	-	4	3253561516221
1-51-624	570 g - ar taisnu nagu	-	4	3253561516245

GRAFĪTA MŪRNIKU ĀMURS

STANLEY



- Praktiski nesalaužams kāta un galvas savienojums
- Korpuss pastiprināts ar grafīta serdi papildus izturībai un balansam
- 5 reizes mazāka vibrācija nekā āmuriem ar koka kātu
- Plakana galva
- Izliekts nags

STANLEY	i			
1-51-103	750 g	-	2	3253561511035

GRAFĪTA ĀMURS AR RIEVOTU GALVU

STANLEY



- Ergonomisks rokturis ar gumijas pārklājumu, kas neļaus tam izslidēt pat no slapjas plaukstas
- Plakana galva ar slīpētām malām papildus izturībai
- Pret-šķelšanās apstrāde triecienu zonā papildus drošībai
- Augstāka slāpēšanas kapacitāte salīdzinot ar klasiskajiem āmuriem
- Nesaulaužams grafitā korpuss ar patentētu savienojumu sistēmu - maksimālai izturībai, vibrāciju slāpēšanai un drošībai

STANLEY	i			
1-51-136	600 g - gluda āmurs	-	6	3253561511363
1-51-137	600 g - ar rievotu galvu	-	6	3253561511370

GRAFĪTA ATSLĒDZNIĒKU ĀMURS

STANLEY



- Palielināta galva un iecentrēta trieciena zona
- 5 reizes mazāka vibrācija kā āmuriem ar koka kātu
- Vibrāciju slāpēšana pateicoties elastomēra rokturim un grafitā serdei
- Korpuss pastiprināts ar grafitā serdi - papildus izturībai un balansam
- Praktiski nesaulaužams kāta un galvas savienojums
- Var tikt izmantots kniedēšanai un galdniecībā

STANLEY	i			
1-54-910	200 g	-	6	3253561549106
1-54-911	300 g	-	6	3253561549113
1-54-912	500 g	-	6	3253561549120
1-54-913	800 g	-	4	3253561549137
1-54-914	1000 g	-	4	3253561549144

VESERIS FatMax®

STANLEY
FatMax

- Patentēts vibrāciju slāpējošs garš rokturis no stikla šķiedras
- Ērts, neslidošs rokturis



STANLEY	i			
1-56-809	4000 g, 865 mm	-	1	3253561568091
1-56-811	4500 g, 865 mm	-	1	3253561568114

ATSLĒDZNIEKU ĀMURS

STANLEY



- Nedaudz noapaļota galva un centrēta skaldne
- Ergonomisks, elastīgs elastomēra apvalks rokturim
- Rokturis nav noņemams pateicoties rievotajai uzmavai un epoksīda sveķu saistvielai
- Izturīgs pret ķīmiskām vielām un temperatūras maiņām
- Bi-materiālu poliolefīna pret-vibrācijas nesalaužams rokturis
- Var izmantot kā kniedēšanas vai galdnieka āmuru

STANLEY	i			
1-54-684	200 g	-	4	3253561546846
1-54-685	300 g	-	4	3253561546853
1-54-686	500 g	-	4	3253561546860
1-54-687	800 g	-	4	3253561546877
1-54-688	1000 g	-	2	3253561546884

ELEKTRIKU ĀMURS

STANLEY



- Bi-materiālu poliolefīna pret-vibrācijas nesalaužams rokturis
- Izturīgs pret ķīmiskām vielām un temperatūras maiņām
- Elastīgs elastomēra apvalks rokturim
- Plakana galva un ļoti izvirzīta skaldne
- Naglu un tapu iedzišanai vietās, kurām ir grūti piekļūt

STANLEY	i			
1-54-695	200 g	-	4	3253561546952

ĀMURS AR KANTAINU GALVU

STANLEY



- Bi-materiālu poliolefīna pret-vibrācijas nesalaužams rokturis
- Izturīgs pret ķīmiskām vielām un temperatūras maiņām
- Ergonomisks, elastīgs elastomēra apvalks rokturim
- Plakana, kantaina galva
- Parasti tiek izmantots kopā ar citu rīku: tapu, kalnu, cirtu u.c.

STANLEY	i			
1-56-361	1000 g	-	2	3253561563614
1-56-362	1250 g	-	2	3253561563621

ĀMURS AR KANTAINO GALVU UN GARU KĀTU

STANLEY



- Plakana galva ar nedaudz noapaļotām šķautnēm lielākai drošībai
- Ergonomisks, elastīgs elastomēra apvalks rokturim
- Rokturis nav noņemams pateicoties rievotajai uzmavai un epoksīda sveķu saistvielai
- Izturīgs pret ķīmiskām vielām un temperatūras maiņām
- Bi-materiālu poliolefīna pret-vibrācijas nesalaužams rokturis

STANLEY	i			
1-56-364	800 g	-	2	3253561563645
1-56-365	1000 g	-	2	3253561563652
1-56-366	1250 g	-	2	3253561563669
1-56-367	1500 g	-	2	3253561563676

BLUE STRIKE ĀMURS

STANLEY



- Izturīgs vinila rokturis, neuzņēmīgs pret eļļām un vairumu šķīdinātājiem
- Cilindriskais ovāls kāts apvieno izturību ar vieglumu

- Kalta un termiski apstrādāta galva labākai izturībai un veiktspējai

STANLEY	i			
1-51-488	450 g	-	6	3253561514883
1-51-489	570 g	-	6	3253561514890

STEELMASTER ĀMURS

STANLEY



- Matēta un rūdīta sitiena virsma cietībai un drošībai
- Viengabala ovāls cilindriskais rokturis no tērauda izturībai un balansam
- Galva un rokturis sastiprināti ar 5 tonnu spiedienu papildus drošībai

- Mīksts ergonomiskais rokturis komfortam un saķerei
- Pilnīgi rūdīta oglekli saturoša tērauda galva spēkam, izturībai un drošībai

STANLEY	i			
1-51-031	450 g	-	4	5000366510316
1-51-033	570 g	-	4	5000366510330

STEELMASTER ĀMURS AR NAGLU TURĒTĀJU

STANLEY



- Atbilst DIN 7239
- Magnētiska galva
- Hromēts cilindriskais kāts un anatomiskais rokturis

- Viena durkļa pagarinājums, lai āmuru nostiprinātu pie koka konstrukcijas un atbrīvotu rokas
- Naglu vilkšanai piemērota forma un turētājs naglu novietošanai
- Plakana kvadrāta formas galva

STANLEY	i			
1-51-037	600 g	-	6	3253561510373

STEELMASTER ĀMURS AR NAGU

STANLEY



- Matēta un rūdīta sitiena virsma cietībai un drošībai
- Viengabala ovāls cilindriskais rokturis no tērauda izturībai un balansam
- Galva un rokturis sastiprināti ar 5 tonnu spiedienu papildus drošībai

- Mīksts ergonomiskais rokturis komfortam un saķerei
- Pilnīgi rūdīta oglekli saturoša tērauda galva spēkam, izturībai un drošībai

STANLEY	i			
1-51-039	500 g	-	6	3253561510397

ATSLĒDZNIEKA ĀMURS DIN 1041

STANLEY



- Centrēta skaldne
- Koka rokturis

- Var izmantot kā kniedēšanas āmuru vai galdnieka āmuru

STANLEY	i			
1-51-171	100 g	-	4	3253561511714
1-51-172	200 g	-	4	3253561511721
1-51-173	300 g	-	4	3253561511738
1-51-174	400 g	-	4	3253561511745
1-51-175	500 g	-	4	3253561511752
1-51-178	800 g	-	2	3253561511783

ELEKTRIKU ĀMURS

STANLEY



- Koka rokturis, ļoti izvirzīta skaldne.

- Ideāli piemērots naglu un tapu iedzišanai vietās, kurām ir grūti piekļūt

STANLEY	i			
1-54-697	200 g	-	4	3253561546976

ĀMURS AR KANTAINU GALVU

STANLEY



- Neizjaukams pateicoties galvas un kāta stiprinājumam, kurā izmantoti epoksīdsveķi - augstākai drošībai

- Plakana galva ar nogrieztiem stūriem labākai pretestībai
- Rūdīta tērauda galva ilgmūžībai
- Oša koka rokturis ilgmūžībai un balansam

STANLEY	i			
1-54-051	1000 g	-	2	3253561540516
1-54-053	1500 g	-	2	3253561540530

GUMIJAS ĀMURS

STANLEY



- Gumijas galva sakausēta līdz cietībai no 85 līdz 90

- Koka rokturis un konisks kāta novietojums
- Piemērots mehāniķu darbiem

STANLEY	i			
1-57-051	ø 65 mm	-	2	3253561570513

GUMIJAS ĀMURS 450 GRAMI

STANLEY



- Cieta gumijas galva, kas neatstāj melnus nospiedumus

- Lakots masīvkoka kāts

STANLEY	i			
1-51-104	450 g	-	2	3253561511042

STIKLINIEKU ĀMURS

STANLEY



- Konusveidīgs rokturis
- Šķelta virsma
- Plakana galva

STANLEY	i			
1-54-730	14 mm	-	2	3253561547300

COMPO-CAST® ĀMURS

STANLEY



- Ar tērauda pastiprināti rokturi ļauj sasniegt lielāku spēku un augstāku drošību, aizsargā pret lūšanu neprecīza sitiena gadījumā
- Miksta trieciena virsma nebojā virsmas un iekārtas
- Uretāns ļauj virsmai atgūt formu pēc trieciena
- Compo-Cast® nebojā priekšmetus pateicoties tā konstrukcijai un uretāna pārklājumam

STANLEY	i			
1-57-530	38 x 225 mm / 283 g	-	4	3253561575303
1-57-531	44 x 280 mm / 510 g	-	4	3253561575310
1-57-532	51 x 325 mm / 600 g	-	4	3253561575327
1-57-533	64 x 355 mm / 1180 g	-	4	3253561575334
1-57-534	70 x 405 mm / 1479 g	-	2	3253561575341

COMPO-CAST® VESERIS

STANLEY



- Uretāns ļauj virsmai atgūt formu pēc trieciena
- Compo-Cast® nebojā priekšmetus pateicoties tā konstrukcijai un uretāna pārklājumam
- Bez atsietiena pateicoties simtiem metāla bumbiņu kas galvas iekšienē pārvietojas un absorbē enerģiju pēc trieciena

STANLEY	i			
1-57-550	70 x 510 mm / 2260 g	-	2	3253561575501
1-57-552	89 x 760 mm / 4760 g	-	2	3253561575525
1-57-554	87 x 915 mm / 5210 g	-	2	3253561575549

STEELMASTER CIRVIS

STANLEY



- Galva un rokturis sastiprināti ar 3 tonnu spiedienu
- Aizsargājošs galvas pārklājs ar jostas sprādzi
- Viengabala cilindrisks rūdīta tērauda rokturis lielāai drošībai
- Ergonomisks, neslidošs rokturis, kas ir neuzņēmīgs pret šķīdinātājiem

STANLEY	i			
1-51-030	600 g	-	6	3253561510304

CIRVIS

STANLEY



- Kalta un gruntēta rūdīta tērauda galva
- Oša koka rokturis nostiprināts ar trīskāršu ķīli papildu drošībai
- Rokturis veidots vieglākam satvēriēnam un labākai veiktspējai

STANLEY	i			
1-59-066	600 g	-	6	3253561590665
1-59-068	800 g	-	6	3253561590689
1-59-070	1000 g	-	6	3253561590702

KĀ IZVĒLĒTIES PAREIZO ĀMURU



Visos gadījumos, īpaši ja ir plānots izmantot āmuru ilgstošu laika posmu, ieteicams izvēlēties FatMax® ANTIVIBE āmurus, kuri praktiski slāpē visu vibrāciju, tādējādi novēršot traumu rašanos.

Āmuri ar naglu vilci

Piemēroti vispārējiem celtniecības darbiem, kā arī jumta un grīdas uzstādīšanai.


Ir pieejami divu veidu āmuri ar naglu vilci - ar taisno naglu vilci un ar izliekto naglu vilci.

Taisnais naglu vilcis ir piemērots grīdas dēļu uzlaušanai vai nevajadzīgu profilu atlaušanai, kamēr izliektais naglu vilcis ir piemērots tieši naglu vilkšanai.

Trieciena virsmai vajadzētu būt pilnībā rūdītai un nedaudz izliektai lai izvairītos no nodiluma, kamēr ārējai galvas daļai jābūt rūdītai (ne tik cieti) lai izvairītos no nelielu fragmentu atdalīšanās triecienā laikā.

Izvēlieties naglu vilci, kura malas ir precīzi noslīpētas. Naglu vilcim vajadzētu rūdītam un cietinātam eļļā lai izveidotu izturīgāku struktūru, kas spēs "iekosties" naglas kātā un nesalūzīs. Patiess āmura naglu vilča kvalitātes rādītājs ir tā spēja izvilkēt naglu aiz tās kāta un ne aiz galvas.


Magnētiskais naglu turētājs XL AVX āmuriem ir nenovērtējams, kad vēlaties iesist naglu vietā, kur to nevarat pieturēt ar otru roku.



Izvēloties āmura svaru

ir svarīgi ņemt vērā, ka nav jēgas cilāt 22 oz āmuru lai iedzītu 50 mm (2") naglas. Tāpat arī iesist 75 mm naglu ar 16 oz smagu āmuru būs grūtāk.

Kā kompromisa variantu var izvēlēties 20oz āmuru kā labu vispārējā pielietojuma āmuru.



Āmuri ar ķīli

Vieglāki āmuri mazām naglām un šiftiem.

Varringtona āmurs ar ķīli ir daudz vieglāks instruments, kas pieejams svarā no 6 līdz 12 oz un ķīlis ir noderīgs nobeidzot naglu sišanu. Smalkiem paneļu šiftiem izvēlieties āmuru šiftiem, kam ir garāks kāts un mazāka trieciena virsma.

Āmurs ar apaļu galu - inženieriem un mehāniķiem.


Šos āmurus izmanto galvenokārt inženieri un auto mehāniķi. Aplā vieda galam ir vairāki pielietojumi, bet galvenokārt to izmanto lai kaltu kniedes.

Āmuri ar kvadrātainu galvu

Šiem āmuriem būtu jābūt Jūsu vienīgajai izvēlei ja vēlaties izmantot aukstos kaltus. Trieciena virsmai āmuram ir jābūt lielākai par lietojamo kaltu, savādāk pastāv liels risks gūt traumu no atsistajām metāla skabargām, īpaši ja kalta gals jau ir nolietots par daudz.

Speciālistu āmuri

Stanley piedāvā arī plašu sortimentu ar speciālistu āmuriem, tādiem kā ķieģeļu āmuri, veseri, divkārsā pielietojuma āmuri/cirvi un reģipša āmurs reģipša starpsienas uzstādīšanas darbiem.



PADOMI UN IETEIKUMI



Kā lietot āmuru ir acīmredzami vienkārši, tomēr šie ieteikumi palīdzēs to darīt drošāk un ar mazāku piepūli.

PADOMS 1 Turiet āmuru pie kāta aizmugurējās daļas tā lai mazais pirkstiņš balstās uz “āķa” izvirzījuma kāta apakšā. Tas ļaus saglabāt drošu satvērienu neizmantojot visu plaukstas spēku lai noturētu āmuru. Atslābinieties.

PADOMS 2 Veltiet brīdi lai izvēlētos labāko pozīciju. Labākam sniegunam labročiēm vajadzētu izvirzīt kreiso kāju uz priekšu un labo kāju atvirzīt atpakaļ. Tas dos **drošu un** stabilu pozu darbam.

PADOMS 3 Novietojiet savas pēdas lai mainītu plecu augstumu, kuriem būtu vēlams atrasties tā lai nagla tiktu sista pilnībā horizontāli. Ja labā roka ir pārāk zemu, pastāv risks, ka nagla tiks liekta prom no sitēja un otrādi, ja roka būs pārāk augstu.


PADOMS 4 Novietojiet naglu ar roku pareizajā vietā un viegli uzsitiet pa to pāris reizes lai iestiprinātu to kokā vismaz 12 mm dziļumā 75 mm naglai. Tad atvelciet āmuru tālāk un sitiet to stiprāk līdz nagla ir taisnā līmenī.

PADOMS 5 Naglas izvilkšanu ar āmuru, kam ir naglu vilcis var veikt divējādi. Pirmais variants ir to darīt aizāķējot naglas galvu un otrs variants ir aizāķējot naglas kātu. Ja mēģiniet izvilkt garu naglu, tad labākais kā to darīt ir aizāķēt to vistuvāk punktam, kurā nagla ieet kokā. Novietojiet koka gabalu blakus naglai un izmantojiet to kā atbastu lai nesabojātu pamata materiālu. Pēc tam velciet āmura kātu uz sevi vienmērīgi, cenšoties neraustīt to ar spēku. Kad nagla ir izvilкта par kādu gabalu, cenšieties to sagrābt ar naglu vilci aiz kāta vai novietojiet vēl vienu koka gabalu lai iegūtu augstāku atbalstu un sagrābtu naglu aiz galvas, turpinot to vilkt ārā vertikāli.

PADOMS 6 Veicot apdares darbus un citus smalkus darbus cenšaties nesabojāt virsmu sitot naglu. Izmantojiet punktsiti lai iesistu štiftus līdz ar virsmu vai dziļāk par to.

Gremdurbja štiftu pēc tam var piepildīt lai nodrošinātu ideālu, neredzamu savienojumu.

PADOMS 7 Īsus (12 mm) štiftus ir grūti noturēt vietā lai uzsāktu sišanu, tādēļ tos ieteicams iepraust kartona gabalā un turēt rokas drošā attālumā no sitiena izdarīšanas. Iesitiet štiftu materiālā un noņemiet kartona gabalu pabeidzot sišanu.



IETEIKUMS *Nekad nevajadzētu censties ietaupīt pērkot āmuru.*

- Nekad nesitiet ar āmura galvas sāniem, jo tie nav rūdīti
- Rūdītām mūrniecības naglām izmantojiet kantaino āmuru nevis parasto naglu āmuru
- Izmantojiet āmuru ar kantainu galvu lai strādātu ar aukstajiem kaltiem un vienmēr valkājiet drošības brilles un cimdus
- Kad strādājat ar aukstajiem kaltiem vai caurumsīšiem, āmura virsmai būtu jābūt vismaz par 10 mm lielākai par sitamā objekta virsmas izmēru
- Sākot darbu ar jaunu āmuru ir ieteicams noņemt aizsargājošo lakas kārtu no sitamās virsmas ar vidējas rupjības smilšpapīru lai izvairītos no āmura noslīdēšanas no naglas galvas

NOJAUKŠANAS INSTRUMENTI

Nojaukšana un renovācija viedo lielu daļu no celtniecības nozares. Sienu un mēbeļu jaukšana ir kļuvusi par regulāru darbu, tādēļ Stanley ir radījis plašu instrumentu klāstu šiem darbiem, kas atbilstu speciālistu prasībām.

FuBar™ III FatMax® XTREME™

STANLEY
FatMax
XTREME

- Viengabala rūdīta tērauda galva un kāts
- 2 rindu dēļu sagrābšanas žoklis
- Viengabala tērauda veseris
- Precīzs liekšanas āķis
- Reģipša laušanas durklis
- Rievots gumijas rokturis
- Naglu vilcējs

- Lauznis
- Rūdīta un cietināta trieciena virsma
- I-veida konstrukcija
- Izturīgs
- Palielināta izturība
- Rūdītais tērauds palīdz izvairīties no šķelšanās

Rievots rokturis nodrošina izcilu ērtumu un kontroli

Slīpēta naglu sprauga vieglai naglu izvilkšanai

Rūdīta sišanas virsma palīdz izvairīties no šķelšanās

Viengabala izkalts tērauda korpuss palielina izturību

Rievoti žokļi kas ir piemēroti standarta izmēra dēļu sagrābšanai

STANLEY	i			
1-55-120	FuBar III 760 mm	-	1	3253561551208

FuBar™ II FatMax® 4-VIENĀ INSTRUMENTS

STANLEY
FatMax



- Vieglāks svars, kas piemērots atkārtotai sišanai
- Viengabala izkalts oglekļa tērauda korpuss
- Rievots satveršanas āķis
- Rūdītais tērauds palīdz izvairīties no šķelšanās

- Rievots gumijas rokturis ērtumam un kontrolei
- Var ievietot āmura turētājā pie jostas
- Naglu vilcējs un laušanas stienis

STANLEY	i			
1-55-119	FuBar II 380 mm	-	2	3253561551192

FuBar™ FatMax® XTREME™

STANLEY
FatMax
XTREME



- Viengabala rūdīta tērauda galva un kāts
- 2 rindu dēļu sagrābšanas žoklis
- Viengabala tērauda veseris
- Precīzs liekšanas āķis
- Reģipša laušanas durklis
- Rievots gumijas rokturis
- Naglu vilcējs

- Lauznis
- Rūdīta un cietināta trieciena virsma
- I-veida konstrukcija
- Izturīgs
- Palielināta izturība
- Rūdītais tērauds palīdz izvairīties no šķelšanās

STANLEY	i			
1-55-099	FuBar 457 mm	-	2	3253561550997

LAUZNIS FatMax®

STANLEY
FatMax

- Īpaši izturīgs tērauda korpus
- Slīpēti gali labākai aizāķēšanai
- Platākas galu malas labākai saķerei

- Plakana trieciena virsma laušanas darbiem un izmantošanai ar āmuru
- Samazināts svars vieglākai lietošanai



STANLEY	i			
1-55-503	600 mm	-	2	3253561555039
1-55-504	900 mm	-	2	3253561555046
1-55-513	762 mm	-	2	3253561555138

LAUZNIS FatMax®

STANLEY
FatMax

- Izliektais stienis padara naglu vilkšanu, laušanu un celšanu vieglāku
- Rūdīts papildus izturībai
- Naglu vilkšanas sprauga ar slīpētiem galiem uzlabo funkcionalitāti
- Viegli pamanāms pulverkrāsojuma pārklājums

- Slīpēts naglu vilcīs ērtākai vilkšanai
- Izkalts oglekļa tērauda korpus, kas spēj izturēt 975ft-lbs liekšanas spēku
- Trīs šķautņu korpus palielina izturību un spēku



STANLEY	i			
1-55-101	Ø 20 mm x 360 mm	-	4	3253561551017
1-55-102	Ø 26 mm x 610 mm	-	4	3253561551024
1-55-104	Ø 26 mm x 910 mm	-	4	3253561551048

Wonder Bar®

STANLEY

- Viegli pamanāms pulverkrāsojuma pārklājums
- Slīpēts naglu vilcīs ērtākai naglu vilkšanai
- Puleti un slīpēti gali - ērtākai aizāķēšanai aiz malām

- Izliektais stienis padara naglu vilkšanu, laušanu un celšanu vieglāku
- Izkalts oglekļa tērauda korpus papildus izturībai




STANLEY	i			
1-55-045	Mini Wonder Bar, 180 mm	X	6	3253561550454
1-55-515	Wonder Bar, 320 mm	-	4	3253561555152
1-55-525	Super Wonder Bar, 380 mm	-	4	3253561555251
1-55-526	Wonder Bar X21, 530 mm	-	4	3253561555268

NAGLU VILCIS, LAUZNIS FatMax®

STANLEY
FatMax

- Īpaši izturīgs tērauda korpus
- Korpus ar pretslīdēšanas materiālu labākam satvērienam
- Augstas redzamības krāsojums

- Pulētas un slīpētas malas precīzai naglu vilkšanai un laušanai
- Plakana trieciena virsma ļauj viegli izmantot ar āmuru



STANLEY	i			
1-55-510	250 mm ar plakano galu	-	2	3253561555107
1-55-511	250 mm ar šauru galu	-	2	3253561555114
1-55-512	300 mm Lauznis	-	2	3253561555121

NAGLU VILČI SĪKDARBIEM

STANLEY



- Rūdīts korpus papildus noturībai un aizsardzībai pret liekšanos
- Rūdīts un izkalts tērauda korpus labākai izturībai
- Slīpēts naglu vilcis ērtākai naglu vilkšanai
- Pulēti un slīpēti gali - ērtākai aizāķēšanai aiz malām

- Plakanā triecienā virsma ļauj iedzīt naglu vilci zem dziļi iesistām naglām
- Izliektais stienis padara naglu vilkšanu, laušanu un celšanu vieglāku
- Viegli pamanāms pulverkrāsojuma pārklājums

STANLEY	i			
0-55-114	Naglu vilcis, 10" / 250 mm	X	2	3253560551148
0-55-115	Naglu vilcis, 12" / 300 mm	X	2	3253560551155
0-55-116	Apšuvumam, 8" / 200 mm	X	2	3253560551162
0-55-117	Apšuvumam, 10" / 250 mm	X	2	3253560551179

NAGLU VILČI

STANLEY



1-55-155
1-55-156
1-55-157

- Noslēgts naglu vilcis grūti aizsiedzamām vietām
- Īpaša sprauga naglu vilkšanai

- Viegli pamanāms pulverkrāsojuma pārklājums
- Izkalts oglekļa tērauda korpus papildus izturībai

STANLEY	i			
1-55-155	500 mm		6	8001140551553
1-55-156	600 mm		6	8001140551560
1-55-157	700 mm		6	8001140551577

FatMax® AUKSTAIS KALTS

STANLEY
FatMax

Gumijoti roku aizsargi papildus
ērtumam un aizsardzībai no
sitieniem

Rūdīts un karsēts tērauds pēc precīziem
norādījumiem papildus izturībai

Izkalts hroma vanādija tērauds papildus spēkam
un izturībai un mazāka liekšanās

Stanley asmens saglabā
asumu ilgāk, ietaupot
asināšanas laiku



4-18-330



4-18-333



4-18-327



4-18-331



4-18-332



4-18-329

STANLEY	i			
4-18-333	Mūrnieka, 45 x 250 mm	X	3	3253564183338
4-18-327	Ķieģeļu, 76 x 215 mm	X	3	3253564183277
4-18-328	Ķieģeļu, 100 x 215 mm	X	3	3253564183284
4-18-331	Grīdas, 75 x 275 mm	X	3	3253564183314
4-18-330	Elektriku, 55 x 250 mm	X	3	3253564183307
4-18-332	Garais, 25 x 300 mm	X	3	3253564183321
4-18-329	Betona, 19 x 300 mm	X	3	3253564183291

AUKSTAIS KALTS

STANLEY

• Kvalitatīvs hroma vanādija tērauds

• Rūdīts un cietināts pēc precīzas
specifikācijas papildus drošībai



STANLEY	i			
4-18-286	Aukstais kalts, 10 x 140 mm	X	3	3253564182867
4-18-287	Aukstais kalts, 12 x 150 mm	X	3	3253564182874
4-18-288	Aukstais kalts, 16 x 170 mm	X	3	3253564182881
4-18-289	Aukstais kalts, 19 x 175 mm	X	3	3253564182898
4-18-290	Aukstais kalts, 22 x 200 mm	X	3	3253564182904
4-18-291	Garais kalts, 25 x 300 mm	X	3	3253564182911
4-18-292	Plakanais kalts, 32 x 300 mm	X	3	3253564182928
4-18-298	komplekts 3 gab.	X	3	3253564182980
4-18-299	12 gab. caurumsīšu & kalnu kompl.	X	3	3253564182997

ĶIEĢEĻU KALTS

STANLEY

• Kvalitatīvs hroma vanādija tērauds
• Viengabala konstrukcija kalta no hroma
vanādija tērauda palielinātam stiprumam
un izturībai

• Pulverkrāsas pārklājuma kārtā, lai
instrumentu būtu vieglāk pamanāms
• Rūdīts un cietināts pēc precīzas
specifikācijas papildus drošībai



4-18-297

4-18-294

STANLEY	i			
4-18-297	Ķieģeļu kalts, 100 x 215 mm	X	3	3253564182973
4-18-294	Mūrnieka kalts, 45 x 215 mm	X	3	3253564182942

PUNKTSITIS AR MAINĀMO GALU FatMax®

STANLEY
FatMax

- Divi punktsiņi vienā (1/32 un 2/32)
- Divu materiālu rokturis ērtākai turēšanai un samazina izslīdēšanas risku

- Iespējams lietot ar atbilstošiem skrūvgriežu uzgaļiem



STANLEY	i			
1-58-501	76 mm	X	4	3253561585012

PUNKTSITIS AR MAINĀMO GALU FatMax® Xtreme

STANLEY
FatMax
XTREME

- Divi punktsiņi vienā (1/32 un 2/32)
- Divu materiālu rokturis ērtākai turēšanai un samazina izslīdēšanas risku
- Iespējams lietot ar atbilstošiem skrūvgriežu uzgaļiem

- Rokturis izmantojams elektriskajos urbjos kā skrūvgriežu uzgaļu turētājs ērtai un ātrai uzgaļu nomainībai



STANLEY	i			
1-58-502	Ø 1 & 2 mm	X	4	3253561585029

CAURUMSIŠI UN PUNKTSIŠI

STANLEY



4-18-226

4-18-236

- Rūdīts un cietināts pēc precīzas specifikācijas
- Kvalitatīvs hroma vanādijs tērauds
- Pulverkrāsas pārklājuma kārtā, lai instruments būtu vieglāk pamanāms

- Viengabala konstrukcija kalta no instrumentu tērauda palielinātam stiprumam un ilgmūžībai

STANLEY	i			
4-18-226	6 gab. komplekts	X	3	3253564182263
4-18-233	Caurumsitis, 5 x 150 mm	X	3	3253564182331
4-18-236		X	3	3253564182362

NAGLU SITĒJS

STANLEY



- Kvadrāta formas galva
- Frēzēts korpus

- No rūdīta un cietināta tērauda
- Nošķelti pulēti punkti

STANLEY	i			
0-58-111	ø 0,8 x 102 mm	X	6	3253560581114
0-58-112	ø 1,6 x 102 mm	X	6	3253560581121
0-58-113	ø 2,4 x 102 mm	X	6	3253560581138
0-58-114	ø 3,2 x 102 mm	X	6	3253560581145

DYNAGRIP NAGLU SITĒJU KOMPLEKTS

STANLEY




- Garš slīpi nogriezts punkts labākam novietojumam
- Elastomēra rokturis labākam satvērienam

- Trīs kodēti izmēri atšķirīgās krāsās vieglākai atpazīšanai
- No rūdīta tērauda ilgmūžībai

STANLEY	i			
0-58-930	ø 0,8; 1,6; 2,4 mm, komplekts 3 gab	X	6	3253560589301
0-58-911	ø 0,8 mm	X	6	3253560589110
0-58-912	ø 1,6 mm	X	6	3253560589127
0-58-913	ø 2,4 mm	X	6	3253560589134

PUNKTSITIS

STANLEY



- Izroboots rokturis ar kvadrāta formas galvu
- Frēzēts korpus precizitātei

- Cietināts un rūdīts tērauda sakausējums izturībai
- Kvadrāta formas galva, nošķelti pulēti stūri

STANLEY	i			
0-58-120	3,2 x 101 mm	X	6	3253560581206

KĀ IZVĒLĒTIES PAREIZO LAUZNI?



Wonder Bar produkti

Ļoti noderīgi instrumenti liekšanai, naglu vilkšanai un celšanai plašā izmēru izvēlē.



Nojaukšanas & laušanas stieņi

Izkalts āķis un spīles galos, kas spējīgi veikt pašus smagākos darbus nojaukšanas jomā.



FuBar produkti

Unikāls Stanley vairāku pielietojumu instruments, kas pieejams trīs izmēros.


Tie var tikt izmantoti liekšanai, šķelšanai, laušanai, sišanai un naglu vilkšanai. FatMax® XL FuBar instrumentam būtu jāklūst par neatņemamu katra celtnieka instrumentu kastes sastāvdaļu.



Precīzie naglu vilči

Īsākie naglu vilči ir aprīkoti ar platākām saskarsmes virsmām, kas samazina bojājumus darba virsmai veicot tādus darbus kā naglu vilkšana vai apdares dēļu noņemšana.

Tie ir piemēroti virtuvju uzstādītājiem un interjera dekorētājiem.



PADOMI UN IETEIKUMI

PADOMS 1 Ķieģeļu un bloku šķelšanai vajadzētu izmantot ķieģeļu kaltu un āmuru ar kantainu galvu. Veiciet vieglāku atzīmi uz visām ķieģeļa pusēm un tad pabeidziet griezienu ar stiprākiem triecieniem pa kalta galvu.

PADOMS 2 Mazāki kabatas izmēra kalti ir pieejami lai noņemt no sienām un grīdām flīzes. Lai to paveiktu nepieciešams novietot kaltu pareizā leņķī starp flīzi un virsmu, kad pietiek ar vienu asu sitienu pa kaltu lai atdalītu flīzi no virsmas.

PADOMS 3 Dabiskam akmenim ir līdzīga graudaina struktūra kā kokam, tikai daudz grūtāk paredzamā izvietojumā. Izvairieties no to šķelšanas šķērsām pa vidu, jo tas var novest pie akmens sašķelšanās. Strādājiet uzmanīgi ar kaltu no akmens malām, projām ejošā leņķī no akmens korpusa. Veiciet smalkus šķēlienus.

Strādājot ar akmeņiem vienmēr velciet cimdus un aizsargbrilles.

SKRĀPJVĪLES

Stanley skrāpjvīles ir piemērotas gandrīz jebkādu materiālu formas veidošanai. Asmenim ir līdz pat 450 asinātu un rūdītu zobīņu, kas nodrošina nemainīgu griezumumu un tā dziļumu. Nav nepieciešama nekāda asināšana vai regulēšana.

SKRĀPJVĪLE AR METĀLA KORPUSU UN REGULĒJAMU ROKTURI

STANLEY



- Polipropilēna rokturis un metāla sakausējuma korpuss izturībai un ilgam mūžam

- Komplektā ar asmeni vispārējam pielietojumam
- Roktura stāvokli var mainīt no vertikāla uz horizontālu

STANLEY	i			
5-21-122	310 mm	X	2	3253565211221

SKRĀPJVĪLE AR METĀLA KORPUSU

STANLEY



- Piemērota visa veida 250 mm gariem asmeņiem
- Izmantojama kā ēvele apgrīšanai un līmeņošanai
- Rievots papildus rokturis priekšējā daļā precīzākam rezultātam

- Polipropilēna rokturis un metāla sakausējuma korpuss izturībai un ilgam mūžam
- Komplektā ar asmeni vispārējam pielietojumam 5-21-293

STANLEY	i			
5-21-296	315 mm	X	2	3253565212969

SKRĀPJVĪLE AR PLAKANU KORPUSU

STANLEY



- Piemērota visa veida 250 mm gariem asmeņiem
- Rievots papildus rokturis priekšējā daļā precīzākam rezultātam
- Izmantojama ar grūšanas vai vilkšanas kustību atkarībā no asmens novietojuma

- Polipropilēna rokturis un metāla sakausējuma korpuss izturībai un ilgam mūžam
- Komplektā ar asmeni vispārējam pielietojumam 5-21-293

STANLEY	i			
5-21-295	440 mm	X	2	3253565212952

SKRĀPJVĪLE AR MAZO METĀLA KORPUSU

STANLEY



- Skrūve aizmugurē asmens noņemšanai - nav nepieciešami instrumenti
- Praktiska un parocīga - var izmantot ar vienu roku

- Ātra asmens uzlikšana un noņemšana
- Izturīgs metāla korpuss spēkam un noturībai

STANLEY	i			
5-21-399	153 mm	X	2	3253565213997

APALĀ SKRĀPJVĪLE

STANLEY



- Caurumu paplašināšanai vai izteikti izliektu virsmu formēšanai
- Izturīgs polipropilēna rokturis ilgam mūžam
- Izmanto 250 mm garu asmeni 5-21-291

STANLEY	i			
5-21-297	400 mm	X	2	3253565212976

SKRĀPJVĪLE AR PLAKANU KORPUSU

STANLEY



- Viegls izliets plastmasas korpuss izturībai un lietošanas ērtumam
- Kompakts instruments ar izliektu asmeni labākai noņemšanas spējas
- Vienkārši uzspraužama asmens nomaiņa - nav nepieciešami instrumenti
- Izmantojama ar visa veida 140 mm asmeņiem

STANLEY	i			
5-21-102	305 mm	X	6	3253565211023

SKRĀPJVĪLE AR LIETU KORPUSU

STANLEY



- Piemērota visa veida 250 mm gariem asmeņiem
- Skrūve aizmugurē asmens noņemšanai - nav nepieciešami instrumenti
- Vispārējam pielietojumam
- Viegls izliets plastmasas korpuss izturībai un lietošanas ērtumam

STANLEY	i			
5-21-103	270 mm	X	6	3253565211030

MAZĀ SKRĀPJVĪLE AR LIETU KORPUSU

STANLEY



- Izmantojama ar visa veida 140 mm asmeņiem
- Var tikt lietota ar vienu roku papildus ērtumam
- Ātra asmens uzlikšana un noņemšana
- Viegls izliets plastmasas korpuss izturībai un lietošanas ērtumam

STANLEY	i			
5-21-104	155 mm	X	6	3253565211047

SKRĀPJVĪLE SĪKDARBIEM

STANLEY



- Viegls izliets plastmasas korpuss izturībai un lietošanas ērtumam
- Vienkārši uzspraužama asmens nomaļņa - nav nepieciešami instrumenti
- Izlietais rokturis ir praktiski nesalaužams
- Izmantojams ar 65 mm garu asmeni 5-21-515

STANLEY	i			
5-21-115	185 mm	X	6	3253565211153

APAĻAIS SKRĀPJVĪLES ASMENS

STANLEY



- Piemērots skrāpjvīlei 5-21-297
- Caurumu paplašināšanai vai izteikti izliekto virsmu formēšanai

STANLEY	i			
5-21-291	250 mm	X	6	3253565212914

VISPĀRĒJĀ PIELIETOJUMA ASMENS SKRĀPJVĪLEI

STANLEY



- Vispārējā pielietojuma asmens ar izbīdītiem zobiem virsmas noņemšanai
- Izmantojams kokam, vinilam, reģipsim, stiklšķiedrai un linolejam
- Piemērots skrāpjvīlēm; 5-21-122, 5-21-295, 5-21-296, 5-21-103

STANLEY	i			
5-21-293	250 mm	X	12	3253565212938

ASMENS AR IZLIEKUMU SKRĀPJVĪLĒM

STANLEY



- Izmantojams ar skrāpjvīlēm 5-21-122, 5-21-295, 5-21-296 un 5-21-203
- Ātrai materiāla noņemšanai un izliektu virsmu formēšanai
- Piemērots visiem 250 mm skrāpjvīļu rāmjiem

STANLEY	i			
5-21-299	250 mm	X	12	3253565212990

SMALKAIS ASMENS SKRĀPJVĪLĒM

STANLEY



- Smalkam nobeigumam darbā ar cietkoku, gala šķiedru un mīkstākiem materiāliem
- 5-21-398 piemērots skrāpjvīlēm 5-21-399, 5-21-102 un 5-21-104,
- 5-21-383 piemērots skrāpjvīlēm 5-21-103, 5-21-122, 5-21-295, 5-21-296

STANLEY	i			
5-21-398	140 mm	X	12	3253565213980
5-21-393	250 mm	X	12	3253565213935

METĀLA UN PLASTIKĀTU ASMENS SKRĀPJVĪLĒM

STANLEY



- Piemērots skrāpjvīlēm 5-21-122, 5-21-295 5-21-296 un 5-21-203
- Plakans asmens lietošanai ar mīkstiem metāliem un plastikātiem

STANLEY	i			
5-21-508	250 mm	X	12	3253565215083

ASMENS 5-21-115 SKRĀPJVĪLEI

STANLEY



- Ātrai materiāla noņemšanai
- Izmantošanai ar skrāpjvīli 5-21-115
- Darbojas uz vilkšanas kustību
- Neliels izliekts asmens sīkdarbiem

STANLEY	i			
5-21-515	63 mm	X	12	3253565215151

SKRĀPJVĪLES

Skrāpjvīļu asmeņu pielietojuma tabula	Standarta asmens 5-21-293	Smalkais asmens 5-21-393	Smalkais asmens 5-21-398	Izliektais asmens 5-21-299	Asmens metāliem un plastikātiem 5-21-508	Apalais asmens 5-21-291	Sīkdarbu asmens 5-21-515
	Cietkoks	X	X	X		X	X
	Koksne	X	X	X		X	X
	Koka gala dzīsla		X				
	Skaidu plāksne	X				X	X
	Finieris	X				X	X
	Saplāksnis	X				X	X
	Vinils	X	X			X	X
	Gumija	X				X	X
	Reģipsis	X	X			X	X
	Termalīts	X				X	X
	Krīts	X				X	X
	Stikšķiedra	X				X	X
	Misiņš		X				
	Svins		X				X
	Alumīnijs		X				
	Varš		X				
	Mīksts tērauds		X				
Skrāpjvīļu veidi	Plastikāta lamināti						X
	Plastikāta pildījumi	X	X	X		X	X
	Neilons	X				X	X
	Linolejs	X				X	X
		21-295 21-296 21-103 21-122	21-295 21-296 21-103 21-122	21-399 21-102 21-104	21-295 21-296	21-297	21-115

Skrūvgriežu uzgalis režģim

STANLEY



- Pārvērš jebkuru urbja mašīnu skrūvgrieži
- Uzgaļu turētājs
- Metāla riņķis aizsargā uzgali un notur skrūvi vietā

- Lietojams ērtai gipskartona plākšņu skrūvēšanai
- Lietojams ar visiem 3/8" un 1/2" skrūvgriežiem

STANLEY	i			
STHT0-05926	Magnētisks uzgaļu turētājs	X	6	3253560059262
STHT0-16137	PH2	X	12	3253560161378

PROFILU KNIEDĒTĀJI

STANLEY



- Metāla konstrukciju uzstādīšanai bez skrūvēm vai naglām

STANLEY	i			
15-261	350 mm	-	20	5000366152615

Reģipša griezējs

STANLEY



- Divi asmeņi sniedz iespēju vienlaicīgi veikt griešanu no abām pusēm
- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai
- Regulējams griešanas dziļums

- Maināmi asmeņi
- Speciāls gipskartona griezējs 9,5 līdz 15 mm biezu gipskartonu griešanai
- Maksimālais griešanas platums: 12 cm

STANLEY	i			
STHT1-16069	max 9,5 - 15 mm	-	4	3253561160691
STHT0-16131	Rezerves griešanas ritenis	X	12	3253560161316

Caurumu griezējs

STANLEY



- Kalibrēts instruments nodrošina precizitāti
- Ērtai caurumu griešanai līdz pat Ø40 cm
- Izmēru atzīmes ātrai rādīša uzstādīšanai

- Regulējama adata
- Ērti lietojams

STANLEY	i			
STHT1-05878	Maks. Ø40 cm	-	4	3253561058783

Rīvdēlis - ķelle

STANLEY



- Neliels asmens ieloks sniedz lielisku rezultātu ģipškartona savienojumiem
- Nerūsējošais tērauds pret rūsu un papildus izturībai

- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai
- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
STHT0-05898	280 x 130 mm Apaļi stūri	-	6	3253560058982
STHT0-05899	320 mm x 130 mm Apaļi stūri	-	6	3253560058999
STHT0-05900	320 mm x 130 mm Taisni stūri	-	6	3253560059002

Rokas slīpētājs

STANLEY



- Lielas izturības riņķveida alumīnija korpuss
- Efektīvs smilšpapīra stiprināšanas mehānisms nodrošina lielisku sākeri

- Komfortabls divu materiālu rokturis
- Lietojams ar visa veida smilšpapīriem

STANLEY	i			
STHT0-05927	80 x 23 mm	-	4	3253560059279

Alumīnija Slīpētājs ar kātu

STANLEY



- Lielas izturības riņķveida alumīnija korpuss un koka kāts ar mikstu pārklājumu

- Efektīvs smilšpapīra stiprināšanas mehānisms nodrošina lielisku sākeri
- Lietojams ar visa veida smilšpapīriem

STANLEY	i			
STHT0-05928	Alumīnija	-	2	3253560059286

Smilšpapīrs 80 un 120 raupjuma

STANLEY



- Abrazīvo sietu ir neiespējami aizķepināt un tas ir ilgmūžīgs

- Iepakojumā 10 vai 100 loksnes 120 raupjuma un 10 loksnes 80 raupjuma

STANLEY	i			
STHT0-05929	K 80 x 10 gab.	X	12	3253560059293
STHT0-05930	K 120 x 10 gab.	X	12	3253560059309
STHT0-05931	K 120 x 100 gab.	X	3	3253560059316

Plākšņu pārnēsāšanas rokturis

STANLEY



- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai

- Viegļai ģipškartona un citu materiālu plākšņu pārnēsāšanai
- Pārdodas pa pāriem (2 gab kompl.)

STANLEY	i			
STHT1-05868	2 gab.	-	4	3253561058684

TURĒTĀJS PLĀKŠŅU PĀRNĒSĀŠANAI

STANLEY



- Sintētisks, viegls, izturīgs korpuss, kas nebojā plākšni
- Ergonomisks rokturis pacelšanai

- Rūpīgi izstrādāta turēšanas grope efektīvai plāksnes bloķēšanai transportēšanas laikā

STANLEY	i			
1-93-301	-	-	6	3253561933011

T-Veida stūrenis

STANLEY



- Viegli nolasāma skala melnā krāsā
- Nolocīta galva griešanai ar vienu piegājienu

- Ļoti izturīgas kniedes maksimālai elastībai



STANLEY	i			
STHT1-05894	T-Veida stūrenis	-	2	3253561058943

Lielā špaktele lāpstiņa - Nerūsējošā tērauda

STANLEY



- Nerūsējošais tērauds pret rūsū un papildus izturībai
- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai

- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai
- Gluds cinka sakausējuma uzgalis lielai izturībai
- Rūdīts asmens visā garumā sniedz lielisku elastību



STANLEY	i		☒	
STHT0-05895	200 mm	-	4	3253560058951
STHT0-05771	250 mm	-	4	3253560057718
STHT0-05776	300 mm	-	4	3253560057763


Nerūsējošā tērauda špaktele lāpstiņa ar Ph2 skrūvgriezi

STANLEY



- Nerūsējošais tērauds pret rūsū un papildus izturībai
- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai
- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

- Gluds cinka sakausējuma uzgalis lielai izturībai
- Rūdīts asmens visā garumā sniedz lielisku elastību
- Roktura galā iestrādāts Ph2 skrūvgrieža uzgalis



STANLEY	i		☒	
STHT0-28000	100 mm	-	6	3253560280000
STHT0-28034	125 mm	-	6	3253560280345
STHT0-28041	150 mm	-	6	3253560280413

Nerūsējošā tērauda špaktele lāpstiņa

STANLEY



- Nerūsējošais tērauds pret rūsū un papildus izturībai
- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai
- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

- Gluds cinka sakausējuma uzgalis lielai izturībai
- Rūdīts asmens visā garumā sniedz lielisku elastību



STANLEY	i		☒	
STHT0-05786	100 mm	-	6	3253560057862
STHT0-05799	125 mm	-	6	3253560057992
STHT0-05864	150 mm	-	6	3253560058647

Stanley® apgrieztā špakteļu lāpstīņa

STANLEY®



- Nerūsējošais tērauds pret rūsū un papildus izturībai
- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai
- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

- Gluds cinka sakausējuma uzgalis lielai izturībai
- Rūdīts asmens visā garumā sniedz lielisku elastību



STANLEY	i			
STHT0-26089	-	-	6	3253560260897


Stanley® Slīpā špakteļu lāpstīņa

STANLEY®



- Nerūsējošais tērauds pret rūsū un papildus izturībai
- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai

- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai
- Rūdīts asmens visā garumā sniedz lielisku elastību



STANLEY	i			
STHT0-26088	-	-	6	3253560260880

ŠPAKTEĻU LĀPSTIŅA

STANLEY®

- Profesionāla kvalitāte
- Zils tērauda asmens

- Koka rokturis
- Smalki zobīņi



STANLEY	i			
1-28-943	mazā 20 cm	-	10	3253561289439
1-28-944	lielā 20 cm	-	10	3253561289446
1-28-956	mazā 12 cm	-	10	3253561289569
1-28-957	lielā 12 cm	-	10	3253561289576


Nerūsējošā Tērauda Ārējā Stūra ķelle

STANLEY



- Nerūsējošais tērauds pret rūsū un papildus izturībai
- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai

- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai
- Asmens augšdaļas īpaša forma sniedz lielisku veikspēju un rezultātu



STANLEY	i			
STHT0-05622	Ārējo stūru ķelle	-	4	3253560056223

Nerūsējošā Tērauda Iekšējo Stūru ķelle

STANLEY



- Nerūsējošais tērauds pret rūsū un papildus izturībai
- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai

- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai
- Asmens augšdaļas īpaša forma sniedz lielisku veikspēju un rezultātu



STANLEY	i			
STHT0-05777	Iekšējo Stūru ķelle	-	4	3253560057770


Ķelle apmetumam

STANLEY



- Nerūsējošais tērauds pret rūsū un papildus izturībai

- Divu materiālu rokturis komfortam un aizsardzībai
- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai






STANLEY	i			
STHT0-05896	51 x 127 mm 38 x 127 mm 82 x 108 mm	-	4	3253560058968
STHT0-05897	82 x 101mm	X	6	3253560058975

Teleskopisks balsta stienis reģipša montāžai

STANLEY



- Lielas izturības rievots alumīnija korpuss
- Regulējams balsta stienis reģipša plākšņu nostiprināšanai un montāžai
- Efektīva dizaina skava plāksnes noturēšanai vietā




STANLEY	i			
STHT1-05932	1140 – 2895 mm	-	2	3253561059322

Stūra profila nostiprinātājs reģipsim

STANLEY



- Nostiprini stūra līstes ar vienu sitienu
- Naglas un skrūves nav nepieciešamas
- Lietojams ar Gumijas āmuru (nopērkams atsevišķi)



STANLEY	i			
STHT1-16132	29 mm x 29 mm	-	2	3253561161322

Izturīgs nerūsējošā tērauda trauks

STANLEY



- Nerūsējošā tērauda trauks ģipša un citu materiālu jaukšanai - izturīgs un viegli kopjams

- Stingra plastmasas konstrukcija pasargās no materiāla noplūdes



STANLEY	i			
STHT0-05867	305 mm	-	6	3253560058678

Izturīgs Plastmasas trauks

STANLEY



- Plastmasas trauks ģipša un citu materiālu jaukšanai - izturīgs un viegli kopjams

- Stingra plastmasas konstrukcija pasargās no materiāla noplūdes



STANLEY	i			
STHT0-05866	254 mm	-	12	3253560058661

Mikseris

STANLEY



- Šeškanu stiprinājums lietošanai ar standarta urbjašīnām
- Ideāli piemērots špaktelmasas, krāsas, līmes u.c. materiālu jaukšanai

- Mikserim ir lāpstīņas un aizsarg-riņķis, kas pasargā to no kontakta ar trauka malām
- Pieejams trīs izmēros



STANLEY	i			
STHT2-28042	Ø 80 x 400 mm, max 10 kg	-	12	3253562280428
STHT2-28043	Ø 100 x 590 mm, max 20 kg	-	6	3253562280435
STHT2-28044	Ø 120 x 590 mm, max 30 kg	-	6	3253562280442

LOGU SKRĀPIS

STANLEY



- Piemērots liekās krāsas/uzlīmju noņemšanai no logiem
- Komplektā 1 lielas noslodzes asmens

- Dzeltena plastmasas rokturis ar Stanley lielas slodzes asmeni

STANLEY	i			
0-28-590	skrāpis 170 x 60 mm	X	12	5000366105932
4-98-020	skrāpis 170 x 60 mm	-	500	3253564980203
1-11-916	asmens 1992 ar caurumiem - 100 gab	-	20	3253561119163
3-11-916	asmens 1992 ar caurumiem - 10 gab	X	10	3253563119161
6-11-916	asmens 1992 - 10 x 10 gab	-	1	3253566119168

SKRĀPIS KRĀSAI

STANLEY




- Rūdīts asināms asmens
- Korpusā iespējams ievietot papildu asmeni
- Divu malu asmens
- Sintētisks rokturis – skrāpis

- Četrus malu asmens, divas malas domātas apdarei
- Veidots no melnas plastmasas, melna apdare ar tērauda skrūvi vidū

STANLEY	i			
0-28-617	38 x 180 mm	X	6	3253560286170
0-28-619	64 x 230 mm	X	6	3253560286194

MAIŅAS ASMENS KRĀSAS SKRĀPIM

STANLEY



- Rezerve modeļiem 28-617, 28-619

STANLEY	i			
0-28-290	asmens 38 mm priekš 28-617	X	5	3253560282905
0-28-292	asmens 64 mm priekš 28-619	X	5	3253560282929

STIKLU SKRĀPIS AR METĀLA KORPUSU

STANLEY







- Profesionāla kvalitāte
- Izbīdāms taisnstūrains asmens

- Misiņa izbīdīšanas poga
- Metāla korpus

STANLEY	i			
0-28-500	40 mm x 95 mm	X	10	3253560285005
0-28-510	asmens 40 mm - 10 gab	X	10	3253560285104
1-11-515	asmens 40 mm - 100 gab	-	50	3253561115158

VĪLES

STANLEY






- Augstas izturības oglekļa tērauda korpus, kas saglabā asumu
- Ergonomisks rokturis maksimālai kontrolei

- Gumijots rokturis, kas samazina vibrācijas
- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
0-22-486	plakana, vidēji zobi - 150 mm	X	3	3253560224868
0-22-441	plakana, vidēji zobi - 200 mm	X	3	3253560224417
0-22-266	plakana, vidēji zobi - 250 mm	X	3	3253560222666
0-22-450	plakana, vidēji smalka - 150 mm	X	3	3253560224509
0-22-451	plakana, vidēji smalka - 200 mm	X	3	3253560224516
0-22-499	plakana, smalka - 200 mm	X	3	3253560224998
0-22-494	pusapaļa, vidēji zobi - 150 mm	X	3	3253560224943
0-22-498	pusapaļa, vidēji zobi - 250 mm	X	3	3253560224981
0-22-501	pusapaļa, vidēji zobi - 200 mm	X	3	3253560225018
0-22-455	pusapaļa, vidēji smalka - 150 mm	X	3	3253560224554
0-22-456	pusapaļa, vidēji smalka - 200 mm	X	3	3253560224561
0-22-457	kantaina, vidēji zobi - 150 mm	X	3	3253560224578
0-22-458	kantaina, vidēji smalka - 150 mm	X	3	3253560224585
0-22-497	trīsstūra, vidēji zobi - 150 mm	X	3	3253560224974
0-22-460	trīsstūra, vidēji zobi - 200 mm	X	3	3253560224608
0-22-461	trīsstūra, vidēji smalka - 150 mm	X	3	3253560224615
0-22-462	trīsstūra, vidēji smalka - 200 mm	X	3	3253560224622
0-22-463	trīsstūra, smalka - 150 mm	X	3	3253560224639
0-22-442	apaļa, vidēji zobi - 150 mm	X	3	3253560224424
0-22-443	apaļa, vidēji zobi - 200 mm	X	3	3253560224431
0-22-496	apaļa, vidēji smalka - 150 mm	X	3	3253560224967
0-22-444	apaļa, vidēji smalka - 200 mm	X	3	3253560224448

VĪLES MOTORZĀĢIM

STANLEY



- Augstas izturības oglekļa tērauda korpus, kas saglabā asumu
- Ergonomisks rokturis maksimālai kontrolei

- Gumijots rokturis, kas samazina vibrācijas
- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
0-22-491	motorzāģim Ø 4,0 x 200 mm	X	3	3253560224912
0-22-476	motorzāģim Ø 4,5 x 200 mm	X	3	3253560224769
0-22-492	motorzāģim Ø 4,8 x 200 mm	X	3	3253560224929
0-22-481	motorzāģim Ø 5,5 x 200 mm	X	3	3253560224813
0-22-487	konusveida, vidēji smalka - 150 mm	X	3	3253560224875
0-22-488	konusveida, smalka - 150 mm	X	3	3253560224882
0-22-495	konusveida, smalka - 150 mm	X	3	3253560224950
0-22-490	konusveida, vidēji smalka - 150 mm	X	3	3253560224905

VĪĻU KOMPLEKTI

STANLEY



- Augstas izturības oglekļa tērauda korpus, kas saglabā asumu
- Ergonomisks rokturis maksimālai kontrolei

- Gumijots rokturis, kas samazina vibrācijas
- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
0-22-445	3 gab. komplekts (150 mm - tievā konusveida, vid.smalka, Apaļa, Trīsstūra), Vidēji zobi	X	3	3253560224455
0-22-464	3 gab. komplekts (200 mm - Plakana, vid.smalkā, 8" Pusapaļa, vid.smalkā)	X	3	3253560224646
0-22-500	6 gab. tievo vīļu komplekts	X	10	3253560225001

SKRĀPJVĪLES

STANLEY



- Augstas izturības oglekļa tērauda korpus, kas saglabā asumu
- Ergonomisks rokturis maksimālai kontrolei
- Gumijots rokturis, kas samazina vibrācijas
- Caurums rokturī ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
0-22-465	plakana, vidēji zobi - 200 mm	X	3	3253560224653
0-22-478	plakana, vidēji zobi - 250 mm	X	3	3253560224783
0-22-467	plakana, vidēji smalka - 200 mm	X	3	3253560224677
0-22-468	plakana, vidēji smalka - 250 mm	X	3	3253560224684
0-22-469	pusapaļa, vidēji zobi - 200 mm	X	3	3253560224691
0-22-470	pusapaļa, vidēji zobi - 250 mm	X	3	3253560224707
0-22-275	pusapaļa, vidēji zobi - 300 mm	X	3	3253560222758
0-22-471	pusapaļa, vidēji smalka - 200 mm	X	3	3253560224714
0-22-472	pusapaļa, vidēji smalka - 250 mm	X	3	3253560224721
0-22-473	apaļa, vidēji zobi - 200 mm	X	3	3253560224738
0-22-474	apaļa, vidēji zobi - 250 mm	X	3	3253560224745
0-22-475	apaļa, vidēji smalka - 200 mm	X	3	3253560224752
0-22-479	apaļa, vidēji smalka - 250 mm	X	3	3253560224790

SKRĀPJVĪĻU KOMPLEKTS - 3 GAB.

STANLEY



- Oglekļa tērauda sakausējums saglabā asumu ilgāk
- Ergonomisks rokturis, kas pasargā no izslīdēšanas
- Gumijas pārklājums rokturim samazina vibrāciju
- Caurums rokturī ērtākai uzglabāšanai

STANLEY	i			
0-22-477	(200 mm: plakana ar vidējiem zobiem, pusapaļa ar vidējiem zobiem, apaļa ar vidējiem zobiem)	X	3	3253560224776

Stanley Automātiskais cauruļu griezējs

STANLEY



- Izturīgs izlieta metāla korpus
- Rievota korpusa virsma ērtam satvērienam
- Pieejams 15 vai 22 mm caurulēm
- Automātiska griešanas regulācija
- Ātri un ērti - vienkārši rotējiet un griežiet
- Lietojams ar vienu roku
- Maināms griešanas ritenis



STANLEY	i			
0-70-445	Ø 15 mm	X	6	3253560704452
0-70-446	Ø 22 mm	X	6	3253560704469

Stanley Regulējams Cauruļu Griezējs

STANLEY



- Piemērojams dažāda izmēra cauruļu griešanai
- Izturīgs metāla korpus
- Tērauda ritenīši precizitātei.
- Maināms griešanas ritenis/asmens

70-448



70-449



70-447



STANLEY	i			
0-70-447	Ø 3 - 22 mm	X	6	3253560704476
0-70-448	Ø 3 - 30 mm	X	6	3253560704483
0-70-449	Rezerves griešanas ritenis	X	10	3253560704490


Stanley Plastmasas Cauruļu griezējs

STANLEY



- Paredzēts līdz 28 mm plastmasas caurulēm
- Augstas precizitātes nerūsējošā tērauda asmens
- Izturīga sakausējuma korpuss

- Tīrs, precīzs griezumš
- Ergonomisks rokturis maksimālai ērtībai
- Pielietojams plastmasas cauruļu, dārza šļūtenu, elektro-izolācijas vadu, flīžu dekoru un aizsarku sliežu griešanai



STANLEY	i			
0-70-450	Ø 28 mm	X	6	3253560704506

Stanley Uzgriežņu Atslēga Santeņņikēm - pašregulējoša

STANLEY



- Paredzēta krānu vai uzgriežņu skrūvēšanai
- Īpaši izstrādāts dizains piekļūšanai šaurās vietās
- Grozāms rokturis

- Izlocīts āķis labai saķerei dažādiem izmēriem
- Reversa pozīcija



STANLEY	i			
0-70-453	Pašregulējoša	X	6	3253560704537

Stanley Uzgriežņu Atslēga Santeņņikēm

STANLEY



- Paredzēta krānu vai uzgriežņu skrūvēšanai
- Īpaši izstrādāts dizains piekļūšanai šaurās vietās

- Izkalts tērauda korpuss
- Fiksēti 1/2 collu un 3/4 collu BSP gali



STANLEY	i			
0-70-454	1/2" un 3/4"	X	6	3253560704544

Stanley Mini Cauruļu locītājs

STANLEY



- Loka 6/8/10 mm kapara caurules
- Izlieta čuguna korpuss izturībai
- Ērti rokturi ar pret-slīdēšanas pārklājumu

- Skaidri redzamas atzīmes precīzu leņķu locīšanai



STANLEY	i			
0-70-451	Ø 6, Ø 8, Ø 10 mm	X	6	3253560704513

Stanley Cauruļu locītājs

STANLEY



- Loka 12, 15 un 22 mm kapara caurules
- Izturīgi tērauda rokturi un rūdīti skrītņi
- Pagarināti rokturi papildus spiediena spēkam

- Paredzēts arī izmantošanai piestiprinot pie darba galda
- Speciāla veidne, kas nodrošina precīzu locīšanu bez krokām



STANLEY	i			
0-70-452	12, 15, 22 mm	X	1	3253560704520