



GRIEŠANAS INSTRUMENTI

STANLEY

KĀ IZVĒLĒTIES NAŽI UN ASMEŅUS



Pasaulē slavenā "Stanley naža" radītāji piedāvā ļoti plašu klāstu ar dažāda veida nažiem, kas aprīkoti tā, lai atbilstu pašu prasīgāko lietotāju vēlmēm, kā celtniecībā tā dažādiem īpašiem pielietojumiem.

NAŽI AR FIKSĒTU ASMENI

Izmantojami kopā ar visiem Stanley maiņas asmeņiem. Šie naži ir radīti grūtākajiem darbiem. Lai arī asmeņi tiek nofiksēti, lielākā daļa no nažiem ir aprīkota ar ātru un ērtu asmens nomaiņas mehānismu.



9 mm NOLAUŽAMO ASMEŅU NAŽIS

Piemērots plānu materiālu griešanai. Šaurāks 9 mm asmens ir labāk piemērots trauslu un plānu materiālu griešanai, kā arī dažādiem sīkdarbiem.



SPECIĀLĀ PIELIETOJUMA NAŽI

Atraktīvs un jauns nažu sortiments, kas piemēroti dažādām aktivitātēm - medībām, sīkdarbiem, sporta aktivitātēm un atpūtai brīvā dabā.



NAŽI AR IZBĪDĀMU ASMENI

Izmantojami ar lielāko daļu maiņas asmeņu. Šie naži nodrošina līdzvērtīgu darba kvalitāti kā naži ar fiksētu asmeni, bet papildus tiek dota iespēja iebīdīt asmeni naža korpusā kamēr tas netiek izmantots.



NAŽI AR NOLAUŽAMU ASMENI

Piemēroti darba apstākļiem, kuros asmenim pastāv iespēja aplīpt ar lipīgām vielām. Nolaužamie asmeņi nodrošina pastāvīgi asas griešanas malas, kā arī ir pietiekami izturīgi lai izturētu lielu spiedienu griežot bez lūšanas. Pieejams plašs sortiments ar nolaužamajiem asmeņiem dažādam pielietojumam.



LABĀKAIS ASMENIS KAS ATBILST JŪSU VĒLMĒM

Papildus standarta nažu asmeņiem, Stanley ir radījis vairākus jaunus asmeņu produktus ar uzlabotām īpašībām. Šie asmeņi kalpos ilgāk un veiks tiem paredzētos darbus kvalitatīvāk.



FatMax® XTREME™ NAZIS AR FIKSĒTU ASMENI

STANLEY
FatMax
XTREME

Magnētisks priekšgals
notur asmeni vietā
tā maiņas laikā

Izliets alumīnija korpuss
izturībai un ilgam mūžam

Var uzglabāt līdz pat 15 asmeņiem
īśākam nomaiņas laikam

Palielināts korpusa izmērs
ērtai strādāšanai valkājot
cimdus

Misīna asmens bloķēšanas ritenis
droīai asmens nofikēšanai

STANLEY				
0-10-818	205 mm	X	6	3253560108182

FatMax® NAZIS AR FIKSĒTU ASMENI

STANLEY
FatMax

- Magnētisks priekšgals
- Asmens skava
- Atverams asmens padevējs
- Mīksts pārklājums ērtākai satverīšanai

- Kasetē iespējams ievietot pat līdz 5 asmeņiem
- Asmens glabāšana ar pogas spiedienu



STANLEY				
0-10-780	180 mm	X	6	3253560107802

199E NAŽIS AR FIKSĒTU ASMENI

STANLEY



- Rievots korpuss no metāla sakausējuma - izturībai un ērtam satvērienam
- Speciāla asmens bloķēšanas sistēma papildus drošībai
- Komplektā ar 5 piemērotiem asmeņiem

STANLEY	i			
1-10-199	140 mm	-	12	3253561101991
2-10-199	140 mm	X	12	5000366101996

199E NAŽA KOMPLEKTS

STANLEY



- Rievots korpuss no metāla sakausējuma - izturībai un ērtam satvērienam
- Speciāla asmens bloķēšanas sistēma papildus drošībai
- Komplektā ar 3 standarta asmeņiem, kā arī pa vienam asmenim koka un metāla zāģēšanai

STANLEY	i			
0-10-129	140 mm	X	6	3253560101299

Utility NAŽIS AR FIKSĒTU ASMENI

STANLEY



- Rievots metāla korpuss, kas pārklāts ar laku
- Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms papildus drošībai
- Komplektā ar 3 piemērotiem asmeņiem

STANLEY	i			
0-10-299	136 mm	X	12	3253560102999

NAŽIS MPP AR FIKSĒTU ASMENI

STANLEY



- Tīvs gals ideāli piemērots precīzu griezumu veikšanai
- Fiksēts asmens drošībai un ērtai lietošanai
- Asmeņu glabātuve korpusā
- Asmens nomaiņa bez instrumentu izmantošanas
- Ergonomisks roktura dizains papildus komfortam un drošībai
- Plašs pielietojuma klāsts

STANLEY	i			
0-10-705	125 mm	X	6	3253560107055

FatMax® XL™ NAZIS AR DIVIEM ASMEŅIEM



- Divi asmens izbīdīšanas mehānismi
- Ātra asmens nomaiņas poga
- Atbalsts iekšīgai drošākai turēšanai
- Asmens glabātuve līdz pat 5 asmeņiem
- Ergonomisks korpuss
- Sakabināta priekšējā daļa papildus drošībai
- Asmens spēle palielina atspiediena spēku
- Korpusa uzbūve nesadalās, kad nazis tiek vērpts
- Nepārstās strādāt pēc nomešanas zemē
- Noturīgs pret rūsū - piemērots darbam mitros apstākļos
- Izmantošanai ar asmeņiem 11-921, 11-937, 11-700, 11-987, 11-983 un 11-961
- Komplektā ietilpst 2x 11-700 un 2x 11-983 asmeņi



STANLEY	i			
0-10-789	180 mm	X	6	3253560107895

FatMax® XL™ NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMEŅI



Izliets alumīnija korpuss
izturībai un ilgām mūžam


Var uzglabāt līdz pat 15 asmeņiem
īśakam nomaiņas laikam

Palielināts korpusa izmērs
ērtai strādāšanai valkājot
cimdus

Magnētiskais priekšgals
notur asmeni vietā
tā maiņas laikā

Misiņa asmens bloķēšanas ritenis
drošai asmens nofiksēšanai

Izbīdāms asmens



STANLEY	i			
0-10-819	205 mm	X	6	3253560108199

FatMax® NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

STANLEY
FatMax



- Asmens tīrtājs
- Atverams asmens padevējs
- Asmens skava palielina pretspiediena spēku
- Asmens nomaināms ar pogas spiedienu
- Miksts pārklājums ērtākai satveršanai
- Asmeņu nodalījuma bloķētājs

- Kasetē iespējams ievietot pat līdz 5 asmeņiem
- Griezes pretestība novērš naža sadalīšanos vērpes iespaidā
- Noturība pret šķīdinātājiem nodrošina izturību pret: benzīnu, terpentīnu, laku, alkoholu, atšķaidītājiem, minerālspirtiem

STANLEY	i			
0-10-778	180 mm	X	6	3253560107789

Dynagrip NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

STANLEY



- Interlock sistēma - sāniskai asmeņa nostiprināšanai
- Grope auklas griešanai
- Neslidoša atbalsta zona īkšķim
- Metāla korpus - spēj izturēt smagas slodzes
- Integrēts nolaužamu asmeņu nazis vadiem
- Īkšķa spiediena paliktnis

- Komplektā 3 asmeņi
- 8 asmeņu turētājs - pieejams bez papildus instrumentiem
- Ātra asmeņa nomaiņa ar vienkāršu dzeltenās pogas spiedienu
- Ergonomisks divu materiālu korpus - precīzai griezuma kontrolei un ērtai lietošanai

STANLEY	i			
0-10-788	180 mm	X	6	3253560107888

QuickSlide KABATAS NAZIS

STANLEY



- Tikai metāla konstrukcija - izturīga, uzticama un kalpos ilgi
- Asmens nomaiņa veicama bez instrumentu palīdzības
- Ērts asmens izbīdīšanas mehānisms

- Papildus drošības mehānisms lai izvairītos no netīšas asmens izbīdīšanas
- Piemērots lielākai daļai STANLEY asmeņu (11-911, 11-921, 11-983)
- Metāla sprādze nostiprināšanai pie jostas
- Mazs izmērs ērtai pārnēsāšanai kabatā

STANLEY	i			
0-10-810	140 mm	X	6	3253560108106

QuickSlide 2 KABATAS NAZIS

STANLEY



- Caurums auklai – var tikt piestiprināts pie auklas
- Kabatas sprauze - viegli uzglabāt, mazāka varbūtība pazaudēt
- Der standarta asmeņi - nav problēmu atrast maiņas asmeņus
- Kompakts dizains - ērti pārnēsājams kabatās
- InterLock gals - novērš naža sadalīšanos smagas slodzes/intensīvas griešanas laikā

- Ar romba rakstu klāts rokturis - samazina slīdēšanu
- Ātra asmeņu maiņa bez papildus instrumentiem - viegli nomainīt nolietotus asmeņus
- Virspusē novietots asmens izbīdītājs - ar to viegli strādāt gan kreiliem gan labrociem
- Liets cinka korpus - izturībai un stiprumam

STANLEY	i			
0-10-812	140 mm	X	12	3253560108120

99E NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

STANLEY



- Oriģinālais Stanley 99E nazis
- Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms papildus drošībai
- Izliets cinka korpuss vieglumam un izturībai
- 5 asmens nofiksēšanas pozīcijas
- Asmeņu novietne iekšā korpusā

STANLEY	i			
1-10-099	155 mm	-	12	3253561100994
2-10-099	155 mm	X	12	3253562100993

499 NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

STANLEY



- Nazis ar ievēljamu asmeni un vairākām asmeņa iespējamajām pozīcijām
- Komplektā 3 palielinātas veiktspējas trapecveida asmeņi
- Asmeņu nomaiņai nav nepieciešami papildus instrumenti
- Kad asmenis ir izņemts, rokturi iespējams izmantot auklas griešanai
- Rokturi iekļauts asmeņu turētājs, kas nodrošina ātru piekļuvi rezerves asmeņiem bez papildus instrumentiem

STANLEY	i			
0-10-499	160 mm	X	6	3253560104993

NAZIS MPP AR IZBĪDĀMU ASMENI

STANLEY



- Tievš gals ideāli piemērots precīzu griezumumu veikšanai
- Izbīdāms asmens drošībai un ērtai lietošanai
- Asmeņu glabātuve korpusā
- Asmens nomaiņa bez instrumentu izmantošanas
- Ergonomisks roktura dizains papildus komfortam un drošībai
- Plašs pielietojuma klāsts

STANLEY	i			
0-10-707	140 mm	X	6	3253560107079

PLASTIKĀTA NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

STANLEY




- Ātra asmens nomaiņa
- Viegls un triecienizturīgs korpuss
- Iespējamās 5 asmens pozīcijas
- Asmens nomaiņai nav nepieciešami instrumenti

STANLEY	i			
0-10-088	150 mm	X	12	3253560100889

SPRINGBACK DROŠĪBAS NAZIS

STANLEY



- Drošības nazis ar automātisku asmens iebīdīšanos atpakaļ korpusā
- Asmens paliek izbīdītā stāvoklī tik ilgi, kamēr tiek turēta izbīdīšanas poga un iebīdās atpakaļ korpusā uzreiz pēc tās atlaišanas

- Komplektā ar papildus drošību veicinošo asmeni ar apaļajiem stūriem (1992 trapecveida asmeni)

STANLEY	i			
0-10-189	155 mm	X	6	3253560101893
1-10-189	155 mm	-	12	3253561101892

Drošības nazis ar izbīdāmu asmeni

STANLEY



- Izturīgais asmens ar atsperes mehānismu automātiski ievielkas, ja tam zūd saskare ar griežamo virsmu - palīdz izvairīties no ievainojumiem darba laikā

- Lietojams gan ar STANLEY, gan OLFA drošības asmeņiem (taisniem un noapaļotiem)
- Augstas izturības nerūsējoša tērauda korpusa

STANLEY	i			
STHT0-10193	165 x 18 mm	X	4	3253560101930

FatMax® SALIEKAMS NAZIS AR IZBĪDĀMU ASMENI

STANLEY
FatMax



- Ergonomisks un izturīgs dizains profesionālai lietošanai
- Izbīdāms asmens drošībai un ērtai lietošanai

- Ātra un vienkārša asmens nomainīšana ātrumam
- Asmeņu glabātuve korpusā

STANLEY	i			
0-10-825	85 mm	X	6	3253560108250

Stanley SALIEKAMĀIS NAZIS

STANLEY



- Ērts izbīdīšanas un asmens nomainīšanas mehānisms
- Alumīnija rokturis papildus izturībai
- Jostas sprādze no nerūsējošā tērauda


- Ātrās nomainīšanas fiksētais asmens
- Attaisīšana un aiztaisīšana ar vienu roku
- Izmantojams ar asmeņiem 11-932, 11-700, 11-987, 11-983 un 11-961



STANLEY	i			
0-10-855	140 mm	x	4	3253560108557

FatMax® XTREME™ NAZIS AR NOLAUŽAMU ASMENI

STANLEY
FatMax
XTREME



STANLEY	i			
0-10-820	210 x 25 mm	X	6	3253560108205

FatMax® NAZIS AR NOLAUŽAMĪEM ASMENĪEM

STANLEY
FatMax



- Alumīnija korpus un nerūsējošā tērauda sliede maksimālai izturībai
- Asmens izbīdīšanas mehānisms ar pašbloķēšanās funkciju
- Ergonomisks un plāns korpus ērtam satvērienam un precīzai griešanai
- Naža galā iebūvēts piespraudnis, ko var izmantot asmens nolaušanai
- Rievots korpus drošākam satvērienam

STANLEY	i			
0-10-411	135 x 9 mm	X	4	3253560104115
0-10-421	155 x 18 mm	X	4	3253560104214
0-10-431	195 x 25 mm	X	4	3253560104313

FatMax® NAZIS AR NOLAUŽAMU ASMENI

STANLEY
FatMax



- Asmens tīrītājs noņem liekos gružus, lai paildzinātu naža mūžu
- Noņemams asmeņu nolauzējs nodrošina ātrāku un drošāku nolietotu segmentu noņemšanu
- Kasetē iespējams ievietot divus asmeņus
- Ātra asmens nomaiņšana

STANLEY	i			
0-10-486	25 mm x 4 asmeņi	X	6	3253560104863
0-10-481	18 mm x 6 asmeņi	-	6	32535691048186
0-10-475	9 mm x 6 asmeņi	X	6	3253569104757

Auto-bloķējošs Nazis ar nolaužamajiem asmeņiem un iebūvētu laužni

STANLEY
FatMax




- Automātiska asmens bloķēšana
- Izcils nazis ļoti plašam pielietojumam
- Komfortabls rokturis ar pret-slīdēšanas pārklājumu un īkšķa spilvens lielas slodzes darbiem
- Cieta metāla laužnis apakšdaļā krāsu bundžu atvēršanai
- Viegla asmens nomaiņa

STANLEY	i			
STHT0-10191	18 mm	X	4	3253560101916

Interlock NAZIS AR NOLAUŽAMIEM ASMENIEM

STANLEY



- Izturīgs metāla korpuss, kas ir noturīgs pret šķīdinātājiem
- Ātra un vienkārša asmens nomaiņa atskrūvējot riteni naža aizmugurē

STANLEY	i			
0-10-018	165 x 18 mm	X	12	3253560100186
1-10-018	165 x 18 mm	-	12	3253561100185
4-10-018	165 x 18 mm	-	60	3253564100182
0-10-095	135 x 9 mm	X	12	3253560100957

NAZIS AR NOLAUŽAMIEM 25 mm ASMENIEM

STANLEY




- Komplektā viens asmens
- Asmens sadalīts 7 segmentos, lai asmens būtu jāmaina retāk
- 25 mm platums un 0,7 mm biezums uzlabo asmens sniegumu intensīva darba apstākļos
- Dynagrip divu materiālu rokturis
- Asmens ir nostiprināts ar ierobotu skrūvējamu aizslēgu augstākai drošībai un griešanas precizitātei
- Asmeņu turētājs un asmens virzītājs no nerūsējošā tērauda palielina naža ilgmūžību un uzticamību

STANLEY	i			
0-10-425	180 x 25 mm	X	6	3253560104252
1-10-425	180 x 25 mm	-	6	3253561104251

Dynagrip NAZIS AR NOLAUŽAMIEM ASMENIEM

STANLEY



- Asmens turētājs un sliede izgatavoti no nerūsējošā tērauda ilgam mūžam un izturībai
- Ergonomisks rokturis ar gumijas pārklājumu ērtam satvērienam
- Asmens bloķēšanas sistēma izmantojot riteni nodrošina papildus drošību

STANLEY	i			
0-10-418	165 x 18 mm	X	6	3253560104184
1-10-418	165 x 18 mm	-	12	3253561104183
1-10-409	135 x 9 mm	-	12	3253561104091
0-10-409	135 x 9 mm	X	12	3253560104092

PAŠBLOKĒJOŠS NAZIS AR NOLAUŽAMIEM ASMENIEM

STANLEY




- Liets korpuss stiprumam un izturībai

STANLEY	i			
0-10-280	180 x 18 mm	X	6	3253560102807
1-10-280	180 x 18 mm	-	12	3253561102806

SM NAZIS AR NOLAUŽAMIEM ASMENIEM

STANLEY



- Divdaļīgs korpuss ļauj ātri nomainīt asmeni
- Vairāk-pozīciju izbīdīšanas slēdzis, ērtai asmens lietošanai
- Asmens segmentu nolaužamais iebūvēts korpūsā

STANLEY	i			
0-10-150	130 x 9 mm	X	12	3253560101503
1-10-150	130 x 9 mm	-	24	3253561101502
0-10-151	160 x 18 mm	X	12	3253560101510
1-10-151	160 x 18 mm	-	24	3253561101519

Ātras nomaiņas nazis ar nolaužamiem asmeņiem

STANLEY



- Ātras nomaiņas nolaužams asmens - nomaiņa ar priekšējo galu
- Asmens nomaiņa iespējama ar izmantojot tradicionālo metodi
- Asmens bloķēšanas sistēma izmantojot riteni nodrošina papildus drošību

- Komfortabls korpusa ērtam satvērienam
- Asmens turētājs un asmens virzītājs no nerūsējošā tērauda palielina naža izlgmūžību un uzticamību

STANLEY	i			
STHT0-10186	18 mm	X	4	3253560101862
STHT0-10187	25 mm	X	4	3253560101879

Instant Change™ nazis paklājiem ar nolaužamu asmeni

STANLEY



- Ātras nomaiņas nolaužams asmens - nomaiņa ar priekšējo galu
- Asmens nomaiņa iespējama ar izmantojot tradicionālo metodi
- Asmens bloķēšanas sistēma izmantojot riteni nodrošina papildus drošību

- Komfortabls korpusa ērtam satvērienam
- Asmens turētājs un asmens virzītājs no nerūsējošā tērauda palielina naža izlgmūžību un uzticamību
- Naža apakšgalā ierīce paklāja apstrādei

STANLEY	i			
STHT0-10188	18 mm	X	4	3253560101886

Plastikāta/lamināta iegriešanas nazis

STANLEY



- Sniedz ļoti precīzu iegriešanas līniju precīzai materiāla nolaušanai
- Var izmantot velkot vai stumjot
- Komfortabls rokturis ar pret-slīdēšanas pārklājumu

- Asmeņu glabātuve korpusā, komplektā viens asmens
- Rezerves asmeņi laminātam STHT0-11941

STANLEY	i			
STHT0-10192	Laminātam	X	4	3253560101923

ø45 mm Rotējošais Griezējs

STANLEY




- Lietojams gan ar STANLEY, gan OLFA ø45 mm asmeņiem. Ideāli piemērots liektu līniju griešanai - tiek izmantots tekstilizstrādājumiem / amatniecības darbiem

- Ergonomisks neslīdošs rokturis
- Piemērots darbam gan ar kreiso, gan labo roku
- Izturīgs un ass rotējošs asmens

STANLEY	i			
STHT0-10194	ø 45 mm	X	4	3253560101947

Interlock NAZIS ROKDARBIEM

STANLEY



- Komplektā ar 5 asmeņiem, kas ievietoti turētājā naža korpusā
- Ātra un vienkārša asmeņu nomaiņa izmantojot riteni korpusa aizmugurē
- Patentēts asmens bloķēšanas mehānisms papildus drošībai
- Rievots metāla korpus izturībai un ērtam satvērienam

STANLEY	i			
0-10-590	122 mm	X	12	5000366105901

NAZIS ROKDARBIEM 120 mm

STANLEY



- Komplektā ar asmeni 11-411 priekš 10-401 un 11-413 asmeni priekš 10-402
- Droša asmens bloķēšana
- Metāla rokturis ar rievotu virsmu

STANLEY	i			
0-10-401	120 mm	X	6	3253560104016

NAZIS ROKDARBIEM

STANLEY



- Rokdarbu nazis precīziem darbiem
- Konusveida plastmasas korpus precīzai asmens kontrolei
- Asmeņi tiek aizsargāti ar plastmasas aizsargu ilgmūžībai
- Komplektā ar 5901 asmeni

STANLEY	i			
0-10-601	140 mm x 3 pcs	X	12	3253560106010
1-10-601	140 mm x 50 pcs	-	1	3253561106019

KABATAS NAZIS ROKDARBIEM

STANLEY



- Kabatas rokdarbu nazis ar ievēlcamu asmeni, komplektā ar diviem 5901 asmeņiem
- Metāla korpus izturībai

STANLEY	i			
0-10-598	110 mm	X	12	5000366105987

Sport Utility Quickslide NAZIS

STANLEY



- Multi-asmeņu un multi-funkciju nazis
- Metālisks korpuss ar mikstu rokturi komfortam
- 3" / 75 mm robots sporta asmens, ideāls mājai, dārzam un brīvā laika aktivitātēm
- Standarta asmens visādiem mērķiem
- Nav nepieciešami papildus instrumenti asmeņu nomaiņai – lietošanas ātrumam.
- Ar vienu roku darbināms asmens slidinātājs – izbida asmeni ātri un vienkārši
- Plats īkšķa laukums - vienkāršākām darbībām
- Drošības nolūkos asmeņus nav iespējams izmantot vienlaicīgi

STANLEY	i			
0-10-813	185 mm	X	2	3253560108137
9-10-813	185 mm	ekspozitor	12	3253569108138

Skeleton Liner Lock NAZIS

STANLEY



- Ar titānu pārklāta asmens šķautne ilglaicīgam asumam
- Nerūsošais tērauds – nerūsē un ir izturīgs
- Īkšķa kloķis – ērtai atvēršanai
- Asmens bloķēšanas sistēma
- Atvere siksnai – vieglākai uzglabāšanai

STANLEY	i			
0-10-253	175 mm	X	6	3253560102531

Liner Lock NAZIS AR KARABĪNI

STANLEY



- 440C nerūsošais tērauds – nerūsē un ir izturīgs
- Ar titānu pārklāta asmens šķautne ilglaicīgam asumam
- Īkšķa kloķis – ērtai atvēršanai
- Karabīne vienkāršai glabāšanai
- Asmens bloķēšanas sistēma

STANLEY	i			
0-10-254	175 mm	X	6	3253560102548

Stanley® Saliekams nazis ar koka rokturi

STANLEY



- Klasisks koka rokturis apvieno veikspēju un lielisku satvērienu (setificēts FSC)
- Mehānisms ātrai asmeņa nomaiņai (izbīdot)
- Salocītā stāvoklī ir ļoti kompakts un ērti uzglabājams
- Atverams un aizverams ar vienu roku
- Augstas izturības nerūsējošā tērauda korpuss

STANLEY	i			
0-10-073	Atvērts garums 160 mm	X	6	3253560100735
0-10-074	Nazis + kabatas lukturis	X	6	3253560100742

CARBIDE™ TRAPPEC-VEIDA ASMENS

STANLEY
FatMax



- JAUNUMS Izcilas izturības asmens ar īpaši asu šķautni. Kalpo 5 reizes ilgāk par parastajiem asmeņiem
- JAUNUMS Volframa karbīda pūderis ar īpašu lāzera tehnoloģiju iestrādāts rūdīta asmens šķautnē

- Volframa karbīda izturība un cietība ierindojas otrajā vietā pēc dimanta
- JAUNĀ karbīda šķautne sniedz izcilas elastības un izturības savienojumu (karbīds ir daudz reiz trauslāks par tēraudu, toties daudz izturīgāks)



STANLEY	i			
0-11-800	5 pcs	X	10	3253560118006
2-11-800	10 pcs	X	10	3253562118004
8-11-800	50 pcs	X	6	3253568118008

FatMax® TRAPPEC-VEIDA ASMENS

STANLEY
FatMax



35%



20%



75%



- Oglekļa tērauda asmens
- Patentēta ar indukciju cietināta šķautne
- Par 100% ilgāks mūžs kā parastajiem asmeņiem, augstāka šķautnes izturība
- Speciāli karsti rūdīts korpus.

- Rūdītais korpus lieksies sāniskas slodzes gadījumā, bet pēcāk atgūs sākotnējo formu
- Samazināta asmens salūšanas iespēja
- Palielināta drošība



STANLEY	i			
1-11-700	100 pcs	X	6	3253561117008
0-11-700	5 pcs	X	10	3253560117009
2-11-700	10 pcs	X	10	3253562117007
4-11-700	50 pcs	X	6	3253564117005

1991 ASMENS

STANLEY



- Vispārējā pielietojuma asmens, kas piemērots papīra, kartona un ādas izstrādājumu griešanai

- Piemērots visiem attiecīgajiem Stanley nažiem (izņemot 99E modeli)

STANLEY	i			
0-11-911	5 x 1	X	10	5000366119113
1-11-911	100 x 1	-	20	3253561119118

1992 ASMENS

STANLEY




- Oriģinālais asmens, kas paredzēts prasīgiem darbiem
- Der visiem attiecīgajiem Stanley nažiem

- Piemērots paklāju, vinila un citu materiālu griešanai, kam nepieciešams stingrāks asmens

STANLEY	i			
1-11-916	asmens 1992 ar caurumiem - 100 gab	-	20	3253561119163
3-11-916	asmens 1992 ar caurumiem - 10 gab	X	10	3253563119161
6-11-916	asmens 1992 - 10 x 10 gab	-	1	3253566119168
0-11-921	5 x 1	X	10	5000366119212
1-11-921	100 x 1	-	20	3253561119217
2-11-921	10 x 1	X	10	3253562119216
3-11-921	10 x 1	-	10	3253563119215
4-11-921	400 x 1	-	1	3253564119214
6-11-921	10 x 10	-	1	3253566119212
8-11-921	100 x 1	X	6	3253568119210

1992 ASMENS AR NOAPAĻOTĀM MALĀM

STANLEY



- Piemērots kartona iepakojumu atvēršanai nebojājot tā saturu
- Uzlabo lietošanas drošību
- Samazina traumu risku

- Piemērots nazim ar automātisko iebīdīšanās mehānismu un 99E modelim
- Rūdīts un izturīgs asmens

STANLEY	i			
2-11-987	10 x 1	X	10	3253562119872

1996 ASMENS

STANLEY



- Uzasināts āķveida asmens, kas piemērots dažādu lokšņu materiālu griešanai - grīdas un jumta segumiem

- Piemērots visiem attiecīgajiem Stanley nažiem

STANLEY	i			
0-11-983	5 x 1	X	10	5000366119618
1-11-983	100 x 1	-	20	3253561119835

1995H ASMENS GRĪDAS SEGUMIEM

STANLEY



- Liels vidējais caurums paklāja līmeņotājam
- Divpusējs āķveida asmens

- Piemērots biezu paklāju griešanai

STANLEY	i			
1-11-967	100 x 1	-	20	3253561119675

5192 IZLIEKTS ASMENS

STANLEY



- Izliekts asmens precīziem griezumiem uz ādas vai intarsijai
- Nodrošina augstu griezuma precizitāti
- Piemērots visiem attiecīgajiem nažiem, izņemot 10-550 un 10-199

STANLEY	i			
0-11-952	5 x 1	X	10	3253560119522
1-11-952	100 x 1	-	20	3253561119521

1998 ASMENS LINOLEJAM

STANLEY



- Augstas izturības rūdīts tērauda asmens
- Piemērots linoleja un ādas griešanai

STANLEY	i			
0-11-980	1 x 1	X	6	3253560119805

PADOMI UN IETEIKUMI



PADOMS 1 Izvēlieties asmeni, kas vislabāk piemērots veicamajam darbam. Plānaki asmeņi sagriežīs plāksņu veida materiālus precīzāk un vieglāk.

PADOMS 2 Biezāki asmeņi ir notrīgāki pret locīšanos un salūšanu, tādēļ būs piemērotāki tādu materiālu kā paklāju un jumta materiālu griešanai, jo ļauj pielietot lielāku spēku.

PADOMS 3 Lai izvairītos no materiāla plīšanas, vienmēr izmantojiet asu asmeni un grieziet zemā leņķī pret materiālu.

PADOMS 4 Mitru papīru un plastikāta plēvi vislabāk grieziet ar izliektu asmeni vai taisno asmeni zemā leņķī.

PADOMS 5 Trauslu materiālu griešanai izmantojiet

PADOMS 6 Grieziet pret tērauda taisno malu, ieteicams ar pirkstu uzturot virzienu.

PADOMS 7 Griežot caur vairākām sloksnēm vai biezu materiālu, ieteicams labāk veikt vairāk vieglus griezienus nekā dažus spēcīgus.

SVARĪGS IETEIKUMS Nomainiet asmeni tiklīdz tas ir zaudējis savu asumu lai nesabojātu griežamo materiālu un neradītu lieku piepūli, kas rodas izmantojot trulu asmeni.

Drošība

- Iebīdīet asmeni korpusā vai izņemiet to brīžos, kad nelietojat nazi.
- Grieziet pret tērauda taisno malu un turiet pirkstus no tā tālāk.
- Vienmēr glabājiet nažus bērniem nepieejamā vietā.

FatMax® NOLAUŽAMIE ASMEŅI

STANLEY
FatMax



- Oglekļa tērauda asmens
- Patentēta ar indukciju rūdīta šķautne
- Par 100% ilgāks mūžs kā parastajiem asmeņiem, augstāka šķautnes izturība

- Speciāli karsti rūdīts korpuss.
- Rūdītais korpuss lieksies sāniskas slodzes gadījumā, bet pēcāk atgūs sākotnējo formu
- Palielināta drošība

STANLEY	i			
0-11-718	18 mm x 5 pcs	X	10	3253560117184
2-11-718	18 mm x 10 pcs	X	10	3253562117182
3-11-718	18 mm x 50 pcs	X	10	3253563117181
0-11-725	25 mm x 5 pcs	X	6	3253560117252
2-11-725	25 mm x 10 pcs	X	10	3253562117250
3-11-725	25 mm x 20 pcs	X	10	3253563117259

NOLAUŽAMI NAŽU ASMEŅI - 25 mm

STANLEY



- Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves mehānismu un glabātuvi izlietotajiem segmentiem

- Biezāki par standarta asmeņiem - piemēroti smagākiem darbiem (1 mm bieži)
- 6 nolaužami asmens segmenti

STANLEY	i			
0-11-325	10 x 1	X	10	3253560113254
1-11-325	20 x 1	-	10	3253561113253

NOLAUŽAMIE ASMEŅI AR BIEZĀKU KORPUSU

STANLEY



- Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves mehānismu un glabātuvi izlietotajiem segmentiem

- Biezāki par standarta asmeņiem - piemēroti smagākiem darbiem
- 7 nolaužami asmens segmenti

STANLEY	i			
0-11-219	8 x 1	X	10	3253560112196

NOLAUŽAMI ASMEŅI - 18 mm

STANLEY



- Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves mehānismu un glabātuvi izlietotajiem segmentiem

- 7 nolaužami asmens segmenti

STANLEY	i			
0-11-301	10 x 1	X	10	3253560113018
1-11-301	10 x 10	-	1	3253561113017
2-11-301	5 x 1	X	10	3253562113016
3-11-301	50 x 1	-	16	3253563113015

NOLAUŽAMI ASMEŅI - 9 mm

STANLEY



- Komplektā ar asmeņu turētāju ar padeves mehānismu un glabātuvi izlietotajiem segmentiem

- 12 nolaužami asmens segmenti

STANLEY	i			
0-11-300	10 x 1	X	10	3253560113001
1-11-300	10 x 10	-	1	3253561113000
2-11-300	5 x 1	X	10	3253562113009

5901 ASMENS

STANLEY




- Taisns, vispārējā pielietojuma asmens modeļēšanai un rokdarbiem

- Izmantojams ar nazi 10-590

STANLEY	i			
0-11-221	3 x 1, Euro standard	X	10	3253560112219
1-11-221	50 x 1, Euro standard	-	1	3253561112218

ASMENS ROKDARBIEM

STANLEY



- Rūdīts tērauds
- asmens virsma ir slīpa

- Rokdarbu nažiem 10-401 un 10-402

STANLEY	i			
0-11-411	3 x 1	X	10	3253560114114

5905 ASMENS

STANLEY



- Piemērots lokanu lokšņu materiālu un slapja papīra griešanai bez plīšanas

- Izmantojams ar nazi 10-590

STANLEY	i			
1-11-115	50 x 1	-	1	3253561111150

NAŽU ASMEŅI KOKA UN METĀLA ZĀĢĒŠANAI

STANLEY



- Koka un metāla zāģēšanas asmeņi lietošanai ierobežotās telpās vai figūru zāģēšanai

- Piemēroti izmantošanai ar Stanley fiksēto asmeņu nažiem
- Asmens biezums - 0,9 mm

STANLEY	i			
0-15-276	190 mm, kokam	X	12	3253560152765
0-15-277	190 mm, metālam	X	12	3253560152772

Rotējošais asmens ø45 mm

STANLEY



- Rotējošais asmens paredzēts nazim

STHT0-10194

STANLEY	i			
STHT0-11942	ø 45 mm	X	4	3253560109424

NAŽI UN ASMENI

[illegible]

NAŽI UN NOLAUŽAMIE ASMENĪ

[illegible]

KĀ IZVĒLĒTIES PAREIZO ZĀĢI



Izvēloties zāģi svarīgākie parametri kas jāņem vērā ir zāģa zobu izmērs un veids, lai zāģis atbilstu veicamajam darbam. Zobu izmērs tiek noteikts pēc pilno zobu daudzuma vienā zāģa collā (TPI). Lielāki zobi nodrošina ātrāku zāģēšanu, kamēr mazāki zobi dod gludāku zāģēšanas rezultātu.

ZĀĢA PIELIETOJUMS UN PRASĪBAS ZOBĒM


CELTNIECĪBAS DARBI




LIELI ZOBĪ
Mazāk kā 8 TPI
(zobu skaits uz 25,4 mm)




Galdniecības darbi



Reģipša un līdzīgu materiālu
plāksnes



Sijas, profilu un grīdas plāksņu veida
materiāli



Šūnbetonam

SMALKĀKIE DARBI



MAZIE ZOBĪ
Vairāk par 8 TPI
(zobu skaits uz 25,4 mm)



Profilu



Paneļi, grīdas segumi, PVC

JETCUT 2X



INOVĀCIJA

Jauna zobu rūdīšanas procesa rezultātā tie saglabā asumu 2 reizes ilgāk.



SNIEGUMS

Agresīva zobu ģeometrija ar trīs zāģēšanas šķautnēm priekš ātras un precīzas zāģēšanas kā pa šķiedrai, tā pret tai.



DROŠĪBA

Jaunais trīs materiālu roktura dizains apvieno alumīniju, plastikātu un gumiju. Rokturis tiek arī saliedēts kopā ar ultraskaņu, tādējādi nodrošinot optimālu drošību un lietošanas ērtumu.

FatMax

Jaunais trīs materiālu rokturis, kas apvieno alumīniju, plastikātu un gumiju nodrošina maksimālu komfortu un izturību.

- Trīs šķautņu zobi, kas zāģē uz grūšanas un vilkšanas kustību & uzlabo zāģēšanas ātrumu par 30% salīdzinot ar parasto zāģa zobu formu.
- Appliflon asmens pārklājums.
- Asmens un roktura savienojuma vieta ļauj atzīmēt 45° and 90° leņķus uz zāģējamās virsmas.

APPLIFLON

Papildus asmens pārklājums samazina tā liekšanos zāģēšanas laikā.



Īpaši rūdītie zobi paliek asi līdz pat 2 reizēm ilgāk kā parastie rūdītie zobi.

FatMax® Xtreme InstantChange™ ZĀĢA ROKTURIS



- Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba
- Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai lietošanai un izturībai

- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā
- Spriegošanas slēdzis lai izvēlētos iespīlēšanas spēku asmenim
- Samazināta asmens kustēšanās un vibrācija



STANLEY	i			
0-20-104	-	X	4	3253560201043

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS KOMPLEKTS

- Komplektā ietilpst: rokturis + x 1 1 mm plats Blade Armor asmens (0-20-245) + apvalks
- Blade Armor Coating samazina berzi zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas
- Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba

- Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai lietošanai un izturībai
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā
- Palielināta zāģēšanas precizitāte
- Mazāks risks, ka asmens sāks ļodzīties

STANLEY	i			
0-20-255	Heavy Duty 500 mm (0-20-245)	-	4	3253560202552

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS KOMPLEKTS

- Komplektā ietilpst: rokturis + x 1 sīkzobu asmens 450 mm + apvalks
- Blade Armor Coating samazina berzi zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas
- Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba

- Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai lietošanai un izturībai
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā
- Palielināta zāģēšanas precizitāte
- Mazāks risks, ka asmens sāks ļodzīties

STANLEY	i			
0-20-256	11 tpi x 450 mm	x	4	3253560202559

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ Blade Armor ZĀĢĒŠANAS KOMPLEKTS

- Komplektā ietilpst: rokturis + x 1 1 mm plats zāģis režģis 550 mm (0-20-245) + apvalks
- Blade Armor Coating samazina berzi zāģēšanas laikā un aizsargā no rūsas
- Patentēta InstantChange™ sistēma ļauj lietotājam ātri un ērti nomainīt asmeni
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba

- Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai lietošanai un izturībai
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā
- Palielināta zāģēšanas precizitāte
- Mazāks risks, ka asmens sāks ļodzīties

FatMax® Xtreme™ InstantChange™ LACQUER ZĀĢĒŠANAS KOMPLEKTS

- Komplektā ietilpst: rokturis + 2 lakoti asmeņi; Sīkzobu asmens 450 mm (0-20-246) + smagas noslodzes asmens 500 mm (0-20-244) + apvalks
- InstantChange™ sistēma ļauj nomainīt asmeni ātri un ērti dažādu sekunžu laikā
- Maināmo asmeņu sistēmu ļauj izvēlēties no 8 dažādiem asmeņiem atkarībā no veicamā darba

- Trīs materiālu rokturis, kas izgatavots no alumīnija, gumijas un plastikāta ērtākai lietošanai un izturībai
- Divkārtšais asmens bloķēšanas mehānisms droši notur asmeni pirms, pēc un lietošanas laikā

STANLEY	i			
0-20-257	7 tpi x 550 mm	x	4	3253560202576

STANLEY	i			
0-20-236	(0-20-246) + (0-20-244)	x	4	3253560202361

FatMax® 2 ZĀĢIS

STANLEY
FatMax



Rūdīti
JETCUT zobiņi

- Ar teflonu pārklāts asmens samazina berzi un pasargā no rūšēšanas
- 7 zobiņi collā ļauj zāgēt pa un pret šķiedrai
- Plats asmens precizitātei
- Rūdīti JETCUT zobi
- Vairāku materiālu rokturis komfortam
- Jaunā trīs materiālu roktura konstrukcija apvieno alumīniju, ABS un TPR maksimālam komfortam un izturībai

- Trīsšķautņņu zobu ģeometrija zāgē uz grūšanas un vikšanas kustību, palielinot zāgēšanas sniegumu par 30% salīdzinot ar parasto zāgzobu ģeometriju
- Teflon® pārklājums asmenim samazina ķeršanos lietošanas laikā
- Alumīnija konstrukcija ar ko rokturis ir piestiprināts pie asmens kalpo par 45° un 90° lenķu galdnieka stūreni



STANLEY	i			
2-20-528	7 tpi x 380 mm	-	4	3253562205285
2-20-529	7 tpi x 500 mm	-	4	3253562205292
2-20-530	7 tpi x 550 mm	-	4	3253562205308
2-20-533	11 tpi x 450 mm	-	4	

JetCut Appliflon ZĀĢIS

STANLEY



- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Trīsšķautņņu asināti zobi sniedz ļoti asu zāgēšanu katrā vēziena momentā
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāgēšanas uzsākšanā

- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
- Jauna asmens rūdīšanas tehnoloģija - asmens paliek ass divreiz ilgāk
- 7 zobiņi collā ļauj zāgēt pa un pret šķiedrai
- Pretberzes Appliflon pārklājums – ātrākai un vieglākai zāgēšanai

STANLEY	i			
2-20-151	7 tpi x 500 mm	-	6	3253562201515

JetCut 2X ZĀĢIS LAMINĀTIEM

STANLEY



- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Trīsšķautņņu asināti zobi sniedz ļoti asu zāgēšanu katrā vēziena momentā

- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāgēšanas uzsākšanā
- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
- Jauna asmens rūdīšanas tehnoloģija - asmens paliek ass divreiz ilgāk

STANLEY	i			
2-20-180	11 tpi x 450 mm	-	6	3253562201805

JetCut ZĀĢIS

STANLEY



- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai

- Trīsšķautņņu zobu geometrija zāgē uz grūšanas un vikšanas kustību, palielinot zāģēšanas sniegumu par 30% salīdzinot ar parasto zāģzobu geometriju
- Jauna asmens rūdīšanas tehnoloģija - asmens paliek ass divreiz ilgāk

STANLEY	i			
2-15-281	7 tpi x 380 mm	-	6	3253562152817
2-15-283	7 tpi x 450 mm	-	6	3253562152831
2-15-288	7 tpi x 500 mm	-	6	3253562152886
2-15-289	7 tpi x 550 mm	-	6	3253562152893
2-15-241	7 tpi x 600 mm	-	6	3253562152416

STANLEY	i			
2-15-594	11 tpi x 380 mm	-	6	3253562155948
2-15-595	11 tpi x 450 mm	-	6	3253562155955
2-15-599	11 tpi x 500 mm	-	6	3253562155993
2-15-244	11 tpi x 550 mm	-	6	3253562152442

OPP ZĀĢIS

STANLEY



- Īpašības un ieguvumi ar ikonu palīdzību norādīti uz asmens
- Rokturis pieskrūvēts asmenim papildus drošībai
- Ar ultraskaņu sametināts rokturis ar gumijas pārklājumu ērtam satvērienam
- Trīs skrūves aprīkotas ar pašbloķējošiem uzgriežņiem papildus drošībai

- Rūdīti JETCUT zobi ilgākam mūžam
- Slīpēts tērauda asmens ar lakas pārklājumu
- Ergonomisks rokturis
- Trīsšķautņņu zobu geometrija zāgē uz grūšanas un vikšanas kustību, palielinot zāģēšanas sniegumu par 30% salīdzinot ar parasto zāģzobu geometriju

STANLEY	i			
1-20-084	8 tpi x 380 mm	X	6	3253561200847
1-20-086	8 tpi x 450 mm	X	6	3253561200861
1-20-087	8 tpi x 500 mm	X	6	3253561200878
1-20-088	8 tpi x 550 mm	X	6	3253561200885
1-20-089	11 tpi x 380 mm	X	6	3253561200892
1-20-093	11 tpi x 450 mm	X	6	3253561200939
1-20-094	11 tpi x 500 mm	X	6	3253561200946

UNIVERSAL ZĀĢIS

STANLEY




- Universālie zāģa zobiņi ar divkārtu slīpējumu
- Zviedru tērauda asmens
- Rokturs un asmens savienojums ļauj atzīmēt 45° un 90° leņķus

- Divu materiālu rokturis, kas piekausēs pie asmens papildus drošībai
- Rūdīti zobiņi garākam mūžam
- Pieejami ar no 7 līdz 11 zobiem uz collu

STANLEY	i			
1-20-002	12 tpi x 380 mm	-	6	3253561200021
1-20-003	9 tpi x 450 mm	-	6	3253561200038
1-20-008	7 tpi x 500 mm	-	6	3253561200083
1-20-009	7 tpi x 550 mm	-	6	3253561200090

OPP ZĀĢIS LIELĀM SLODZĒM

STANLEY



- Ergonomisks rokturis papildus komfortam
- Rokturis pieskrūvēts asmenim papildus drošībai
- Universāli zāģa zobi – zāgē abos virzienos

- Ar indukciju rūdīts asmens ilgam zāģēšanas mūžam
- Īpaši rūdīti un atlaidināti divi šķautņņu zobi lielākai zāģēšanas efektivitātei

STANLEY	i			
1-20-090	500 mm x 7 tpi	-	6	3253561200908
1-20-091	550 mm x 7 tpi	-	6	3253561200915
1-20-101	500 mm x 11 tpi	-	6	3253561201011
1-20-095	550 mm x 11 tpi	-	6	3253561200953

FatMax® ZĀĢIS PLASTIKĀTIEM

STANLEY
FatMax



- 11 zobi collā
- 1 mm plats asmens papildus precizitātei
- Vieglāk uzsākt un kontrolēt zāģēšanu
- 30 un 60 grādu iezīmēšanas izliekums asmens galā
- Ar indukciju cietināti zobi ilgām zāģēšanas mūžam
- Zobi izvietojums nodrošina gludāku zāģējumu
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas uzsākšanā
- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai

STANLEY	i			
2-17-206	350 mm	X	6	3253562172068

FatMax® TAISNAIS ZĀĢIS

STANLEY
FatMax



- 11 un 13 zobi collā smalkai apdarei
- ABS plastmasas rokturis – izturīgs un ilglietojams
- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° lenķi
- Trīsšķautņņu asināti zobi sniedz ļoti asu zāģēšanu katrā vēziena momentā
- Ar indukciju cietināti zobi paliek asi divreiz ilgāk
- Pastiprināta aizmugure lielākam stingrumam nodrošina taisnāku zāģēšanu
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas uzsākšanā
- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai

STANLEY	i			
2-17-199	11 tpi x 300 mm	X	6	3253562171993
2-17-201	11 tpi x 350 mm	X	6	3253562172013
2-17-202	13 tpi x 350 mm	X	6	3253562172020

FatMax® GRĪDAS DĒĻU ZĀĢIS

STANLEY
FatMax



- ABS plastmasas rokturis – izturīgs un ilglietojams
- 45° un 90° lenķi – ātrs atbalstpunkts zāģēšanai
- Zobi uz asmens liektās malas ļauj uzsākt zāģēšanu grīdas dēļos
- 13 zobi collā / 25,4 mm
- Ar indukciju cietināti zobi ir divreiz izturīgāki par iepriekšējo produktu
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas uzsākšanā
- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Divu materiālu rokturis – ērtākam satvērienam un komfortam

STANLEY	i			
2-17-204	13 tpi x 350 mm	X	6	3253562172044

FatMax® CAURUMU ZĀĢIS

STANLEY
FatMax



- 11 zobi collā smalkai apdarei
- ABS plastmasas rokturis – izturīgs un ilglietojams
- Ar indukciju cietināti zobi paliek asi divreiz ilgāk
- Trīsšķautņņu asināti zobi sniedz ļoti asu zāģēšanu katrā vēzienā
- Smalki zobi – vieglāk uzsākt un kontrolēt zāģēšanu smalkā darbā
- Pirkstu atbalsts, ergonomisks dizains, noderīgs papildus kontrolei zāģēšanas uzsākšanā
- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Divu materiālu rokturis – ērtākam satvērienam un komfortam

STANLEY	i			
2-17-205	11 tpi x 300 mm	X	6	3253562172051

OPP ZĀĢIS

STANLEY

- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° leņķi
- Rūdītā apstrāde paildzina zobu mūžu

- Universāli zobu vispārējai lietošanai
- ABS ergonomisks rokturis



STANLEY	i			
6-97-055	7 tpi x 550 mm	X	50	3253566970554

ZĀĢIS AR NERŪDĪTIEM ZOBĪEM

STANLEY

- Uzasināmi vienādmalu zobi
- Zviedru kvalitātes tērauda asmens
- Asmens piestiprināts rokturim ar trim cinka-misiņa sakausējuma skrūvēm

- Apmaināms liets rokturis, ar ko var veikt 45° un 90° leņķu iezīmēšanu
- 3,5 zobi collā lielas caurlaidspējas griezumam



STANLEY	i			
1-15-416	3,5 tpi x 500 mm	-	4	3253561154164
1-15-425	3,5 tpi x 600 mm	-	4	3253561154256

JETCUT TAISNAIS ZĀĢIS

STANLEY

- Ļoti ātra zāģēšana gan grūšanas, gan vilkšanas virzienā
- JETCUT trīsšķautņņu zobu asmens
- Palīdz veikt 45° un 90° leņķu atzīmēšanu

- Pieskrūvēts liets rokturis
- 11 zobi collā smalkai koka un citu līdzīgu izstrādājumu zāģēšanai: paneļu, finiera, plastmasas



STANLEY	i			
1-15-219	14 tpi x 300 mm	-	4	3253561152191

CAURUMU ZĀĢIS

STANLEY

- Rūdīti asmens zobi
- Universāli zobi
- Zviedru kvalitātes tērauda asmens

- Liets rokturis
- 9 zobi collā



STANLEY	i			
1-15-511	9 tpi x 300 mm	-	4	3253561155116

FatMax® TAISNAIS ZĀĢIS

STANLEY
FatMax



- Izstrādāts precīzai zāģēšanai ieskaitot apdares dēļus, mazus salaidumus un koka griezumus
- Ļoti plats asmens (3 collas) smalkai kokapstrādei
- Tērauda aizmugure neļauj locīties, palīdzot taisnai zāģēšanai

- Otrādi apgriezams rokturis ļauj vieglāk piekļūt šaurās vietās
- Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis lielākam komfortam
- Tapa uz atsperes ļauj asmeni viegli apgriezt otrādi labējai un kreisai zāģēšanai

STANLEY	i			
0-15-252	13 tpi x 250 mm	X	6	3253561152526

FatMax® MULTI ZĀĢIS

STANLEY
FatMax



- Paredzēts zāģēšanai šaurās vietās
- Darbojas ar jebkuru standarta abpusējo vai metālzāģa asmeni
- Komplektā ir asmeņi gan koka, gan metāla zāģēšanai

- Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis lielākam komfortam
- Izturīga skrūve ļauj ātri un viegli nomainīt asmeni

STANLEY	i			
0-20-220	300 mm	X		3253560222200
3-20-220	2 gab.	-	6	3253563202207

FatMax® MINI LOKANAIS ZĀĢIS

STANLEY
FatMax



- Paredzēts apgriešanai tapas vai slīpīpas savienojumiem
- Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis lielākam komfortam
- Elastīgs asmens aizbāžņu un ierīevju nogriešanai

- Abpusējs asmens ērtai griešanai gan no labās, gan kreisās puses
- 23-punktu zobu ģeometrija griež ātri un tīri vilkšanas kustības laikā

STANLEY	i			
0-20-331	17 and 22 tpi x 120 mm	X	6	3253560203313
3-20-331	24 tpi	-	4	3253563203310

JAPĀŅU ZĀĢIS UN ASMENS

STANLEY
FatMax



- Ergonomisks divu materiālu rokturis
- Ātri nomaināms asmens
- Elastīgs asmens griešanai nerasniedzamās vietās vai tuvu virsmai, piemēram, grīdai

- JETCUT zobi ātrai zāģēšanai un griešanai
- Vienas puses asmens ar 17 zobiem collā

STANLEY	i			
0-20-500	14 tpi x 270 mm	X	8	3253560205003
0-20-509	asmens	X	4	3253560205096

JAPĀŅU ZĀĢIS AR DIVPUSĒJO ASMENI

STANLEY



- Ergonomisks divu materiālu rokturis
- Ātri nomaināms asmens
- JETCUT zobi ātrai zāģēšanai un griešanai

- Elastīgs asmens griešanai nerasniedzamās vietās vai tuvu virsmai, piemēram, grīdai
- Divpusējs asmens ar 8 un 17 zobiem collā

STANLEY	i			
0-20-501	8 i 17 tpi x 270 mm	X	8	3253560205010
0-20-516	asmens priekš 0-20-501	X	4	3253560205164

ZĀĢIS AR ATLOKĀMU ASMENI

STANLEY



- Asmens ar augstu oglekļa saturu, pielietojams gan zāģēšanai, gan iezīmēšanai
- Koka, plastmasas, zaru zāģēšanai
- Asmens nomaiņa izmantojot skrūvi

- Atbloķēšanas poga
- Automātiska asmens bloķēšana atvērtā stāvoklī
- Liets rokturis darbojas kā asmens turētājs

STANLEY	i			
0-15-333	150 mm	X	6	3253560153335

ZĀĢIS 3-IN-1

STANLEY



- Multifunkcionāls zāģu komplekts trīs vienā
- Neslidošs, ergonomisks, divu materiālu rokturis ērtākai lietošanai
- 150 mm / 6" metālzāģa asmens ar 24 zobiem collā metāla cauruļu un stieņu zāģēšanai
- 200 mm / 8" asmens ar 9 zobiem collā sikākiem darbiem
- 250 mm / 10" spēcīgu zobu ar 11 zobiem collā universāls koka zāģa asmens zāģē vilkšanas kustības laikā – paredzēts vispārējiem namdara darbiem un koku apgriešanai

- Galvenais asmens izstrādāts tā lai samazinātu iestrēgšanas vai locīšanās risku zāģējot
- Pagriežamā skrūve paredzēta ērtai visu trīs asmeņu uzglabāšanai, nomaiņai un leņķa iestādīšanai 6 dažādās pozīcijās
- Gumijotais rokturis romba rakstā ļauj lietotājam samazināt zāģa izslidēšanas risku
- Izmantojams šaurās vietās

STANLEY	i			
0-20-092	3 in 1 zāģis	X	2	3253560200923

ZĀĢIS JetCut DĀRZAM

STANLEY



- Zobu raksturīpašības līdzīgas kā JETCUT rokas zāģim

- Pieknieidēts koka rokturis

STANLEY	i			
1-15-259	7 tpi x 350 mm	-	4	3253561152597

ĀTRAIS ZĀĢIS DĀRZAM

STANLEY



- Ātrai griešanai
- Universāli zobi, kurus var uzasināt gan zāģēšanai, gan griešanai

- Piestiprināts koka rokturis

STANLEY	i			
1-15-676	4 tpi x 350 mm	-	10	3253561156762

LOKZĀĢIS AR REZERVES ASMENI

STANLEY



- Komplektā ir viens asmens kokam un viens metālam
- Pielākota loka forma liela apjoma zāģēšanai (koku stumbri un baļķi ar lielu diametru)
- Pieskrūvēts ar īpašām skrūvēm, lai viegli un ātri varētu nomainīt asmeni
- Aizsargājošs rokturis palīdz izvairīties no ievainojumiem rokām

STANLEY	i			
1-20-447	300 mm	-	12	3253561204470
1-20-437	asmens kokam	-	10	3253561204371

LOKZĀĢIS AR ASMENS AIZSARGU

STANLEY



- Izturīgs viegls rāmis ilgām mūžam
- Rūdīti un uzasināti asmens zobīņi
- Rūdīta tērauda asmens ilgāk nodrošina pirmklasīgu asumu
- Stiprinājuma svira ļauj ātri nomainīt asmeni
- Cauruļveida korpusss

STANLEY	i			
1-15-379	530 mm	-	12	3253561153792
1-15-368	610 mm	-	12	3253561153686
1-15-403	760 mm	-	12	3253561154034

LOKZĀĢIS PRO AR ROKAS AIZSARGU

STANLEY



- Īpašs asmens zaļa, sveīķaina un mitra koka zāģēšanai
- Plaši iedarbīgs rokas aizsargs
- Viegli turams
- Ergonomiska asmens stiprinājuma svira
- Stingri notur asmeni
- Viegli un ātri piestiprināms asmenis
- Viegls, bet ļoti izturīgs cauruļveida korpusss

STANLEY	i			
1-15-449	530 mm	-	5	3253561154492
1-15-453	760 mm	-	5	3253561154539

LOKZĀĢIS

STANLEY



- Īpaši iedarbīgs rokas aizsargs
- Rūdīts vienādmalu zobu asmens
- Viegli turams
- Ergonomiska asmens stiprinājuma svira
- Stingri notur asmeni
- Viegli un ātri piestiprināms asmenis
- Viegls, bet ļoti izturīgs cauruļveida korpusss

STANLEY	i			
1-15-529	530 mm	-	5	3253561155291
1-15-533	760 mm	-	5	3253561155338

ASMENS LOKZĀĢIM

STANLEY®



- Zviedru kvalitātes tērauda asmens ilgam mūžam
- Paredzēts cietkoksnes zāģēšanai
- Vienādmalu zobi
- Zobu izvietojums samazina vibrāciju palielinot zāģēšanas ātrumu
- Ļoti stingri cietināti zobi, kas nodrošina ātru zāģēšanu un ilgu mūžu

STANLEY	i			
1-15-382	530 mm	-	10	3253561153822
1-15-385	610 mm	-	10	3253561153853
1-15-388	760 mm	-	10	3253561153884

ASMENS LOKZĀĢIM ZAĻAI KOKSNEI

STANLEY®



- Zviedru kvalitātes tērauda asmens ilgam mūžam
- Grābekļveida zobi iztīra skaidas – ideāls zaļai koksnei
- Vienādmalu zobi
- Zobu izvietojums samazina vibrāciju palielinot zāģēšanas ātrumu
- Ļoti stingri cietināti zobi, kas nodrošina ātru zāģēšanu un ilgu mūžu

STANLEY	i			
1-15-439	530 mm	-	10	3253561154393
1-15-446	610 mm	-	10	3253561154461
1-15-448	760 mm	-	10	3253561154485

FatMax® 2 REĢIPŠA ZĀĢIS

STANLEY
FatMax



- Jaunā trīs materiālu roktura konstrukcija apvieno alumīniju, ABS un TPR maksimālam komfortam un izturībai
- Ar teflonu pārklāts asmens samazina berzi un pasargā no rūšēšanas
- Rūdīti JET CUT zobiņi speciāli reģipša zāģēšanai
- Alumīnija konstrukcija ar ko rokturis ir piestiprināts pie asmens kalpo par 45° un 90° leņķu galdnieka stūreni

STANLEY	i			
2-20-534	550 mm x 7 tpi		4	

JetCut ZĀĢIS REĢIPSIM

STANLEY



- Ar indukciju cietināti zobi paliek asi divreiz ilgāk
- Divu materiālu rokturis ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu sametināts lielākam komfortam un drošībai
- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° leņķi

STANLEY	i			
2-20-037	7 tpi x 550 mm	-	6	3253562200372

JetCut Appliflon ZĀĢIS REĢIPSIM

STANLEY



- Uz roktura atzīmēti 45° un 90° leņķi
- Asmens ar Appliflon pārklājumu mazākai berzei un noturībai pret rūsū
- Hard point Jet Cut īpaši zobi vieglai ģipškartona griešanai
- Ērts divu materiālu rokturis

STANLEY	i			
2-20-149	7 tpi x 450 mm	-	6	3253562201492

FatMax® REĢIPŠA CAURUMU ZĀĢIS

STANLEY
FatMax

Augstas kvalitātes
asmens

Ideāli piemērots reģipša
caurduršanai



Zobi ar trīs šķautnēm
par 50% ātrākai un ērtākai
zāģēšanai

Ergonomisks rokturis ar gumijas
pārklājumu
ērtam satvērienam un drošībai

STANLEY	i			
0-20-556	7 tpi x 302 mm	X	6	3253560205560
2-20-556	7 tpi x 302 mm ar somiņu	X	6	3253562205568

CAURUMU ZĀĢIS REĢIPSIM

STANLEY

- Paredzēts reģipša zāģēšanai
- Spics asmeņa gals lai uzsāktu griešanu

- Vienādmalu zobi, šaurs asmens – stingrs un neaizķep griešanas laikā
- 6 zobi collā



STANLEY	i			
0-15-206	6 tpi x 152 mm	-	6	3253560152062

ZĀĢIS ŠŪNBETONAM

STANLEY



- Augstas kvalitātes volframa karbīda zobu pārklājums
- Nesaulaužams koka rokturis, kas nostiprināts pie asmens ar 3 niķelētām skrūvēm

- Lieli zobi - 1 tpi ir ideāli šūnbetona bloku zāģēšanai

STANLEY	i			
1-15-755	1 tpi x 750 mm	-	1	3253561157554

ZĀĢIS HP ŠŪNBETONAM

STANLEY



- Divu materiālu rokturis, kas ir pieskrūvēts un ar ultraskaņu piekausēts asmenim
- Īpaši rūdīti lieli tērauda zobi
- Asmens nostiprināts pie roktura ar divām skrūvēm

- Rokturi var izmantot 45° un 90° leņķu atzīmēšanai
- 2 zobi uz collu

STANLEY	i			
1-15-441	1,2 tpi x 650 mm	-	4	3253561154416

FatMax® FIGŪRZĀĢIS

STANLEY
FatMax



- Jauns ergonomiski izstrādāts ērts rokturis lielākam komfortam
- Cietināts un rūdīts asmens sniedz tīru un kontrolētu griešanu
- Komplektā ir trīs maiņas asmeņi

- Rūdīta tērauda asmens ilgam mūžam
- Koka rokturis asmens nospiegējuma kontrolei
- Apaļš hromēts tērauda ietvars

STANLEY	i			
0-15-106	15 tpi / 160 mm	X	6	0076174000061
0-15-061	asmens	X	4	3253560150617

ZĀĢA/ASMENS PIELIETOJUMS



ZOBIŅI

18 TPI – plastikātiem un mīkstajam metālam

24 TPI – mīkstajam metālam un tēraudam

32 TPI – tērauda sijām un caurulēm

FatMax® ZĀĢIS METĀLAM

STANLEY
FatMax®



- Komplektā ir divu metālu asmens (24 zobī collā)
- Iekška atbalsts precizitātei
- Izturīgs alumīnija sakausējuma korpuss – gan viegls, gan stiprs
- Pielāgojams, ar iekšpi pagriežams nospriegojuma mehānisms roktura iekšpusē
- 150 kg nospriegojums
- 90° asmens un 45° lokanais asmens
- 5 collu griešanas iespēja
- Divu materiālu mīksts rokturis komfortam
- Atsperes nospriegojums sniedz 150 kg asmens nospriegojumu ērtākai lietošanai

STANLEY	i			
1-20-531	300 mm	-	2	3253561205316

LOKZĀĢIS FatMax® 5-IN-1

STANLEY
FatMax®



- Divi asmens stāvokļi: 90° un 45° leņķī
- Strādājot šaurās vietās loka priekšējā daļa ir noņemama un izmantojama kā caurumu/mini zāģis
- Asmeni var piestiprināt loka priekšpusē zāģēšanai grūti pieejamās vietās
- Asmeņu glabātuve korpusā - koka un metāla darbiem
- Regulējams asmens nospriegojums līdz 100kg

STANLEY	i			
0-20-108	300 mm	-	4	3253560201081

ZĀĢIS METĀLAM INTENSĪVAM DARBAM

STANLEY



- Divi asmens stāvokļi: 90° un 45° leņķī
- 80 kg patstāvīgs asmens nospriegojums – ātrākai griešanai
- Patentēta ātra asmens nomaiņa sistēma un svira, kas maina materiālam atbilstošu nospriegojumu
- Divu materiālu ergonomisks rāmis un rokturis ērtam satvērienam
- Viegla nospriegošanas iegaumēšana un pielāgošana izmantojot riteni pievilkšanai

STANLEY	i			
1-20-110	300 mm	-	2	3253561201103

ZĀĢIS METĀLAM AR ZEMU PROFILU

STANLEY



- Īpaši veidots rāmis ļauj lietotājiem darboties grūti pieejamās vietās
- Alumīnija karkass garantē lielu triecienizturību un vieglumu ērtai lietošanai ar vienu roku
- Divi asmens stāvokļi: 90° un 45° leņķī, nodrošina ātru un precīzu griešanu
- Vairāk kā 100 kg patstāvīgs asmens nospriegojums
- Patentēta ātra asmens nomaiņas sistēma ar precīzu nospriegojuma pielāgošanu dažādu materiālu griešanai
- Ergonomisks rokturis

STANLEY	i			
1-20-001	300 mm / 460 g	-	4	3253561200014

ZĀĢIS METĀLAM NO KOMPOZĪTMATERIĀLIEM

STANLEY




- 12 collu nostiprināts asmens rāmī
- Pamatīgi nosprīgots asmens taisnai un precīzai griešanai
- Ergonomisks, neslidošs rokturis
- 4 collu dziļš griezumš
- Slīps gals, lai piekļūtu šaurām, grūti aizsniedzamām vietām
- Rāmis izgatavots no triecienizturīga polimēra ar tērauda kodolu

- Dubult-T profila sijas rāmja konstrukcija
- Patentēts dizains
- Nav nepieciešama noregulēšana pie asmens maiņas
- Patstāvīgs 70 kg liels nosprīgojums
- Ātra un vienkārša asmens nomaīņa
- Mazs svars un liela triecienizturība
- Divu materiālu mīksts rokturis komfortam

STANLEY	i			
2-15-892	460 g	-	6	3253562158925

ZĀĢIS METĀLAM

STANLEY




- Izturīgs tērauda korpus izturībai un ilgām mūžam
- Komplektā ar asmeni ātrai zāģēšanai
- Regulējams asmens četras pozīcijās, kā horizontālai tā vertikālai zāģēšanai

- Asmens nosprīgošanas mehānisms ļauj mainīt tā spriegumu plašam darbu klāstam
- Pie korpusa pieskrūvēts izturīgs plastikāta rokturis
- Arkveida korpus izgatavots no lakota metāla taisnstūra formā

STANLEY	i			
1-15-122	300 mm	-	5	3253561151224

VAIRĀKU POZĪCIJU ZĀĢIS METĀLAM

STANLEY



- Komplektā ar bimetāla asmeni
- Korpusu var izmantot arī asmeņu glabāšanai
- 8 zāģēšanas pozīcijas - maināmas nenoņemot asmeni
- Sprīgotāji priekšā un aizmugurē

- Ērti pieejama sprīgošanas svira ļauj ātri un stipri nosprīgot asmeni
- Patentēta sprīgošanas sistēma nodrošina taisnāku zāģēšanas malu
- Ergonomisks un izturīgs alumīnija rokturis
- Izturīgs tērauda korpus ērtai lietošanai un ilgām mūžam

STANLEY	i			
1-15-120	300 mm	-	5	3253561151200

ZĀĢIS METĀLAM AR TAISNO ROKTURI

STANLEY



- Taisns rokturis vieglai zāģēšanai
- Pilnībā lakota tērauda arka ar taisnstūrveida korpusu
- Nosprīgots ar tauriņveida skrūvi

- Asmens iestādāms 4 pozīcijās vertikālai un horizontālai griešanai
- Komplektā nāk standarta lokans LION asmens

STANLEY	i			
1-15-123	300 mm	-	5	3253561151231

JUNIOR ZĀĢIS METĀLAM

STANLEY



- Liela arka vieglākam darbam
- Zāģim ir rokturi iestrādāta svira vieglai asmens nomaīņai
- Rūdīts tērauda asmens augstākai griešanas efektivitātei

- Liets rokturis – viegls un stiprs
- Stiprs kvadrātveida nelokāms caurulveida karkass

STANLEY	i			
0-15-218	150 mm	X	10	3253560152185
3-15-905	maiņas asmens	X	10	3253563159051

ZĀĢIS METĀLAM MINI

STANLEY



- 35mm zāģēšanas kapacitāte
- Asmens bloķējams drošai zāģēšanai
- Ergonomisks rokturis
- Iespēja regulēt asmens garumu dod plašas izmantošanas iespējas
- Ļauj izmantot zāģēšanai arī asmens malējās daļas
- Ideāli piemērots šaurām telpām ar ierobežotu pieejamību

STANLEY	i			
0-20-807	300 mm	X	6	3253560208073

BI-METAL LASER ASMENS METĀLAM

STANLEY



- HSS rūdīts tērauda asmens ilgām mūžam
- Īpaši spēcīgs lokans asmens
- Piemērots visiem intensīvas zāģēšanas darbiem

STANLEY	i			
1-15-557	18 tpi - 100 pcs	-	1	3253561155574
1-15-558	24 tpi - 100 pcs	-	1	3253561155581
2-15-558	24 tpi - 5 pcs	X	5	3253562155580
1-15-559	32 tpi - 100 pcs	-	1	3253561155598

RUBIS ASMENS METĀLAM

STANLEY



- HSS molibdēna tērauda asmens nerūsējošajam tēraudam un instrumentu tēraudam
- Ciets asmens ilgai lietošanai

STANLEY	i			
0-15-900	18, 24 i 32 tpi - 5 pcs	X	5	3253560159009
0-15-906	24 tpi - 2 pcs	X	5	3253560159061
1-15-906	32 tpi - 100 pcs	-	1	3253561159060
2-15-906	24 tpi - 5 pcs	X	5	3253562159069

LION ASMENS METĀLAM

STANLEY



- Oglekļa tērauda lokanais asmens
- Vispārējā pielietojuma 300 mm asmens

STANLEY	i			
0-15-801	8, 10 i 12 tpi - 5 pcs	X	5	3253560158019
0-15-842	24 tpi - 2 pcs	X	5	3253560158422
1-15-842	24 tpi - 100 pcs	-	1	3253561158421
2-15-842	24 tpi - 5 pcs	X	5	3253562158420

DYNAGRIP SLĪPZĀGĒŠANAS IERĪCE

STANLEY



- Precīzi izlieta metāla pamatne
- Īpaši rūdīts maināms asmens ar smalkiem universālajiem zobīņiem
- Asmens nosprīgošanas skrūve ērtai asmens nomainīšanai un precīzam zāģējumam
- Ērta zāģējamā materiāla nofiksēšana izmantojot fiksatorus
- Zāģēšanas leņķis maināms no 30 līdz 90 grādiem

- Regulējama garuma gradācija atkārtotiem zāģējumiem
- Gumijas pārklājums rokturim
- Gludas darbības zāģēšanas sistēma
- Komplektā ietilpst viens asmens (560 mm), Dynagrip rokturis, un slīpzāģēšanas ierīce
- Gluds un precīzs zāģējums
- Metāla rāmis

STANLEY	i			
1-20-800	560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	asmens	-	1	3253561208096

SLĪPZĀGĒŠANAS KASTE AR FIKSATORIEM

STANLEY



- Nelieli nodalījumi korpusā fiksatoru un zīmļu glabāšanai
- Patentēta fiksatoru sistēma ļauj droši nofiksēt zāģējamo priekšmetu vietā
- Iebūvēta zāģēšanas atdure pasargā kasti no bojājumiem
- 90°, 45° un 22.5° leņķi, kā arī 45° sānu leņķis

- Piepacelta pamatne drošai zāģēšanai
- Zāģējamo materiālu nostiprina mainot fiksatorus
- Pamatne ar caurumiem fiksatoru nostiprināšanai
- Viengabala sakausējuma korpus izturībai

STANLEY	i			
1-20-112	310 x 170 x 110 mm	-	6	3253561201127

SLĪPZĀGĒŠANAS KASTE AR ZĀČI

STANLEY




- Komplektā ar zāģi ar smalkiem zobīņiem
- Nelieli nodalījumi korpusā fiksatoru un zīmļu glabāšanai
- Patentēta fiksatoru sistēma ļauj droši nofiksēt zāģējamo priekšmetu vietā
- Iebūvēta zāģēšanas atdure pasargā kasti no bojājumiem

- 90°, 45° un 22.5° leņķi, kā arī 45° sānu leņķis
- Piepacelta pamatne drošai zāģēšanai
- Zāģējamo materiālu nostiprina mainot fiksatorus
- Pamatne ar caurumiem fiksatoru nostiprināšanai
- Viengabala sakausējuma korpus izturībai

STANLEY	i			
1-20-600	480 x 170 x 110 mm	-	6	3253561206009

SLĪPZĀGĒŠANAS KASTE

STANLEY



- 90°, 45° un 22.5° leņķi, kā arī 45° sānu leņķis
- Caurumi pamatnē nostiprināšanai pie darba galda
- Viengabala sakausējuma triecienizturīgs korpus izturībai

- Priekšējo daļu var aizkārt aiz darba virsmas lai mazinātu kustēšanos zāģēšanas laikā
- Sagatavots urbuma caurums nostiprināšanai pie darba galda
- Aprīkota ar uzglabāšanas vietu zāģim

STANLEY	i			
1-19-212	370 x 140 x 100 mm	-	8	3253561192128

SLĪPZĀĢEŠANAS KASTE AR ZĀĢI

STANLEY



- Komplektā ar slīpzāģēšanas zāģi
- 90°, 45° un 22,5° leņķi, kā arī 45° sānu leņķis
- Caurumi pamatnē nostiprināšanai pie darba galda
- Viengabala sakausējuma triecienizturīgs korpus izturībai

- Priekšējo daļu var aizvērt aiz darba virsmas lai mazinātu kustēšanos zāģēšanas laikā
- Sagatavots urbuma caurums nostiprināšanai pie darba galda
- Aprīkota ar uzglabāšanas vietu zāģim

STANLEY	i			
1-19-800	zāģis 350 mm	-	8	3253561198007

SLĪPZĀĢEŠANAS KASTE NO KOKA

STANLEY



- Iedaļas zāģēšanai 45° un 90° leņķī

- Apstrādāta, salīmēta un saskrūvēta dižskābarža kaste, kas ļauj zāģēt 45 grādu leņķī ar caurumu fiksatoram

STANLEY	i			
1-19-190	250 x 62 mm	-	2	3253561191909
1-19-191	300 x 62 mm	-	2	3253561191916
1-19-192	350 x 76 mm	-	2	3253561191923

LIELAS IETILPĪBAS SLĪPZĀĢEŠANAS KASTE

STANLEY



- Salīmēta un saskrūvēta lielas ietilpības dižskābarža kaste, kas ļauj zāģēt 45 grādu leņķī

STANLEY	i			
1-19-194	350 x 122 mm	-	2	3253561191947

Stanley Divu asmeņu apgriezējs laminātam

STANLEY



- Paredzēts visiem plānajiem laminātiem malu nolīdzināšanai
- Regulējams izmērs no ½" (12,7 mm) līdz 1" (25,4 mm)

- Viena puse griež taisnu, otra puse var tikt regulēta slīpumiem griezumiem

STANLEY	i			
STHT0-16139	12,7 mm- 25,4 mm	X	2	3253560161392

PADOMI UN IETEIKUMI



PADOMS 1 Nostipriniet materiālu droši ar skrūvspīļu palīdzību.

PADOMS 2 Rūpīgi nospriegojiet asmeni zāģēšanai - pārāk viegls spriegums veicinās asmens lūzšanu.


PADOMS 3 Parūpējieties lai caurulēs neplūstu ūdens vai gāze.

PADOMS 4 Zāģējot plānu metāla plāksni ir ieteicams to iestiprināt starp divām finiera plāksnēm.




PADOMS 5 Izvēlieties asmeni, kas nodrošinās lai vismaz trīs zobi atrodas kontaktā ar zāģējamo virsmu zāģēšanas laikā.

PADOMS 6 Zāģējiet zemā leņķī lai zāģējums būtu gluds un precīzs.

PADOMS 7 Zāģēšanai caur metāla caurulēm nepieciešams zāģis ar vismaz 24 TPI. Zāģējiet līdz pārzāģējat tuvējo sienu, tad pagrieziet cauruli vai zāģi tā lai zāģētu cauri blakus sienai - tādā veidā iegūsiat gludāku un no vibrācijas brīvāku zāģēšanu.



PADOMS 8 Zāģējot biezu stieni vai siju iezīmējiet zāģēšanas līniju visapkārt materiālam. Pēc tam veiciet zāģējumu no vienas puses līdz asmens dziļumam, tad pagrieziet zāģējamo materiālu un turpiniet zāģēšanu no pārējām pusēm līdz materiāls ir pārzāģēts.



PADOMS 9 Nodrošiniat atbalstu zāģējamajam materiālam tiklīdz tuvojas zāģēšanas beigām.

IETEIKUMS Nodrošiniat atbalstu trauslam plāksņu veida materiālam un izvēlieties asmeni, kas nodrošina lai vismaz 3 zobi ir kontaktā ar zāģējamo materiālu. Ja asmens pārlūzt zāģēšanas laikā, tad atsāciet zāģēšanu no citas malas lai biezākais asmens neiesprūstu griezumā. Izmantojiet jaunu asmeni zāģējot misiņu lai samazinātu asmens izslīdēšanas iespējamību.


PADOMI UN IETEIKUMI



Lai panāktu labu zāģēšanas rezultātu ieteicams attīstīt savas zāģēšanas iemaņas. Labam rezultātam vienmēr izvēlieties asu zāģi un nesteidzieties - stiega parasti veicina zāģa novirzīšanos no zāģēšanas ceļa.

PADOMS 1 Labākam zāģēšanas rezultātam iezīmējiet līniju apkārt materiālam ar nezi nevis zīmuli.

PADOMS 2 Vienmēr zāģējiet tajā materiāla pusē, kuru neplānojat pēc tam izmantot. Ja neesat droši par zāģējuma kvalitāti, atstājiet lieku materiāla daudzumu, ko pēc tam variet noņemt ar ēveles palīdzību.



PADOMS 3 Novietojiet materiāla darba virsmu uz augšu lai skabargas viedotos uz otras puses, kas nebūs redzama. Tas ir īpaši svarīgi zāģējot finieri un apšuvuma dēļus.



PADOMS 4 Sāciet zāģēšanu tālākajā no sevis pusē, aptuveni 30° leņķī pret zāģējamo materiālu. Izmantojiet brīvās rokas īkšķi vai koka klucīti lai no sāna atbāstītu zāģi zāģēšanas laikā. Zāģējumu veiciet materiāla pusē, ko neplānojat izmantot. Pirmajai zāģēšanas kustībai jābūt vieglai lai izveidotu iegriezumu tālākai zāģēšanai.


PADOMS 5 Tiklīdz zāģējums ir uzsākts turpiniet zāģēšanu lielākā leņķī - 45° līdz 60° pret zāģējamo materiālu.

PADOMS 6 Lai noturētu zāģi taisni uz zāģēšanas līnijas, turiet zāģa rokturi ar trijiem pirkstiem un īkšķi ar rādītārpirkstu novietojiet katru savā roktura sānā lai uzturētu zāģi taisni.

PADOMS 7 Uzturiet drošu un atbrīvotu satvērienu ap zāģa rokturi. Turiet plaukstu, elkonī un plecu vienā līnijā ar zāģa asmeni un zāģēšanas līniju. Vēlams arī turēt galvu un aci vienā līnijā ar zāģēšanas līniju.

PADOMS 8 Izmantojiet pilnu zāģa garumu veicot vienmērīgus un nesasteigtus zāģējumus. Zāģēšanas ātrumu var palielināt nolaizot rokturi kad asmens ir pusceļā cauri materiālam. Paceliet rokturi vilkšanas kustības laikā.

PADOMS 9 Ja asmens sāk novirzīties no zāģēšanas



līnijas, piebremzējiet un izlabojiet zāģēšanas virzienu lai lēnām atgrieztos uz pareizās zāģēšanas līnijas. Veiciet regulāras pārbaudes lai pārliecinātos, ka zāģēšanas līnija ir perpendikulāra materiāla augšpusē un apakšpusē.

PADOMS 10 Tuvojoties zāģēšanas beigām skaņa, ko rada zāģis mainīsies, tādā veidā norādot, ka nepieciešams nofiksēt zāģējamo materiālu, kuru plānojat nozāģēt. Ja neizdarīsiet to laicīgi, materiāls var nolūzt, tādējādi sabojājot nepieciešamo materiālu.

IETEIKUMS Ja vēlaties pārzāģēt ļoti plānu materiālu, kas varētu salūzt zāģēšanas rezultātā, pamēģiniet iespiest zāģējamo uz lieka koka gabala, kas ir lielāks par zāģējamo materiālu. Tas dos atbaltu zāģim un nodrošinās gludu zāģējumu. Jo lielāki ir zobi izvēlētajam zāģim, jo lielākā leņķī būtu ieteicams zāģēt. Ja izvēlaties zāģi ar 7 TPI, tad zāģēt būtu jāsāk 30° leņķī, pēc tam pārejot uz zāģēšanu starp 45° un 60° leņķī. Ja zāģim ir 11 TPI, sāciet zāģēšanu 30° leņķī un pāreijiet uz 45° leņķī. Zāģējot ar slīpzāģēšanas zāģi sāciet zāģēt leņķī, kas mazāks par 20° un kad zāģēšanas līnija ir visā materiāla garumā, turpiniet zāģēt gandrīz horizontālā leņķī.