

SKAVOŠANA, KNIEDĒŠANA UN LĪMĒŠANA



STANLEY

PHT150C ĀMURS-SKAVOTĀJS

STANLEY



- Ātrai paklāju, jumtu pārsegumu un izolācijas materiālu uzstādīšanai
- Ietilpina divus skavu stienišus laika ietaupīšanai

- Izmantojams ar izturīgajām G veida 8, 10 mm skavām
- Pilns gumijas rokturis absorbē triecienus un pasargā roku
- Izturīgs tērauda korpuss papildus izturībai

STANLEY	i			
6-PHT150	G 6-10 mm	X	6	3253566051505

TR350 FatMax® Lielas Noslodzes Skavu/Naglu Pistole

STANLEY
FatMax



- Paredzēts lietošanai ar „G” skavām un „J” veida naglām
- Skavu ievietošana no apakšas un AntiJam funkcija nodrošina minimālu piepūli un ietaupa laiku
- Ļoti ērta lietošana pateicoties amortizējošam pārklājumam uz roktura

- Tērauda rokturis iztur lielu slodzi un nodrošina ilgu mūžu
- Viegla svara alumīnija kasete ir lielas noslodzes atspere
- Roktura bloķēšana

STANLEY	i			
6-TR350	G 6 - 14 mm, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704135

TR400 FatMax® 4-vienā Vieglas noslodzes skavu/naglu pistole

STANLEY
FatMax



- Hi/Low režīms dažādiem pielietojumiem
- Skavu ievietošana no apakšas un AntiJam funkcija nodrošina minimālu piepūli un ietaupa laiku
- Ļoti ērta lietošana pateicoties amortizējošam pārklājumam uz roktura
- Tērauda rokturis nodrošina ilgu mūžu
- Viegla svara alumīnija kasete ir lielas noslodzes atspere

- Roktura bloķēšana
- Skavu indokators
- Izmantojams ar 4 populārākajiem skavu/naglu veidiem:
- Vieglas slodzes skavas A veida
- Vieglas slodzes skavas H veida
- Naglas J veida un arī naglas bez galvas
- Vadu skavas 7 (Stanley 1-CT100T)

STANLEY	i			
FMHT6-70411	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704111

TR250 LIELAS NOSLODZES SKAVU & NAGLU PISTOLE

STANLEY



- Dizains aizsardzībai no pirkstu iespiešanas
- Ērti lietojams viegli nospiežams rokturis
- Izturīgs alumīnija korpuss
- Viegla skavu un naglu ievietošana ātrai uzpildīšanai
- Paredzēta „G” veida skavām un naglām: 6, 8, 10, 12, 14 mm un „J” veida skavām un naglām: 12, 15

- Paredzēta izturīgām skavām un naglām dažādiem pielietojumiem
- Iebūvēts vadu turētājs lielākai precizitātei
- Hi/Lo režīms, lai pielāgotos materiālu blīvumam

STANLEY	i			
6-TR250	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566050072

TR150HL LIELAS NOSLODZES SKAVU PISTOLE

STANLEY



- Dizains aizsardzībai no pirkstu iespiešanas
- Ērti lietojams viegli nospiežams rokturis
- Izturīgs alumīnija korpuss
- Klāt piespiežams rokturis ērtākai uzglabāšanai

- Paredzēta „G” veida skavām: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- Viegla skavu ievietošana ātrai uzpildīšanai
- Hi/Lo režīms

STANLEY	i			
6-TR150HL	G 6-14 mm	X	6	3253566058429

TR150L VIEGLAS NOSLODZES SKAVU & NAGLU PISTOLE

STANLEY



- Ērti lietojams viegli nospiežams rokturis
- Izturīgs alumīnija korpuss
- Klāt piespiežams rokturis ērtākai uzglabāšanai

- Paredzēta „A” veida skavām: 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm un „J” veida skavām: 12, 15 mm
- Viegla skavu ievietošana ātrai uzpildīšanai
- Paredzēta regulārai lietošanai

STANLEY	i			
6-TR150L	A 4-14 mm, J 12-15 mm	X	6	3253566060514

TR120 2-vienā Viegla noslodzes metāla skavu/naglu pistole

STANLEY



- Izmantots TR110 dizains, bet aptvere izgatavota viegla noslodzes lietošanai
- Komplektā ar skavām - gatavs darbam
- Skavu ievietošana no apakšas nodrošina minimālu piepūli un ietaupa laiku
- Zema leņķa rokturis ērtai lietošanai

- AntiJam funkcija
- Šauj 1-TRA200T viegla noslodzes „A” skavas - 4 mm (5/32") līdz 14 mm (9/16")
- Izmantošanai ar 1-SWKBN 18 „J” naglām - 12 mm (1/2") līdz 15 mm (5/8")

STANLEY	i			
STHT6-70410	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	X	5	3253566704104

CT-10 - SMAGĀS NOSLODZES VADU SKAVOTĀJS

STANLEY



- Robusts alumīnija korpuss vieglam svaram un ilgstošai izturībai
- Viegli veicama skavu papildināšana ļauj ietaupīt laiku
- Nobloķējams rokturi ērtai un drošai uzglabāšanai

- 7 veida skavām, kā arī CT skavām
- Iesīšanas spēka regulēšanas svira - ļauj pielāgot spēku atbilstoši materiālam
- Izliktajām skavām 7: 10-11-12-14, Plakanajām skavām CT: 8-10-12

STANLEY	i			
6-CT-10	-	X	6	3253566051109

TR45 VIEGLAS NOSLODZES SKAVU PISTOLE

STANLEY



- Klāt piespiežams rokturis ērtākai uzglabāšanai

- Viegla skavu ievietošana ātrai uzpildīšanai
- Paredzēta vieglas noslodzes skavām

STANLEY	i			
6-TR45	A 4-10 mm	X	4	3253566050454

TR55 Viegla noslodzes skavu pistole „A” skavām

STANLEY



- Plastmasas korpuss, metāla karabīne
- Komplektā ar skavām - gatavs darbam
- Skavu ievietošana no apakšas nodrošina minimālu piepūli un ietaupa laiku

- Zema leņķa rokturis ērtai lietošanai
- Izmantošanai ar 1-TRA200T vieglas noslodzes „A” veida skavām no 4 mm (5/32") līdz 14 mm (9/16")

STANLEY	i			
STHT6-70409	A 4-14 mm	X	5	3253566704098

TRE550 LIELAS NOSLODZES ELEKTRISKĀ SKAVU PISTOLE

STANLEY



- Ērts, ergonomisks, miksts rokturis
- Paredzēta izturīgām skavām un naglām
- Viegla skavu ievietošana
- Hi/Lo režīms dažādiem pielietojumiem
- Ļoti garš strāvas vads ērtākai lietošanai

STANLEY	i			
6-TRE550	G 6-14 mm, J 12-15 mm	X	2	3253566058580

TRE540 Vieglas noslodzes elektriskā skavu pistole

STANLEY




- Izmantošanai līdz 14 mm „A” veida skavām
- Līdz 15 mm „J” veida skavām
- Ērts, ergonomisks, miksts rokturis - ērts plaukstas satvēriens
- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- Drošības slēdzis
- Viegla skavu ievietošana no apakšas
- Hi/Lo režīms dažādiem pielietojumiem

STANLEY	i			
STHT6-70414	A 4 - 14, J 12 - 15 mm	-	5	3253566704142

VIEGLAS SLODZES SKAVAS - TYPE A 5/53/530

STANLEY




- Cinkota tērauda skavas 11,3 x 0,75 mm
- Pielietojums: vienkāršiem mājas darbiem, folijas, lentišu un citu lietu piestiprināšanai
- Izturīgs un vairākkārt lietojams iepakojums vieglai un ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
1-TRA202T	4 mm, 1000 gab.	X	7	3253561055096
1-TRA204T	6 mm, 1000 gab.	X	7	3253561053887
1-TRA205T	8 mm, 1000 gab.	X	6	3253561053894
1-TRA206T	10 mm, 1000 gab.	X	5	3253561054105
1-TRA208T	12 mm, 1000 gab.	X	4	3253561055140
1-TRA209T	14 mm, 1000 gab.	X	4	3253561055195
1-TRA204-5T	6 mm, 5000 gab.	X	6	3253561058721
1-TRA205-5T	8 mm, 5000 gab.	X	5	3253561058738
1-TRA206-5T	10 mm, 5000 gab.	X	5	3253561058745
1-TRA704TCS	6 mm, 1500 gab.	X	5	3253561056925
1-TRA705TCS	8 mm, 1500 gab.	X	5	3253561056994
1-TRA706TCS	10 mm, 1500 gab.	X	5	3253561057199
1-TRA708TCS	13 mm, 1500 gab.	X	5	3253561057168

IZTURĪGAS SKAVAS - TYPE G 4/11/140

STANLEY




- Cinkota tērauda skavas 10,6 x 1,25 mm
- Foliņas, paklāju, kartona, jumta seguma un papīra piestiprināšanai
- Izturīgs un vairākkārt lietojams iepakojums vieglai un ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
1-TRA704T	6 mm, 1000 gab.	X	7	3253561054198
1-TRA705T	8 mm, 1000 gab.	X	6	3253561054273
1-TRA706T	10 mm, 1000 gab.	X	5	3253561054280
1-TRA708T	12 mm, 1000 gab.	X	4	3253561054297
1-TRA709T	14 mm, 1000 gab.	X	4	3253561054303

IZTURĪGAS SKAVAS - TYPE G 4/11/140

STANLEY




- Cinkota tērauda skavas 10,6 x 1,25 mm
- Foliņas, paklāju, kartona, jumta seguma un papīra piestiprināšanai
- Izturīgs un vairākkārt lietojams iepakojums vieglai un ērtai uzglabāšanai
- 5000 gab.

STANLEY	i			
1-TRA704-5T	6 mm, 5000 gab.	X	6	3253561052675
1-TRA705-5T	8 mm, 5000 gab.	X	6	3253561058264
1-TRA706-5T	10 mm, 5000 gab.	X	6	3253561050657
1-TRA708-5T	12 mm, 5000 gab.	X	6	3253561050855
1-TRA709-5T	14 mm, 5000 gab.	X	6	3253561058271
1-TRA204TCS	6 mm, 1500 gab.	X	5	3253561054884
1-TRA205TCS	8 mm, 1500 gab.	X	5	3253561054891
1-TRA206TCS	10 mm, 1500 gab.	X	5	3253561056833
1-TRA709TCS	14 mm, 1500 gab.	X	5	3253561057175

VADU SKAVAS - TYPE 7 CT100

STANLEY




- Cinkota tērauda skavas 8 x 6 mm
- Zema sprieguma vadu (Ø 6 mm) piestiprināšanai
- Izturīgs un vairākkārt lietojams iepakojums vieglai un ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
1-CT106T	10 mm, 1000 gab.	X	6	3253561058479
1-CT107T	11 mm, 1000 gab.	X	6	3253561058486
1-CT108T	12 mm, 1000 gab.	X	4	3253561058493
1-CT109T	14 mm, 1000 gab.	X	4	3253561051692

VIEGLAS SLODZES SKAVAS - TYPE H 13/15/19

STANLEY




- Cinkota tērauda skavas 10,6 x 0,74
- Pielietojums: vienkāršiem mājas darbiem, folijas, lentišu un citu lietu piestiprināšanai

- Izturīgs un vairākkārt lietojams iepakojums vieglai un ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
1-TRR134T	6 mm, 1000 gab.	X	7	3253561060243
1-TRR135T	8 mm, 1000 gab.	X	6	3253561060250

TAPIŅU NAGLAS 8/300/E / J TYPE NAGLAS

STANLEY




- Cinkota tērauda naglas 1,2 mm

- Apdares darbiem

STANLEY	i			
1-SWK-BN0625T	15 mm, 1000 gab.	X	10	3253561058370

CT VEIDA SKAVAS

STANLEY



- Skavu pistolei 6-CT10

STANLEY	i			
1-CT305T	8 mm, 1000 gab.	X	6	3253561058561
1-CT306T	10 mm, 1000 gab.	X	5	3253561058592
1-CT308T	12 mm, 1000 gab.	X	4	3253561058608




 																					
		1-TRA202T 4mm	1-TRA204T 6mm	1-TRA205T 8mm	1-TRA206T 10mm	1-TRA208T 12mm	1-TRA209T 14mm	1-TRA704T 6mm	1-TRA705T 8mm	1-TRA706T 10mm	1-TRA708T 12mm	1-TRA709T 14mm	1-CT305T 8mm	1-CT306T 10mm	1-CT308T 12mm	1-CT106T 10mm 3/8"	1-CT107T 10mm 7/16	1-CT108T 12mm 1/2"	1-CT109T 14mm 9/16"	1-SWK-BN050T 12mm	1-SWK-BN625T 15mm
TR45																					
TR150L																					
TR150HL																					
TR250																					
TR350																					
TRE550																					
PHT150																					
CT10																					
FMHT6-70411																					
STHT6-70410																					
STHT6-70409																					
STHT6-70414																					



MR77 KNIEDĒŠANAS ĀMURS AR GROZĀMU GALVU

STANLEY



- Grozāma galva griežas par 360 grādiem un ir izmantojama jebkurā leņķī
- Dažāda veida pielietojumiem izmanto alumīnija un tērauda kniedes
- 4 maināmi uzgaļi & uzgriežņu atslēgas glabāšanas vieta rokturī daudzpusībai un ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
6-MR77	ø 2,5-5 mm	X	5	3253566052427

MR100 INTENSĪVAS LIETOŠANAS KNIEDĒŠANAS ĀMURS

STANLEY



- Liekts – īpaši izturīgs un ilgmūžīgs
- Dažāda veida pielietojumiem izmanto alumīnija, tērauda un nerūsējošā tērauda kniedes
- 4 maināmi uzgaļi & uzgriežņu atslēgas glabāšanas vieta rokturī daudzpusībai un ērtai uzglabāšanai

STANLEY	i			
6-MR100	ø 2-5 mm	X	4	3253566053004

TĒRAUDA KNIEDĒŠANAS ĀMURS MR55

STANLEY



- MR 55 kniedēšanas āmurs ikdienas darbiem
- Uzgalis 90° leņķī
- 4 maināmi uzgaļi: diametrs 2-3-4-5
- Kniežu stobra izvilkšana
- Iekļauta uzgriežņu atslēga
- Komplektā nāk 15 alumīnija kniedes

STANLEY	i			
0-69-804	ø 2,5-5 mm	X	5	3253560698041

VIDĒJAS NOSLODZES KNIEDĒŠANAS ĀMURS

STANLEY



- Īpaši piemērots „dari pats” uzdevumiem
- 3 mm un 4 mm fiksētas kniedes

STANLEY	i			
0-69-833	ø 2,5-4 mm	X	5	3253560698331

ALUMĪNIJA KNIEDES - VIDĒJAS

STANLEY



- No industriālā standarta alumīnija ar fosfātu pārklātu tērauda kātu

STANLEY	i			
1-PAA44T	3 x 6 mm, 20 gab.	X	10	3253561052446
1-PAA54T	4 x 6 mm, 20 gab.	X	10	3253561051548
1-PAA64T	5 x 6 mm, 15 gab.	X	10	3253561052644
1-PAA42T	3 x 3 mm, 25 gab.	X	10	3253561050961
1-PAA52T	4 x 3 mm, 20 gab.	X	10	3253561050527
1-PAA62T	5 x 3 mm, 15 gab.	X	10	3253561052620
1-PAA48T	3 x 13 mm, 15 gab.	X	10	3253561051487
1-PAA58T	4 x 12 mm, 15 gab.	X	10	3253561052583
1-PAA66T	5 x 10 mm, 15 gab.	X	10	3253561051661

PAPLĀKSNES

STANLEY



- Tērauda paplāksnes palielina kniedētu savienojuma izturību trauslos materiālos

STANLEY	i			
1-PBA6T	alumīnija, 5 mm, 30 gab.	X	10	3253561050060

GR100R FatMax® High Pro - Lieljaudas Līmes Pistole

STANLEY
FatMax



- Ātri uzkarstošs keramikas sildītājs - uzkarst 60 sekundēs (200 W maks.)
- Pateicoties keramikajam sildītājam, jauda saglabājas nemainīga pat pie pilnas slodzes (140 sekundes)
- Spēcīga līmes padeve – 2,5-3,3 lbs/h (piemēram. GR100 = 1,67 lbs/h)
- Gaidīšanas Režims: 30 sekundes lai atgrieztos darba temperatūrā (190°)

- Snaudas Režims: Ja 30 minūtes nav nospiesta padeves svira, līmes pistole pārtrauks sildītāja karsēšanu
- Sviras Nospiešanas Indikators:
- Divu krāsu LED indikators Sarkana gaisma nozīmē, ka sildītāja temperatūra ir zemāka par 170°. Zaļa gaisma nozīmē, ka temperatūra ir augstāka par 170° un pistole ir gatava darbam.

FMHT6-70418	-	-	5	3253566704180

GR100 DUALMELT PRO LĪMES PISTOLE

STANLEY



- Patentēta 15 minūšu izslēgšanās sistēma drošībai un ilgākam mūžam
- Nosegts uzgalis papildus drošībai
- Izmanto dubulti kausējamus 11,3 mm līmes stienīšus
- Hi-Low kausēšanas režīmu slēdzis

- 2 uzklāšanas uzgaļi plašam pielietojumam
- Iekļauti 18 līmes stienīši visiem materiāliem
- Jaudīga 80 vatu pistole gan nelieliem darbiem, gan paaugstinātās noslodzes pielietojumiem

6-GR100	-	X	4	3253566052380

GR90R Stanley Standard Bezvadu Līmes Pistole

STANLEY



- Bezvadu līmes pistole darbojas ar vadu vai bez vada (līdz 12 min.)
- Ātra uzkaršana līdz 120 Grādiem 130 sekundes
- Izmantojama ar jebkuriem dubulti kausējamiem līmes stienīšiem

- Maināms uzgalis/sprausla
- 180-210° C temperatūrā ražīgums 12 g/min
- DIY & PRO

STHT6-70416	GR60R	X	5	3253566704166

GR50 Stanley Ātri uzkarstošā līmes pistole

STANLEY



- Ātra uzsilde - 100 sec. (līmes pistole GR20 360 sec)
- Pateicoties keramiskajam sildītājam, jauda saglabājas nemainīga pat pie pilnas slodzes
- Ātri uzkarstošs keramikas sildītājs

- Spēcīga līmes padeve -1,8 lbs/h
- Iebūvēts termostats / temperatūras drošinātājs - pasargā pistoli no pārkaršanas
- DIY & PRO

STANLEY	i			
STHT6-70417	GR50	X	5	3253566704173

GR25 TRIGGER FEED DUALMELT LĪMES PISTOLE

STANLEY



- Ērts izbīdāms statīvs novietošanai starp izmantošanas reizēm
- 80 vati

- Izmanto dubulti kausējamus 11,3 mm līmes stienīšus dažādiem materiāliem
- Hi-Low kausēšanas režīmu slēdzis

STANLEY	i			
6-GR25	-	X	4	3253566050256

GR15 MINI DUALMELT LĪMES PISTOLE

STANLEY



- Ērts izbīdāms statīvs novietošanai starp izmantošanas reizēm
- 15 vati

- Izmanto dubulti kausējamus 7 mm līmes stienīšus dažādiem materiāliem
- Hi-Low kausēšanas režīmu slēdzis

STANLEY	i			
6-GR15	-	X	4	3253566050157

KARSTLĪMES STIENĪŠI

STANLEY



- Izmantojami mini karstlīmes, zemas temperatūras un dubultas temperatūras līmes pistolēs


- Piemēroti karstumjutīgu materiālu salīmēšanai, kā arī citos ikdienas darbos

STANLEY	i			
STHT1-70428	11 x 100 mm, 30 gab. transparenti	X	30	3253561704284
STHT1-70429	11 x 100 mm, 24 gab. transparenti	X	5	3253561704291
STHT1-70430	11 x 254 mm, 1 kg, transparenti	X	5	3253561704307

STANLEY	i			
1-GS10DT	7 x 100 mm, 24 gab.	-	5	3253561051401
1-GS15DT	11 x 100 mm, 6 gab.	-	5	3253561051494
1-GS20DT	11 x 100 mm, 24 gab.	-	5	3253561051418
1-GS25DT	11 x 250 mm, 12 gab.	-	5	3253561052125

Augstas temperatūras karstlīmes stienīši caurspīdīgi

STANLEY



- Līmēšanai uz koka, ādas, auduma, korķa, plastmasas, fajansa un kartona

STANLEY	i			
STHT1-70431	11 x 254 mm, 1 kg, transparenti	X	5	3253561704314

Augstas temperatūras karstlīmes stienīši kokdarbiem

STANLEY



- Caurspīdīgi augstas temperatūras karstlīmes stienīši, kas paredzēti

- uzlīmēšanai uz koka, skaidu plātnes, saplākšņa, dekoratīvajām listēm u.c.

STANLEY	i			
STHT1-70434	11 x 101 mm, 6 gab.	X	5	3253561704345
STHT1-70435	11 x 101 mm, 30 gab.	X	5	3253561704352

Augstas temperatūras karstlīmes stienīši caurspīdīgi

STANLEY

- Uzlīmēšanai uz kabeļiem, elektriskā vada, PVC un grīdas paklājiem



STANLEY	i			
STHT1-70432	11 x 254 mm, 24 gab.	X	5	3253561704321
STHT1-70433	11 x 101 mm, 24 gab.	X	5	3253561704338

Zemas temperatūras karstlīmes stienīši - krāsaini ar spīdumiem

STANLEY

- 1-GS250RGB Srkani/Zaļi/Zili ar spīdumiem
- 1-GS250GS Zelta/Sudraba ar spīdumiem



STANLEY	i			
STHT1-70436	11 x 101 mm, 12 gab. sark./zaļ./zil. + spīdumi	X	5	3253561704369
STHT1-70437	11 x 101 mm, 12 gab. Zelta/Sudraba + spīdumi	X	5	3253561704376

Augstas izturības standarta karstlīmes stienīši

STANLEY

- Augstas izturības standarta karstlīmes stienīši



STANLEY	i			
STHT1-70438	11 x 100 mm, 6 gab.	X	5	3253561704383