



STANLEY
FATMAX

V20
LITHIUM ION

**GAMA NARZĘDZI
BEZPRZEWODOWYCH**

STANLEYWORKS.PL

LICZY SIĘ NIEZAWODNOŚĆ.

Od wschodu słońca do momentu odłożenia narzędzi. Nasz nowy i udoskonalony akumulator litowo-jonowy 18V STANLEY® FATMAX® V20 zapewnia wszystkie osiągi, jakich potrzebujesz, by solidnie pracować przez cały dzień...i jeszcze dłużej. Bo liczy się niezawodność.



PROFESJONALNE OGNIWA AKUMULATOROWE

Nasze nowe i udoskonalone akumulatory składają się z ogniw akumulatorowych Samsung typu 18650 o niższej impedancji zapewniającej większą moc.

CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY MONTAŻ

Akumulatory są wytwarzane w zautomatyzowanej linii montażowej w sterylnych warunkach, co podnosi jakość wykonania i zwiększa niezawodność.

OCHRONA PRZED SKRAJNYMI TEMPERATURAMI

Akumulatory V20 są zabezpieczone przed rozładowaniem w skrajnych temperaturach, od -30°C do +75°C.

INTENSYWNIE TESTOWANE

Nasze akumulatory przechodzą surowe testy pod kątem zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, odporności na wstrząsy termiczne, upadki i drgania, w ramach prób certyfikacyjnych.

UDOSKONALONA TECHNOLOGIA AKUMULATOROWA.

Nasz nowy akumulator litowo-jonowy 18V V20 stanowi serce systemu i jest całkowicie zgodny z wszystkimi elektronarzędziami i produktami ogrodniczymi w asortymencie. Dzięki udoskonalonej technologii akumulatorowej, brakowi efektu pamięci i minimalnemu poziomowi samoczynnego rozładowania, akumulator jest gotowy do pracy, kiedykolwiek tego chcesz i gdziekolwiek musisz wykonać zadanie.



Dostępne są cztery pojemności akumulatorów, dzięki czemu możesz wybrać wersję najlepiej dopasowaną do charakteru Twojej pracy. Akumulatory są wyposażone we wbudowany wskaźnik stanu naładowania, pozwalający na wygodne monitorowanie poziomu energii.

W skład gamy wchodzi również adapter, który pozwala na stosowanie nowych akumulatorów 18V V20 o pojemności 1,5Ah i 2,0Ah we wszystkich bezprzewodowych elektronarzędziach 18V STANLEY® FATMAX®.



1,5Ah

Optymalna pojemność, niewielkie rozmiary i doskonały stosunek wartości do ceny.



2,0Ah

Duża pojemność, długi czas pracy i niewielkie rozmiary.



4,0Ah

Duża pojemność, bardzo długi czas pracy.



6,0Ah

Maksymalna moc przez dłuższy czas.



PROFESJONALNE OSIĄGI NARZĘDZI.

Nowe i udoskonalone narzędzia klasy profesjonalnej, teraz jeszcze trudniejsze do pobicia i przeznaczone do znoszenia wszelkich trudności, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.

OCHRONA PRZED TEMPERATURĄ

Narzędzie automatycznie się wyłączy, aby chronić się w przypadku przegrzania. Zakres temperatury roboczej do 95°C.

UDOSKONALONY MODUŁ SBS*

Zaprogramowany, by wykorzystywać akumulatory o większej pojemności i dostosowywać do nich wydajność narzędzia.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM

Narzędzie monitoruje obciążenie co 0,005 sekundy, aby zapobiegać przeciążeniu.

PRZEŁĄCZNIK O LEPSZYCH PARAMETRACH ZNAMIONOWYCH

Radzi sobie z większym przepływem energii z akumulatorów o niższej impedancji.

INTENSYWNIE TESTOWANE

Przetestowane pod kątem odporności na przenikanie wilgoci, wstrząsy termiczne, upadki i drgania, aby zawsze spełniały wymogi powierzonego im zadania.

UDOSKONALONE SILNIKI

Silniki klasy profesjonalnej w celu poprawy osiągnięć i wydłużenia trwałości.

KONSTRUKCJA KLASY PROFESJONALNEJ

Konstrukcja z zaczepami typu 2+1 pozwala na lepszy przepływ energii, obniżenie temperatury akumulatorów i dłuższe cykle pracy.

*Tylko bezszczotkowe

TECHNOLOGIA brushless

Gama V20 obejmuje narzędzia z silnikami bezszczotkowymi wykorzystującymi bezstykowy sterownik elektroniczny, który stale przełącza fazę elektryczną w celu utrzymywania obrotów silnika, zamiast wykorzystywać w tym celu szczotki węglowe, zapewniając narzędziom znaczącą przewagę nad modelami szczotkowymi.



WIĘKSZA MOC

Silniki bezszczotkowe nie tracą energii na niepotrzebne tarcie i ciepło, zapewniając więcej mocy.



DŁUŻSZY CZAS PRACY

Zastosowanie bezstykowego sterownika elektronicznego zamiast szczotek węglowych oznacza, że mniej energii akumulatora jest marnowane, dzięki czemu narzędzie może pracować dłużej z akumulatorem o tej samej pojemności.




KOMPAKTOWY SILNIK

Silniki bezszczotkowe są bardziej kompaktowe, dzięki mniejszej konstrukcji. Narzędzia w nie wyposażone są łatwiejsze w obsłudze w trudno dostępnych miejscach.

PEŁEN SYSTEM BEZPRZEWODOWY.

Skorzystaj z prawdziwego systemu elektronarzędzi opartego o nową generację technologii trwałych akumulatorów V20 do narzędzi bezprzewodowych. Ten rozbudowany system obejmuje najwyższej jakości narzędzia, od wiertarek, przez wkrętarki po narzędzia tnące.



WIERCENIE



PIŁOWANIE



SZLIFOWANIE



SPRZĄTANIE



OŚWIETLENIE

V20
LITHIUM ION



AKUMULATORY I ŁADOWARKI

Gama STANLEY® FATMAX® V20 obejmuje akumulatory o 3 pojemnościach i 2 wersje ładowarek, dzięki czemu możesz dobrać najlepszą kombinację do swoich narzędzi. Dostępne są również zestawy startowe zawierające wszystko, czego potrzebujesz - więcej informacji zawiera tabela na stronie obok.

AKUMULATORY 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Dostępne 3 pojemności akumulatorów, zarówno oddzielnie, jak i jako część zestawu startowego

Kod produktu	Pojemność
SFMCB202	2,0Ah
SFMCB204	4,0Ah
SFMCB206	6,0Ah



ŁADOWARKI 18V STANLEY® FATMAX® V20

SFMCB14

- Ładuje akumulator 1,5Ah w czasie do 22 minut

SFMCB24

- Pozwala na jednocześnie ładowanie dwóch akumulatorów
- Ładuje 2 akumulatory 18V STANLEY® FATMAX® V20 4,0Ah w czasie 30 minut
- Wyposażona w gniazdo USB do ładowania telefonów/tabletów itp.



Kod produktu	Gniazda ładowania
SFMCB14	x1
SFMCB24	x2

ADAPTER 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Dopasowuje akumulatory 18V STANLEY® FATMAX® V20 1,5Ah i 2,0Ah do użytku w starszych elektronarzędziach bezprzewodowych 18V STANLEY® FATMAX®.



Kod produktu	Zgodność
SFMCB100	1,5Ah i 2,0Ah

PODSUMOWANIE GAMY AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK 18V STANLEY® FATMAX® V20

	NR KATALOGOWY	OPIS	Akumulator	Typ ładowarki	Adapter
WERSJE AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK	SFMCB202	Akumulator litowo-jonowy 18V 2,0Ah	1 x 2,0Ah	-	-
	SFMCB204	Akumulator litowo-jonowy 18V 4,0Ah	1 x 4,0Ah	-	-
	SFMCB206	Akumulator litowo-jonowy 18V 6,0Ah	1 x 6,0Ah	-	-
	SFMCB14	Szybka ładowarka 18V 4,0Ah	-	Jedno gniazdo	-
	SFMCB24	Szybka ładowarka 18V 2 x 4,0Ah	-	Dwa gniazda	-
	SFMCB12D2	Zestaw startowy 18V 2,0Ah	2 x 2,0Ah	Jedno gniazdo	-
	SFMCB14M1	Zestaw startowy 18V 4,0Ah	1 x 4,0Ah	Jedno gniazdo	-
	SFMCB100	Adapter akumulatora 18V	-	-	1x
	SFMCB121D1	Zestaw startowy z adapterem do akumulatorów 18V	1x	1x	1x



WIERTARKO-WKRĘTARKI

Wiertarko-wkrętarka to niezbędny element zestawu każdej skrzynki narzędziowej. Bezprzewodowe modele V20 idealnie nadają się do szerokiej gamy zastosowań, dzięki dwubiegowym przekładniom i licznym ustawieniom sprzęgła.

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Silnik o dużej mocy generujący do 1500 obr./min oraz 50 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania w drewno, metal i tworzywa sztuczne
- 24 ustawienia sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego
- Dwubiegowa przekładnia z biegami 0-350/0-1500 obr./min zapewnia lepsze panowanie nad narzędziem podczas pracy
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy do łatwej zmiany końcówek narzędziowych



1.500

OBR/MIN

50

Nm

1.5

Ah

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC700C2K	Wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMC700C2S	Wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Miękka torba



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Bezszcotkowa technologia silnika poprawia sprawność i wydłuża czas pracy
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Silnik o dużej mocy generujący do 1900 obr./min oraz 60 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania w drewno, metal i tworzywa sztuczne
- 15 ustawień sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego
- Dwubiegowa przekładnia z biegami 0-600/0-1900 obr./min zapewnia lepsze panowanie nad narzędziem podczas pracy
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy do łatwej zmiany końcówek narzędziowych



1.900

OBR/MIN

60

Nm

1.5

Ah

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC710C2K	Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka	2 x 1,5Ah	Kufer



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKO-WKRĘTARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Bezszcotkowa technologia silnika poprawia sprawność i wydłuża czas pracy
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii (SFMC720D2K)
- Silnik o dużej mocy generujący do 2100 obr./min oraz 80 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania w drewno, metal i tworzywa sztuczne
- 15 ustawień sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego
- Dwubiegowa przekładnia z biegami 0-600/0-2100 obr./min zapewnia lepsze panowanie nad narzędziem podczas pracy
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy do łatwej zmiany końcówek narzędziowych



2.100

OBR/MIN

80

Nm

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC720B	Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka	-	-
SFMC720D2K	Bezszcotkowa wiertarko-wkrętarka	2 x 2,0Ah	Kufer





WIERTARKI SDS PLUS

Wiertarka SDS PLUS zapewni Ci moc, jakiej potrzebujesz do wykonywania wymagających zadań, jak kucie w betonie lub aglomeracie albo wiercenie w drewnie i metalu.

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKA UDAROWA SDS PLUS 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Bezszczałkowa technologia silnika poprawia sprawność i wydłuża czas pracy
- Mechanizm udarowy o dużej mocy generuje do 5500 u na minutę do sprawnego wiercenia w murze
- 2,0J energii uderzenia zapewnia skuteczne wiercenie i dłutowanie w betonie i aglomeratach
- 3 tryby (wiercenie udarowe, dłutowanie i wiercenie udar)
- Włącznik z regulacją prędkości na rzecz maksymalnego panowania nad narzędziem podczas pracy
- Ogranicznik głębokości do wykonywania powtarzalnych
- Szybkozwalniający uchwyt narzędziowy do łatwej zmiany końcówek narzędziowych
- Kompaktowa i lekka konstrukcja z ukształtowanym uchwytem pokrytym gumą dodatkowo zwiększającym bezpieczeństwo



1.500

OBR/MIN

2,0

J

4,0

Ah

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCH900B	Wiertarka udarowa SDS PLUS	-	-
SFMCH900M12	Wiertarka udarowa SDS PLUS	1 x 4,0Ah	Kufer PRO-STACK
SFMCH900M22	Wiertarka udarowa SDS PLUS	2 x 4,0Ah	Kufer PRO-STACK





WIERTARKO-WKRĘTARKI UDAROWE

Te uniwersalne narzędzia nie tylko doskonale nadają się do sprawnego wiercenia i wkręcania w miękkie materiały, jak drewno, ale również oferują skuteczny mechanizm udarowy potrzebny do wiercenia w twardszych materiałach, jak mur lub cegły.

WIERTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Mechanizm udarowy o dużej mocy generuje do 25 500 uderzeń na minutę do sprawnego wiercenia w murze
- Silnik o dużej mocy generujący do 1500 obr./min oraz 50 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania w drewno, metal i tworzywa sztuczne
- 24 ustawienia sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego
- Dwubiegowa przekładnia z biegami 0-350/0-1500 obr./min zapewnia lepsze panowanie nad narzędziem podczas pracy
- Bezkluczkowy uchwyt narzędziowy do łatwej zmiany końcówek narzędziowych
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność



25.500

UD./MIN

50

Nm

1,5

Ah

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC0711C2K	Wiertarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMC0711C2S	Wiertarka udarowa	2 x 1,5Ah	Miękka torba



BEZSZCZOTKOWA WIERTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Bezszcotkowa technologia silnika poprawia sprawność i wydłuża czas pracy
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Mechanizm udarowy o dużej mocy generuje do 32 300 uderzeń na minutę do sprawnego wiercenia w murze
- Silnik o dużej mocy generujący do 1900 obr./min oraz 60 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania w drewno, metal i tworzywa sztuczne
- 15 ustawień sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego
- Dwubiegowa przekładnia z biegami 0-600/0-1900 obr./min zapewnia lepsze panowanie nad narzędziem podczas pracy
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy do łatwej zmiany końcówek narzędziowych
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność



32.300

UD./MIN

60

Nm

1,5

Ah

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC715D2K	Wiertarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer
SFMC715M12	Wiertarka udarowa	2 x 4,0Ah	Kufer

BEZSZCZOTKOWA WIERTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Bezszcotkowa technologia silnika poprawia sprawność i wydłuża czas pracy
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii (SFMC721D2K)
- Mechanizm udarowy o dużej mocy generuje do 35 700 uderzeń na minutę do sprawnego wiercenia w murze
- Silnik o dużej mocy generujący do 2100 obr./min oraz 80 Nm momentu obrotowego do sprawnego wiercenia i wkręcania w drewno, metal i tworzywa sztuczne
- 15 ustawień sprzęgła do regulacji głębokości wkręcania elementu złącznego
- Dwubiegowa przekładnia z biegami 0-600/0-2100 obr./min zapewnia lepsze panowanie nad narzędziem podczas pracy
- Bezkluczykowy uchwyt narzędziowy do łatwej zmiany końcówek narzędziowych
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność



35.700

UD./MIN

80

Nm

4,0

Ah

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC721B	Bezszcotkowa wiertarka udarowa	-	-
SFMC721D2K	Bezszcotkowa wiertarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer





ZAKRĘTARKI UDAROWE

Wysoki moment obrotowy i dodatkowa siła obrotowa wkrętarek udarowych pozwala na bezproblemowe wkręcanie i wykręcanie nawet dużych wkrętów oraz dokręcanie i odkręcanie dużych śrub. Narzędzie da sobie radę, nawet jeśli musi zmierzyć się z wkręceniem setek wkrętów podczas realizacji projektu np. budowy tarasu lub wykonania konstrukcji z belek drewnianych.

ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Silnik o dużej mocy generujący do 2800 obr./min, 3100 uderzeń na minutę i 165 Nm momentu obrotowego do wkręcania i dokręcania większych elementów złącznych
- Szybkozwalniający uchwyt narzędziowy do łatwej zmiany końcówek narzędziowych jedną ręką
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność



3.100

UD./MIN


165

Nm

1,5

Ah

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF800C2K	Wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Kufer
SFMCF800C2S	Wkrętarka udarowa	2 x 1,5Ah	Miękka torba



BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Bezszcotkowa technologia silnika poprawia sprawność i wydłuża czas pracy
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii (SFMCF810D2K)
- Silnik o dużej mocy generujący do 2800 obr./min, 3500 uderzeń na minutę i 170 Nm momentu obrotowego do wkręcania i dokręcania większych elementów złącznych oraz innych zastosowań wymagających wyższego momentu obrotowego
- Szybkozwalniający uchwyt narzędziowy do łatwej zmiany końcówek narzędziowych jedną ręką
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność



3.500

UD./MIN

170

Nm

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF810B	Bezszcotkowa wkrętarka udarowa	-	-
SFMCF810D2K	Bezszcotkowa wkrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer



3-BIEGOWA BEZSZCZOTKOWA ZAKRĘTARKA UDAROWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Bezszcotkowa technologia silnika poprawia sprawność i wydłuża czas pracy
- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu naładowania akumulatora
- Silnik o dużej mocy generujący do 2900 obr./min, 3800 uderzeń na minutę i 190 Nm momentu obrotowego do wkręcania i dokręcania większych elementów złącznych oraz innych zastosowań wymagających wyższego momentu obrotowego
- 3-biegowa przekładnia z przełoženiami 0-1300, 0-2600, 0-2900 obr./min
- Szybkozwalniający uchwyt narzędziowy do łatwej zmiany końcówek narzędziowych jedną ręką
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność



3.800

UD./MIN

190

Nm

2,0

Ah

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCF820D2K	Bezszcotkowa wkrętarka udarowa	2 x 2,0Ah	Kufer





NARZĘDZIA TNĄCE

Nasza gama narzędzi tnących obejmuje wszystko, czego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy poszukujesz precyzji i elastyczności narzędzia do cięcia wielu materiałów, mocy przecinarki lub piły szablastej, czy też szybkości i dokładności pilarki tarczowej, wyrzynarki lub pilarki ukosowej.

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Beznarzędziowy system akcesoriów sprawia, że regulacja i wymiana osprzętu jest szybka i łatwa
- Regulacja prędkości zapewnia maksymalne panowanie nad narzędziem w różnych zastosowaniach i materiałach
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność
- Czyste i sprawne cięcie, docinanie materiałów, szlifowanie detali w ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy, szlifowanie starej farby i kleju oraz wiele innych zastosowań



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCE500B	Narzędzie do cięcia różnych materiałów	-	-
SFMCE500D2K	Narzędzie do cięcia różnych materiałów	2 x 2,0Ah	Kufer



SZLIFIERKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii (SFMCG400M2K)
- Wydajny silnik o dużej mocy generuje 9000 obr./min do wymagających zadań
- Obudowa odlana z metalu rozprasza ciepło podczas długiej pracy
- 3 pozycyjny uchwyt pozwala na komfort pracy i pełne panowanie nad narzędziem
- Błokada włącznika w pozycji włączonej zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCG400B	Szlifierka	-	-
SFMCG400M2K	Szlifierka	2 x 4,0Ah	Kufer



PIŁA SZABLASTA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii (SFMCS300D2K)
- Wydajny silnik o dużej mocy generuje do 3000 skoków na minutę
- Regulacja prędkości zapewnia maksymalne panowanie nad narzędziem w różnych zastosowaniach i materiałach
- Beznarzędziowa wymiana tarczy zapewnia szybką i łatwą obsługę
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga ograniczać zmęczenie użytkownika



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS300B	Piła szablasta	-	-
SFMCS300D2K	Piła szablasta	2 x 2,0Ah	Kufer



PILARKA TARCZOWA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii (SFMCS500M2K)
- Wydajny silnik o dużej mocy generuje do 400 obr./min do łatwego radzenia sobie z codziennym cięciem wzdłuż i w poprzek
- Beznarzędziowa stopka do ukosowania obraca się w zakresie do 50° do cięcia pod kątem
- Specjalnie ukształtowany uchwyt pokryty gumą zapewnia komfort użytkowania
- Kompaktowa i lekka konstrukcja pomaga ograniczać zmęczenie użytkownika



4.000

OBR./MIN



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS500B	Pilarka tarczowa	-	-
SFMCS500M2K	Pilarka tarczowa	2 x 4,0Ah	Kufer

WYRZYNARKA STANLEY® FATMAX® 18V

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii (SFMCS600M2K)
- Włącznik spustowy z regulacją prędkości w zakresie 0-2500 skoków na minutę
- 3 ustawienia do regulacji poziomu napięcia cięcia do różnych materiałów i zastosowań
- Regulowana stopka do cięcia ukosowego pod kątem 45°
- Specjalnie ukształtowany uchwyt pokryty gumą zapewnia komfort użytkowania
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczota - zgodność z brzeszczotami typu T i U



2.500

SK/MIN




Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCS600B	Wyrzynarka	-	-
SFMCS600M2K	Wyrzynarka	2 x 4,0Ah	Kufer



PILARKA UKOSOWA 190 MM 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii
- Precyzyjnie wykonuj przesuwne cięcia ukosowe, przecinaj pod kątem 90°, wykonuj cięcia ukosowe 47° - 47°, wykonuj cięcia skośne pod kątem 0° - 45° oraz cięcia złożone
- Silnik o dużej mocy zapewnia 3800 obr./min do łatwego cięcia belek drewnianych o rozmiarach 2X, twardego drewna, listew przypodłogowych i listew ozdobnych
- System nowatorskiej linii cięcia wyznaczonej przez cień wyświetla dwa strumienie światła LED na wybrany bok tarczy, tworząc cień na powierzchni, zapewniając precyzję co do milimetra
- Lekka konstrukcja i boczny uchwyt do przenoszenia zapewniają mobilność
- Podłącz do odsysacza pyłu, aby łatwo pozbyć się pyłu i uzyskać czystsze miejsce pracy.



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMC5701M1	Pilarka ukosowa 190mm	1 x 4,0Ah	-



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Wbudowany wskaźnik stanu naładowania akumulatora pozwala na wygodne monitorowanie poziomu energii (SFMCW220D1S)
- Silnik o dużej mocy generuje 12 000 obr./min do szybkiego usuwania materiału
- Wydajny system gromadzenia pyłu usuwa nagromadzony pył dzięki wbudowanemu workowi złącza odsysacza
- Lekka i niskoprofilowa konstrukcja dodatkowo zwiększa panowanie nad narzędziem i ogranicza drgania
- Pyłoszczelny włącznik zwiększa trwałość
- Podłącz do odsysacza pyłu, aby łatwo pozbyć się pyłu i uzyskać czystsze miejsce



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCW220B	Szlifierka oscylacyjna	-	-
SFMCW220D1S	Szlifierka oscylacyjna	1 x 2,0Ah	Miękka torba





OŚWIETLENIE

Nie masz pewności, czy miejsce, gdzie będziesz musiał pracować, będzie dobrze oświetlone. Aby dobrze widzieć miejsce wykonywania zadania, skorzystaj z bezprzewodowych lamp o dużej mocy należących do systemu V20.

LATARKA 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Zapewnia strumień świetlny LED 140 lumenów
- Obrotowa głowica pozwala na łatwe ustawienie strumienia świetlnego na obszar pracy



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCL020B	Latarka	-	-



140
LUMENÓW

REFLEKTOR 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Zapewnia strumień świetlny do 1825 lumenów do oświetlania ciemnych obszarów roboczych.
- Obrotowa głowica pozwala na łatwe ustawienie strumienia świetlnego na obszar pracy



Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCL030B	Lampa robocza	-	-



WYSOKIE
1.825
LUMENÓW

NISKIE
650
LUMENÓW



GWOŹDZIARKI

Całkowicie przenośna bezprzewodowa gwoździarka V20 łatwo poradzi sobie z powtarzalnymi zadaniami wymagającymi wbijania gwoździ, np. podczas instalacji listew podłogowych i paneli, bez wad i kosztów związanych ze sprężarkami i nabojami na gaz.

GWOŹDZIARKA/SZTYFCIARKA W ROZMIARZE 16, 18V STANLEY® FATMAX® V20

- Konstrukcja akumulatorowa eliminuje potrzebę korzystania ze sprężarek, węży i kosztownych nabojów
- Wbija koletowane na klej gwoździe wykończeniowe/sztyfty w rozmiarze 16
- Zapewnia powtarzalną siłę wbijania w różne materiały w zmiennych warunkach pogodowych
- Beznarzędziowa regulacja głębokości pozwala na szybkie i łatwe przygotowanie do pracy
- Lekka konstrukcja z optymalnie umieszczonym środkiem ciężkości bardzo poprawia wyważenie i wygodę trzymania
- Wygodny zaczep na pas
- Wbudowane oświetlenie robocze LED poprawia widoczność



T
16Ga

60
J

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCN616B	Gwoździarka/sztyfcarka do prac wykończeniowych w rozmiarze 16	-	-
SFMCN616D2K	Gwoździarka/sztyfcarka do prac wykończeniowych w rozmiarze 16	2 x 2,0Ah	Kufer





ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY

Niezależnie od tego, czy sprzątasz pył i resztki pracy, czy musisz usunąć rozlaną wodę i inne substancje, potrzebujesz wydajnego odkurzacza do odkurzania na sucho i mokro, aby utrzymać miejsce pracy w czystości.

ODKURZACZ DO ODKURZANIA NA MOKRO I NA SUCHO 18V STANLEY® FATMAX® V20 O POJEMNOŚCI 7,5 L

- Silnik o dużej mocy do sprawnego odkurzania na mokro i sucho
- Filtr HEPA przechwytuje 99,7% pyłu i alergenów, zapewniając czystsze i zdrowsze miejsce
- Duży zbiornik o pojemności 7,5 l pozwala na rzadsze opróżnianie
- Wąż o długości 2,4 m zapewnia większy zasięg i elastyczność
- Wbudowane schowki na wąż i akcesoria.



HEPA
FILTR

7,5 l

2,4 m

Kod produktu	Narzędzie	Akumulator	Przechowywanie
SFMCV002B	Odkurzacze do odkurzania na mokro i na sucho 7,5 l	-	-



STANLEY.

STANLEYTOOLS.COM

© 2019 STANLEY

STANLEY BLACK & DECKER POLSKA

SP. Z O.O.

UL. PROSTA 68

00-838 WARSZAWA

TEL. +48 22 46 42 700

FAX +48 22 46 42 701

MS99783-GB