STANLEY

CATALOG SCULE DE MÂNĂ 2021



www.STANLEYWORKS.ro

www.STANLEYWORKS.ro

STANLEY®



Din 1843 proiectăm și producem instrumente inovatoare pentru profesioniști, cu scopul unic de a-i ajuta să lucreze din ce în ce mai bine. Pe măsură ce industria se schimbă și evoluează, ascultăm și lucrăm cot la cot cu utilizatorii în dezvoltarea sculelor şi uneltelor pe care le producem, pentru a-i ajuta să exceleze într-un mediu competitiv. În activitatea noastră, ne bazăm pe experți care ştiu bine despre ce vorbim: profesioniștii. Le ascultăm nevoile și creăm produse care să răspundă acestor nevoi. Rezultatul este ceea ce face uneltele noastre PROFESIONALE, ALINIATE STANDARDELOR.

www.STANLEYWORKS.ro

GAMA NOASTRĂ

STANLEY

SCULE ŞI UNELTE AVÂND CARACTERISTICI UNICE

…pentru utilizare zilnică





STANLEY FATMAX

GARANTEAZĂ NIVELURI MAXIME DE CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ

…pentru a lucra mereu la superlativ, zi de zi

LUCRĂM PENTRU A OBŢINE EXCELENŢA

Începând cu anul 1843, am impus standarde de excelenţă în tot ceea ce facem. Nicio altă companie din lume nu are o tradiţie atât de puternică şi unică în a crea unelte destinate să ajute utilizatorii să lucreze mereu la eficienţă maximă, rapid şi în siguranţă.

Misiunea STANLEY este de a sprijini utilizatorii să obţină excelenţa, valorificându-şi potenţialul. Aceasta înseamnă să îi ajutăm să lucreze rapid şi în mod cât mai precis, cu unelte având caracteristici unice.

STANLEY lucrează cu pasiune pentru îmbunătăţirea continuă, crearea de noi produse şi valorificarea potenţialului fiecărui utilizator - aceasta descrie perfect angajamentul nostru, şi anume „Performanţă în acţiune”.







“Atunci când aţi găsit unealta potrivită, nu o mai lăsaţi din mână”

Mark, constructor

9.0/10

Reevoo Verified



TRADIȚIA

STĂ ÎN SPATELE FIECĂREI UNELTE

RECENZII IMPARŢIALE DE LA PROFESIONIŞTI

La STANLEY ştim că profesioniştii iau mereu în serios opiniile utilizatorilor. Din acest motiv, îi rugăm pe cei care folosesc zilnic scule STANLEY să facă recenzii imparţiale asupra produselor noastre.

De aici a luat naştere colaborarea cu Reevoo, o marcă independentă şi bine cunoscută, care colectează şi publică recenziile utilizatorilor noştri. Atât STANLEY, cât şi Reevoo nu intervin în recenzii şi nici nu le cenzurează.
Marca Reevoo este o garanţie a autenticităţii - toate recenziile publicate sunt 100% reale şi scrise de utilizatori reali.

www.STANLEYWORKS.ro

TOATĂ SUSŢINEREA DE CARE AI NEVOIE

Sculele şi uneltele STANLEY sunt produse în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate şi testate minuţios, pentru a garanta întotdeauna calitate şi performanţă maxime. Serviciul nostru de asistenţă este disponibil pentru orice întrebare/ problemă referitoare la produse. Accesaţi site-ul de service STANLEY - pentru contacte, întrebări frecvente, manuale, piese de schimb şi asistenţă tehnică post-vânzare.

http://www.2helpu.com/STANLEY

Pentru sculele electrice STANLEY FATMAX® se acordă următoarele garanţii:

Garanţie de 1 an*
Toate sculele electrice STANLEY FATMAX® beneficiază de o garanţie de 1 an. În cazul unor defecte de material sau manoperă în termen de un an de la cumpărare, STANLEY garantează înlocuirea sau repararea gratuită a pieselor defecte sau înlocuirea gratuită a sculei electrice.


Garanţie de 3 ani**
Dacă înregistraţi scula electrică STANLEY FATMAX® în 4 săptămâni de la achiziţie, veţi primi o garanţie suplimentară de 2 ani. După înregistrare, în cazul unor defecte de material sau manoperă, STANLEY garantează înlocuirea sau repararea gratuită a pieselor defecte sau înlocuirea gratuită a sculei electrice.

Înregistraţi-vă pe: https://www.stanleyworks.ro/mystanley

* consultaţi Condiţiile generale de vânzare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi www.stanleyworks.ro

** consultaţi Condiţiile generale de vânzare. Înregistrare în termen de 4 săptămâni de la cumpărare. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi https://www.stanleyworks.ro/mystanley

Toate reparaţiile sunt efectuate de personal expert STANLEY. Tehnicienii noştri respectă cele mai înalte standarde de calitate şi folosesc piese de schimb STANLEY originale. În medie, reparaţia este finalizată în 48 de ore, iar produsul reparat este returnat cu o garanţie suplimentară de 90 de zile.




RS
www.rsonlinesystems.co.uk
Save all warnings and instructions for future reference.
1. Work area safety
a. Keep work area clean and well lit.
b. Do not operate power tools in explosive atmospheres,
2. Electrical safety
a. Power tool plugs must match the outlet.
b. Avoid body contact with earthed or grounded
c. Do not expose power tools to rain or wet conditions.
d. Do not abuse the cord. Never use the cord for
B
D

GHID PRIVIND MATERIALELE INFORMATIVE

Materialele informative vă oferă îndrumări în identificarea produselor, ale căror caracteristici unice vă ajută să obţineţi mereu rezultate excelente în munca dvs.

GAMA PRO-STACK™ FATMAX®



PAG. 14

RULETE



PAG. 66-68

ROŢI DE MĂSURĂ




PAG. 77

NIVELE



PAG. 83-85

UNELTE DE MARCAT



PAG. 102

CUŢITE / CUTTERE / LAME



PAG. 108-112-114

DĂLŢI



PAG. 163

RĂZUITOARE



PAG. 173

ŞURUBELNIŢE



PAG. 175

MENGHINE



PAG. 209

CIOCANE ANTIRECUL



PAG. 230

CAPSATOARE/PISTOALE DE CUIE



PAG. 246-247

SCULE MECANICE



PAG. 253

CLEŞTI



PAG. 285

NIVELE CU LASER



PAG. 332-334

TELEMETRE CU LASER



PAG. 357

CHEIE DE LECTURĂ / INFORMAŢII DESPRE PRODUS

Acesta este un exemplu de pagină care explică modul în care sunt afişate informaţiile despre produs – atât sub formă de caracteristici tehnice, cât și sub forma unui tabel explicativ.

CUTIE DE SCULE 26” FATMAX® CONVERTIBILĂ ÎN SCARĂ

STANLEY FATMAX

- Produs nou, lansat pentru prima dată pe piaţă. Produsul combină avantajele unei cutii de scule cu cele ale unei scări şi al unei staţii de lucru înalte
- Structură uşoară, simplu de transportat.
- Picioare rezistente din aluminiu, cu capete antialunecare.
- Mâner de transport.
- Înălţime a scării de 45 cm, treaptă rezistentă din plastic şi metal, ideală pentru văruit şi lucrări cu gips-carton. Buton pentru blocarea treptei
- Închizători laterale cu dublă utilizare: închiderea cutiei şi fixarea acesteia pe bancă
- Soluţie ergonomică: evită aplecarea utilizatorului spre cutia de scule
- Capacitatea de încărcare a băncii: 150 kg. Cutie: 30 kg
- Respectă cerinţele standardului EN 14183
- Greutate: 6,2 kg







NOU

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST81083-1	26	Cutie: 64 × 29,6 × 28,7 Suprafaţă de sprijin: 53x25	-	2	3253561833151

FMST Indică familia de produse conform clasificării STANLEY: în acest caz, FATMAX® Storage.

81083 Indică codul fiecărui produs.

-1 Numărul indică tipul de ambalaj (de exemplu, cutie mică, pachet industrial, stand de expunere etc.).

Informaţii tehnice

Indică dacă produsul are ambalaj pentru agăţare

Indică unitatea de ambalare pe cutie

Indică codul de bare

Codurile de produs:
XTHT = Xtreme Hand Tools (unelte şi instrumente de măsură STANLEY Xtreme)
FMHT= FATMAX® Hand Tools (unelte şi instrumente de măsură STANLEY FATMAX®)
FMMT = FATMAX® Mechanics Tools (scule mecanice FATMAX®)
FMST = FATMAX® Storage (cutii de scule STANLEY FATMAX®)
STHT = STANLEY Hand Tools (unelte şi instrumente de măsură STANLEY)
STMT = STANLEY Mechanics Tools (scule mecanice STANLEY)
STST = STANLEY Storage (cutii de scule STANLEY)

CUPRINS



13 CUTII DE SCULE

15 PRO-STACK™
20 Cutii de scule pentru întreţinere
21 Cutii mobile
25 Cutii de scule
31 Lăzi mobile
35 Organizatoare pentru obiecte de mici dimensiuni
41 Bancuri de lucru şi capre
43 Genţi şi huse
55 Sistem TRACK WALL STANLEY®
60 Sistem R.T.A.(Ready to Assemble)



65 INSTRUMENTE DE MĂSURĂ

69 Rulete
78 Rulete lungi
86 Nivele
95 Markere, seturi de trasat şi creioane de tâmplărie
103 Echere şi compasuri



107 SCULE DE MÂNĂ

115 Cuţite, cuttere şi lame
146 Fierăstraie
155 Rindele şi răzuitori
164 Dălţi şi răzuitoare
174 Şurubelniţe şi biţi
208 Cleşti - Menghine
218 Leviere - Leviere Fubar
222 Dălţi
226 Ciocane şi baroase
232 Cleşti de nituit şi capsatoare
248 Scule pentru zugrăvit



253 SCULE MECANICE

255 Chei tubulare şi accesorii
268 Chei fixe
278 Chei hexagonale
283 Cleşti/Foarfece/Cleşti pentru fier-beton
304 Fierăstraie pentru metal



309 REPARAŢII AUTO

310 Schimb de ulei
312 Bujii
313 Roţi
315 Ridicare



317 SCULE PENTRU GIPS-CARTON

318 Spacluri
321 Vase şi mixere pentru materiale de construcţii
322 Şlefuitoare
324 Echere - Fierăstraie
326 Cleşti de sertizat profile metalice
327 Diverse



331

INSTRUMENTE ELECTRONICE

373

INDEX

335 Nivele cu laser
355 Roţi de măsură
358 Telemetre cu laser
361 Detectoare cabluri şi lemn
363 Smart Tools
365 Lanterne

www.STANLEYWORKS.ro

CUTII DE



E SCULE



PENTRU LUCRURI BINE FĂCUTE

STANLEY® PRO-STACK™ FATMAX®

Sistem de depozitare unelte modular.

Sistemul modular PRO-STACK ™ este foarte flexibil - perfect pentru orice utilizare. Extrem de practic de utilizat, este partenerul perfect pentru a lucra rapid şi profesional. Fiecare element poate fi uşor ataşat pentru a vă crea propria structură ideală, în măsură să conţină şi să transporte orice tip de unelte şi piese mici.

Gama include elemente cu sertare, organizator cu tăvi detaşabile, cutii de scule de diferite înălţimi, coş, elemente de bază cu roţi, ladă pe rotile, cărucior, turnuri.















Transport şi protecţie optimă pentru uneltele dvs., piese de mici dimensiuni, scule electrice etc.



Roţi mici în faţă şi mari în spate pentru o mai bună manevrabilitate

Rezistente şi de lungă durată, având corpul din polipropilenă şi balamale metalice



Fixare simplă a elementelor datorită cârligelor laterale

PRO-STACK™













PRO-STACK™

CUTIE CU MÂNER LUNG PRO-STACK™ FATMAX®



- Produs modular care poate fi combinat şi stivuit.
- Balamale metalice.
- Posibilitate de închidere cu lacăt.
- Mâner mare frontal şi lateral.
- Organizator cu 7 compartimente şi bază personalizabilă din spumă.
- Volum: 14 litri.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71967	44 × 33 × 18,4	-	2	3253561719677

CUTIE DE SCULE ELECTRICE PRO-STACK™ FATMAX®



- Produs modular care poate fi combinat şi stivuit.
- Balamale metalice.
- Posibilitate de închidere cu lacăt.
- Mâner mare frontal şi lateral.
- Bază din spumă personalizabilă.
- Volum: 13,5 litri.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71966	44 × 33,3 × 16,2	-	2	3253561719660

CUTIE CU 1 SERTAR ÎNALT PRO-STACK™ FATMAX®



- Produs modular care poate fi combinat şi stivuit.
- Ghidaje de culisare din oţel.
- Organizator cu 7 cutii acoperite detaşabile.
- Volum: 9,5 litri.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71968	44 × 32,1 × 17,2	-	2	3253561719684

CUTIE CU 2 SERTARE PRO-STACK™ FATMAX®



- Produs modular care poate fi combinat şi stivuit.
- Ghidaje de culisare din oţel.
- Cu pereţi despărţitori modulari.
- Volum: 8 litri.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71969	44 × 32,1 × 17,2	-	2	3253561719691

ORGANIZATOR DE MARE CAPACITATE PRO-STACK™ FATMAX®



NOU

- Produs modular care poate fi combinat şi stivuit.
- Capacitate mărită şi eficienţă a spaţiului interior, combinaţie de cutii detaşabile de diferite dimensiuni pentru piese mici, accesorii şi scule: 6 mari, 2 duble, 2 înguste.
- Capac solid din policarbonat transparent rezistent la şocuri.
- Caneluri pe capac care împiedică mişcarea cutiilor.
- Mâner şi balamale metalice pentru utilizare intensă
- Balamale laterale pentru a suprapune mai multe unităţi
- Înălţime redusă a organizatorului
- Orificiu pentru închiderea cu lacăt
- Capacitate 7,8 litri

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST82967-1	44 × 33,7 × 11,9	-	4	3253561829673

CUTIE VOLUMINOASĂ CU MÂNER PRO-STACK™ FATMAX®



- Produs modular care poate fi combinat şi stivuit.
- Mâner metalic lung
- Organizator inserat în capac.
- Volum mare de încărcare.
- Balamale de închidere din metal rezistent la rugină.
- Plăcuţă pentru nume.
- Capacitate maximă de încărcare (kg) 30

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75796	44 × 33,2 × 30	-	1	3253561757969

CUTIE VOLUMINOASĂ PRO-STACK™ FATMAX®



- Produs modular care poate fi combinat şi stivuit.
- Balamale metalice.
- Posibilitate de închidere cu lacăt.
- Tavă detaşabilă, mâner şi balamale pentru o utilizare intensă.
- Cârlige laterale pentru a transporta şi a suprapune elementele cu uşurinţă.
- Volum: 23 litri.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71971	44 × 33,2 × 30	-	2	3253561719714

CUTIE PRO-STACK™ FATMAX®



- Produs modular care poate fi combinat şi stivuit.
- Capacitate mare de încărcare, chiar şi pentru scule voluminoase.
- Mâner pliabil.
- Balamale de fixare.
- Plăcuţă pentru nume.
- Capacitate maximă de încărcare (kg) 10

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75794	44 × 27,3 × 32	-	1	3253561757945

SET CUTIE DE SCULE ELECTRICE + CUTIE CU 2 SERTARE PRO-STACK™ FATMAX®



- Produs modular care poate fi combinat şi stivuit.
- Balamale metalice.
- Posibilitate de închidere cu lacăt.
- Volum: 21,5 litri.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71981	44 × 33,4 × 33	-	2	3253561719813

GEANTĂ TEXTILĂ PRO-STACK™ FATMAX®



NOU

- Din ţesătură 600x600 DEN
- Se combină cu elementele PRO-STACK ™ din polipropilenă datorită cârligelor laterale
- Bază rigidă şi impermeabilă din polipropilenă care protejează de ploaie şi praf
- Structura ranforsată cu nituri pentru o durabilitate mai mare
- Curea de prindere ajustabilă
- Buzunar frontal cu fermoar de închidere
- Mâner din aluminiu, curea de umăr căptuşită
- Capacitate de încărcare: 30 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST83296-1	45 × 35 × 25	-	4	3253561832963

GEANTĂ TEXTILĂ 18” PRO-STACK™ FATMAX®



NOU

- Structură rigidă, din ţesătură 600x600 DEN
- Baza rigidă din plastic
- Compartimente cu fermoar de închidere
- Cârlige metalice, suport pentru nivelă
- Mâner ergonomic, curea de umăr căptuşită
- Se combină cu elementele PRO-STACK ™ din polipropilenă datorită cârligelor laterale
- Capacitate de încărcare: 30 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST83297-1	45 × 30 × 25	-	4	3253561832970

LADĂ PE ROŢI PRO-STACK™ FATMAX®



- Volum util mare.
- Mâner telescopic din metal şi material plastic.
- Buton deschidere/închidere a mânerului.
- Volum maxim de depozitare datorită mânerului telescopic care flexează înapoi, permiţând deschiderea capacului.
- Balamale metalice.
- Balamale laterale pentru suprapunerea altor module.
- Mâner de transport.
- Roţi solide de 7”.
- Plăcuţă pentru nume.
- Capacitatea maximă a elementului de bază: 30 kg
- Capacitate maximă a elementelor suprapuse (capacitate maximă a mânerului): 50 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75753	41,2 × 43,5 × 43,5	-	1	3253561757532

LADĂ FRIGORIFICĂ PE ROŢI PRO-STACK™ FATMAX®

NOU



- Izolată cu spumă poliuretanică - menţine temperatura până la 3 zile
- Balamale metalice
- Balamale laterale pentru suprapunerea altor elemente din gama PRO-STACK™
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Mâner telescopic, roţi ø 170 mm potrivite pentru orice suprafaţă
- Volum intern: 28,4 litri
- Capacitate de încărcare: 30 kg
- Capac cu două locaşuri pentru doze
- Deschizător de sticle integrat cu protecţie la rugină
- Desfăcător capse integrat în capac
- Adâncituri laterale pentru ridicare
- Posibilitate de închidere cu lacăt



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST83282-1	51,6 × 63,3 × 43,2	-	1	3253561832826

PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CĂRUCIOR CU 3 ELEMENTE



- Alcătuit dintr-un element de bază cu roţi cod FMST1-75753
  + organizator cu 7 compartimente cod FMST1-71970
  + sertar cu mâner lung cod FMST1-71967 fără bază din spumă

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80103	51,2 × 63 × 70	-	1	3253561801037


PRO-STACK™ FATMAX® TOWER - CĂRUCIOR CU 5 ELEMENTE



- Alcătuit din organizator cu 7 compartimente cod FMST1-71970
  + cutie cu 1 sertar înalt cod FMST1-71968
  + cutie de scule electrice cod FMST1-71966
  + cutie voluminoasă cod FMST1-71971
  + bază cu roţi cod FMST1-71972.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80107	44 × 33,17 × 102,62	-	1	3253561801075

BAZĂ CU ROŢI PRO-STACK™ FATMAX®



- 4 roţi pivotante la 360° (două cu sistem de blocare).
- Cârlige laterale pentru conectarea modulelor TSTAK.
- Capacitate de încărcare: 100 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71972	44 × 33,17 × 18,51	-	1	3253561719721

BAZĂ DIN SPUMĂ PRO-STACK™ FATMAX®



- Bază din spumă pretăiată pentru lăzi de scule electrice cod FMST1-71967 şi FMST1-71966

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-72365	43 × 30 × 7	-	1	3253561723650

CĂRUCIOR PRO-STACK™ FATMAX®



- Mâner din aluminiu pliabil şi telescopic, pentru a ocupa puţin spaţiu.
- Roţi mici în faţă şi mari în spate pentru o mai bună manevrabilitate.
- Prevăzut cu curea pentru a fixa elementele şi a le transporta în siguranţă.
- Capacitate de încărcare pe suprafeţe plane: 100 kg
- Capacitate de încărcare pe scări: 50 kg
- Roţi faţă cu diametrul de 75 mm (inclusiv mecanismul de blocare)
- Roţi spate cu diametrul de 180 mm

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-72363	30,1 × 49,5 × 67,9	-	1	3253561723636

CUTII DE SCULE PENTRU ÎNTREŢINERE

CUTIE DE SCULE STANLEY FATMAX® CU ROŢI + 100 DE SCULE



- Din polipropilenă armată cu fibră de sticlă. Pereţi despărţitori detaşabili pentru personalizarea spaţiului interior (1 lung, 4 scurte, 3 tăvi cu capac).
- Buzunare acoperite din cauciuc, separatoare detaşabile.
- Mâner telescopic cu 3 secţiuni din aluminiu.
- Roţi rezistente „pentru utilizare intensă”.
- Conţinut: 1 ruletă Powerlock 5 m × 19 mm, 2 markere, 1 echer, 1 nivelă Torpedo, 1 cuţit, 1 cutter 18 mm, 1 pilă semirotundă, 1 ferăstrău pentru metal, 1 ciocan DIN, 10 imbusuri, 39 biţi de 25 mm, 10 şurubelniţe, 1 cheie cu clichet, 11 chei combinate de la 7 la 19 mm, 1 clichet 1/2”, 1 prelungitor 1/2", 13 tubulare hexagonale 1/2”, 1 foarfecă, 3 cleşti.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75530	54 × 40 × 23,5	-	1	3253561755309

CUTIE PENTRU SCULE STANLEY FATMAX®



- Din polipropilenă armată cu fibră de sticlă. Pereţi despărţitori detaşabili pentru personalizarea spaţiului interior (1 lung, 4 scurte, 3 tăvi cu capac).
- Buzunare acoperite din cauciuc, separatoare detaşabile.
- Sculele nu sunt incluse.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71943	50 × 40 × 20	-	1	3253561719431

CUTIE PENTRU SCULE STANLEY FATMAX® PE ROŢI



- Din polipropilenă armată cu fibră de sticlă. Pereţi despărţitori detaşabili pentru personalizarea spaţiului interior (1 lung, 4 scurte, 3 tăvi cu capac).
- Buzunare acoperite din cauciuc, separatoare detaşabile.
- Mâner telescopic cu 3 secţiuni din aluminiu.
- Roţi rezistente „pentru utilizare intensă”.
- Sculele nu sunt incluse.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-72383	54 × 40 × 23,5	-	1	32535611723834

CUTII MOBILE

CUTIE MOBILĂ DE SCULE FATMAX®



- Din metal şi polipropilenă. Alcătuit dintr-o cutie, două sertare şi o bază mare. Cutie superioară cu capac canelat şi tavă detaşabilă. Caseta poate fi separată prin simpla apăsare a unui buton. Sertare cu ghidaje din oţel cu rulmenţi cu bile, pentru alunecare lină şi capacitate mare de încărcare. Bază fixă cu roţi mari. Mâner telescopic. Baza şi sertarul se deschid uşor, formând o staţie de lucru. Orificiu pentru închiderea cu lacăt.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-95-622	56,8 × 89,3 × 38,9	-	1	3253561956225

CUTIE MOBILĂ DE SCULE



- Din metal şi polipropilenă. Alcătuit dintr-o cutie, un sertar şi o bază mare. Cutie superioară cu capac canelat şi tavă detaşabilă. Caseta poate fi separată prin simpla apăsare a unui buton. Sertar cu ghidaje din oţel cu rulmenţi cu bile, pentru alunecare lină şi capacitate mare de încărcare. Bază fixă cu roţi mari. Mâner telescopic. Baza şi sertarul se deschid uşor, formând o staţie de lucru. Orificiu pentru închiderea cu lacăt.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-95-621	56,8 × 73 × 38,9	-	1	3253561956218

STAŢIE DE LUCRU FATMAX®



- Din polietilenă de înaltă densitate cu armături din fibră de sticlă. Set mobil pe mai multe nivele, cu toate avantajele unei cutii extensibile. Mâner telescopic din metal şi roţi de utilizare intensă pentru o manevrabilitate ridicată. Două mânere laterale pentru ridicare. Manetă de deschidere/închidere frontală care blochează automat căruciorul când este închis. Capac cu canelură în „V". Separatoare detaşabile.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-94-210	54,9 × 73,3 × 41,3	-	2	3253561942105

STANLEY® SISTEM MODULAR DE CUTII PENTRU SCULE

STANLEY

- Set mobil cu 3 elemente alcătuit din: cutie de scule puţin înaltă + cutie de scule voluminoasă cu tavă detaşabilă + ladă deschisă voluminoasă
- Conectarea şi deconectarea uşoară a modulelor datorită balamalelor frontale cu blocare automată
- Balamale de închidere din sârmă metalică
- Volum 80 litri (cărucior complet)
- Capacitate de încărcare 45 kg (cărucior complet)
- Mâner telescopic cu lăţime de 35 cm pentru transport uşor
- Roţi de 7” cu înveliş din cauciuc rezistent



NOU

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST83319-1	50 × 40 × 74	-	1	3253561833199

STANLEY® DULAP MOBIL GEN. 2



STANLEY

- Set mobil „2 în 1” din polipropilenă, format din:
  - Cutie superioară model Top Edge cu organizator separabil prin simpla apăsare a unui buton, cu balamale de închidere din metal, capac din policarbonat şi mâner rabatabil din metal.
  - Bază cu 1 sertar cu ghidaje culisante din oţel cu rulmenţi cu bile şi compartiment cu deschidere prin basculare
  - Roţi şi mâner telescopic pentru transport şi buzunare posterioare pentru unelte lungi (nivele)
- Sarcină maximă 35 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-79231	56 × 38 × 76	-	1	3253561792311

CUTIE CU ROŢI „3 ÎN 1”



STANLEY

- Set mobil format din:
  - Cutie superioară cu balamale de închidere din metal, două organizatoare în capac, tavă detaşabilă şi orificiu pentru închiderea cu lacăt;
  - Organizator central cu 12 compartimente complet separabile;
  - Element de bază cu un singur compartiment.
- Balamale laterale de prindere din oţel, roţi şi mâner pentru transport.
- Posibilitate de a combina cutia şi elementul de bază chiar şi în absenţa organizatorului central.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-70-326	47,5 × 28,4 × 63	-	2	3253561703263

CUTIE CU ROŢI "2 IN 1"



STANLEY

- Sistem modular, format din:
  - Cutie de 18” cu două organizatoare inserate în capac, tavă şi mâner retractabil.
  - Spaţiu pentru piese mici cu compartimente.
  - Bază fixă cu un singur compartiment de 18”. Roţi mari şi solide pentru a asigura o stabilitate mai mare pe suprafeţe denivelate. Mâner detaşabil din material plastic.
- Balamale metalice.
- Capacitate de încărcare: 40 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-70598	47 × 29,7 × 62	-	2	3253561705984

CUTIE CU ROŢI ESSENTIAL "3 IN 1"



STANLEY

- 3 niveluri de stocare:
  - Compartiment la bază
  - Cutie centrală detaşabilă
  - Cutie de scule superioară 18”
  - Roţi 7” cu înveliş de cauciuc.
- Două organizatoare pe capac pentru depozitarea pieselor mici.
- Balamale de închidere din oţel.
- Orificii pentru închiderea cu lacăt.
- Mâner rabatabil pentru un transport uşor, chiar şi în portbagaj.
- Module interschimbabile.
- Capacitate de încărcare: 20 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80151	47,5 × 28,5 × 62,3	-	2	3253561801518



CUTIE 26” CONVERTIBILĂ ÎN SCARĂ FATMAX®
SOLUȚIA PERFECTĂ PENTRU ORICE LUCRARE

Noua cutie de 26” convertibilă în scară STANLEY® FATMAX® este soluția perfectă pentru orice situație de lucru: practic de transportat, capacul conține o scară, ce poate fi utilizată şi în poziție ridicată. Scara are o capacitate de încărcare de 150 kg, iar cutia de 30 kg. Respectă cerinţele standardului EN 14183. Totul la îndemână, pentru a lucra rapid și ușor.

CUTII PENTRU SCULE

CUTIE DIN METAL ŞI PLASTIC FATMAX® CU TAVĂ

STANLEY FATMAX



- Corp metalic foarte spațios. Tavă. Capac cu canelură în „V" pentru a tăia scânduri. Sistem inovator de locaşuri verticale pentru depozitarea sculelor. Închizători mari tratate împotriva ruginii cu orificiu pentru închiderea cu lacăt. Mâner ergonomic bimaterial.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-95-615	20	49,7 × 29,3 × 29,5	-	3	3253561956157
1-95-616	23	58,4 × 29,3 × 29,5	-	3	3253561956164
1-95-617	26	66,2 × 29,3 × 29,5	-	3	3253561956171

CUTIE DE SCULE 20" DIN METAL ŞI PLASTIC CU SERTAR

STANLEY



- Corp metalic foarte spațios. Sertar detaşabil. Capac cu canelură în „V pentru a tăia scânduri. Închizători mari tratate împotriva ruginii cu orificiu pentru închiderea cu lacăt. Mâner ergonomic bimaterial. Sertar înalt de 10 cm cu ghidaje de culisare din oţel cu rulmenţi cu bilă.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-95-829	20	54,5 × 28 × 33,5	-	2	3253561958298

CUTIE DIN METAL ŞI PLASTIC CU TAVĂ

STANLEY



- Corp metalic foarte spațios. Tavă. Capac cu canelură în „V" pentru a tăia scânduri.
- Închizători mari tratate împotriva ruginii cu orificiu pentru închiderea cu lacăt. Mâner ergonomic bimaterial.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-95-612	20	49,7 × 29,3 × 22,2	-	4	3253561956126
1-95-613	23	58,4 × 29,3 × 22,2	-	4	3253561956133
1-95-614	26	66,2 × 29,3 × 22,2	-	4	3253561956140

CUTIE DE SCULE 28” CU ROŢI ŞI MÂNER TELESCOPIC



- Din polipropilenă, cu tavă detașabilă. Complet impermeabilă (IP54).
- Capac cu canelură în „V” pentru a tăia scânduri.
- Adâncituri laterale speciale pentru ridicare.
- Mâner telescopic cu segment de prindere.
- Închizători din metal.
- Capacitate de încărcare: 35 kg.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75761	28	71 × 30,5 × 32	-	3	3253561757617

CUTIE FATMAX®



- Din polietilenă de înaltă densitate. Tavă. Balamale metalice. Garnitură de etanşare la apă. Singura cutie complet impermeabilă. Mâner cu înveliş din cauciuc. Orificii pentru închiderea cu lacăt. Capac canelat pentru tăierea conductelor. Locaşuri de prindere laterale pentru o ridicare simplă a cutiei.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-94-749	23	58,4 × 30,5 × 26,7	-	3	3253561947490
1-93-935	28	71 × 30,8 × 28,5	-	3	3253561939358

CUTIE CANTILEVER 18” FATMAX®



- Din polietilenă de înaltă densitate, solidă şi compactă.
- Două tăvi extensibile. Prevăzută cu garnitură de protecţie la umiditate - IP 53. Închizători din metal de lungă durată. Adâncituri laterale pentru ridicarea cu două mâini.
- Capacitate de încărcare: kg 25

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71219	18	45,7 × 31 × 23,6	-	3	3253561712197

CUTIE DE SCULE 24” CU VALIZĂ DETAŞABILĂ



- Cutie de scule din polipropilenă cu valiză pentru scule electrice, care poate fi detaşată prin simpla apăsare a unui buton și care poate fi transportată separat datorită mânerului integrat. Design pentru utilizare intensă, structură robustă. Mâner metalic, închizători metalice rezistente la rugină pentru utilizare intensă. Capacitate de încărcare: 18 kg

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-97-506	24	67 × 32,3 × 28,3	-	3	3253561975066

CUTIE DE SCULE CU ORGANIZATOR DETAŞABIL

STANLEY



- Cutie de scule din polipropilenă cu organizator pentru obiecte de mici dimensiuni, care poate fi detaşat prin simpla apăsare a unui buton şi transportat separat datorită mânerului integrat. Design pentru utilizare intensă, structură robustă. Mâner metalic, închizători metalice rezistente la rugină pentru utilizare intensă.
- Versiune de 19”, care poate fi prinsă pe căruciorul STANLEY Rolling Workshop cod 1-79-206.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
STST1-70317	19	55,6 × 32 × 24,9	-	3	3253561703171
1-97-514	24	67 × 32,3 × 25,1	-	3	3253561975141

CUTIE DE SCULE 26” FATMAX® CONVERTIBILĂ ÎN SCARĂ

STANLEY FATMAX





- Produs nou, lansat pentru prima dată pe piaţă. Produsul combină avantajele unei cutii de scule cu cele ale unei scări şi al unei staţii de lucru înalte
- Structura ușoară, practic de transportat.
- Picioare rezistente din aluminiu, cu capete antialunecare.
- Mâner de transport.
- Înălțime a scării de 45 cm, treaptă rezistentă din plastic și metal, ideală pentru zugrăvit și lucrări cu gips-carton. Buton pentru blocarea treptei
- Închizători laterale cu dublă utilizare: închiderea cutiei și fixarea acesteia pe bancă
- Soluție ergonomică: evită aplecarea utilizatorului spre cutia de scule
- Capacitatea de încărcare a băncii: 150 kg. Cutie: 30 kg
- Respectă cerinţele standardului EN 14183
- Greutate: 6,2 kg



NOU

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST81083-1	26	Cutie: 64 × 29,6 × 28,7 Suprafață de sprijin: 53x25	-	2	3253561833151

CUTIE 19” ONE TOUCH CU SERTAR

STANLEY



- Sistem de deschidere/închidere cu o singură mână, fără închizători. Tavă. Mâner cu înveliș din cauciuc. Un sertar înalt compartimentat. Capac cu canelură în „V” pentru operaţii de tăiere. Orificiu pentru închiderea cu lacăt.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-70-316	19	48,1 × 27,9 × 28,7	-	3	3253561703164

CUTIE ONE TOUCH 24”



- Din polipropilenă cu închizătoare specială, care permite deschiderea/închiderea cu o singură mână. Cu tavă detașabilă şi canelură în V pe capac. Structură solidă, pentru utilizare intensă.
- Volum util: 48 litri

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-97-510	24	60,5 × 28,7 × 28,7	-	3	3253561975103

CUTIE PRO FATMAX®



- Design unic, cu tăvi detaşabile de diferite dimensiuni pentru piese mici.
- Capac transparent, vizibilitate completă a conținutului fără deschiderea capacului.
- Tava glisantă, creează o staţie de lucru pe două niveluri.
- Mâner lung din aluminiu, pentru o priză mai bună, confortabil și ușor de transportat sau ridicat.
- Închizători metalice rezistente la rugină, pentru utilizare intensă.
- Orificii pentru închiderea cu lacăt - permit închiderea cutiei și protejarea conținutului.
- Protecţie împotriva umidităţii şi a prafului (IP 54)

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75792	20	51,5 × 30 × 27,5	-	3	3253561757921
FMST1-75791	26	66 × 30 × 27,5	-	3	3253561757914

CUTIE DE SCULE STANLEY



- Cutii de scule de 16”, 19” şi 24”, cu sistem special de deschidere și închidere CU O SINGURĂ MÂNĂ. Design inovator și structură solidă; volum util generos. Mâner mare cu înveliş din cauciuc moale (versiunea de 19” și 24”). Tavă detașabilă: permite depozitarea de scule mici şi păstrarea spaţiului de dedesubt pentru scule şi unelte mai voluminoase. Organizatoare pe capac pentru depozitarea pieselor mici.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-79-216	16	39,4 × 22 × 16,2	-	6	3253561792168
1-79-217	19	48,6 × 26,6 × 23,6	-	6	3253561792175
1-79-218	24	59,5 × 28,1 × 26	-	3	3253561792182

CUTIE „CLICK & CONNECT”



- Platformă flexibilă proiectată pentru a depozita unelte. Mărime, formă și proporții proiectate pentru un acces ușor la conținut. Cutie cu organizator pe capac pentru a depozita accesorii de mici dimensiuni, dimensiuni și biți.
- Închizătoare care permite cuplarea și decuplarea completă a capacului.
- Organizator cu separatoare detașabile: permite personalizarea excelentă a spațiului interior.

STANLEY	Descriere			
STST1-71962	Cutie + organizator - 50,7 × 31 × 24,7 cm	-	8	3253561719622
STST1-71964	Cutie - 50,7 × 31 × 16,8 cm	-	3	3253561719646
STST1-71983	Organizator - 50,7 × 29 × 9 cm	-	4	3253561719837

CUTIE JUMBO CU 2 ORGANIZATOARE DETAŞABILE



- 2 organizatoare transparente detaşabile + 1 compartiment fix pentru biți pe capac. Tavă detașabilă. Posibilitatea de închidere cu lacăt și mâner retractabil cu înveliş din cauciuc.
- Închizătoare metalice.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-92-905	16	40,5 × 25,4 × 17,8	-	6	3253561929052
1-92-906	19	48,6 × 27,6 × 23,2	-	6	3253561929069

CUTIE „SERIA 2000” CU ÎNCHIZĂTOARE METALICĂ, 2 ORGANIZATOARE ŞI TAVĂ



- 2 organizatoare (cu deschidere independentă a cutiei) pe capac.
- Tavă detaşabilă. Mâner retractabil.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-92-064	12,5	31,8 × 17,8 × 13	-	6	3253561920646
1-92-065	16	41,1 × 19,9 × 18,5	-	6	3253561920653
1-92-066	19	48,9 × 26 × 24,8	-	6	3253561920660
1-92-067	24	61 × 27 × 28,4	-	3	3253561920677

CUTIE CU CAPAC TRANSPARENT 19"



- Din polipropilenă, cu închizători metalice. Capac transparent cu spațiu mare de depozitare şi deschidere independentă. 4 pereţi despărţitori mobili pe capac.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-93-285	19	48,5 × 24,8 × 23,5	-	6	3253561932854

CUTIE DE SCULE ESSENTIAL - ÎNCHIZĂTORI METALICE



- Din polipropilenă. Două organizatoare pe capac, tavă detașabilă.
- Închizători din metal.
- Orificii pentru închiderea cu lacăt.
- Organizator pe capac pentru șuruburi și șaibe.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
STST1-75515	12,5	32 × 18,8 × 13,2	-	6	3253561755156
STST1-75518	16	40,6 × 20,5 × 19,5	-	6	3253561755187
STST1-75521	19	48,2 × 25,4 × 25	-	6	3253561755217
STST82976-1	26	66,5 × 33,5 × 28	-	3	3253561829765

CUTIE DE SCULE ESSENTIAL - ÎNCHIZĂTORI DIN MATERIAL PLASTIC



- Din polipropilenă. Două organizatoare pe capac, tavă detașabilă.
- Închizători din material plastic.
- Orificii pentru închiderea cu lacăt.
- Organizator pe capac pentru șuruburi și șaibe.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
STST1-75514	12,5	32 × 18,8 × 13,2	-	6	3253561755149
STST1-75517	16	40,6 × 20,5 × 19,5	-	6	3253561755170
STST1-75520	19	48,2 × 25,4 × 25	-	6	3253561755200

CUTIE DE SCULE ELECTRICE CU ORGANIZATOR



- Din propilenă. Capac transparent, compartimente modulare.
- Bază de sprijin internă din spumă. Organizator (cu capac transparent) cu 10 compartimente pe capac.
- Închidere dublă cu posibilitate de aplicare lacăt. Mâner integrat în corp.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-92-734	35,9 × 13,6 × 32,5	-	6	3253561927348


CUTIE METALICĂ



- Din metal.
- 5 compartimente, mâner cu două ramificaţii care permit accesul deplin la compartimente
- Capacitate de încărcare: până la 25 kg

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-94-738	18	46 × 20,8 × 20,8	-	1	3253561947384







LĂZI MOBILE

LADĂ CU ROŢI FATMAX® - 90 LITRI



- Din polipropilenă.
- Manevrabilitate excelentă datorită bazei ridicate de la sol.
- Roţi de 7" cu înveliş din cauciuc, mâner posterior din metal.
- Capac cu inserţii din metal şi canelură în „V pentru a tăia scânduri. Tavă detaşabilă.
- Garnitură de protecţie la umiditate şi praf.
- Carcasă verticală detaşabilă pentru scule de mână.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-73601	78,5 × 51,6 × 44	-	1	3253561736018

LADĂ CU ROŢI FATMAX® - 113 LITRI



- Ladă cu roţi din polietilenă de înaltă densitate, cu închizătoare de siguranţă (livrată cu 2 chei). Capacitate de încărcare: 50 kg. Volum: 113 litri. Garnitură între compartiment şi capac, pentru a proteja conţinutul de ploaie şi umiditate. Roţi pentru utilizare intensă. Tavă. În interior, există posibilitatea de depozitare a nivelei şi a fierăstrăului pe capac şi sunt prevăzute compartimente verticale şi detaşabile pentru scule. Capac canelat pentru tăierea conductelor. Mâner din metal retractabil, pentru a putea trage lada.
- Mâner posterior pentru ridicarea lăzii (2 persoane).

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-94-850	91 × 51,6 × 43,1	-	1	3253561948503

LADĂ CU ROŢI - 227 LITRI



- Proiectată pentru utilizare deosebit de intensă.
- Două roţi posterioare pentru transport, închizătoare.
- Capacitate mare de încărcare. 1 tavă detaşabilă. Capac canelat cu garnitură dublă în inch şi mm. Închizătoare dublă metalică. Spaţiu pentru depozitarea sculelor în interiorul capacului. Mâner retractabil din oţel, pentru a putea trage lada.
- Capacitate de încărcare: 100 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-278	96,2 × 59,1 × 57,8	-	2	3253561932786

LADĂ CU ROŢI FATMAX® - 233 LITRI

STANLEY FATMAX



- Prima de pe piaţă - concepută special pentru a adăuga sarcini pe capac, datorită barei speciale din metal.
- Volum util generos: 233 litri.
- Mâner telescopic cu secțiune de prindere moale.
- Garnitură de protecţie la umiditate, IP65.
- Două roţi posterioare de 7”, cu înveliş din cauciuc
- Manevrabilitate perfectă.
- Orificiu pentru închiderea cu lacăt.
- Închizători din metal, de lungă durată şi rezistente la rugină.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75531	99 × 59 × 62	-	1	3253561755316

LADĂ CU ROŢI - 109 LITRI

STANLEY



- Proiectată pentru utilizare deosebit de intensă.
- Două roţi posterioare pentru transport, închizătoare.
- Capacitate mare de încărcare. 1 tavă detaşabilă. Capac canelat cu garnitură dublă în inch şi mm. Închizătoare dublă metalică. Spaţiu pentru depozitarea sculelor în interiorul capacului. Mâner retractabil din oţel, pentru a putea trage lada.
- Capacitate de încărcare: 50 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-92-978	76,8 × 49 × 47,6	-	2	3253561929786

LADĂ CU ROȚI

STANLEY



- Tavă mare de scule pentru uz profesional.
- Capacitate de depozitare mare, concepută să permită un volum util maxim. Mâner telescopic din oţel, cu secţiune de prindere din cauciuc.
- 2 organizatoare cu închizători din policarbonat rezistent la impact, adăpostite în capac - tăvi detaşabile pentru piese mici.
- Tavă mare detaşabilă cu compartimente adânci. Închizători supradimensionate din oţel nichelat. Două roţi posterioare pentru transport. Posibilitate de închidere cu două lacăte. Mâner retractabil.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-92-904	61,3 × 41,9 × 37,5	-	2	3253561929045

LADĂ CU ROȚI - 53 LITRI

STANLEY



- Ladă de scule din polipropilenă cu organizator detaşabil cu capac, tavă detaşabilă, canelură în V pe capac pentru tăierea scândurilor sau a conductelor. Închizători şi mâner metalic detaşabil. Roţi de transport. Siglă vizibilă STANLEY imprimată pe capacul cu sistem IML.
- Capacitate de încărcare: 53 litri.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-503	60,3 × 37,5 × 43	-	2	3253561975035

LADĂ CU ROŢI ESSENTIAL



- Capacitate: 50 litri. Capacitate de încărcare: 40 kg.
- Roţi 7” cu înveliş din cauciuc.
- Organizator pe capac pentru depozitarea pieselor mici.
- Balamale de închidere din oţel.
- Orificiu pentru închiderea cu lacăt.
- Capac cu canelură în „V” pentru a tăia conducte şi scânduri.
- Tăvi detaşabile.
- Mâner din metal şi mâner din material plastic.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80150	66,5 × 40,5 × 34,5	-	1	3253561801501





LADĂ CU ROŢI ESSENTIAL - 50 LITRI
OPTIMIZAREA TIMPULUI DE LUCRU

Sculele care permit economisirea timpului sunt un adevărat avantaj pentru profesionişti. Lada cu roţi Essential este special concepută în acest sens: organizatoare pe capac pentru depozitarea pieselor mici, tavă detaşabilă, canelurile în V pentru tăierea scândurilor accelerează lucrul. Mânerul telescopic şi roţile mari de 7” oferă, de asemenea, posibilitatea de combinare cu alte module.

ORGANIZATOARE PENTRU OBIECTE DE MICI DIMENSIUNI

ORGANIZATOR CU TĂVI RABATABILE



- Combină avantajele cutiilor şi ale organizatoarelor într-un singur produs.
- Accesibilitate şi vizibilitate completă a conţinutului, datorită poziţiei verticale.
- 12 tăvi detaşabile cu mecanism de blocare amplasat lângă mâner.
- Capac din policarbonat transparent şi rezistent la impact.
- Închizători suplimentare pentru combinarea cu două organizatoare unul în spatele celuilalt.
- Închizători laterale, compatibile cu gama de organizatoare FATMAX® Pro.
- Capacitate de încărcare: max. 7 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST81077-1	45 × 35,6 × 10,8	-	4	3253561810770

ORGANIZATOR PROFESIONAL FATMAX®



- Capac din policarbonat închis ermetic - elimină riscul de a amesteca conţinutul.
- 14 tăvi detaşabile. Închizători şi mâner din metal. Curea de umăr.
- Pe stand de prezentare.

STANLEY	Număr compartimente	Dimensiuni (cm)			
1-93-293	14	49,2 × 11 × 43,1	-	5	3253561932939

ORGANIZATOR PRO FATMAX® - ÎNCHIZĂTORI METALICE (VERSIUNEA ÎNALTĂ)



- Capac transparent din policarbonat cu articulaţii care blochează tăvile interne. Închizători metalice. Garnitură de protecţie la umiditate. Închizători posterioare metalice. Închizători laterale pentru cuplarea verticală. Tăvi total detaşabile.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-518	44,6 × 11,6 × 35,7	-	3	3253561975189

ORGANIZATOR PRO FATMAX® - ÎNCHIZĂTORI METALICE



- Capac transparent din policarbonat cu articulaţii care blochează tăvile interne. Închizători metalice. Garnitură de protecţie la umiditate. Închizători posterioare metalice. Închizători laterale pentru cuplarea verticală. Tăvi total detaşabile.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-517	44,6 × 7,4 × 35,7	-	5	3253561975172

ORGANIZATOR PRO FATMAX® (VERSIUNEA ÎNALTĂ)



- Capac transparent din policarbonat cu articulaţii care blochează tăvile interne. Închizători din plastic. Închizători posterioare metalice. Închizători laterale pentru cuplarea verticală. Tăvi total detaşabile.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-521	44,6 × 11,6 × 35,7	-	3	3253561975219

ORGANIZATOR FATMAX®



- Capac transparent din policarbonat cu articulaţii care blochează tăvile interne. Închizători din plastic. Închizători posterioare metalice. Închizători laterale pentru cuplarea verticală. Tăvi total detaşabile.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-519	44,6 × 7,4 × 35,7	-	5	3253561975196

ORGANIZATOR FATMAX®



- Capac transparent din policarbonat pentru vizibilitatea conţinutului.
- Tăvi de diferite dimensiuni pentru organizarea pieselor de mici dimensiuni.
- Conforme cu cerinţele standardelor IP 53 - cu garnitură, rezistente la ploaie şi praf pentru a proteja conţinutul şi pentru o utilizare sigură în aer liber.
- Acestea pot fi combinate şi suprapuse pe alte organizatoare din familia de produse FatMax® şi transportate împreună.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75781	2 tăvi medii + 6 mici / 43,2 × 15,2 × 6,4 cm.	-	12	3253561757815
FMST1-75779	6 tăvi medii + 8 mici / 43,2 × 26,7 × 6,4 cm.	-	6	3253561757792

ORGANIZATOR PROFESIONAL FATMAX® MINI



- Capac transparent din policarbonat pentru o vizibilitate maximă a conţinutului.
- 6 tăvi detaşabile.
- Posibilitatea de a suprapune şi transporta mai multe elemente (până la 3), care pot fi ataşate lateral.
- Mâner integrat
- Închizători din metal

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-72378	26,1 × 11,5 × 35,9	-	4	3253561723780

ORGANIZATOR SORT MASTER MULTILEVEL 18”



- Combinaţie de tăvi (6 mici + 6 medii) în partea superioară şi compartimente în partea inferioară - uşor personalizabile.
- Posibilitate de a accesa fiecare nivel separat.
- Capac transparent, mâner.
- Poate fi suprapus şi combinat cu un organizator Sort Master Junior.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-75540	40 × 13,7 × 30	-	3	3253561755408

ORGANIZATOR SORT MASTER



- Structură specială a capacului transparent cu caneluri de fixare a pereţilor despărţitori centrali - elimină riscul de a amesteca conţinutul. Posibilitatea unică de a obţine spaţii la 90°. Pereţi despărţitori detaşabili, pentru personalizarea maximă a spaţiilor interne. Este posibil să se suprapună şi să se combine cu până la 2 unităţi

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-94-745	43 × 9 × 33	-	4	3253561947452

ORGANIZATOR SORT MASTER JUNIOR



- Structură specială a capacului transparent cu caneluri de fixare a pereţilor despărţitori centrali - elimină riscul de a amesteca conţinutul. Posibilitatea unică de a obţine spaţii la 90°. Pereţi despărţitori detaşabili, pentru personalizarea maximă a spaţiilor interne (până la 512 configuraţii posibile). Poate fi utilizat ca o singură unitate sau este posibil să fie suprapus şi combinat cu până la 3 unităţi.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-483	37,5 × 6,7 × 29,2	-	6	3253561974830

ORGANIZATOR SORT MASTER LIGHT



- Organizator din polipropilenă cu structură specială a pereţilor despărţitori interni, care permite obţinerea de spaţii la 90°.
- Închizători laterale care permit suprapunerea a până la trei unităţi.
- Configuraţie specială a capacului care împiedică deplasarea conţinutului între compartimente.
- Capacitate de încărcare: 2,5 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-70720	29,5 × 6,5 × 21,5	-	6	3253561707209

ORGANIZATOR SORT MASTER LIGHT - SET 2 ORGANIZATOARE



- Organizator din polipropilenă cu structură specială a pereţilor despărţitori interni, care permite obţinerea de spaţii la 90°.
- Închizători laterale care permit suprapunerea a până la trei unităţi.
- Configuraţie specială a capacului care împiedică deplasarea conţinutului între compartimente.
- Versiune dublă - capacitate de încărcare: 5 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-71197	29,5 × 13,4 × 21,5	-	12	3253561711978


ORGANIZATOR - 18 COMPARTIMENTE



- Capac transparent închis ermetic - elimină riscul de a amesteca conţinutul. Mâner din cauciuc.
- Închizătoare dublă.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Număr compartimente	Dimensiuni (cm)			
1-92-071	18	36,5 × 6,4 × 29,1	-	12	3253561920714

ORGANIZATOR BASIC



- Din polipropilenă
- Capac transparent închis ermetic - elimină riscul de a amesteca conţinutul
- Pereţi despărţitori detaşabili, care permit personalizarea excelentă a spaţiului interior

STANLEY	Număr compartimente	Dimensiuni (cm)			
STST81679-1	10	21 × 11,5 × 3,5	-	36	3253561816796
STST81680-1	17	27,2 × 18,9 × 4,6	-	18	3253561816802
STST81681-1	22	35,7 × 22,9 × 4,8	-	9	3253561816819

ORGANIZATOR DUBLU TIP SERVIETĂ

STANLEY



- Sistem inovator pentru transportarea simultană a 3 tipuri esenţiale de scule: scule electrice, scule de mână şi accesorii, asigurând o organizare excelentă a spaţiului.
- Design nou, 3 soluţii în 1: utilizatorul poate decide cum să organizeze mai bine compartimentele interne.
- Acces simultan la conţinutul celor 3 compartimente.
- Deschidere completă pentru a forma o staţie de lucru optimă.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-71963	31,2 × 23,4 × 42,6	-	6	3253561719639

DULAP CU 9 SERTARE MARI

STANLEY



- Sertare transparente, fără blocare.
- Dimensiuni sertare: 11 × 13,5 × 5,5 cm

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-978	36,5 × 15,3 × 21	-	10	3253561939785
1-97-525	Pachet de 10 pereţi despărţitori mari	-	10	3253561975257

DULAP CU 30 DE SERTARE MICI

STANLEY



- Sertare transparente, fără blocare.
- Dimensiuni sertare: 5 × 13 × 3,5 cm

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-980	36,5 × 15,3 × 22	-	10	3253561939808
1-97-524	Pachet de 10 pereţi despărţitori mici	-	30	3253561975240

DULAP CU 39 DE SERTARE

STANLEY



- Sertare transparente, fără blocare.
- 30 de sertare mici + 9 sertare mari

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-981	37,5 × 17,3 × 47	-	6	3253561939815

TĂVI MODULARE

STANLEY



- Structură din polipropilenă, design modern
- Perfecte pentru a fi aşezate pe un raft, pentru a fi suspendate la perete sau în atelier
- Deschidere frontală mare pentru acces rapid la conţinut
- Tăvile pot fi suprapuse, permiţând acces optim la conţinut

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Culoare			
STST82737-1	16,42 × 11,89 × 7,45	albastru	-	48	3253561827372
STST82740-1	23,81 × 17,53 × 12,60	albastru	-	36	3253561827402
STST82743-1	32,83 × 22,93 × 15,50	albastru	-	12	3253561827433
STST82746-1	45 × 30,60 × 17,90	albastru	-	8	3253561827464
STST82710-1	16,42 × 11,89 × 7,45	galben	-	48	3253561827105
STST82712-1	23,81 × 17,53 × 12,60	galben	-	36	3253561827129
STST82714-1	32,83 × 22,93 × 15,50	galben	-	12	3253561827143
STST70348-1	45 × 30,60 × 17,90	galben	-	8	3253561703485





BANCURI DE LUCRU ŞI CAPRE

BANC DE LUCRU PLIABIL FATMAX® EXPRESS™



- Sistem special pentru deschidere/închidere a picioarelor, care permite poziţionarea băncului rapid şi o depozitare foarte compactă.
- Picioare metalice - capacitate de încărcare 455 kg, structură solidă şi stabilă.
- Posibilitatea utilizării împreună cu menghine rapide. Compatibil cu menghinele rapide FatMax®, permite efectuarea oricărei operaţii de strângere.
- Suprafaţă mare de lucru.
- Mâner pentru deschidere şi agăţarea uneltelor.
- Deschidere şi închidere rapidă, pentru o poziţionare uşoară.
- Odată închis, ocupă foarte puţin spaţiu.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75672	deschis: 85 × 60 × 80 închis 85 × 60 × 10,5	-	1	3253561756726

PERECHE DE CAPRE DE LUCRU FATMAX®



- Structură pliabilă şi de înaltă calitate din polipropilenă şi metal.
- Picioare metalice reglabile separat la diferite înălţimi, pentru a asigura stabilitate maximă pe suprafeţe neuniforme.
- Mecanism unic de reglare telescopic.
- Inserţii de cauciuc pe picioare şi pe baza de sprijin.
- Capacitate suplimentară de încărcare: 1.150 kg (greutate distribuită uniform pe 2 capre).
- Înălţime: minimă 81 cm - maximă 101 cm
- Pachet de 2 bucăţi.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-92-980	68,5 × 83 × 10	-	2 bucăţi	3253561929809

PERECHE DE CAPRE DE LUCRU FATMAX® DIN METAL



- Structură şi picioare metalice solide şi rezistente. Capac cu canelură în „V" pentru a tăia scânduri.
- Pliabilă şi de dimensiuni compacte, pentru o depozitare simplă şi mobilitate ridicată.
- Închizători laterale care permit cuplarea a două unităţi
- Insertii de cauciuc.
- Mâner flexibil pentru transport
- Capacitate de încărcare: 900 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-75763	112 × 26 × 12	-	2 bucăţi	3253561757631

PERECHE DE CAPRE DE LUCRU PLIABILE



- Suprafaţă de sprijin din polipropilenă şi picioare metalice pliabile. Închizători laterale din polipropilenă.
- Dimensiuni foarte compacte, mâner integrat şi curea de umăr reglabilă pentru a simplifica transportul. Picioare cu înveliş din cauciuc pentru a preveni alunecarea. Uşor de montat şi demontat.
- Capacitate de încărcare: 340 kg (greutate distribuită uniform pe 2 capre)

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-475	101,7 × 75,8 × 12,5	-	1 pereche	3253561974755

PERECHE DE CAPRE DE LUCRU DIN METAL ESSENTIAL



- Structură din metal, care permite utilizarea cu menghine.
- Capacitate de încărcare: max. 450 kg (perechea)
- Uşor de deschis şi de închis, dimensiuni compacte, uşor de transportat şi depozitat.
- Capete din cauciuc, care previn alunecarea.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST81337-1	85,5 × 73,6 × 42,4	-	3 bucăţi	3253561813375

PERECHE DE CAPRE DE LUCRU JUNIOR



- Uşoare şi cu un volum redus, sunt de mare ajutor pentru multe lucrări, fiind şi uşor de transportat.
- Bază de sprijin canelată pentru tăierea scândurilor.
- Raft.
- Picioare din cauciuc antialunecare.
- Capacitate de încărcare: 362 kg (perechea).

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-70355	57,1 × 6,3 × 81,1	-	4 bucăţi	3253561703553

GENȚI ȘI HUSE

GEANTĂ ACCES RAPID FATMAX®



- Geantă cu 3 compartimente, din nailon 600 DEN.
- Compartiment generos rigid şi deschis, pentru acces rapid, specific pentru scule lungi, organizator, scule electrice.
- Două compartimente mari separate, închise cu fermoar.
- Compartiment pentru obiecte uz personal: portofele, chei, telefon etc.
- Cureaua de umăr căptuşită pentru transportarea sarcinilor grele.
- Baza rigidă din plastic, de protecţie la umiditate.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80147	48,5 × 28,5 × 34	-	1	3253561801471

GEANTĂ FATMAX® MULTI ACCES



- Din poliester 600x600 DEN cu bază rigidă şi impermeabilă.
- Două compartimente mari separate, cu spaţiu suficient pentru scule de mână sau electrice. Acces foarte uşor şi vizibilitate totală a conţinutului.
- Numeroase buzunare externe şi interne, buzunar frontal închis.
- Curea de umăr căptuşită pentru transportarea sarcinilor grele.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-73607	41 × 29 × 29	-	4	3253561736070

GEANTĂ PENTRU INSTALATORI FATMAX®



- Din nailon 600x600 DEN cu bază rigidă şi impermeabilă.
- Mâner mare pliabil din metal cu secţiune de prindere din cauciuc.
- Suport pentru unelte în poziţie verticală - permite vizibilitate şi acces facil la scule şi piese mici.
- Curea de umăr căptuşită pentru a transporta geanta în mod confortabil, chiar şi cu unelte grele.
- Buzunare speciale pentru instalatori.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-70719	52 × 28 × 31	-	2	3253561707193

GEANTĂ ROTUNDĂ 18” FATMAX®



- Din nailon 600x600 DEN cu bază rigidă şi impermeabilă.
- Conformaţia semirigidă permite accesul facil la scule. Compartimente şi buzunare numeroase şi practice pentru ordonarea sculelor.
- Curea de umăr căptuşită pentru transportarea sarcinilor grele.
- Mâner din plastic moale pentru o priză excelentă.
- Dotări specifice: cârlig pentru ruletă şi bandă izolatoare, suport pentru biţi.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST1-70749	18	50 × 33 × 31	-	4	3253561707490

GEANTĂ 18” FATMAX®



- Din nailon 600x600 DEN, pentru utilizare intensă. Bază rigidă din plastic pentru a proteja conţinutul de umiditate şi praf. Structură deschisă pentru acces facil la conţinut. Numeroase buzunare interne şi externe, buzunare frontale închise.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71180	18	50 × 30 × 29	-	4	3253561711800

GEANTĂ FATMAX® CU CAPAC



- Cadru din polipropilenă şi nailon 600x600 DEN pentru utilizare intensă. Bază rigidă din plastic pentru a proteja conţinutul de umiditate şi praf. Structură deschisă pentru acces facil la conţinut. Numeroase buzunare interne şi externe, buzunare frontale închise. Mâner mare metalic rabatabil, cu suport din cauciuc moale. Curea de prindere nivelă.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-79-213	49 × 28 × 31	-	4	3253561792137

GEANTĂ PENTRU SCULE FATMAX®



- Din nailon 600x600 DEN cu bază rigidă şi impermeabilă. Mâner ergonomic din cauciuc. Articulaţii solide. Buzunare de diferite dimensiuni şi compartimente mari, închise cu fermoar. Mâner şi colţuri întărite pentru durabilitate maximă. Curea de umăr foarte solidă.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-93-950	18	46 × 28,5 × 20,5	-	4	3253561939501

GEANTĂ ACCES RAPID FATMAX®



- Din nailon 600 DEN. Capacitate maximă de încărcare şi accesibilitate.
- Are compartimente cu acces facil pentru a avea toate instrumentele disponibile simultan.
- Geanta se deschide pentru a forma o staţie de lucru şi se închide pentru un transport în condiţii optime.
- Mâner din oţel şi curea de umăr căptuşită, pentru sarcini grele.
- Bază rigidă din plastic, cu protecţie la umiditate.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80146	50 × 30 × 36	-	1	3253561801464

GEANTĂ FATMAX®



- Din nailon 600x600 DEN cu bază rigidă şi impermeabilă. Mâner ergonomic din cauciuc. Articulaţii solide. Buzunar pentru ferăstrău cu închidere cu scai. Cârlig din oţel pentru bandă izolatoare. Curele din cauciuc antialunecare cu suport pentru nivelă. Cârlig de prindere pentru ruletă. Mâner din oţel inoxidabil. Curea de umăr foarte solidă.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-951	48 × 25 × 33	-	4	3253561939518

GEANTĂ ORGANIZATOR FATMAX®



- Din nailon 600x600 DEN cu bază rigidă şi impermeabilă. Mâner ergonomic din cauciuc. Articulaţii solide. Armături plastice pe laturi şi la capătul inferior, pentru rezistenţă şi durabilitate maxime. Sculele pot fi poziţionate vertical, ceea ce le face foarte uşor de utilizat. Compartimente speciale pentru chei şi tubulare. Forma genţii o face o adevărată „staţie de lucru" independentă, odată deschisă. Mâner din cauciuc şi curea de umăr.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-94-231	44 × 39 × 25	-	2	3253561942310

GEANTĂ CU ROŢI FATMAX®



- Din nailon 600x600 DEN.
- Capacitate mare de depozitare, poate adăposti scule electrice, scule de mână şi accesorii.
- Mâner telescopic foarte rezistent.
- Rotile, pentru o mobilitate uşoară.
- Numeroase buzunare interne şi externe pentru o organizare maximă a spaţiului.
- Pereţi despărţitori interni detaşabili.
- Buzunare închise pentru obiecte personale.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80148	44 × 36 × 25	-	1	3253561801488

GEANTĂ LUNGĂ CU ROŢI ŞI MÂNER TELESCOPIC FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Capacitate mare de depozitare pentru scule electrice, scule de mână şi accesorii
- Din ţesătură, cu perete despărţitor intern
- Deschidere mare pentru acces facil la conţinut
- Mâner ergonomic şi curea de umăr pentru un confort maxim în transportul sculelor grele
- Mâner telescopic pentru utilizare intensă
- 2 şine din plastic pe partea inferioară a genţii, pentru a o proteja împotriva prafului şi a umidităţii
- 2 roți rezistente pentru transport



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST82706-1	31 × 31 × 67	-	2	3253561827068

GEANTĂ DE SCULE ŞI LAPTOP FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Din nailon 600x600 DEN.
- Deschidere frontală care permite un acces rapid la conţinut.
- Buzunar căptuşit pentru laptop, tabletă şi documente în format A4
- Poate găzdui un laptop cu dimensiuni de până la 15,6”
- Buzunare multiple şi elastice pentru scule.
- Curea de umăr căptuşită, reglabilă şi detaşabilă
- Mâner ergonomic.
- Elastic posterior pentru prinderea pe geanta cu roți FatMax®
- 4 picioruşe din plastic la bază pentru a proteja conţinutul de umiditate şi uzură.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80149	42,5 × 32 × 15,15	-	1	3253561801495

RUCSAC ACCES RAPID FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Rucsac cu 4 compartimente, din nailon 600 DEN.
- Compartiment generos pentru acces rapid, specific pentru scule lungi, organizator, scule electrice etc.
- Buzunare multiple şi accesorii pentru o mare varietate de scule.
- Compartiment căptuşit pentru laptop.
- Compartiment pentru obiecte de uz personal: portofele, chei, telefon etc.
- Parte posterioară căptuşită cu ţesătură respirabilă.
- Curele de umăr căptuşite, potrivite şi pentru sarcini grele.
- Bază rigidă din plastic, de protecţie împotriva umidităţii.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-80144	35,5 × 23 × 47	-	1	3253561801440

TROLLER/RUCSAC PENTRU SCULE FATMAX®



- Cu roți pentru manevrabilitate ușoară și mâner telescopic, extensibil prin apăsarea butonului. Compartiment pentru scule electrice sau laptop. Perete despărțitor intern detașabil cu buzunare pentru scule, pentru o organizare maximă a spațiului. Țesătură solidă și închidere cu fermoar dublu. Formă rigidă și spațiu mare de depozitare.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-79-215	36 × 23 × 54	-	4	3253561792151

RUCSAC PENTRU SCULE FATMAX®



- 50 buzunare / suporturi pentru scule. Compartiment pentru scule electrice sau laptop. Pereți despărțitori interni detașabili cu buzunare pentru depozitarea sculelor. Bază din polipropilenă impermeabilă, cu formă rigidă (rucsacul rămâne deschis, permițând accesul ușor la conținut). Căptușeală pe spatele rucsacului și bretele căptușite. Închidere cu fermoar dublu.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-95-611	36 × 46 × 27	-	2	3253561956119

RUCSAC PENTRU UNELTE JUNIOR



- Practic și comod de transportat, este soluția perfectă pentru transportul sculelor în locuri sau la înălțimi greu accesibile.
- Perete despărțitor intern detașabil cu buzunare pentru depozitarea sculelor.
- Compartiment separat pentru laptop.
- Din nailon 600x600 DEN.
- Căptușeală pe spatele rucsacului și bretele căptușite.
- Buzunar frontal pentru obiecte personale.
- Capacitate de încărcare: 15 kg.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-72335	35 × 16 × 44	-	4	3253561723353

GEANTĂ PENTRU SCULE 12,5”



- Din nailon 600x600 DEN. 1 buzunar din plasă cu închidere pe bază de fermoar. 1 buzunar cu închidere pe bază de capsă.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-330	30 × 25 × 13	-	6	3253561933301

GEANTĂ DE 18” PE ROȚI



STANLEY

- Structură rigidă din nailon 600x600 DEN, rezistentă şi solidă. Compartimente pentru scule electrice şi scule de mână. Buzunar pentru depozitare documente. Perete despărţitor intern, permite o mai bună organizare a spaţiului. Mâner telescopic pentru transport. 4 buzunare interne şi elastice.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-97-515	44,5 × 35,5 × 32	-	2	3253561975158

HUSĂ PENTRU SCULE - 12 BUZUNARE

STANLEY



- Din nailon 600x600 DEN. Ideală pentru depozitarea unor scule mici. 12 buzunare cu căptuşeală în partea superioară având rol de acoperire. Buzunar pentru documente şi suport pentru stilou.
- Sisteme de închidere. Nu include sculele.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-601	64 × 38,5	-	12	3253561936012

BUZUNAR PENTRU SCULE CU MONTARE LA CUREA

STANLEY



- Din nailon 600x600 DEN. 1 buzunar frontal din plasă. 2 cleme laterale. Închidere superioară cu scai. Posibilitate de prindere la curea.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-93-329	16 × 24 × 11	-	12	3253561933295

GEANTĂ PENTRU SCULE 16”

STANLEY



- Bază rigidă. Buzunare interne şi externe. Curea de umăr reglabilă. Buzunar frontal cu închidere cu scai.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-96-183	16	44,7 × 27,5 × 23,5	-	4	3253561961830

GEANTĂ DE SCULE 16” MULTIFUNCŢIONALĂ

STANLEY



- Bază rigidă, structură foarte robustă datorită armăturilor din colţuri. Plic pentru documente în capac. Buzunare interne şi externe. Curea de umăr reglabilă.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-96-193	16	44,7 × 26,2 × 25,1	-	4	3253561961939

GEANTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ 14”

STANLEY



- Din poliester 600x600 DEN cu bază rigidă cu striaţii.
- Balamale de închidere supradimensionate din cauciuc .
- Buzunare multiple pentru o organizare internă optimă.
- Buzunar frontal închis. Curea pentru umăr integrată.
- Realizată într-un mod foarte compact.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
STST1-73615	14	34 × 21 × 24	-	4	3253561736155

GEANTĂ DESCHISĂ 12,5”

STANLEY



- Structură rigidă şi deschisă pentru acces rapid şi uşor la scule.
- Buzunare externe şi interne. Ideală pentru a depozita scule mici şi consumabile.
- Curea de umăr cu inserţii de cauciuc - ergonomică şi practică.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
STST1-70718	12,5	31 × 20 × 26	-	4	3253561707186

GEANTĂ 16”

STANLEY



- Bază rigidă. Buzunare interne şi externe. Curea de umăr reglabilă. Mâner din oţel inoxidabil rabatabil.

STANLEY	Mărime (inch)	Dimensiuni (cm)			
1-96-182	16	44,7 × 27,7 × 25,1	-	4	3253561961823



GENUNCHIERE STANLEY® ŞI STANLEY® FATMAX® **PENTRU TOATE SUPRAFEŢELE**

Genunchierele reprezintă un ajutor incontestabil pentru cei care lucrează în contact direct cu solul. Diferitele modele din gamă răspund tuturor nevoilor (de la lucrări de construcţii exterioare şi grădinărit, la utilizarea profesională, până la necesitatea de rezistenţă la abraziune). Realizate din poliester, cu căptuşeală din gel cu memorie (High Memory Gel) şi inserţii semirigide antialunecare, conforme cu cerinţele standardului EN 14404.

VESTĂ DE LUCRU FATMAX®



- Realizată din material care lasă pielea să respire, pentru a vă permite să lucraţi în condiţii optime chiar şi pe vreme foarte caldă.
- Mărime unică - sistemul de reglare verticală şi laterală permite adaptarea perfectă la fiecare persoană.
- Numeroase compartimente de diferite dimensiuni pentru a facilita transportul şi a permite accesul rapid la cele mai utilizate scule.
- Compartimente pentru obiecte de uz personal.
- Benzi reflectorizante pentru o mai mare siguranţă şi vizibilitate, în special în condiţii de lumină redusă.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
FMST1-71181	47 × 7 × 58	X	2	3253561711817

GENUNCHIERE CU INSERŢIE RIGIDĂ FATMAX®

NOU



- Concepute pentru utilizări multiple, în special pentru lucrări de construcţii exterioare şi grădinărit.
- Din nailon 600 DEN
- Profil rotunjit şi dimensiuni reduse - inserţie rigidă care permite alunecarea pe pardoseală
- Previne deteriorarea cauzată de frecarea cu obiecte mici
- Bandă elastică reglabilă dublă pentru o aplicare perfectă
- Spumă de înaltă densitate pentru confort maxim
- Catarame pivotante pentru un confort mai mare în timpul mişcării
- Respectă cerinţele standardului EN 14404

STANLEY				
FMST82961-1		X	1	3253561829611

GENUNCHIERE CU INSERŢIE MOALE FATMAX®

NOU



- De uz profesional - concepute pentru utilizări multiple, în special pentru lucrări pe suprafeţe moi şi uscate.
- Din poliester 1680 DEN, foarte solid şi rezistent la abraziune
- Suprafeţe antialunecare de lungă durată
- Bandă elastică reglabilă dublă pentru o aplicare perfectă
- Spumă de înaltă densitate pentru confort maxim
- Catarame pivotante pentru un confort mai mare în timpul mişcării
- Respectă cerinţele standardului EN 14404

STANLEY				
FMST82962-1		X	1	3253561829628

GENUNCHIERE CU INSERŢIE SEMIRIGIDĂ CU GEL FATMAX®

NOU



- De uz profesional - concepute pentru utilizare intensă sau pentru muncă în spaţii restrânse, permit o mobilitate ridicată şi posibilitatea de deplasare în genunchi pe pardoseală
- Din poliester 1680 DEN, foarte solid şi rezistent la abraziune
- Structură semirigidă pentru o protecţie crescută
- Căptuşeală din gel cu memorie (High Memory Gel) şi gel EVA (etilen-acetat de vinil) pentru confort şi durabilitate
- Benzi din neopren cu scai - închidere uşoară, care permite reglarea chiar şi purtând mănuşi
- Burete preformat cu locaş adânc pentru genunchi
- Respectă cerinţele standardului EN 14404

STANLEY				
FMST82959-1		X	1	3253561829598

GENUNCHIERE CU INSERŢIE ANTIALUNECARE CU GEL FATMAX®

STANLEY FATMAX

- De uz profesional - proiectate pentru utilizare intensivă
- Din poliester 1680 DEN, foarte solid şi rezistent la abraziune
- Suprafaţă mare de sprijin, permite distribuirea greutăţii în mod eficient pentru un confort maxim
- Căptuşeală din gel cu memorie (High Memory Gel) pentru confort şi durabilitate
- Benzi foarte comode din scai şi neopren - închidere uşoară, care permite reglarea chiar şi purtând mănuşi
- Inserţii semirigide din TPE antialunecare
- Fâşie pentru închidere uşoară
- Respectă cerinţele standardului EN 14404





NOU

STANLEY				
FMST82960-1		X	1	3253561829604

CUREA CU BUZUNARE PENTRU SCULE DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă şi durabilă.
- Buzunare multiple cu acces facil
- Cusături duble cu nituri de ranforsare.
- Prevăzută cu o curea de 140 cm

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80113	60 × 26 × 9	X	6	3253561801136

HUSĂ PENTRU CUIE/CIOCAN DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă şi durabilă.
- Buzunare multiple cu acces facil
- Cusături duble cu nituri de ranforsare.
- Suport de ciocan metalic.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80114	28 × 25 × 9	X	10	3253561801143

HUSĂ DE SCULE CU BUZUNAR DUBLU DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă şi durabilă.
- Buzunare multiple cu acces facil
- Cusături duble cu nituri de ranforsare.
- Perfectă pentru cuie şi scule de mici dimensiuni.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80116	30 × 33 × 7	X	10	3253561801167

HUSĂ PENTRU CIOCAN DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă şi durabilă.
- Cusături duble cu nituri de ranforsare.
- Cârlig pentru ciocan metalic.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80117	12 × 17,5 × 7	X	20	3253561801174

HUSĂ PENTRU MAŞINA DE GĂURIT DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă şi durabilă.
- Cusături duble cu nituri de ranforsare.
- Potrivită pentru dreptaci şi stângaci.
- Cureaua din piele împiedică mişcarea maşinii de găurit.
- Buzunare speciale pentru biți.
- Prindere potrivită pentru curelele cele mai frecvent întâlnite.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80118	16 × 32 × 6	X	20	3253561801181

CUREA DIN PIELE

STANLEY



- Din piele de căprioară de calitate profesională - flexibilă şi durabilă.
- Cataramă metalică foarte rezistentă.
- Perforată, potrivită pentru orice mărime.

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST1-80119	130 × 2,5	X	6	3253561801198

BORSETĂ

STANLEY

- Deosebit de solidă. Buzunar mare cu fermoar. Buzunar pentru telefonul mobil. Montare pe majoritatea curelelor.



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-96-179	24 × 15,5 × 6	X	4	3253561961793

HUSĂ DUBLĂ

STANLEY

- 9 buzunare de diferite dimensiuni. Cârlig pentru ciocan. Buzunar pentru ruletă. Căptuşeală posterioară.



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-96-178	60 × 25,5 × 7,5	X	4	3253561961786

HUSĂ PENTRU SCULE

STANLEY

- 4 buzunare de diferite dimensiuni. Cârlig pentru ciocan. Suporturi pentru unelte din ţesătură. Căptuşeală posterioară.



STANLEY	Dimensiuni (cm)			
1-96-181	23,5 × 33,2 × 7,5	X	4	3253561961816





SISTEM TRACK WALL STANLEY®

Este soluţia ideală pentru a organiza în mod simplu şi eficient garajele de acasă sau atelierele de lucru pentru pasionaţi şi profesionişti. Sistemul Track Wall STANLEY®, primul de pe piaţă, este personalizabil şi potrivit pentru orice mediu, datorită versatilităţii extraordinare a suporturilor şi cârligelor. Este posibil să depozitaţi în mod ordonat scule, instrumente electrice, accesorii pentru grădinărit, cu avantajul de a avea întotdeauna totul la îndemână.
Structura este compusă dintr-o şină care poate fi utilizată individual şi care completează panourile sau pe un întreg perete, în nenumărate combinaţii.



ŞINĂ TRACK WALL STANLEY®



- Din plastic nedeformabil, cu o capacitate de încărcare de 35 kg la fiecare 30 cm. Suportă 140 kg distribuite uniform.
- Poate fi aplicat vertical pentru a acoperi un întreg perete sau orizontal pentru a crea linii continue.
- Uşor de instalat pe pereţi din cărămidă sau din gips carton
- Poate fi utilizat cu o mare varietate de cârlige şi accesorii, pentru fiecare nevoie. Cârligele pot fi înlocuite sau demontate în timp pentru a se adapta la cerinţe noi
- Poate fi tăiat pentru a se potrivi cu dimensiunea dorită.
- Îmbinările superioare şi inferioare pot fi utilizate pentru a prinde panouri perforate, de plută sau albe
- Instalarea şinei necesită utilizarea unei maşini de înşurubat şi a unor şuruburi

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82602-1	121 × 2,5 × 14	1,6	X	1	3253561826023

CONECTORI TRACK WALL STANLEY® - PACHET DE 4 BUCĂŢI



- Acestea permit îmbinarea mai multor piese pe orizontală, păstrându-le aliniate şi nivelate
- Pachetul este format din 4 conectori care pot îmbina până la 5 şine
- Conectorii cresc rezistenţa şinelor la îmbinări şi dau senzaţia de liniaritate în cazul mai multor şine
- Fiecare conector are 2 orificii pentru şuruburi de fixare în perete
- Instalare simplă

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82610-1	Individual: 5 × 2,5 × 14 Pachet de 4 buc.: 5 × 4,5 × 24,5	0,1	X	1	3253561826108

CAPACE TRACK WALL STANLEY® - PACHET DE 4 BUCĂŢI



- Conferă un aspect mai ordonat şinei
- Se introduc uşor, fără unelte ajutătoare, chiar şi după instalarea şinei
- Pachetul este format din 2 capace de dreapta şi 2 capace de stânga

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82611-1	2 × 2,5 × 14	0,07	X	1	3253561826115

COŞ TRACK WALL STANLEY®



- Din sârmă
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare patentat, care previne căderea accidentală
- Două suporturi care menţin coşul la nivel
- Capacitate de încărcare de până la 16 kg - ideală pentru depozitarea cutiilor mici, a sticlelor, a mănuşilor sau a sculelor de mici dimensiuni

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82603-1	28 × 17 × 16	0,58	X	1	3253561826030

CÂRLIG ÎN „S" TRACK WALL STANLEY®



- Din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliş din material cu protecţie la alunecare, zgâriere şi coroziune.
- Capacitate de încărcare de până la 11 kg - ideal pentru unelte cu mâner lung, cum ar fi perii, greble, lopeţi şi sape

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82605-1	10 × 2,5 × 18,5	0,25	X	1	3253561826054

CÂRLIG STANDARD DUBLU TRACK WALL STANLEY®



- Din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliş din material cu protecţie la alunecare, zgâriere şi coroziune.
- Este alcătuit din două cârlige lungi (superioare) şi două cârlige scurte (inferioare) pentru agăţarea mai multor obiecte
- Capacitate de încărcare de până la 11 kg - ideal pentru motocoase, suflante, greble, cazmale, rachete de tenis, topoare

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82606-1	9 × 26,5 × 15	0,45	X	1	3253561826061

CÂRLIG STANDARD SCURT TRACK WALL STANLEY®



- Din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliş din material cu protecţie la alunecare, zgâriere şi coroziune.
- Este alcătuit din două cârlige scurte utile pentru susţinerea unei game mari de obiecte
- Capacitate de încărcare de până la 22,5 kg - ideal pentru unelte de grădinărit, îmbrăcăminte de lucru grea, scări, baroase, scaune de grădină

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82607-1	9,5 × 11,5 × 12	0,26	X	1	3253561826078

CÂRLIG LUNG DE UZ GENERAL TRACK WALL STANLEY®



- Din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliş din material cu protecţie la alunecare, zgâriere şi coroziune.
- Este alcătuit din două cârlige solide, utile pentru susţinerea unei game mari de obiecte
- Capacitate de încărcare de până la 22,5 kg - ideal pentru suflante, biciclete, scaune pliabile, cărucioare şi capre uşoare

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82608-1	9 × 18 × 19,5	0,40	X	1	3253561826085

CÂRLIG PENTRU UNELTE DE GRĂDINĂRIT TRACK WALL STANLEY®



- Din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliş din material cu protecţie la alunecare, zgâriere şi coroziune.
- Capacitate de încărcare de până la 22,5 kg - capetele sunt îndoite pentru a susţine scule electrice, unelte de grădinărit.

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82609-1	12,5 × 21 × 8	0,32	X	1	3253561826092

SUPORT PENTRU RAFT TRACK WALL STANLEY®



- Din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare patentat, care previne căderea accidentală
- Două suporturi permit susţinerea unui raft, trei suporturi pot susţine două rafturi
- Raftul poate fi aşezat în partea superioară a şinei, lăsând spaţiu pentru alte cârlige în partea de dedesubt
- Poate fi utilizat cu raftul de sârmă Track Wall STANLEY® sau cu orice raft din lemn sau material laminat de 25,5 cm
- Orificiile de pe suport pot fi folosite pentru a suspenda unelte/obiecte mici de mici dimensiuni
- Capacitatea de încărcare a două suporturi (vândute separat): 22,4 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82612-1	9 × 29 × 16	0,42	X	1	3253561826122

RAFT DIN SÂRMĂ TRACK WALL STANLEY®



- Compatibil cu suporturile pentru rafturi Track Wall STANLEY® (vândute separat). Două suporturi susţin un raft, trei suporturi susţin două rafturi
- Structura din sârmă vopsită în gri
- Dacă este întors invers, poate fi utilizat şi ca o tavă puţin adâncă
- Raftul poate fi aşezat în partea superioară a şinei, lăsând spaţiu pentru alte cârlige în partea de dedesubt
- Pot fi utilizate mai multe rafturi pentru a crea o suprafaţă continuă
- Capacitate de încărcare de până la 22,5 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82613-1	57 × 26 × 3	0,79	X	1	3253561826139

CÂRLIG MARE TRACK WALL STANLEY®



- Din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliş din material cu protecţie la alunecare, zgâriere şi coroziune.
- Capacitate de încărcare de până la 13,5 kg - ideal pentru prelungitoare, furtune de apă, frânghii, scări

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82604-1	19,5 × 21,5 × 13,5	0,49	X	1	3253561826047

CÂRLIG PENTRU SCĂRI TRACK WALL STANLEY®



- Din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliş din material cu protecţie la alunecare, zgâriere şi coroziune.
- Suportă majoritatea scărilor, atât pe orizontală cât şi pe verticală.
- Forma particulară a cârligului vă permite să fixaţi scara cu un cordon elastic
- Capacitate de încărcare de până la 22,4 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82614-1	10 × 24 × 33	0,86	X	1	3253561826146

CÂRLIG ORIZONTAL PENTRU BICICLETE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliş din material cu protecţie la alunecare, zgâriere şi coroziune.
- Permite depozitarea suspendată a bicicletei pe perete, mărind la maximum disponibilitatea spaţiului de la nivelul pardoselii
- Sunt necesare două cârlige pentru a suspenda majoritatea bicicletelor
- Aşezare uşoară a bicicletei de către o singură persoană
- Un singur cârlig este potrivit pentru a susţine furtunuri şi frânghii
- Capacitate de încărcare de până la 11 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82615-1	9 × 40,5 × 10	0,48	X	1	3253561826153

CÂRLIG VERTICAL PENTRU BICICLETE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Din oţel de înaltă rezistenţă pentru uz intens
- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Cârlig cu sistem de blocare brevetat, care previne căderea accidentală, cu înveliş din material cu protecţie la alunecare, zgâriere şi coroziune.
- Permite depozitarea suspendată a bicicletei pe perete, mărind la maximum disponibilitatea spaţiului de la nivelul pardoselii
- Susţine bicicleta în poziţie verticală, evitând contactul roţilor cu peretele
- Aşezare uşoară a bicicletei de către o singură persoană
- Capacitate de încărcare de până la 16 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82616-1	12 × 14 × 22,5	0,37	X	1	3253561826160

SET DE 8 CÂRLIGE MICI DIN OŢEL TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Se ataşează la şina Track Wall STANLEY® fără a fi nevoie de alte unelte ajutătoare
- Pentru prinderea sculelor de mână şi a obiectelor uşoare
- Capacitatea de încărcare a fiecărui cârlig: 1 - 2,5 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST82617-1	Individual: 3 × 9 × 3 Pachet: 9 × 4,5 × 22,5	0,27	X	1	3253561826177

SET DE 20 PIESE TRACK WALL STANLEY®

STANLEY



- Componente:
  - 2 şine de 120 cm fiecare,
  - 2 cârlige în „S”
  - 2 cârlige scurte,
  - 1 cârlig pentru unelte de grădinărit,
  - 1 cârlig lung,
  - 1 pachet de 8 cârlige mici,
  - 1 pachet de 4 capace

STANLEY	Dimensiuni pachet (cm)			
STST22000-1	124,5 × 24,5 × 15	X	1	3253561220005

SISTEM R.T.A.
(READY TO ASSEMBLE)

O soluţie completă pentru amenajarea spaţiilor de lucru (de exemplu, laboratoare sau garaje) într-un mod funcţional. Toate componentele sunt uşor de montat şi poziţionat (accesorii incluse) şi compatibile cu sistemul Track Wall STANLEY®.
Diferitele componente sunt preasamblate în interiorul ambalajului: datorită sistemului brevetat, sunt suficiente câteva mişcări pentru a finaliza montarea.





Vizionaţi clipul video despre sistemul R.T.A. pe canalul YouTube STANLEY

YouTube



DULAP CU 2 UŞI

STANLEY



- Din oţel foarte solid, design brevetat, uşor de asamblat (accesorii incluse)
- 3 rafturi reglabile - fiecare raft are o sarcină maximă de 68 kg. Baza are o capacitate de încărcare maximă de 90 kg
- Sarcina maximă a întregului dulap: 295 kg
- Posibilitate de închidere cu cheie.
- Toate cele 4 picioare sunt reglabile, pentru a se adapta la orice tip de pardoseală

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST97957-1	93 × 183 × 46	46	-	1	3253561979576

DULAP SUSPENDAT CU 2 UŞI

STANLEY



- Din oţel foarte solid, design brevetat, uşor de asamblat (accesorii incluse)
- Un raft - sarcină maximă 22,5 kg.
- Sarcina maximă a întregului dulap: 45 kg
- Magneţii de pe uşi le ţin întotdeauna închise. Posibilitate de închidere cu cheie.
- Dulapul poate fi montat pe pereţi din zidărie/gips-carton sau pe şina Track Wall.

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST97598-1	76,5 × 78,7 × 30	17	-	1	3253561975981

DULAP MOBIL 26" - CU 6 SERTARE

STANLEY



- Sertare pe ghidaje culisante cu rulmenţi cu bile de închidere lină, capacitate de încărcare 45 kg.
- Capacitate de încărcare a căruciorului - 300 kg
- Rotile de 4” - 2” grosime - dintre care 2 fixe şi 2 pivotante pentru o manevrabilitate uşoară
- Mâner lung cu opţiune de montare pe partea dreaptă sau stângă a căruciorului
- Compatibil cu sistemul R.T.A. (Ready To Assemble), pentru a completa gama
- Accesoriu Track Rail care trebuie montat pe partea opusă mânerului, pentru mai mult spaţiu de depozitare
- Închidere de siguranţă
- Protecţie împotriva zgarieturilor pentru suprafaţa de lucru a dulapului.
- Compatibil cu sistemul modular STANLEY

NOU

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST98182-1	67,6 × 46 × 85,9	-	1	3253561981821

DULAP SUSPENDAT CU O UŞĂ

STANLEY



- Din oţel foarte solid, design brevetat, uşor de asamblat (accesorii incluse)
- Posibilitate de închidere cu cheie.
- Sarcina maximă a întregului dulăpior: 22 kg
- Pistoanele cu gaz menţin uşa deschisă
- Dulăpiorul poate fi montat pe pereţi din zidărie/gips-carton sau pe şina Track Wall.

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST97599-1	77,5 × 50 × 30,5	12	-	1	3253561975998

DULAP DE BAZĂ CU 2 UŞI ŞI PICIOARE

STANLEY



- Din oţel foarte solid, design brevetat, uşor de asamblat (accesorii incluse)
- Blat cu înveliş din lemn - grosime 20 mm - sarcină maximă 114 kg
- Un raft - sarcină maximă 68 kg.
- Sarcina maximă a întregului dulap: 250 kg
- Magneţii de pe uşi le ţin întotdeauna închise. Posibilitate de închidere cu cheie.
- Dulăpiorul poate fi montat pe pereţi din zidărie/gips-carton sau pe şina Track Wall.

STANLEY	Dimensiuni (cm)	Greutate (kg)			
STST97595-1	77,5 × 87 × 46	24,5	-	1	3253561975950

MASĂ DE LUCRU

STANLEY



NOU

- Se completează cu elementele sistemului R.T.A. (Ready To Assemble)
- Blat din lemn de 25 mm, moale şi robust
- Cadru din oţel cu rezistenţă ridicată; include feroneria necesară şi este uşor de asamblat
- Sub blat pot fi amplasate unul sau două cărucioare
- Capacitate de încărcare: peste 500 kg

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STST97998-1	152,4 × 97,8 × 76,2	-	1	3253561979989

www.STANLEYWORKS.ro

INSTRU



MENTE DE MĂSURĂ

ÎNVELIŞUL BENZII STANLEY®



TYLON™

Înveliş din material plastic. Durată de viaţă mai mare (de 1,5 ori mai mare decât în cazul vopsirii polimerizate).



MYLAR®

Înveliş din poliester pe ambele părţi ale benzii. Durată de viaţă mai mare (de 10 ori mai mare decât în cazul vopsirii polimerizate).



MAXSHIELD™

Înveliş extra rezistent, cel mai durabil.

PROTECŢIE SUPLIMENTARĂ A BENZII



BLADE ARMOR™

Înveliş termoplastic pe primii 14 cm de bandă, care dublează durata de viaţă. Limitează uzura şi reduce riscul ruperii benzii cu 95%.



CONTROLAŢI VITEZA DE RULARE A RULETEI PENTRU A EVITA ÎNDOIREA ÎN FAZA DE REVENIRE



IMPORTANŢA CÂRLIGULUI



CÂRLIG STANDARD

Cârlig mobil pentru măsurători precise în regim de tragere sau împingere.



CÂRLIG MULTIPOZIŢIE

Uşor mai mare decât cârligul standard, depăşeşte lăţimea benzii şi permite prinderea chiar şi în condiţii dificile.

CÂRLIGE SPECIALE



CÂRLIG DETAŞABIL

Unele măsurători au nevoie de cârlige mici şi precise, altele au nevoie de un cârlig cu mai multe poziţii. Cârligul detaşabil oferă ambele posibilităţi.




CÂRLIG MAGNETIC

Perfect pentru măsurarea obiectelor metalice.



RULETE

7 LĂŢIMI DIFERITE:



6,35 mm
Pla 3 m
Powerlock tip breloc 1 m

12,7 mm
Powerlock 3 m
Sunflex 3 m
Panoramic 3 m
Eurolock 3 m
Tylon 3 m
FATMAX® tip breloc 2 m
Tylon Dual Lock 3 m

16 mm
Roloflex 2 m
FATMAX® 3 m


19 mm
Powerlock 3 m
Powerlock 5 m
FATMAX® 5 m
New Max 3 m
Tylon 5 m
Grip 3 m
Tylon Dual Lock 5 m

25 mm
Powerlock 5 m
Powerlock 8 m
Powerlock 10 m
New Max 5 m
New Max 8 m
Tylon 8 m
Tylon Dual Lock 8 m

28 mm
Grip 5 m
Grip 8 m

32 mm
FATMAX® compactă 5 m
FATMAX® compactă 8 m
FATMAX® compactă 10 m
FATMAX® 5 m
FATMAX® 8 m
FATMAX® 10 m
FATMAX® Premium 5 m
FATMAX® Premium 8 m
FATMAX® Premium 10 m
Autolock 5 m
Autolock 8m

CUM SE CITESC SIMBOLURILE DE PE BANDĂ



STANDARDE EUROPENE DE PRECIZIE

TOLERANŢE

Clasă II

Clasă III

1m	2m	3m	5m	8m	10m
0,5mm	0,7mm	0,9mm	1,3mm	1,9mm	2,3mm
1mm	1,4mm				

Toate ruletele STANLEY sunt conforme cu standardele europene în materie de precizie

Exemplu: Pentru o ruletă de 3 metri, toleranţa este de 0,9 mm pe toată lungimea acesteia.

RULETE

RULETĂ FATMAX® COMPACTĂ

STANLEY FATMAX

- O ruletă având caracteristici cu adevărat unice, realizată în SUA din componente fabricate la nivel global
- Carcasă din material plastic, care rezistă la cădere de la o înălţime de până la 15 metri şi se adaptează condiţiilor extreme de lucru
- Priză optimă datorită striaţiilor inferioare. Dimensiuni compacte datorate tehnologiei Twin-Core™ folosite la noul arc metalic cu recul dublu, de ultimă generaţie
- Cârlig Tru-Zero™ pentru măsurători perfecte atât prin tragere, cât şi prin împingere
- Banda rezistă la abraziune datorită învelişului MAXSHIELD™, cea mai rezistentă peliculă aplicată vreodată pe o ruletă STANLEY® FATMAX®, de două ori mai rezistentă decât BladeArmor™
- Primii 15 cm ai benzii sunt înveliţi în pelicula BladeArmor™, care oferă o protecţie suplimentară părţilor cele mai supuse abraziunii
- Rigiditatea benzii până la 4 metri, pentru a lucra în mod autonom, chiar şi pe distanţe lungi
- Butonul de blocare opreşte şi eliberează banda cu uşurinţă şi menţine blocarea în mod absolut
- Inel pentru şnur, care reduce riscul de cădere atunci când lucraţi la înălţime
- Noua clemă de fixare fără şuruburi facilitează prinderea şi eliberarea ruletei
- Formă inovatoare care permite suspendarea pe perete sau aşezarea pe un raft



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
FMHT36318-0	5	32	X	4	3253560363185
FMHT0-36327	8	32	X	4	3253560363277
FMHT0-36337	10	32	X	4	3253560363376

RULETĂ FATMAX® AUTOLOCK

STANLEY FATMAX



- Corp din cauciuc şi material plastic.
- Bandă de 32 mm de vizibilitate ridicată, cu înveliş Mylar®.
- Primii 8 cm ai benzii sunt acoperiţi integral cu peliculă Blade Armor™.
- Cârlig supradimensionat suplimentar şi magnet.
- Mecanism nou al butonului de blocare, care declanşează blocarea automată pentru un control mai bun al benzii.
- Clemă de prindere.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
XTHT0-33671	5	32	X	6	3253560336714
XTHT0-33501	8	32	X	6	3253560335014

RULETĂ FATMAX® PREMIUM



- Carcasă din ABS rezistentă la impact, cu înveliş din cauciuc.
- Sistem de blocare brevetat AirLock™, care reduce riscul de rupere în urma impactului şi a căderilor.
- Primii 8 cm ai benzii sunt acoperiţi cu peliculă BladeArmor™.
- Cârlig True-Zero pentru măsurători precise atât la interior, cât şi la exterior.
- Înveliş din Mylar® de vizibilitate ridicată.
- Rigiditatea benzii de până la 4 metri - permite o eficienţă crescută şi economisirea timpului.
- Cârlig supradimensionat detaşabil.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
XTHT0-36003	5	32	X	4	3253560360030
XTHT0-36004	8	32	X	4	3253560360047
XTHT0-36005	10	32	X	4	3253560360058

RULETĂ FATMAX® 32 MM. MAGNETICĂ



- Carcasă ergonomică de mici dimensiuni din două componente, antialunecare.
- Lăţime a benzii de 32 mm, ceea ce garantează rigiditate şi durabilitate maximă, cu înveliş Mylar®.
- Cârlig special, care permite prinderea pe faţa superioară şi inferioară.
- Sistem de magnet brevetat (cârligul funcţionează fără ca magnetul să îi modifice funcţionalitatea).
- Bandă de vizibilitate ridicată, rămâne rigidă până la 3,4 metri.
- Cârlig anticoroziv cu 3 nituri - arc armat.
- Primii 10 cm ai benzii sunt acoperiţi integral cu peliculă Blade Armor™.
- Clemă de prindere.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
FMHT0-33864	5	32	X	4	3253560338640
FMHT0-33868	8	32	X	4	3253560338688

RULETĂ FATMAX® DUBLĂ



- Carcasă ergonomică din două componente, antialunecare
- Bandă mai groasă (0,13 mm) cu înveliş Mylar®.
- Imprimare faţă-verso
- Clemă de prindere - Suport de prezentare

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
2-33-681	3	16	X	6	3253562336811
1-33-681	3	16	-	24	3253561336812
2-33-684	5	19	X	6	3253562336842
1-33-684	5	19	-	16	3253561336843

RULETĂ FATMAX® 32 MM



- Carcasă ergonomică nouă de mici dimensiuni din două componente, antialunecare.
- Lăţime a benzii de 32 mm, ceea ce garantează rigiditate şi durabilitate maximă, cu înveliş Mylar®.
- Cârlig special, care permite prinderea pe faţa superioară şi inferioară.
- Cârlig anticoroziv cu 3 nituri - arc armat.
- Primii 10 cm ai benzii sunt acoperiţi integral cu peliculă Blade Armor™.
- Clemă de prindere.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-33-720	5	32	X	4	3253560337209
0-33-728	8	32	X	4	3253560337285
0-33-811	10	32	X	4	3253560338114

RULETĂ FATMAX® TIP BRELOC



- Carcasă din ABS foarte rezistentă cu înveliş din cauciuc, foarte compactă.
- Inel pentru chei.
- Banda nu flexează până la 90 cm
- Cârlig Tru-Zero®

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
FMHT0-33856	2	12,7	X	6	3253560338565
FMHT1-33856	2	12,7	-	36	3253561338564

RULETĂ STANLEY GRIP



- Carcasă solidă rezistentă la impact, cu înveliş din cauciuc
- Suprafaţă care nu alunecă pe înclinări de până la 42°.
- Înveliş al benzii din nailon, aceasta rămâne rigidă până la 3,05 metri.
- Cârlig de dimensiuni mai mari.
- Buton de blocare rezistent la impact.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
STHT0-33559	3	19	X	8	3253560335595
STHT0-33561	5	28	X	6	3253560335618
STHT0-33566	8	28	X	6	3253560335663

RULETĂ POWERLOCK BLADE ARMOR™

STANLEY



- Carcasă cromată redusă cu 12%, foarte practică şi uşor de manevrat.
- Striaţii exterioare antialunecare. Bandă mai groasă, care nu flexează până la 2,4 m.
- Înveliş bandă din Mylar®, rezistent la abraziune.
- Primii 7,5 cm ai benzii sunt acoperiţi şi cu peliculă Blade Armor™.
- Buton de blocare ergonomic. Clemă de prindere.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)				
0-33-514	5	25	X	4		3253560335144
1-33-514	5	25	-	12		3253561335143
0-33-527	8	25	X	4		3253560335274
1-33-527	8	25	-	12		3253561335273
0-33-532	10	25	X	4		3253560335328

RULETĂ MICROPOWERLOCK

STANLEY



- Carcasă cromată foarte compactă. Bandă mai groasă, care nu flexează până la 2,4 metri. Înveliş bandă din Mylar®, rezistent la abraziune. Buton de blocare, clemă de prindere. Revenire lină a benzii. Cârlig cu 3 nituri.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-33-522	3	19	X	6	3253560335229
1-33-522	3	19	-	12	3253561335228
0-33-552	5	19	X	6	3253560335526
1-33-552	5	19	-	12	3253561335525

RULETĂ POWERLOCK - CARCASĂ DIN MATERIAL PLASTIC

STANLEY



- Bandă din oţel aliat cu carbon cu înveliş din Mylar. Clemă de prindere.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)	Descriere			
0-33-238	3	12,7	Cârlig cu orificiu	X	6	3253560332389
1-33-238	3	12,7	Cârlig cu orificiu	-	12	3253561332388
0-33-194	5	19	Cârlig cu orificiu	X	6	3253560331948
1-33-194	5	19	Cârlig cu orificiu	-	18	3253561331947
0-33-191	5	19	Cârlig plin	X	6	3253560331917
1-33-191	5	19	Cârlig plin	-	18	3253561331916
0-33-195	5	25	Cârlig plin	X	4	3253560331955
1-33-195	5	25	Cârlig plin	-	12	3253561331954
0-33-198	8	25	Cârlig plin	X	4	3253560331986
1-33-198	8	25	Cârlig plin	-	12	3253561331985
0-33-442	10	25	Cârlig plin	X	4	3253560334420
1-33-442	10	25	Cârlig plin	-	12	3253561334429

RULETĂ POWERLOCK - CARCASĂ DIN MATERIAL PLASTIC - INCH/MM/

STANLEY

- Bandă din oţel aliat cu carbon cu înveliş din Mylar. Clemă de prindere.
- Măsurare în sistem metric şi imperial (mm/inch).



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)	Descriere			
0-33-203	3	12,7	Cârlig cu orificiu	X	6	3253560332037
0-33-158	5	19	Cârlig cu orificiu	X	6	3253560331580

RULETĂ POWERLOCK - CARCASĂ METALICĂ

STANLEY

- Bandă din oţel aliat cu carbon cu înveliş din Mylar. Clemă de prindere.
- Ambalaj pe suport de prezentare.



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-33-218	3	12,7	X	6	3253560332181
1-33-218	3	12,7	-	12	3253561332180
0-33-041	3	19	X	6	3253560330415
1-33-041	3	19	-	12	3253561330414

RULETĂ POWERLOCK - CITIRE DIRECTĂ

STANLEY

- Bandă de 19 mm cu înveliş din Mylar. Citire directă pe vizorul superior.



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-33-932	5	19	X	6	3253560339326

RULETĂ MAX MAGNETICĂ

STANLEY



- Carcasă compactă din ABS cu inserţii din cauciuc.
- Bandă cu înveliş Mylar® imprimată pe ambele laturi.
- Cârlig magnetic detaşabil.
- Carabină de prindere.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
STHT0-36121	3	19	X	6	3253560361211
STHT0-36117	5	25	X	6	3253560361174
STHT0-36118	8	25	X	6	3253560361181

RULETĂ TYLON DUAL LOCK

STANLEY



- Două poziţii de blocare: mod standard şi autoblocare.
- Carcasă din ABS cu inserţii din cauciuc moale.
- Banda de calitate profesională cu vopsea polimerizată şi acoperită cu folie din material plastic Tylon (grosime 0,14 mm).
- Clemă de prindere.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
STHT36802-0	3	12,7	X	6	3253560368029
STHT36803-0	5	19	X	6	3253560368036
STHT36804-0	8	25	X	6	3253560368043

RULETĂ TYLON

STANLEY



- Carcasă din ABS rezistentă la impact, foarte compactă. Înveliş integral din cauciuc antialunecare. Banda de calitate profesională cu vopsea polimerizată şi acoperită cu folie din material plastic Tylon™ (grosime 0,14 mm). Clemă de prindere.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-30-687	3	12,7	X	6	3253560306878
1-30-687	3	12,7	-	12	3253561306877
0-30-697	5	19	X	6	3253560306977
1-30-697	5	19	-	12	3253561306976
0-30-657	8	25	X	6	3253560306571
1-30-657	8	25	-	12	3253561306570

RULETĂ CLASICĂ

STANLEY



- Carcasa din plastic, ergonomica si rezistenta la impact
- Disponibilă cu benzi foarte rezistente și curbate cu lățimea de 25, 19 și 12.7 mm
- Banda metalică acoperită în întregime cu un strat protector de lac rezistent la abraziune
- Clamă de prindere la curea
- Cârlig nituit „True-Zero" asigură precizie atât la măsuratorile dimensiunilor interne cât și externe

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-30-487	3	12,7	X	6	3253560304874
1-30-487	3	12,7	-	12	3253561304873
0-30-497	5	19	X	6	3253560304973
1-30-497	5	19	-	12	3253561304972
0-30-457	8	25	X	6	3253560304577
1-30-457	8	25	-	12	3253561304576

RULETĂ ROLOFLEX

STANLEY



- Carcasă din nailon ranforsată cu metal

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-32-109	2	16	X	6	3253560321093

RULETĂ PLA

STANLEY



- Carcasă foarte plată din material plastic cu finisaj metalic cromat

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-32-100	3	6,35	X	12	3253560321000

RULETĂ PANORAMIC

STANLEY




- Carcasă din material plastic cu placă metalică la bază
- Citire directă pe vizorul superior

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-32-125	3	12,7	X	6	3253560321253
1-32-125	3	12,7	-	35	3253561321252

RULETĂ POWERLOCK TIP BRELOC

STANLEY



- Carcasă din material plastic. Blocarea şi retragerea automată a benzii.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-39-055	1	6,35	X	6	3253560390556








RULETE LUNGI







BANDĂ MABOLON
Din oţel nealiat călit şi întărit pentru a garanta duritate şi flexibilitate. Înveliş exclusiv din poliamidă transparentă Mabolon, indestructibil şi cu o rezistenţă excepţională la abraziunea mecanică şi chimică.




BANDA DIN OŢEL INOXIDABIL
Disponibilă până la o lăţime de 9,5 mm. Garantează o bună rezistenţă la abraziunea mecanică şi chimică şi protecţie maximă împotriva coroziunii.





INEL DE PRINDERE MOBIL
Din oţel călit, se pliază până la 90° cu numerotarea „pasului zero” în interiorul inelului. Cârlig de ancorare la punctul de măsurat.



BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ
Înveliş transparent aplicat prin procesul de extrudare după imprimarea benzii. Flexibilă, lavabilă, îşi menţine dimensiunile iniţiale şi nu conduce electricitatea.

3 MODELE



Cadru deschis
Ergonomică
Întreţinere simplă



Cadru semideschis
Compactă
Întreţinere simplă



Cadru închis
Compactă
Bandă protejată

TOLERANŢE DE PRECIZIE CEE

Clasa de precizie II
Clasa de precizie III

	10m	20m	30m	50m	100m
II	2,1mm	4,3mm	6,3mm	10,3mm	20,3mm
III	4,6mm	8,6mm	12,6mm	20,6mm	40,6mm

Toate ruletele de măsură STANLEY cu bandă din oţel sunt conforme cu standardele europene de precizie

Exemplu: Pentru o ruletă de 20 de metri, toleranţa este de 4,3 mm pe întreaga lungime.

RULETE LUNGI

RULETĂ ÎNCHISĂ FATMAX® - 30 DE METRI



- Carcasă din aluminiu, revenire automată a benzii cu amortizor.
- Bandă din oţel de 9,5 mm cu film polimeric de acoperire.
- Buton de blocare a benzii, carabină de prindere.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-34-203	30	9,5	X	2	3253560342036

RULETĂ DESCHISĂ MASTER II - BANDĂ MABOLON



- Cadru deschis cu mâner. Bandă din oţel nealiat, protejată cu înveliş poliamidic din Mabolon.
- Cod 0-34-478 cu cadru în cruce, ambalată în cutie. Clasa de precizie II.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)	Descriere			
1-34-477	30	12,7	Ruletă	-	1	3253561344770
0-34-478	50	12,7	Ruletă	-	1	3253560344788
1-34-734	30	12,7	Bandă de rezervă Mabolon	-	1	3253561347344
1-34-737	50	12,7	Bandă de rezervă Mabolon	-	1	3253561347375

RULETĂ SEMIDESCHISĂ DECAJOUR - BANDĂ OȚEL



- Carcasă din oţel cu vopsea epoxidică
- Bandă din oţel protejată cu straturi de acoperire
- Clasa de precizie II

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-34-406	20	12,7	X	2	3253560344061

RULETĂ ÎNCHISĂ STANLEY - BANDĂ DIN OŢEL

STANLEY



- Carcasă din ABS foarte uşoară
- Banda groasă de 0,115 mm cu numerotare de vizibilitate ridicată
- Cârlig cu nit dublu
- Clasa de precizie II

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-34-102	10	9,5	X	6	3253560341022
0-34-105	20	9,5	X	6	3253560341053
0-34-108	30	9,5	X	6	3253560341084

RULETĂ ÎNCHISĂ FATMAX® - BANDĂ DIN OŢEL

STANLEY FATMAX



- Carcasă din ABS - mâner bimaterial
- Înfăşurare rapidă
- Clasa de precizie II

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-34-133	20	10	X	6	3253560341336
0-34-134	30	10	X	6	3253560341343

RULETĂ SEMIDESCHISĂ STANLEY - BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ

STANLEY



- Cadru deschis din ABS foarte rezistent
- Bandă cu 40 de filamente din fibră de sticlă pentru o rezistenţă maximă la tracţiune
- Clasa de precizie III

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
0-34-295	10	12,7	X	6	3253560342951
0-34-296	20	12,7	X	6	3253560342968
0-34-297	30	12,7	X	6	3253560342975

RULETĂ DESCHISĂ FATMAX® - BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ



- Ergonomică, cadru deschis.
- Bandă din fibră de sticlă, foarte rezistentă la uzură şi abraziune. Numerotare de vizibilitate ridicată. Înfăşurare rapidă.
- Capătul benzii retractabil, pentru ancorarea la punctul de măsurat.
- Clasa de precizie III.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
2-34-814	30	19	X	2	3253562348142
2-34-824	60	19	X	2	3253562348241

RULETĂ DESCHISĂ POWERWINDER - BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ



- Ergonomică, cadru deschis.
- Bandă din fibră de sticlă, foarte rezistentă la uzură şi abraziune. Înfăşurare rapidă.
- Bandă în două culori, pentru a fi mai uşor de utilizat.
- Clasa de precizie III.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
2-34-772	30	12,7	X	2	3253562347725
2-34-775	60	12,7	X	2	3253562347756
2-34-777	100	12,7	X	2	3253562347770

RULETĂ DESCHISĂ STANLEY - BANDĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ



- Carcasă din ABS - mâner bimaterial
- Bandă cu 40 de filamente din fibră de sticlă pentru o rezistenţă maximă la tracţiune
- Manivela de derulare rapidă
- Clasa de precizie III

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
2-34-792	30	12,7	X	2	3253562347923
2-34-795	60	12,7	X	2	3253562347954

METRU PLIANT DIN LEMN



- Din lemn de fag. Suprafaţă cu finisaj multistrat. Acoperire UV. Fără nituri la vedere.
- Rezistent la abraziune. Capetele frezate.
- Fitinguri din alamă. Clasa de precizie III.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (m)	Lăţime (mm)	Grosime segment			
0-35-458	2	17	3 mm	X	10	3253560354589


METRU PLIANT DIN FIBRĂ DE STICLĂ



- 10 segmente. Nituri interne. Arc dublu la fiecare îmbinare.
- Numerotare imprimată în profunzime. Numere zecimale indicate cu roşu. Certificare CEE.
- Clasa de precizie III. 10 segmente de 20 cm.
- Ambalaj pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime (m)	Lăţime (mm)			
0-35-229	2	16	X	10	3253560352295

RIGLĂ FLEXIBILĂ DIN OŢEL INOXIDABIL



- Gradare faţă-verso (faţă în mm; verso în 1/2 mm).

STANLEY	Lungime (cm)	Lăţime (mm)			
1-35-522	20	13 × 0,45	-	10	3253561355226
1-35-524	30	13 × 0,45	-	10	3253561355240
1-35-536	50	19 × 0,45	-	5	3253561355363



NIVELE **PROIECTATE PENTRU LUCRĂRI DE PRECIZIE**

Echipa de cercetare STANLEY lucrează alături de utilizatori în fiecare zi pentru a îmbunătăți constant performanțele sculelor noastre. Mai exact, noile nivele sunt solide și precise, datorită bazei rectificate, profilului subțire, capetelor din cauciuc antișoc și bulelor foarte mari, care permit lucrări de precizie în orice situație. Instrumentele STANLEY răspund nevoilor utilizatorilor, deoarece nu există o satisfacție mai mare decât treaba bine făcută și mulțumirea pe care o aduce acest lucru.

NIVELE

STANLEY FATMAX

NIVELĂ FATMAX®

- Corp din aluminiu mai mare (secțiune mai rezistentă cu 20%).
- Bulă centrală mare pentru îmbunătățirea vizibilității.
- Bule antişoc.
- Suprafețe rectificate.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort la utilizare.
- Elemente antișoc la capete.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m (inclusiv în poziție inversă și pe verticală).
- Versiune magnetică disponibilă.



NIVELĂ PROFIL „I”

- Secțiune ranforsată.
- Corp din aluminiu.
- 3 bule: 2 verticale și 1 orizontală.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m.
- Capăt de cauciuc rezistent la șocuri.




PRECIZIE

Precizia este diferența detectată între toleranța declarată a nivelei și distanța efectivă față de planul de referință. Exemplu: poziționând o nivelă de 1 metru pe o suprafață perfect plată, bula trebuie să se afle exact în centrul fiolei. În caz contrar, este tolerată maxim o abatere de 1 mm la un capăt pentru a centra bula.

NIVELE - GHIDUL GAMEI

	IMAGINE PRODUS	REZISTENŢĂ				PRECIZIE				OPŢIUNI				
		BULĂ ANTIŞOC	ABRAZIUNE	BULĂ MONOBLOC	BULĂ DE SCHIMB	± MM/M	BULĂ REGLABILĂ	REVERSIBILITATE	BAZĂ RECTIFICATĂ	BULĂ REGLABILĂ	NECONDUCTOR	MAGNEŢI		
FATMAX® MLH		●●●	●	●		±0,5mm	●	●	●				TRAPEZOIDAL	ANTIŞOC
FATMAX® MLH MAGNETICĂ		●●●	●	●		±0,5mm	●	●	●			●		
TMLH		●●●	●	●	●	±1mm	●	●	● 2 baze				DREPTUNGHIULARĂ	
FATMAX®		●●●	●	●	●	±0,5mm		●	●				NIVELE TUBULARE	
FATMAX® MAGNETICA		●●●	●	●	●	±0,5mm		●	●			●		
FATMAX®		●●	●	●	●	±0,5mm		●	●					
FATMAX® MAGNETICĂ		●●	●	●	●	±0,5mm		●	●			●		
CLASSIC PRO FATMAX®		●●●	●	●		±0,5mm		●	●					
CLASSIC		●●	●	●		±0,5mm		●						
CLASSIC MAGNETICA		●●	●	●		±0,5mm		●				●		
ÎN „I” FATMAX® SECŢ. RANFORSATĂ		●●●	●●			±0,5mm		●	●				NIVELE CU SECŢIUNE ÎN „I”	
ÎN „I” FATMAX® MAGNETICA CU SECŢ. RANFORSATĂ		●●●	●●			±0,5mm		●	●			●		
ÎN „I” FATMAX®			●			±0,5mm								

NIVELE - GHIDUL GAMEI

	IMAGINE PRODUS	REZISTENŢĂ				PRECIZIE				OPŢIUNI			
		BULĂ ANTIŞOC	ABRAZIUNE	BULĂ MONOBLOC	BULĂ DE SCHIMB	± MM/M	BULĂ REGLABILĂ	REVERSIBILITATE	BAZĂ RECTIFICATĂ	BULĂ REGLABILĂ	NECONDUCTOR	MAGNEŢI	
ÎN „I" FATMAX® MAGNETICA			•			±0,5mm						•	NIVELE CU SECŢIUNE ÎN „I"
BULĂ REGLABILĂ		•	•			±1,5mm				•			
PRO – SECŢIUNE ÎN „I" MAGNETICA		••	•			±0,5mm						•	
ABS		•	•			±2mm							
G.P.		•	•			±2mm			•				
DREPTAR CU BULĂ		•	•			±1mm		•					NIVELE TORPEDO ŞI PENTRU UTILIZARE SPECIFICĂ
DE MĂSURARE UNGHI DE DECLINAŢIE		•	•	•		±1mm		•	•	•			
TORPEDO CLASSIC PRO MAGNETICA FATMAX®		••	•			±0,5mm		•	•			•	
TORPEDO FATMAX® MAGNETICA		•••	••	•		±0,5mm			•	•		•	
TORPEDO FATMAX®		••	•			±0,5mm						•	
TORPEDO		•	•			±1,5mm		•				•	
TORPEDO PRO FATMAX®		• •	•			± 0,5mm	•	•	•	•		•	
DE BUZUNAR									•			•	

NIVELE

NIVELĂ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Corp din aluminiu mai mare. Suprafețe rectificate. Mâner bimaterial.
- Capete cu înveliş din cauciuc. Bulă centrală mare. Secţiune mai rezistentă cu 20%.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m. (inclusiv în poziție inversă și pe verticală).



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule	Nr. mânere			
0-43-616	40	2	0	-	4	3253560436162
0-43-624	60	3	1	-	4	3253560436247
0-43-636	90	3	2	-	3	3253560436360
0-43-648	120	3	2	-	3	3253560436483
0-43-672	180	3	2	-	3	3253560436728
0-43-681	200	3	2	-	3	3253560436810

NIVELĂ FATMAX® MAGNETICA

STANLEY FATMAX

- Corp din aluminiu mai mare. Suprafețe rectificate. Mâner bimaterial.
- Capete cu înveliş din cauciuc. Bulă centrală mare. Secţiune mai rezistentă cu 20%.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m. (inclusiv în poziție inversă și pe verticală)
- Magneţi foarte puternici



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule	Nr. mânere	Magneţi			
0-43-617	40	2	0	3	-	4	3253560436179
0-43-625	60	3	1	4	-	4	3253560436254
0-43-637	90	3	2	4	-	3	3253560436377
0-43-649	120	3	2	6	-	3	3253560436490
XTHT0-42503	180	3	2	6	-	3	3253560425036
0-43-679	200	3	2	8	-	3	3253560436797

NIVELĂ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Structură monobloc din aluminiu.
- Capete extrem de rezistente la lovituri. Bule antişoc.
- Bula centrală este vizibilă și de sus.
- 2 mânere practice din cauciuc.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-43-524	60	3	-	3	3253561435249
1-43-536	90	3	-	3	3253561435362
1-43-548	120	3	-	3	3253561435485
1-43-572	180	3	-	3	3253561435720


NIVELĂ FATMAX® MAGNETICA

- Structură monobloc din aluminiu.
- Capete extrem de rezistente la lovituri. Bule antişoc.
- Bula centrală este vizibilă și de sus
- 2 mânere practice din cauciuc
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m
- Bază magnetică



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule	Magneţi			
1-43-525	60	3	3	-	3	3253561435256
1-43-537	90	3	4	-	3	3253561435379
1-43-549	120	3	5	-	3	3253561435492
FMHT1-42502	180	3	5	-	3	3253561425028

NIVELĂ CLASSIC PRO FATMAX®









- Structură monobloc din aluminiu, profil subțire pentru o mai bună ergonomie
- Baza rectificată netedă (pentru curățarea ușoară a instrumentului)
- Bule antișoc de vizibilitate ridicată
- Sistem inovator de calibrare și poziționare a bulei pentru o rezistență mai mare la testele de cădere și torsiune
- Precizia planurilor de lucru: ±0,5 mm/m - ±0,75 mm în poziție inversă
- Conexiune centrală între corpul și bula nivelei, pentru marcaj continuu
- Capăt din cauciuc rezistent la șocuri

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
FMHT42553-1	40	2	-	1	3253561425530
FMHT42554-1	60	2	-	1	3253561425547
FMHT42555-1	80	2	-	1	3253561425554
FMHT42447-1	100	3	-	1	3253561424472
FMHT42559-1	120	3	-	1	3253561425592
FMHT42560-1	150	3	-	1	3253561425608
FMHT42561-1	180	3	-	1	3253561425615
FMHT42562-1	200	3	-	1	3253561425622

NIVELĂ CLASSIC

STANLEY

- Design ergonomic. Profil complet neted pentru a evita lipirea mortarului sau a cimentului. Capete cu înveliş din cauciuc.
- Precizia planurilor de lucru: ± 0,5 mm/m.
- Bule antişoc de vizibilitate ridicată.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
STHT1-43118	30	2	-	1	3253561431180
STHT1-43102	40	2	-	1	3253561431029
STHT1-43103	60	2	-	1	3253561431036
STHT1-43104	80	2	-	1	3253561431043
STHT1-43105	100	3	-	1	3253561431050
STHT1-43106	120	3	-	1	3253561431067
STHT1-43107	150	3	-	1	3253561431074
STHT1-43108	180	3	-	1	3253561431081
STHT1-43109	200	3	-	1	3253561431098

NIVELĂ CLASSIC - MAGNETICĂ

STANLEY

- Design ergonomic. Profil complet neted pentru a evita lipirea mortarului sau a cimentului. Capete cu înveliş din cauciuc.
- Precizia planurilor de lucru: ± 0,5 mm/m.
- Bule antişoc de vizibilitate ridicată.
- Versiune magnetică.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule	Magneţi			
STHT1-43110	40	2	2	-	1	3253561431104
STHT1-43111	60	2	2	-	1	3253561431111
STHT1-43112	80	2	2	-	1	3253561431128
STHT1-43114	120	3	4	-	1	3253561431142
STHT1-43115	150	3	4	-	1	3253561431159
STHT1-43116	180	3	6	-	1	3253561431166
STHT1-43117	200	3	6	-	1	3253561431173

NIVELĂ DIN ABS

STANLEY

- Corp din material plastic cu rezistenţă foarte mare la torsiune
- 3 bule: 1 orizontală, 1 verticală, 1 înclinată la 45°



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-42-474	30	3	-	10	3253561424748
1-42-475	45	3	-	6	3253561424755
1-42-476	60	3	-	6	3253561424762
1-42-471	120	3	-	6	3253561424717

NIVELĂ STANLEY CU BULĂ REGLABILĂ

STANLEY

- Corp din aluminiu extrudat cu profil în I.
- 1 bulă orizontală, 1 bulă verticală și 1 bulă reglabilă pentru a determina unghiurile
- Precizia planurilor de lucru: 1,5 mm/m
- Măsurare în centimetri pe capătul superior.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-42-919	40	2	-	3	3253561429194
1-42-920	60	3	-	3	3253561429200
1-42-921	80	3	-	3	3253561429217
1-42-922	100	3	-	3	3253561429224
1-42-923	120	3	-	3	3253561429231

NIVELĂ ÎN „I" FATMAX® - SECŢIUNE RANFORSATĂ

STANLEY FATMAX

- Corp din aluminiu.
- 3 bule: 2 verticale și 1 orizontală.
- Bază canelată şi rectificată pentru utilizare pe conducte.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m.
- Capăt din cauciuc rezistent la șocuri.




STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
XTHT1-42131	60	3	-	2	3253561421310
XTHT1-42134	120	3	-	2	3253561421341
XTHT1-42138	180	3	-	1	3253561421389

NIVELĂ ÎN „I" FATMAX® MAGNETICĂ - SECŢIUNE RANFORSATĂ

STANLEY FATMAX

- Aceleaşi specificaţii ca la modelul precedent.
- Magnetică.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
XTHT1-42132	60	3	-	2	3253561421327
XTHT1-42135	120	3	-	2	3253561421358
XTHT1-42140	180	3	-	1	3253561421402
XTHT1-42139	200	3	-	1	3253561421396

NIVELĂ ÎN „I" FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Corp din aluminiu, cu fiolă centrală mărită și vizibilitate îmbunătățită. Precizia planurilor de lucru - 0,5 mm/m. Riglă cu marcaj milimetric, capăt din cauciuc rezistent la șocuri. Cu cârlig pentru creion (și creion inclus).



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-43-553	60	3	-	2	3253561435539
1-43-555	120	3	-	2	3253561435553
1-43-557	180	3	-	2	3253561435577

NIVELĂ ÎN „I” FATMAX® - MAGNETICĂ

STANLEY FATMAX

- Corp din aluminiu, cu fiolă centrală mărită și vizibilitate îmbunătățită. Precizia planurilor de lucru - 0,5 mm/m. Rigla cu marcaj milimetric, capăt din cauciuc rezistent la șocuri. Cu cârlig pentru creion (și creion inclus). Magnetică.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-43-554	60	3	-	2	3253561435546
1-43-556	120	3	-	2	3253561435560
1-43-558	200	3	-	2	3253561435584

NIVELĂ FATMAX® MLH

STANLEY FATMAX

- Design nou ergonomic, bulă orizontală mare pentru o citire mai rapidă și mai precisă. Precizie îmbunătățită a bulei - 0,5mm/m. Baza frezată pentru o precizie mai mare pe suprafața de lucru. Vopsea epoxidică netedă (ușor de curățat și rezistentă). Marcaj „Made in France” – tradiția fiabilității.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule	Bază			
1-42-311	30	2	-	-	4	3253561423116
1-42-312	40	2	-	-	4	3253561423123
1-42-313	50	2	-	-	4	3253561423130
1-42-314	60	2	-	-	4	3253561423147
1-42-315	80	2	-	-	4	3253561423154
1-42-316	100	2	-	-	4	3253561423161
1-42-421	40	2	magnetică	-	4	3253561424212
1-42-422	50	2	magnetică	-	4	3253561424229
1-42-423	60	2	magnetică	-	4	3253561424236

NIVELĂ CU DOUĂ BAZE TMLH-3205

STANLEY

- Corp din aliaj de aluminiu
- 2 bule antișoc
- Bază și capete laterale rectificate
- Precizia planurilor de lucru: 1 mm/m



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-42-251	40	2	-	4	3253561422515
1-42-252	50	2	-	4	3253561422522
1-42-253	60	2	-	4	3253561422539
1-42-254	80	2	-	4	3253561422546

GONIOMETRU DIGITAL

STANLEY

- Ecran LCD. Unghi de măsurare: de la 0° la 225°.
- Bule antișoc: 1 orizontală și 1 verticală.
- Profil din aluminiu anodizat. Precizia de măsurare a unghiului: ± 0,1°.
- Lungimea brațului: 43 cm.
- Funcții: recalibrare, pauză, unghi suplimentar, unghi compus.
- Testul căderii: 1 metru pe beton.
- Geantă pentru transport.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-42-087	40	2	X	1	3253560420871

NIVELĂ DIGITALĂ FATMAX®



- Ecran LCD. Citire în unghi de 360° cu nivela dreaptă şi invers.
- Funcţii: pauză, mod în grade şi %, recalibrare.
- Memorie: 9 dimensiuni memorabile.
- Semnal sonor la 0°, 45° şi 90°. Indicator al nivelului de încărcare a bateriei.
- Precizie: 0,10° la 0° şi 90°, 0,20° în alte unghiuri.
- Bază magnetică. Rectificată pe două laturi. Două bule antişoc la 0 şi 90°. Testul căderii: 1 metru pe beton.
- Funcţionează cu 2 baterii de tip LR03-AAA 1,5 V.
- Geantă pentru transport.

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-42-063	40	2	X	1	3253560420635
0-42-065	60	2	X	1	3253560420659
0-42-086	120	2	X	1	3253560420864

NIVELĂ PENTRU UNGHIURI



- Perfectă pentru nivelarea suprafeţelor verticale. Prevăzută cu 4 magneţi, pentru utilizarea pe suprafeţe metalice. 2 bule orizontale încastrate interne, 1 bulă verticală. Pliabilă, cu locaş pentru şuruburi

STANLEY	Nr. bule			
0-47-720	3	X	4	3253560477202

NIVELĂ CU BULĂ PENTRU SUPRAFEŢE



- Bază perforată din plastic pentru şuruburi.
- Multifuncţională: poate fi montată pe echipamente.
- Referinţă de centrare dublă: externă şi internă.
- Dimensiuni: 40mm (diametru) x 12mm (înălţime).

STANLEY				
0-42-127		X	12	3253560421274

NIVELĂ G.P.



- Corp din aliaj de aluminiu
- Bază rectificată
- Precizia planurilor de lucru: 1 mm/m

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-42-799	25	2	-	5	3253561427992
1-42-802	40	2	-	5	3253561428029
1-42-804	60	2	-	5	3253561428043

DREPTAR CU BULĂ

STANLEY

- Corp din aluminiu extrem de rezistent. 1 bulă orizontală, 1 bulă verticală.
- Precizie: ± 1 mm/m.
- Două mânere la un metru distanță pentru o prindere ușoară.
- Protecție antișoc la capete.



STANLEY	Lungime (cm)	Lățime (cm)	Nr. bule			
0-42-323	200	10	2	X	5	3253560423230

NIVELĂ DE BUZUNAR

STANLEY

- Structură din material plastic foarte rezistent.
- Bază magnetică canelată (potrivită pentru țevi).
- Compactă, cu dimensiuni de buzunar: 83mm (lungime) x 45mm (înălțime) x 12mm (lățime).
- 2 bule cu vizibilitate ridicată. Clemă de prindere.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-42-130	8,3	2	X	6	3253560421304

NIVELĂ TORPEDO PRO FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Corp din aluminiu extrudat pentru o mai buna rezistență. 3 bule, dintre care una reglabilă la 360°.
- Bulă centrală foarte mare - pentru o mai mare durabilitate și precizie.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m.
- Capăt de cauciuc pentru a rezista la șocuri și a nu zgâria suprafețele.
- Bază magnetică.



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
XTHT0-42495	23	3	X	4	3253560424954

NIVELĂ TORPEDO CLASSIC PRO MAGNETICA FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Finisaj vopsit neted, capete de cauciuc rezistente la șocuri care protejează nivela în caz de cădere
- Bază rectificată netedă pentru o precizie mai mare
- Bule antișoc: 1 orizontală și 1 verticală pentru o mai mare eficiență
- Profil subțire și prindere ergonomică
- Conexiune între bulă și corpul nivelei, pentru marcaj continuu
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m. În poziție inversă: 0,75 mm/m
- 2 magneți pe bază



NOU

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
FMHT42884-1	23	2	X	1	3253561428845

NIVELĂ TORPEDO

STANLEY



- Corp din aluminiu, bază magnetică.
- Capete și învelişul bulei superioare din cauciuc.
- Bază canelată adecvată pentru poziționarea pe conducte.
- Bulă centrală antişoc. 3 bule, inclusiv una la 45°.
- Precizia planurilor de lucru: 1 mm/m

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-43-511	23	3	X	6	3253560435110

NIVELĂ TORPEDO DIN ALUMINIU

STANLEY




- Corp din aliaj de aluminiu canelat
- 3 bule, din care una la 45 °
- Vizor pentru citire superioară
- Bază magnetică
- Precizia planurilor de lucru: 1 mm/m

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-42-465	23	3	X	6	3253560424657

NIVELĂ TORPEDO BASIC

STANLEY



- Corp din material plastic antişoc canelat
- Vizor pentru citire superioară
- Precizia planurilor de lucru: 1 mm/m

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-42-294	20	3	X	6	3253560422943

NIVELĂ TORPEDO FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Corp din aluminiu turnat sub presiune. Bule antişoc, rezistente la lovituri.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5mm/m. Bulă centrală de mari dimensiuni pentru o citire ușoară. Magneţi foarte puternici.
- Bază canelată pentru utilizare pe conducte.

STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-43-603	22	3	X	6	3253560436032

NIVELĂ MAGNETICA TORPEDO FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Corp din aluminiu turnat sub presiune.
- 1 bulă orizontală, 1 bulă verticală și 1 bulă reglabilă pentru a determina unghiurile.
- Bază canelată adecvată pentru poziționarea pe conducte.
- Magneți foarte puternici.
- Precizia planurilor de lucru: 0,5 mm/m.




STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
0-43-609	25	3	X	6	3253560436094

NIVELĂ DE MĂSURARE A UNGHIULUI DE DECLINAŢIE

STANLEY

- Corp turnat sub presiune cu bază prismatică
- Pentru a determina și a controla înclinarea
- Bulă antişoc
- Livrată cu carcasă din lemn



STANLEY	Lungime (cm)	Nr. bule			
1-42-262	50	1	-	1	3253561422621

FIOLE PENTRU NIVELA CU APĂ

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Pachet			
0-42-430	120	2 fiole din plastic	X	6	3253560424305



MARKERE, SETURI DE TRASAT ŞI CREIOANE DE TÂMPLĂRIE

MARKER PERMANENT FATMAX®



- Vârf lat rezistent, formă pătrată, culoare neagră. Rezistă pe majoritatea suprafeţelor, fără să se şteargă.
- Tuş rezistent la apă şi ulei. Mâner şi capac antialunecare, corp bimaterial. Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc.

STANLEY	Descriere			
0-47-314	Pachet de 2 markere FatMax®	X	12	3253560473143
9-47-314	Pachet de 2 markere FatMax® în cutie de prezentare	X	16	3253569473144

MARKER PERMANENT FATMAX® COLOR - PACHET DE 3 BUCĂŢI



- Vârf lat rezistent, formă pătrată. 3 culori diferite: negru, roşu, albastru. Rezistă pe majoritatea suprafeţelor, fără să se şteargă.
- Tuş rezistent la apă şi ulei. Mâner şi capac antialunecare, corp bimaterial. Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc.

STANLEY				
0-47-315		X	12	3253560473150

MARKER PERMANENT FATMAX® - PACHET DE 2 BUCĂŢI



- Vârf fin de lungă durată. Tuş negru. Rezistă pe majoritatea suprafeţelor, fără să se şteargă.
- Tuş rezistent la apă şi ulei. Mâner şi capac antialunecare, corp bimaterial. Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc.

STANLEY				
0-47-312		X	12	3253560473129

MARKER PERMANENT FATMAX® - PACHET DE 3 BUCĂŢI

STANLEY FATMAX



- Vârf fin de lungă durată. 3 culori diferite: negru, roşu, albastru. Rezistă pe majoritatea suprafeţelor, fără să se şteargă.
- Tuş rezistent la apă şi ulei. Mâner şi capac antialunecare, corp bimaterial. Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc.

STANLEY				
0-47-322		X	12	3253560473228

MARKER PERMANENT - PACHET DE 2 BUCĂŢI

STANLEY



- Vârf fin. Tuş negru. Rezistă pe majoritatea suprafeţelor, fără să se şteargă.
- Tuş rezistent la apă. Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc.

STANLEY				
0-47-316		X	24	3253560473167

MINIMARKER PERMANENT - PACHET DE 72 BUCĂŢI

STANLEY



- Vârf fin. Rezistă pe majoritatea suprafeţelor, fără să se şteargă. Tuş rezistent la apă.
- Pentru marcarea cimentului, dalelor, sculelor, lemnului, metalului, conductelor etc. Ambalare în recipient pentru autoservire cu capac.

STANLEY	Descriere			
1-47-324	Tuş negru	-	72	3253561473241
1-47-329	Tuş negru, roşu, verde, albastru	-	72	3253561473296

FIR CU PLUMB ŞI BULĂ

STANLEY



- Bulă rezistentă la impact pentru controlul verticalităţii. Bază magnetică

STANLEY	Lungime fir (mm)	Greutate (g)			
0-03-804	10	335	X	6	3253560038045

FIR CU PLUMB CONIC



STANLEY	Lungime fir (mm)	Greutate (gr)			
0-47-160	3	500	X	6	3253560471606

SFOARĂ DE TRASAT FATMAX®



- Poate fi folosit şi ca fir cu plumb.
- Carcasă ergonomică din aluminiu foarte rezistent.
- Rezervorul transparent vă permite să vizualizaţi cantitatea de cretă conţinută.
- Mecanism de derulare rapidă a sforii: raport 1:5.
- Cârlig din oţel inoxidabil. Manivelă din metal. Cordon din nailon - clemă de prindere.
- Capacitatea rezervorului: 45 g de cretă.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-480	30	X	6	3253560474805

SET DE TRASAT FATMAX®



- Sfoară de trasat FATMAX® cod 0-47-480 + flacon cu cretă neagră 225 g

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-488	30	X	6	3253560474881

SET DE TRASAT FATMAX®



- Sfoară de trasat FATMAX® cod 0-47-140 + flacon cu cretă albastră 115 g + marker
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-681	30	X	6	3253560476816

SFOARĂ DE TRASAT POWERWINDER



- Poate fi folosit şi ca fir cu plumb.
- Carcasă din ABS de lungă durată.
- Rezervorul transparent vă permite să vizualizaţi cantitatea de cretă conţinută.
- Mecanism de derulare rapidă a sforii: raport 1:3,5. Manivelă cu blocare din metal.
- Capacitatea rezervorului: 45 gr de cretă.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-460	30	X	6	3253560474607

SET DE TRASAT POWERWINDER



- Sfoară de trasat Powerwinder cod 0-47-460 + flacon cu cretă albastră 113 g + nivelă pentru sfoară.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-465	30	X	5	3253560474652

SFOARĂ DE TRASAT DIN ALUMINIU



- Reglarea cantităţii de cretă la ieşire
- Manivelă de înfăşurare şi blocare a sforii retractabilă
- Poate fi folosit şi ca fir cu plumb

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-100	30	X	6	3253560471002

SFOARĂ DE TRASAT STANLEY

- Carcasă din ABS de lungă durată. Manivelă cu blocare. Capacitatea rezervorului: 30 g de cretă.



STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-440	30	X	6	3253560474409

SET DE TRASAT STANLEY



- Sfoară de trasat STANLEY cod 0-47-440 + flacon cu cretă albastră 113 g + nivelă pentru sfoară.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-443	30	X	5	3253560474430

SFOARĂ DE TRASAT STANLEY COMPACTĂ



- Carcasă din ABS foarte rezistentă şi uşoară.
- Inserţii din cauciuc moale pentru un confort mai mare la utilizare.
- Mecanism de derulare rapidă a sforii: raport 1:5 - derulează de 3 ori mai repede decât un trasator standard.
- Capacitatea rezervorului 28 g de cretă - aproximativ 50 de trasări.
- Sfoară de 9 metri.
- Clemă de prindere la curea.
- Ocupă mai puţin de jumătate din volumul unui trasator standard, fiind mai comod şi mai simplu de transportat.

STANLEY	Descriere			
STHT0-47147	Sfoară de trasat STANLEY Compact	X	6	3253560471477
STHT0-47244	Sfoară de trasat + cretă albastră 115 g	X	12	3253560472443

SFOARĂ DE REZERVĂ PENTRU SETURILE DE TRASAT



- Din bumbac
- Diametru 1 mm.

STANLEY	Lungime fir (mm)			
0-47-101	30	X	6	3253560471019



CRETĂ PENTRU SETURI DE TRASAT FATMAX®



STANLEY FATMAX

- Culori roşu şi negru. Trasează linii mai vizibile şi mai durabile, evitând formarea de pete în medii umede. Pe suport de prezentare.

STANLEY	Conţinut (g)	Culoare			
9-47-821	225	Roşu	-	18	3253569478217
9-47-822	225	Negru	-	18	3253569478224

CRETĂ PENTRU SETURI DE TRASAT



STANLEY

STANLEY	Conţinut (g)	Culoare			
1-47-403	115	Albastru	-	12	3253561474033
1-47-404	115	Roşu	-	12	3253561474040
1-47-405	115	Alb	-	12	3253561474057
1-47-803	225	Albastru	-	12	3253561478031
1-47-804	225	Roşu	-	12	3253561478048
1-47-917	1000	Albastru	-	6	3253561479175
1-47-919	1000	Roşu	-	6	3253561479199

CREIOANE CU MINĂ MOALE 300 MM



STANLEY

- Pentru tâmplari, 300 mm

STANLEY	Culoare	Pachet de			
STHT1-72997	Roşu	1 buc.	-	72	3253561729973

CREIOANE CU MINĂ DURĂ 300 MM



STANLEY

- Pentru tâmplari, zidari, 300 mm

STANLEY	Culoare	Pachet de			
STHT1-72998	Verde	1 buc.	-	72	3253561729980

CREIOANE CU MINĂ MOALE

STANLEY

- Pentru tâmplari, 176 mm.



STANLEY	Culoare	Pachet			
1-03-850	Roşu	1 buc.	-	60	3253561038501
0-93-931	Roşu	Set de 2 bucăţi	X	6	3253560939311

CREIOANE CU MINĂ DURĂ

STANLEY

- Pentru tâmplari, zidari, 176 mm.



STANLEY	Culoare	Pachet			
1-03-851	Verde	1 buc.	-	60	3253561038518
0-93-932	Verde	Set de 2 bucăţi	X	6	3253560939328



GHID PENTRU ALEGEREA PRODUSELOR POTRIVITE

GAMA NOASTRĂ

ECHER MULTIFUNCŢIONAL
Esenţial pentru tâmplari, combină până la 8 funcţii într-o singură unealtă: echer, echer reglabil, măsurător de adâncime şi înălţime, nivelă, riglă din oţel, marker.




ECHER REGLABIL.
Proiectat pentru a raporta şi a marca unghiurile, acesta trebuie utilizat cu un goniometru dacă doriţi să îl setaţi pe un anumit unghi.



ECHER PENTRU TÂMPLĂRIE
Foarte util pentru marcarea panourilor mari din lemn. Ambele braţe sunt gradate.



RIGLĂ DE TRASAT
Folosit pentru a trasa linii pe lungimea unei bucăţi de lemn, paralel cu marginea. Simplifică şi face mai precisă operaţiunea de tăiere sau marcare. Rigla este alcătuită dintr-un element central blocabil, care alunecă pe o bară cu marcare milimetrică. La capătul barei este fixat un vârf de trasare din metal. Rigla este lăsată să alunece pe marginea lemnului care trebuie tăiat, pătrunzând în suprafaţă în măsura dorită.



ECHER PENTRU COLŢURI
Special pentru aşezarea pe suprafeţe mari de gresie şi pardoseală. Pliabil, compact şi uşor de transportat.



SET DE TRASAT
Pentru a trasa linii pe pardoseală, perete sau tavan. Indispensabilă pentru a indica cota de referinţă pentru aşezarea cărămizilor, plăcilor de gresie, mobilierului etc.



ECHERE ŞI COMPASURI

ECHER PENTRU TÂMPLĂRIE

STANLEY

- Lamă din oţel inoxidabil gradată în mm pe cele 2 laturi
- Bază la 45° din aluminiu turnat sub presiune



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
1-45-685	140	250	-	6	3253561456855
1-45-686	200	300	-	6	3253561456862
1-45-687	200	400	-	6	3253561456879

ECHER GRADAT PENTRU TÂMPLĂRIE

STANLEY


- Gradat, din oţel călit



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
1-45-530	600	400	-	6	3253561455308

ECHER PENTRU TÂMPLĂRIE

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
1-46-236	600	300	-	1	3253561462368

ECHER PENTRU COLŢURI

STANLEY



- Corp din aluminiu. Pentru unghiuri de 90° şi 45°. Este deosebit de potrivit pentru aşezarea plăcilor de gresie/faianţă.
- Compact, poate fi depozitat foarte uşor. Orificiu pentru fixarea pe perete.
- Dimensiuni:122 × 122 × 172 cm.

STANLEY	Lungime (cm)	Lăţime (cm)			
1-45-013	172	122	-	4	3253561450136

ŞUBLER

STANLEY



- Cu şurub de reglare

STANLEY	Lungime (mm)			
1-35-603	220	-	10	3253561356032

AC DE TRASAT

STANLEY



- Corp monobloc din oţel călit, mâner din material plastic.

STANLEY	Lungime (mm)	Diametru (mm)			
0-03-601	190	4	X	12	3253560036010

ECHER MULTIFUNCŢIONAL

STANLEY



- Mâner din material plastic cu bulă de control.
- Riglă cu marcaj milimetric de 30 cm, pliabilă
- Bulă integrată

STANLEY	Lungime (mm)			
2-46-017	300	X	6	3253562460172

ECHER REGLABIL

STANLEY

- Din material plastic.
- Lamă din oţel nichelat.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-46-825	210	X	6	3253560468255

ECHER REGLABIL PRO

STANLEY

- Din material plastic.
- Lamă din oţel călit albăstrit cu pârghie de închidere cromată.
- Posibilitate de reglare dublă: mobilă sau fixă pe 3 unghiuri.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-46-529	228	X	6	3253560465292
0-46-535	267	X	6	3253560465353

RIGLĂ DE TRASAT CU GRADARE DUBLĂ

STANLEY

- Gradare în centimetri şi milimetri
- Vârf de trasare din oţel călit
- Gradare la 150 mm



STANLEY	Lungime totală (mm)			
2-47-064	215	X	5	3253562470645

COMPAS

STANLEY

- Din oţel şlefuit
- Reglare rapidă cu şurub extensibil.
- Picioare plate - vârfuri călite.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-47-011	200	X	5	3253560470111

www.STANLEYWORKS.ro

SCULE D



DE MÂNĂ



GHID PENTRU ALEGERE

CEL MAI POTRIVIT CUŢIT ÎN FUNCŢIE DE NEVOILE DVS.

Inventatorii celebrului „cuţit STANLEY®" propun cea mai cuprinzătoare gamă de cuţite cu lamă fixă/retractabilă şi cuttere. O gamă ale cărei caracteristici inovatoare răspund nevoilor constructorilor şi meseriaşilor.




CUTTERE CU LAMĂ FIXĂ

Concepute pentru cele mai dificile aplicaţii, acestea folosesc întreaga gamă de lame trapezoidale STANLEY®. Majoritatea cuţitelor STANLEY® sunt prevăzute cu un mecanism de înlocuire rapidă a lamei.



CUTTERE CU LAMĂ RETRACTABILĂ

Acestea garantează performanţe similare celor ale cuţitelor cu lama fixă, având avantajul de a putea retrage lama atunci când nu este utilizată.



CUTTERE DE 25 MM ŞI 18 MM

Ideale pentru situaţiile în care reziduurile se lipesc de lamă. Lama cutterelor are margini ascuţite întotdeauna, dar este şi solidă şi suficient de robustă pentru a permite apăsarea puternică fără a se rupe.



CUTTERE DE 9 MM

Perfecte pentru tăierea materialelor în foi, în special pentru materialele mai subţiri şi mai delicate şi pentru bricolaj.



CUTTERE DE SIGURANŢĂ

Un nou sortiment complet de soluţii de tăiere.
Siguranţa înainte de toate!



CUŢITE PENTRU HOBBY-URI, SPORT ŞI DE BUZUNAR

O gamă largă de cuţite de buzunar, pentru hobby-uri şi sport, ideale pentru cele mai variate utilizări.

CUŢITE - GHIDUL GAMEI

	DESCRIERE	LAMĂ TRAPEZOIDALĂ MARE 11-700 / 11-921 / 11-800	LAMĂ TRAPEZOIDALĂ MICĂ 11-911	LAMĂ STANDARD CU VÂRFURI ROTUNJITE 11-987	LAMĂ TIP CÂRLIG 11-802 / 11-983	LAMĂ CONCAVĂ 11-952	LAME SPECIALE 15-276 / 15-277	LAMĂ PENTRU PRODUSE LAMINATE DIN PLASTIC 11-941	
10-780	FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ	•	•		•	•	•	•	CUTTERE CU LAMĂ FIXĂ
10-550	TITAN FB	•	•		•		•	•	
10-199	PROFESIONALE CU LAMĂ ZINC	•	•		•		•	•	
10-818	FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ		•	•	•	•			
10-705	STANLEY CU LAMĂ FIXĂ	•	•	•	•	•		•	
FMHT0-10288	FATMAX® EXOCHANGE	•	•	•	•	•	•	•	CUTTERE CU LAMĂ RETRACTABILĂ
STHT0-10192	PENTRU PRODUSE LAMINATE DIN PLASTIC							•	
STHT0-10193	DE SIGURANŢĂ	•	•	•	•	•			
10-819	FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•	•	•	•			
10-789	FATMAX® CU LAMĂ DUBLĂ	•	•		•	•		•	
10-778	FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ	•	•		•	•		•	
10-788	CU SCHIMBARE RAPIDĂ	•	•		•			•	
10-122	TITAN RB	•	•		•	•		•	
10-189	DE SIGURANŢĂ	•	•	•	•	•		•	
10-099	METALICE, DE UZ PROFESIONAL	•		•	•	•		•	
10-088	ABS, CU LAMĂ RETRACTABILĂ	•	•		•	•		•	
STHT10479-0	PREMIUM, CU LAMĂ RETRACTABILĂ	•	•	•	•	•			
STHT10430-0	CU LAMĂ RETRACTABILĂ	•	•	•	•	•			
STHT10432-0	CU LAMĂ RETRACTABILĂ ŞI CURSOR LATERAL	•	•	•	•	•			

CUŢITE - GHIDUL GAMEI




MODEL	IMAGINE	CORP METALIC	ÎNVELIŞ DIN COMPOZIT	LAME DE SCHIMB INCLUSE	SCHIMBAREA RAPIDĂ A LAMEI	BLOCAREA LAMEI
FMHT0-10288 FATMAX® EXOCHANGE		•	•	•	•	•
STHT0-10194 LAMĂ ROTATIVĂ			•			
STHT0-10193 DE SIGURANŢĂ		•				
10-818 FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ		•		•		•
10-819 FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•		•		•
10-705 STANLEY CU LAMĂ FIXĂ		•				•
10-789 FATMAX® CU LAMĂ DUBLĂ		•		•	•	•
10-778 FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•	•	•	•	•
10-788 CU SCHIMBARE RAPIDĂ		•	•	•	•	•
10-122 TITAN RB		•		•	•	•
10-099 METALICE, DE UZ PROFESIONAL		•		•		•
10-189 DE SIGURANŢĂ		•		•	•	
10-088 ABS, CU LAMĂ RETRACTABILĂ				•	•	•
10-237 CU LAMĂ RETRACTABILĂ ÎNCĂRCABILĂ AUTOMAT		•		•	•	•
10-242 DE SIGURANŢĂ FATMAX®		•	•	•	•	
STHT10479-0 PREMIUM, CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•	•	•	•	•
STHT10430-0 CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•	•	•	•	•
STHT10432-0 CU LAMĂ RETRACTABILĂ ŞI CURSOR LATERAL		•	•		•	•

CUTTERE CU LAMĂ FIXĂ/RETRACTABILĂ

CUŢITE - GHIDUL GAMEI

MODEL	IMAGINE	CORP METALIC	ÎNVELIŞ DIN COMPOZIT	LAME DE SCHIMB INCLUSE	SCHIMBAREA RAPIDĂ A LAMEI	BLOCAREA LAMEI	
10-780 FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ®		•	•	•	•	•	CUTTERE CU LAMĂ FIXĂ
10-550 TITAN FB		•		•	•	•	
10-199 PROFESIONALE CU LAMĂ ZINC		•		•		•	
10-813 MULTIFUNCŢIONALE QUICKSLIDE		•			•	•	DIVERSE
10-253 SPORT CU MÂNER PERFORAT		•					
10-254 SPORT CU MÂNER CLASIC		•					
10-825 PLIABIL FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ		•		•	•		
10-243 PLIABILE DE SIGURANŢĂ		•		•	•		
10-244 DE SIGURANŢĂ							
FMHT0-10312 SPORT FATMAX® PREMIUM		•					
FMHT0-10311 SPORT FATMAX®		•					
STHT10424-0 PLIABIL CU LAMĂ FIXĂ		•	•		•	•	

LAME - GHIDUL GAMEI

MODEL	IMAGINE	PLASTIC	MOCHETĂ / TAPET	DE SIGURANŢĂ	ŢESĂTURI	PIELE	FINISAJE DE PRECIZIE	METAL
10-245 PENTRU CUTTERE DE SIGURANŢĂ		•		•	•			
11-800 TRAPEZOIDALĂ PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM		•	•		•	•	•	•
STHT0-11941 PENTRU PRODUSE LAMINATE DIN PLASTIC		•				•		
11-700 TRAPEZOIDALĂ MARE		•	•		•		•	
11-911 TRAPEZOIDALĂ MICĂ		•	•					
11-921 TRAPEZOIDALĂ MARE		•	•					
FMHT11012-2 STANDARD CU VÂRFURI ROTUNJITE PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM		•	•	•	•	•	•	•
11- 987 STANDARD CU VÂRFURI ROTUNJITE				•				
11-983 TIP CÂRLIG			•					
11-967 TIP CÂRLIG ADÂNCĂ			•					
11-952 CONCAVĂ						•		
11-980 TIP CÂRLIG						•		
15-277 SPECIALĂ								•



STANLEY FATMAX

CARACTERISTICI

- Tăişul durează de 10 ori mai mult decât la o lamă standard
- Duritatea şi rezistenţa carburii de wolfram sunt depăşite doar de duritatea şi rezistenţa diamantului
- Finisajul din carbură de wolfram se realizează numai pe tăiş. Astfel, lama rămâne flexibilă (carbura de wolfram este extrem de fragilă)



CUTTERE DE SIGURANŢĂ STANLEY®
PENTRU A LUCRA FĂRĂ PROBLEME

Noua gamă de cuţite de siguranţă STANLEY® oferă cu adevărat soluţia optimă pentru fiecare tip de utilizare, permiţând întotdeauna lucrul în cele mai bune condiţii şi evitarea accidentelor. Adoptarea produselor având caracteristici de siguranţă câştigă tot mai mult teren în întreaga lume şi sunt privite cu interes în sectoare precum cel al construcţiilor, producţiei industriale, distribuţiei. Ştim cu toţii că diferitele situaţii de la locul de muncă şi graba nu sunt întotdeauna condiţii optime – noile cuţite creează un mediu de lucru mai sigur şi asigură un confort sporit în timpul utilizării repetate. Uşurinţa de utilizare şi versatilitatea în utilizarea cu materiale multiple completează caracteristicile enunţate mai sus.

CUTTERE DE SIGURANŢĂ- GHIDUL GAMEI

MODEL	IMAGINE	CORP METALIC	ÎNVELIŞ DIN CAUCIUC	LAME DE SCHIMB INCLUSE	SCHIMBAREA RAPIDĂ A LAMEI	BLOCAREA LAMEI
STHT10355-1						
STHT10356-0			•			
STHT10357-0			•			
FMHT10358-0			•		• FMHT10375-1	
FMHT10373-0			•		•	
STHT10359-1						
STHT10360-0			•			
FMHT10361-0			•		• FMHT10376-1	
FMHT10362-0 FMHT10363-0			•	•	•	
STHT10368-0					•	
FMHT10369-0			•		•	
FMHT10370-0		•	•		•	
STHT10364-0				•	•	•
FMHT10365-0			•	•	•	•
FMHT10367-0		•	•	•	•	•
STHT0-10193		•		•		
0-10-242		•	•	•	•	•
0-10-189		•				
0-10-243		•				
0-10-244						

CUȚITE, CUTTERE ȘI LAME

CUTTER FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ

STANLEY FATMAX



- Corp din aluminiu. Înlocuirea uşoară a lamei, fără unelte ajutătoare.
- Compartiment depozitare lame. Deschidere rotativă a cuţitului, magnet care ţine lama în timpul schimbării. Compartiment depozitare lame aplicat pe spatele cuţitului.
- Mâner foarte lung, capăt rotunjit (poate fi folosit ca ciocan pentru cuie).

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-819	205	X	6	3253560108199

CUTTER TITAN RB

STANLEY



- Corp uşor din aluminiu.
- Rotiţă din alamă.
- Mâner ergonomic.
- Livrat cu 3 lame de rezervă.

STANLEY	Lungime (mm)			
2-10-122	185	X	12	3253562101228

CUTTER FATMAX® EXOCHANGE

STANLEY FATMAX



- Primul cutter cu lamă retractabilă şi bară de fixare a lamei „detaşabilă” cu magnet, pentru o încărcare mai uşoară, mai sigură şi mai rapidă a lamei.
- Corp din metal.
- Buton de glisare lină a lamei.
- Compartiment de depozitare a lamelor cu deschidere superioară, care permite o schimbare rapidă a lamei.
- Mâner antialunecare Soft Touch Grip.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-10288	190	X	4	3253560102883

CUTTER FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ

STANLEY FATMAX



- Corp metalic cu mâner din material plastic compozit. Sistem Interlock de fixare a carcasei.
- Schimbarea rapidă şi uşoară a lamelor. Element de curăţare a lamei amplasat la vârf.
- Buton de acces la rezervor - poate conţine până la 5 lame.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-778	170	X	6	3253560107789

CUTTER CU SCHIMBARE RAPIDĂ

STANLEY



- Înlocuire a lamei cu ajutorul butonului. Corp din metal cu fâşii laterale din cauciuc moale.
- Compartiment de depozitare retractabil cu lame de rezervă şi tăietor de cablu.
- Livrat cu 3 lame de rezervă.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-788	180	X	6	3253560107888

CUTTER PREMIUM CU LAMĂ RETRACTABILĂ

STANLEY



NOU

- Corp metalic durabil, mâner bimaterial pentru siguranţă şi uşurinţă în utilizare
- Sistem Interlock de fixare a carcasei
- Buton de schimbare rapidă a lamei pentru o mai mare comoditate la utilizare
- Buton de reglare a lungimii expuse lamei în 5 poziţii, pentru a controla adâncimea de tăiere
- Compartiment de depozitare a lamelor (până la 10 lame).
- Livrat cu 3 lame de rezervă
- Inel pentru şnur.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10479-0	175	X	6	3253560104795

CUTTER CU LAMĂ RETRACTABILĂ ÎNCĂRCABILĂ AUTOMAT

STANLEY



- Corp din metal şi cauciuc moale - cu buton de glisare din cauciuc pentru un confort sporit la utilizare.
- Încărcare automată a lamei, cu compartiment de depozitare a lamelor de rezervă.
- Vârf subţire, ideal pentru aplicaţii pe gipscarton.
- Se poate folosi cu orice tip de lamă trapezoidală.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-237	160	X	4	3253560102371

CUTTER CU LAMĂ RETRACTABILĂ



- Corp metalic durabil, mâner bimaterial pentru siguranţă şi uşurinţă în utilizare
- Sistem Interlock de fixare a carcasei
- Buton de schimbare rapidă a lamei pentru o mai mare comoditate la utilizare
- Buton de reglare a lungimii expuse a lamei în 5 poziţii, pentru a controla adâncimea de tăiere
- Compartiment de depozitare a lamelor (până la 10 lame).
- Livrat cu 3 lame de rezervă
- Inel pentru şnur.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10430-0	175	X	6	3253560104306

CUTTER METALIC PROFESIONAL - 99E

- Sistem Interlock de fixare a carcasei pentru siguranţă maximă.
- Ambalaj pe suport de prezentare.



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
2-10-099	155	3 lame de rezervă	X	12	3253562100993
1-10-099	155	5 lame de rezervă	-	12	3253561100994

CUTTER ABS CU LAMA RETRACTABILĂ

- Cu ghidaj pentru lamă din oţel inoxidabil.
- Buton pentru deschiderea şi înlocuirea lamei.
- Livrat cu 1 lamă de rezervă.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-088	150	X	12	3253560100889

CUTTER FATMAX® CU LAMĂ DUBLĂ

- Cursor dublu, pentru a lucra cu lama trapezoidală sau cu cea tip cârlig. Buton pentru schimbarea rapidă a lamei. Suport pentru deget antialunecare.
- Permite depozitarea a până la 9 lame în compartimentul aferent. Capăt inferior ergonomic din cauciuc moale. Sistem Interlock de fixare a carcasei.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-789	180	X	6	3253560107895

CUTTER FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ



- Corp din aluminiu. Înlocuirea uşoară a lamei, fără unelte ajutătoare. Compartiment depozitare lame.
- Deschidere rotativă a cuţitului, magnet care ţine lama în timpul schimbării. Compartiment depozitare lame aplicat pe spatele cuţitului.
- Mâner foarte lung, capăt rotunjit (poate fi folosit ca ciocan pentru cuie). Lamă fixă.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-818	205	X	6	3253560108182

CUTTER TITAN FB



- Cu lamă fixă.
- Corp din aluminiu.
- Rotiţă din alamă.
- Cod 2-10-550 cuţit fără teacă
- Cod 1-10-550 în cutie de prezentare. Fiecare cuţit este prevăzut cu o teacă

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
2-10-550	175	5 lame de rezervă	X	12	3253562105509
1-10-550	175	3 lame de rezervă	-	12	3253561105500

CUTTER FATMAX® CU LAMĂ FIXĂ



- Corp metalic cu mâner din material plastic compozit. Sistem Interlock de fixare a carcasei. Schimbarea rapidă şi uşoară a lamelor. Magnet şi buton de blocare a lamei.
- Buton de acces la rezervor - poate conţine până la 5 lame.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-780	170	X	6	3253560107802

CUTTER CU LAMĂ FIXĂ 299



- Carcasa robusta din zinc turnat, canelat pentru o priza mai buna
- Sistem InterLock ™ de fixare a lamei pentru prinderea in siguranta a acesteia
- Contine 3 lame trapezoidale (Stanley 1992)

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-299	136	X	12	3253560102999

CUTTER PROFESIONAL DIN ALIAJ DE ZINC - 199E

STANLEY



- Livrat cu 3 lame de rezervă, care pot fi reascuţite.

STANLEY	Lungime (mm)			
2-10-199	140	X	12	5000366101996
1-10-199	140	-	12	3253561101991

CUTTER CU LAMĂ RETRACTABILĂ ŞI CURSOR LATERAL

STANLEY



NOU

- Corp metalic durabil, mâner bimaterial pentru siguranţă şi uşurinţă în utilizare
- Profil subţire şi compact.
- Sistem Interlock de fixare a carcasei
- Profil ergonomic al gurii - permite utilizatorului să efectueze tăieturi de precizie (de exemplu, dezizolarea cablurilor).
- Cursorul şi butonul pentru schimbarea automată a lamei au fost mutate în partea laterală a cuţitului, pentru a permite o prindere mai bună.
- Clemă de prindere la curea.
- Inel pentru şnur.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10432-0	132	X	6	3253560104320

CUTTER PLIABIL FATMAX® CU LAMĂ RETRACTABILĂ

STANLEY FATMAX



- Ergonomic şi potrivit pentru utilizare intensă. Lamă retractabilă - sigură şi rapidă.
- Schimbarea rapidă a lamei. Compartiment de depozitare a lamelor pe mâner pentru o economie mai mare în utilizare.
- Se poate folosi cu lame trapezoidale sau tip cârlig.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-825	140	X	6	3253560108250

CUTTER PLIABIL CU LAMĂ FIXĂ

STANLEY



NOU

- Structură din aluminiu - uşor, dar puternic
- Buton de schimbare rapidă a lamei pentru o mai mare comoditate la utilizare
- Deschidere şi închidere a cuţitului cu o singură mână, pentru un acces rapid şi uşor
- Profil curbat pentru o mai bună ergonomie
- Clemă de prindere la curea

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10424-0	144	X	6	3253560104245

LAMĂ TRAPEZOIDALĂ PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Lamă flexibilă (carbura de wolfram este extrem de fragilă).
- Lama este placată cu carbură de wolfram folosind un laser de mare putere
- Finisajul din carbură de wolfram se realizează numai pe tăiş.
- Tăişul durează de 10 ori mai mult decât la o lamă concurentă.



STANLEY	Pachet			
0-11-800	5 buc.	X	10	3253560118006
2-11-800	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562118004
8-11-800	50 buc. în distribuitor	X	1	3253568118008

LAMĂ TRAPEZOIDALĂ MARE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Dimensiuni: Baza mare 61 mm x baza mică 33 mm x înălţime 19 mm. Grosime 0,60 mm. Lamă având caracteristici unice: cu 75% mai ascuţită decât o lamă tradiţională, cu 20% mai rezistentă la utilizare, de două ori mai durabilă decât o lamă tradiţională.



STANLEY	Pachet			
0-11-700	5 buc.	X	10	3253560117009
2-11-700	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562117007
4-11-700	50 buc. în distribuitor	-	1	3253564117005
1-11-700	100 buc. în distribuitor	-	1	3253561117008

LAMĂ TRAPEZOIDALĂ MICĂ

STANLEY

- Grosime: 0,45 mm. Dimensiuni: Baza mare 50 mm x baza mică 23 mm x înălţime 19 mm.



STANLEY	Pachet			
0-11-911	5 buc.	X	10	5000366119113
2-11-911	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562119117

LAMĂ TRAPEZOIDALĂ MARE

STANLEY

- Grosime: 0,60 mm. Dimensiuni: Baza mare 61 mm x baza mică 33 mm x înălțime 19 mm.



STANLEY	Pachet			
2-11-921	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562119216
1-11-921	100 buc. în cutie de plastic	-	1	3253561119217
4-11-921	400 buc. în cutie de plastic	-	1	3253564119214

LAMĂ TIP CÂRLIG

STANLEY

- Grosime: 0,60 mm. Dimensiuni: 48 mm lăţime max. x 19 mm înălţime.



STANLEY	Pachet			
2-11-983	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562119834

LAMĂ TIP CÂRLIG DE ADÂNCIME

STANLEY

- Grosime: 0,60 mm. Dimensiuni: 55 mm lăţime max. x 19 mm înălţime.



STANLEY	Pachet			
1-11-967	100 buc. în cutie de plastic	-	1	3253561119675

LAMĂ CONCAVĂ

STANLEY

- Grosime: 0,60 mm.



STANLEY	Pachet			
0-11-952	5 buc.	X	10	3253560119522
1-11-952	100 buc. în cutie de plastic	-	1	3253561119521

LAMĂ TIP CÂRLIG

STANLEY



STANLEY	Pachet			
0-11-980	1 buc.	X	10	3253560119805

LAME SPECIALE

STANLEY

- Pentru cutter 10-199
- Grosime: 0,9 mm.



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-15-276	190	Pentru lemn	X	12	3253560152765
0-15-277	190	Pentru metal	X	12	3253560152772

MINICUTTER - LAMĂ CERAMICĂ

STANLEY

- Cutter de siguranţă cu retragere automată a lamei.
- Lamă din material ceramic, care se menţine ascuţită şi nu ruginește, asigurând o durabilitate mai mare decât oţelul.
- Schimbare uşoară a lamei, fără unelte ajutătoare.
- Magnet încorporat pentru amplasarea uşoară
- Orificiu pentru breloc sau şnur
- Datorită expunerii limitate a lamei, minicutterul este perfect pentru deschiderea cutiilor de carton şi a ambalajelor



STANLEY				
STHT0-10292		X	4	3253560102920

CUTTER TIP STILOU - LAMĂ CERAMICĂ

STANLEY

- Lamă cu trei poziţii
- Lamă din material ceramic, care se menţine ascuţită şi nu ruginește, asigurând o durabilitate mai mare decât oţelul.
- Schimbare uşoară a lamei, fără unelte ajutătoare.
- Excelent pentru tăierea cutiilor de carton, a foliilor pentru ambalare şi a benzilor adezive. Sigur şi practic pentru tăierea materialelor reciclabile.



STANLEY				
STHT0-10293		X	4	3253560102937





CUTTER DE SIGURANŢĂ DE UNICĂ FOLOSINŢĂ - PACHET DE 10 BUCĂŢI



- Lamă retractabilă, care reduce semnificativ riscul de accidentare
- Vârf ascuțit, care permite străpungerea şi tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cutterele metalice, care sunt mai grele
- Mâner striat pentru a creşte confortul şi controlul
- Capăt posterior pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10355-1	170	-	1	3253561103551

CUTTER DE SIGURANŢĂ DE UNICĂ FOLOSINŢĂ



- Lamă retractabilă, care reduce semnificativ riscul de accidentare
- Vârf ascuțit, care permite străpungerea şi tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice, care sunt mai grele
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun şi rezistenţă la alunecare
- Capăt posterior metalic pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10356-0	Cutter de siguranţă de unică folosinţă	170	X	5	3253560103569
STHT10356-1	Pachet de 10 cuttere de siguranţă de unică folosinţă	170	-	1	3253561103568

CUTTER DE SIGURANŢĂ CU CAP DEMONTABIL



- Lamă retractabilă, care reduce semnificativ riscul de accidentare
- Vârf ascuțit, care permite străpungerea şi tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Cap demontabil, pentru o durată de viaţă mai mare a produsului
- Buton de eliberare a capului
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice, care sunt mai grele
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun şi rezistenţă la alunecare
- Capăt posterior metalic pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
FMHT10358-0	Cutter de siguranţă - cap detaşabil	175	X	6	3253560103583
FMHT10375-1	Pachet de 20 rezerve		-	1	3253561103759

CUTTER DE SIGURANŢĂ DE UNICĂ FOLOSINŢĂ - VÂRF ROTUND



- Lamă retractabilă, care reduce semnificativ riscul de accidentare
- Vârf pronunţat şi rotunjit, ideal pentru tăierea produselor formate la cald, a foliilor, curelelor
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice, care sunt mai grele
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun şi rezistenţă la alunecare
- Capăt posterior metalic pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10357-0	Cuţit de siguranţă cu vârf rotund	190	X	5	3253560103576
STHT10357-1	Pachet de 10 cuţite de siguranţă cu vârf rotund	190	-	4	3253561103575

CUTTER DE SIGURANŢĂ FATMAX® - TĂIŞ SIMPLU



- Lamă standard detaşabilă - foloseşte lame trapezoidale standard pentru o durată de viaţă mai lungă a produsului
- Lamă retractabilă, care reduce semnificativ riscul de accidentare
- Vârf ascuțit care permite străpungerea și tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice care sunt mai grele
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun şi rezistenţă la alunecare
- Capăt posterior metalic pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10373-0	175	X	6	3253560103736

CUTTER DE SIGURANŢĂ DE UNICĂ FOLOSINŢĂ - TĂIŞ DUBLU - PACHET DE 10 BUCĂŢI



- Tăiş cu înveliş dublu - pentru a proteja utilizatorul şi pentru a creşte durata de viaţă a produsului
- Structură frontală în formă de U, care permite prinderea şi tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice care sunt mai grele
- Mic şi subţire, cu mâner striat pentru a creşte confortul şi controlul
- Capăt posterior pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10359-1	155	-	1	3253561103599

CUTTER DE SIGURANŢĂ DE UNICĂ FOLOSINŢĂ - TĂIŞ DUBLU



- Tăiş cu înveliş dublu - pentru a proteja utilizatorul şi pentru a creşte durata de viaţă a produsului
- Structură frontală în formă de U, care permite prinderea şi tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice care sunt mai grele
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun şi rezistenţă la alunecare
- Capăt posterior metalic pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10360-0	Cuţit de siguranţă bimaterial de unică folosinţă	155	X	5	3253560103606
STHT10360-1	Pachet de 10 cuţite de siguranţă bimateriale de unică folosinţă	155	-	4	3253561103605

CUTTER DE SIGURANŢĂ FATMAX® - TĂIŞ DUBLU



- Tăiş cu înveliş dublu - pentru a proteja utilizatorul şi pentru a creşte durata de viaţă a produsului
- Structură frontală în formă de U, care permite prinderea şi tăierea cartonului ondulat cu un singur strat sau cu strat dublu
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice care sunt mai grele
- Cap detaşabil - pentru o durată de viaţă şi economii mai mari
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun şi rezistenţă la alunecare
- Capăt posterior pentru tăierea benzii adezive
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
FMHT10361-0	Cuţit de siguranţă cu tăiş dublu	165	X	6	3253560103613
FMHT10376-1	Pachet cu 20 de capuri de rezervă cu lamă		-	1	3253561103766

CUTTER FATMAX® CU MÂNER DE SIGURANŢĂ ŞI GHIDAJ PE PARTEA STÂNGĂ



- Mâner pentru retragerea automată a lamei - ergonomie mai bună faţă de butonul superior. Lama se retrage automat imediat ce este eliberat mânerul.
- Lamă cu tăietor pentru bandă şi ghidaj pentru tăierea cutiilor de carton
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficienţă mai mare
- Reglarea adâncimii lamei - 3 reglaje pentru materiale/aplicaţii diferite şi blocaj de siguranţă
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun şi rezistenţă la alunecare
- Compartiment depozitare lame încorporat - produsul este livrat cu 4 lame cu margini rotunjite
- (1 buc. montată pe cuţit şi 3 buc. în compartimentul de depozitare)
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice care sunt mai grele
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10362-0	170	X	6	3253560103620

CUTTER FATMAX® CU MÂNER DE SIGURANŢĂ ŞI GHIDAJ PE PARTEA DREAPTĂ



- Mâner pentru retragerea automată a lamei - ergonomie mai bună faţă de butonul superior. Lama se retrage automat imediat ce este eliberat mânerul.
- Lamă cu tăietor pentru bandă şi ghidaj pentru tăierea cutiilor de carton
- Schimbare rapidă a lamei, fără unele ajutătoare, pentru o eficienţă mai mare
- Reglarea adâncimii lamei - 3 reglaje pentru materiale/aplicaţii diferite şi blocaj de siguranţă
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun şi rezistenţă la alunecare
- Compartiment depozitare lame încorporat - produsul este livrat cu 4 lame cu margini rotunjite (1 buc. montată pe cuţit şi 3 buc. în compartimentul de depozitare)
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice care sunt mai grele
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10363-0	170	X	6	3253560103637

CUTTER CU MÂNER DE SIGURANŢĂ



- Mâner pentru retragerea automată a lamei - ergonomie mai bună faţă de butonul superior. Lama se retrage automat imediat ce este eliberat mânerul.
- Lamă de siguranţă - produsul este livrat cu o lamă cu margini rotunjite
- Schimbare rapidă a lamei, fără unele ajutătoare, pentru o eficienţă mai mare
- Mâner striat pentru a creşte confortul şi controlul
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice care sunt mai grele
- Manetă de blocare - lama poate fi blocată pentru a preveni accidentarea
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10368-0	160	X	6	3253560103682

CUTTER FATMAX® CU MÂNER DE SIGURANŢĂ



- Retractare complet automată a lamei - asigură o ergonomie mai bună faţă de butonul superior.
- Lamă de siguranţă - produsul este livrat cu o lamă cu margini rotunjite
- Schimbare rapidă a lamei, fără unele ajutătoare, pentru o eficienţă mai mare
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun şi rezistenţă la alunecare
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice care sunt mai grele
- Manetă de blocare - lama poate fi blocată pentru a preveni accidentarea
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10369-0	170	X	6	3253560103699

CUTTER METALIC FATMAX® CU MÂNER DE SIGURANŢĂ



- Retractare complet automată a lamei - asigură o ergonomie mai bună faţă de butonul superior.
- Lamă de siguranţă - produsul este livrat cu o lamă cu margini rotunjite
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficienţă mai mare
- Mâner bimaterial pentru un control mai bun şi rezistenţă la alunecare
- Structură metalică pentru rezistenţă maximă şi durabilitate, chiar şi în condiţii de utilizare intensă
- Manetă de blocare - lama poate fi blocată pentru a preveni accidentarea
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10370-0	155	X	6	3253560103705

CUTTER DE SIGURANŢĂ PREVĂZUT CU CURSOR CU TREI LATURI



- Buton de reglare a adâncimii de tăiere şi de blocare: lama poate fi reglată în 3 poziţii + blocaj pentru depozitare şi transport în siguranţă
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficienţă mai mare
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice care sunt mai grele
- Cursor cu trei laturi de mari dimensiuni, pentru utilizatori dreptaci şi stângaci. Poate fi acţionat de pe lateral sau din partea superioară.
- Retragere automată - lama se retrage automat la eliberarea butonului
- Compartiment depozitare lame încorporat. Produsul este livrat cu 4 lame cu margini rotunjite (1 buc. montată pe cuţit şi 3 buc. în compartimentul de depozitare)
- Mâner striat pentru a creşte confortul şi controlul
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10364-0	175	X	6	3253560103644

CUTTER DE SIGURANŢĂ FATMAX® PREVĂZUT CU CURSOR CU TREI LATURI



- Buton de reglare a adâncimii de tăiere şi de blocare: lama poate fi reglată în 3 poziţii + blocaj pentru depozitare şi transport în siguranţă
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficienţă mai mare
- Uşor, reduce oboseala operatorului, spre deosebire de cuţitele metalice care sunt mai grele
- Cursor cu trei laturi de mari dimensiuni, pentru utilizatori dreptaci şi stângaci. Poate fi acţionat de pe lateral sau din partea superioară.
- Retragere complet automată a lamei
- Compartiment depozitare lame încorporat. Produsul este livrat cu 4 lame cu margini rotunjite (1 buc. montată pe cuţit şi 3 buc. în compartimentul de depozitare)
- Mâner striat bimaterial pentru a creşte confortul şi controlul
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10365-0	175	X	6	3253560103651

CUTTER DE SIGURANŢĂ METALIC FATMAX® PREVĂZUT CU CURSOR CU TREI LATURI

STANLEY FATMAX

- Structură metalică de mare rezistenţă şi durabilitate, chiar şi în condiţii de utilizare intensă
- Buton de reglare a adâncimii de tăiere şi de blocare: lama poate fi reglată în 3 poziţii + blocaj pentru depozitare şi transport în siguranţă
- Schimbare rapidă a lamei, fără unelte ajutătoare, pentru o eficienţă mai mare
- Cursor cu trei laturi de mari dimensiuni, pentru utilizatori dreptaci şi stângaci. Poate fi acţionat de pe lateral sau din partea superioară.
- Retragere complet automată a lamei.
- Compartiment depozitare lame încorporat. Produsul este livrat cu 4 lame cu margini rotunjite (1 buc. montată pe cuţit şi 3 buc. în compartimentul de depozitare)
- Mâner striat bimaterial pentru a creşte confortul şi controlul
- Inel pentru şnur - pentru un plus de siguranţă sau pentru a putea agăţa cutterul



STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10367-0	175	X	6	3253560103675

CUTTER DE SIGURANŢĂ FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Primul cutter de siguranţă cu lamă retractabilă, lamă pentru tăierea foliei transparente de ambalare, cu vârf pentru străpungerea benzii adezive.
- Sistem de schimbare rapidă a lamei, mâner moale, compartiment pentru depozitarea lamelor.
- Compatibil cu lame STANLEY cu vârful rotund şi lamă pentru tăierea foliei cod 0-10-245.
- Ideal pentru aplicaţii industriale.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-242	170	X	6	3253560102425

CUTTER DE SIGURANŢĂ

STANLEY



- Corp metalic cu arc pentru retragerea automată a lamei la sfârşitul lucrului.
- Sistem de fixare a carcasei pentru siguranţă maximă.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-189	155	X	6	3253560101893
1-10-189	155	-	12	3253561101892

CUTTER DE SIGURANŢĂ

STANLEY

- Corp ergonomic din oţel.
- Retragere automată a lamei.
- Se poate folosi cu lame trapezoidale.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-10193	165	X	4	3253560101930

CUTTER DE SIGURANŢĂ PLIABIL

STANLEY

- De buzunar, cu retragere automată a lamei pentru prevenirea accidentelor.
- Compatibil cu lame trapezoidale standard.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-243	160	X	4	3253560102432

CUTTER DE SIGURANŢĂ

STANLEY

- De buzunar, ideal pentru tăierea foilor de ambalaje din plastic, a benzii adezive şi a sforii.




STANLEY	Descriere			
0-10-244	Cutter de siguranţă	X	6	3253560102449
0-10-245	Lamă de rezervă 10-242 şi 10-244	X	6	3253560102456

LAMĂ STANDARD CU MARGINI ROTUNJITE

STANLEY

- Pentru cuţite de siguranţă.
- Grosime: 0,60 mm. Dimensiuni: Baza mare 55 mm x baza mică 33 mm x înălţime 19 mm



STANLEY	Pachet			
2-11-987	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562119872

LAMĂ CU MARGINI ROTUNJITE PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM FATMAX®



- Durează de 10 ori mai mult decât o lamă concurentă.
- Lama este placată cu carbură de wolfram folosind un laser de mare putere
- Finisajul din carbură de wolfram se realizează numai pe tăiş, Astfel, lama rămâne mai flexibilă (carbura de wolfram este extrem de fragilă)
- Ideală pentru deschiderea cutiilor de carton fără a deteriora conţinutul

STANLEY	Pachet			
FMHT11012-2	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562110125


CUTTER CU LAMĂ ROTATIVĂ



- Structură ergonomică cu inserţii de cauciuc.
- Ideal pentru tăieturi curbate pe ţesături.
- Lamă circulară pentru utilizare intensă.
- Potrivit pentru utilizare cu mâna dreaptă şi stângă.
- Se utilizează cu lame de 45 mm.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-10194	175	X	4	3253560101947

LAMĂ PENTRU CUTTER STHT0-10194



STANLEY	Diametru (mm)			
STHT0-11942	45	X	10	3253560109424

CUTTER PENTRU PRODUSE LAMINATE DIN PLASTIC



- Structura ergonomică.
- Trasează o linie subţire şi curată pe plastic, permiţând ruperea cu precizie.
- Poate fi utilizat atât prin tragere, cât şi prin împingere.
- Compartiment depozitare lame. Livrat cu o lamă de rezervă.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-10192	145	X	4	3253560101923

LAMĂ PENTRU CUTTER PRODUSE LAMINATE DIN PLASTIC

STANLEY



STANLEY				
STHT0-11941		X	10	3253560119416

TEACĂ FATMAX® PENTRU CUŢITE ŞI CUTTERE



STANLEY FATMAX

- Interior din plastic rezistent la tăiere. Clemă rezistentă de prindere.
- Nailon 600x600 Den foarte rezistent. Testat pentru utilizare intensă.
- Buzunar extern pentru distribuitorul de lame.

STANLEY				
0-10-028		X	6	3253560100285

CUTTER FATMAX® 25 MM

STANLEY FATMAX



- Corp din aluminiu. Lamă de 25 mm cu 7 elemente. Încărcare automată a lamei. Sistem de blocare automată a lamei în timpul utilizării. Rotiţă suplimentară de blocare a lamei la vârf.
- Livrat cu 4 lame de rezervă. Compartiment depozitare lame din oţel inoxidabil. Capăt pentru ruperea lamei. Mâner striat pentru o aderenţă maximă.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-820	210	X	6	3253560108205

CUTTER FATMAX® 25 MM

STANLEY FATMAX

- Carcasă din material plastic compozit, cadru din oţel inoxidabil conţinând 4 lame. Extrem de robust.
- Încărcare automată a lamei. Rotiţă de blocare a lamei la vârf. Cursor din material plastic compozit. Element de curăţare a lamei amplasat la vârf. Capăt pentru ruperea lamei retractabil.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-486	215	X	6	3253560104863

CUTTER FATMAX® 25 MM CU CURSOR



- Corp din material plastic uşor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort şi siguranţă.
- Adâncitură generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susţinere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creşterea vizibilităţii şi preciziei de tăiere.
- Cursor cu blocare automată pe mai multe poziţii, pentru reglarea rapidă şi uşoară a lamei.
- Noul sistem de schimbare a lamelor premium este mai rapid şi mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roşu este împins înapoi şi lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei şi de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10339-0	206	X	6	3253560103392

CUTTER FATMAX® 25 MM CU ROTIŢĂ



- Corp din material plastic uşor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort şi siguranţă.
- Adâncitură generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susţinere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creşterea vizibilităţii şi preciziei de tăiere.
- Rotiţă de blocare pe mai multe poziţii, pentru reglaje precise.
- Noul sistem de schimbare a lamelor premium este mai rapid şi mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roşu este împins înapoi şi lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei şi de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10330-0	206	X	6	3253560103309

CUTTER FATMAX® 25 MM



- Corp din aluminiu şi suport lamă din oţel, combinând astfel lejeritatea cu rezistenţa. Structură şi deschidere subţire pentru un control excelent la tăieturile de precizie. Mecanism cu blocare automată a lamei pentru o utilizare uşoară şi sigură (mecanism mărit cu 50% faţă de versiunea anterioară). Corp striat pentru o strângere puternică chiar şi în prezenţa unsorii. Mecanism de rupere a lamei încorporat uşor şi sigur de utilizat. Clemă de prindere pentru uşurinţă la utilizare. Rezistent la uleiuri minerale şi alcool - funcţionează în toate condiţiile.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-431	195	X	4	3253560104313

CUTTER CU LAMĂ DE 25 MM



- Corp din material plastic compozit Dynagrip™ pentru o aderenţă excelentă. Cadru din oţel rezistent la rugină. Rotiţă de blocare a lamei. Compatibil cu lame de 25 mm, groase de 0,7 mm, cu 7 segmente.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-425	180	X	6	3253560104252
1-10-425	180	-	6	3253561104251

LAMĂ SEGMENTATĂ DE 25 MM PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Tăişul durează de 10 ori mai mult decât la o lamă concurentă. Lama este placată cu carbură de wolfram folosind un laser de mare putere. Finisajul din carbură de wolfram se realizează numai pe tăiş. Astfel, lama rămâne flexibilă (carbura de wolfram este extrem de fragilă)



STANLEY	Pachet			
STHT0-11825	5 buc.	X	6	3253560118259
STHT3-11825	20 buc. în cutie de plastic	X	10	3253563118256

LAMĂ SEGMENTATĂ DE 25 MM FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Lăţime 25 mm - grosime 0,7 mm - lungime 140 mm - 7 segmente. Lamă având caracteristici unice: are o durată de viaţă cu 25% mai mare decât o lamă tradiţională.



STANLEY	Pachet			
0-11-725	5 buc.	X	6	3253560117252
2-11-725	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562117250
3-11-725	20 buc. în cutie de plastic	-	1	3253563117259

LAMĂ SEGMENTATĂ DE 25 MM

STANLEY

- Lăţime 25 mm - Lungime 140 mm - Grosime 0,7 mm. 7 segmente.



STANLEY	Pachet			
0-11-325	10 buc. în toc	X	10	3253560113254
1-11-325	20 buc.	-	10	3253561113253

CUTTER FATMAX® 18 MM

STANLEY FATMAX

- Carcasă din material plastic compozit, cadru din oţel inoxidabil conţinând 6 lame.
- Capăt pentru ruperea lamei retractabil.
- Cursor din material plastic compozit.
- Încărcare automată a lamei.
- Element de curăţare a lamei cu rotiţă de blocare a lamei.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-481	180	X	6	3253560104818
1-10-481	180	-	6	3253561104817

CUTTER FATMAX® 18 MM CU CURSOR



- Corp din material plastic uşor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort şi siguranţă.
- Adâncitură generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susţinere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creşterea vizibilităţii şi preciziei de tăiere.
- Cursor cu blocare automată pe mai multe poziţii, pentru reglarea rapidă şi uşoară a lamei.
- Noul sistem de schimbare a lamelor Premium este mai rapid şi mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roşu este împins înapoi şi lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei şi de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10338-0	171	X	6	3253560103385

CUTTER FATMAX® 18 MM CU ROTIŢĂ



- Corp din material plastic uşor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort şi siguranţă.
- Adâncitură generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susţinere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creşterea vizibilităţii şi preciziei de tăiere.
- Rotiţă de blocare pe mai multe poziţii, pentru reglaje precise.
- Noul sistem de schimbare a lamelor Premium este mai rapid şi mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roşu este împins înapoi şi lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei şi de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10329-0	171	X	6	3253560103293

CUTTER FATMAX® 18 MM



- Corp din aluminiu şi suport lamă din oţel, combinând astfel lejeritatea cu rezistenţa. Structură şi deschidere subţire pentru un control excelent la tăieturile de precizie. Mecanism cu autoblocare a lamei pentru o utilizare uşoară şi sigură (mecanism mărit cu 50% faţă de versiunea anterioară). Corp striat pentru o strângere puternică chiar şi în prezenţa unsorii. Mecanism de rupere a lamei încorporat uşor şi sigur de utilizat. Clemă de prindere pentru uşurinţă la utilizare. Rezistent la uleiuri minerale şi alcool - funcţionează în toate condiţiile.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-421	155	X	4	3253560104214
8-10-421	155. În cutie de prezentare	X	12	3253568104216

CUTTER CU BLOCARE AUTOMATĂ „AIR” DE 18 MM

STANLEY



- Corp din material plastic şi cauciuc moale.
- Rotiţă de blocare metalică pe vârf pentru un plus de siguranţă.
- Bară de susţinere a lamei de oţel inoxidabil de lungă durată.
- Mecanism automat de încărcare automată a lamei, simplu şi rapid.
- Mâner cu înveliş din cauciuc moale pentru confort şi o mai bună aderenţă în punctele cu apăsare mai mare.
- Vârf subţire pentru tăieturi de precizie.
- Bara de susţinere a lamei poate conţine până la 5 lame de rezervă.
- Cursor cu blocare automată „Auto-Lock” - permite reglarea rapidă şi uşoară a lamei.
- Livrat cu 3 lame.

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10270-0	Cutter cu blocare automată „Air”	175	X	6	3253560102708
STHT10270-1	În cutie de prezentare	175	-	12	3253561102707

CUTTER CU BLOCARE AUTOMATĂ DE 18 MM

STANLEY



- Corp din material plastic rigid şi cauciuc moale.
- Bară de susţinere a lamei din oţel.
- Bara de susţinere a lamei poate conţine până la 2 lame de rezervă.
- Cursor de derulare uşoară cu declic.
- Element posterior de rupere a lamei.
- Mecanism de blocare automată a lamei pentru siguranţă maximă.
- Vârf subţire pentru tăieturi de precizie.
- Livrat cu 1 lamă segmentată de 18 mm şi 2 lame de rezervă.

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10266-0	Cutter cu blocare automată	175	X	6	3253560102661
STHT10266-1	În cutie de prezentare	175	-	12	3253561102660

CUTTER CU ROTIŢĂ DE BLOCARE DE 18 MM

STANLEY




- Corp din material plastic rigid şi cauciuc moale.
- Bară de susţinere a lamei din oţel.
- Bara de susţinere a lamei poate conţine până la 2 lame de rezervă.
- Rotiţă de derulare moale.
- Element posterior de rupere a lamei.
- Mecanism de blocare automată a lamei pentru siguranţă maximă.
- Vârf subţire pentru tăieturi de precizie.
- Livrat cu 1 lamă segmentată de 18 mm şi 2 lame de rezervă.

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
STHT10268-0	Cutter cu rotiţă	175	X	6	3253560102685
STHT10268-1	În cutie de prezentare	175	-	12	3253561102684

CUTTER CU SISTEM INTERLOCK 18 MM

STANLEY




- Corp metalic fasonat.
- Sistem brevetat de blocare şi schimbare a lamei.
- Lamă segmentată de 18 mm cu 8 elemente.

STANLEY	Lungime (mm)	Pachet			
0-10-018	165		X	12	3253560100186
1-10-018	165	În cutie de prezentare	-	12	3253561100185

CUTTER METALIC 18 MM

STANLEY



- Întreaga structură este formată din doar două părţi - permite o schimbare rapidă a lamei.
- Structură metalică, piesă unică, pentru rezistenţă şi durabilitate maxime.
- Bară de susţinere cu dinţi bine definiţi, derulare excelentă şi blocare a lamei.
- Vârf cu profil subţire, pentru o mai mare precizie la tăiere şi pentru a funcţiona chiar şi în spaţii restrânse.
- Buton de derulare pe mai multe poziţii.
- Element integrat de rupere a lamei.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10341-0	168	X	12	3253560103415

CUTTER SM18

STANLEY



- Corp din ABS.
- Blocare a lamei cu dinţi oblici.
- Lamă segmentată de 18 mm cu 8 elemente.

STANLEY	Descriere	Lungime (mm)			
0-10-151	Cutter SM18	160	X	12	3253560101510
1-10-151	În cutie de prezentare	160	-	24	3253561101519

LAMĂ FATMAX® SEGMENTATĂ DE 18 MM PLACATĂ CU CARBURĂ DE WOLFRAM

STANLEY FATMAX



- Tăişul durează de 10 ori mai mult decât la o lamă concurentă. Lama este placată cu carbură de wolfram folosind un laser de mare putere. Finisajul din carbură de wolfram se realizează numai pe tăiş. Astfel, lama rămâne flexibilă (carbura de wolfram este extrem de fragilă)

STANLEY	Pachet			
STHT0-11818	5 buc.	X	10	3253560118181
STHT2-11818	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562118189
STHT8-11818	50 buc. în distribuitor	X	1	3253568118183

LAMĂ SEGMENTATĂ DE 18 MM FATMAX® PENTRU CUTTERE

STANLEY FATMAX




- Lăţime 18 mm - grosime 0,55 mm - lungime 112 mm - 8 segmente. Lamă având caracteristici unice: are o durată de viaţă cu 25% mai mare decât o lamă tradiţională.

STANLEY	Pachet			
0-11-718	5 buc.	X	10	3253560117184
2-11-718	10 buc. în distribuitor	X	10	3253562117182
1-11-718	100 buc. în distribuitor (10×10)	-	1	3253561117183
3-11-718	50 buc. în cutie de plastic	-	1	3253563117181

LAMĂ PENTRU CUTTERE DE 18 MM

STANLEY



- Lăţime 18 mm - Lungime 112 mm - Grosime 0,55 mm - 8 segmente

STANLEY	Pachet			
0-11-301	10 buc.	X	10	3253560113018
1-11-301	100 buc. în distribuitor (10×10)	-	1	3253561113017
3-11-301	50 buc. în toc	-	1	3253563113015

LAMĂ PENTRU CUTTERE DE 18 MM ÎN DISTRIBUITOR

STANLEY



- Lăţime 18 mm - grosime 112 mm - grosime 0,63 mm - 8 segmente.

STANLEY	Pachet			
0-11-219	8 buc. Grosime mai mare în distribuitor	X	10	3253560112196

CUTTER FATMAX® 9 MM

STANLEY FATMAX



- Carcasă din material plastic compozit, cadru din oţel inoxidabil conţinând 6 lame. Extrem de robust. Încărcare automată a lamei. Cursor din material plastic compozit. Element de curăţare a lamei amplasat la vârf. Capăt pentru ruperea lamei retractabil.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-475	138	X	6	3253560104757

CUTTER FATMAX® 9 MM CU CURSOR



- Corp din material plastic uşor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort şi siguranţă.
- Suprafaţă generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susţinere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creşterea vizibilităţii şi preciziei de tăiere.
- Cursor cu blocare automată pe mai multe poziţii, pentru reglarea rapidă şi uşoară a lamei.
- Noul sistem de schimbare a lamelor Premium este mai rapid şi mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roşu este împins înapoi şi lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei şi de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10337-0	149	X	6	3253560103378

CUTTER FATMAX® 9 MM CU ROTIŢĂ



- Corp din material plastic uşor.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort şi siguranţă.
- Suprafaţă generoasă pentru sprijinirea degetului - asigură un control mai mare în cazul unei utilizări prelungite.
- Bară de susţinere a lamei mai lungă decât corpul cutterului, pentru creşterea vizibilităţii şi preciziei de tăiere.
- Rotiţă de blocare pe mai multe poziţii, pentru reglaje precise.
- Noul sistem de schimbare a lamelor Premium este mai rapid şi mai sigur. Împingând lama până la capăt, butonul roşu este împins înapoi şi lama este eliberată.
- Element integrat de rupere a lamei şi de dimensiuni mărite, pentru o mai bună manevrabilitate.
- Livrat cu 1 lamă.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT10328-0	149	X	6	3253560103286

CUTTER FATMAX® 9 MM CU LAMĂ SIMPLĂ



- Corp din aluminiu şi suport lamă din oţel, combinând astfel lejeritatea cu rezistenţa. Structură şi deschidere subţire pentru un control excelent la tăieturile de precizie. Mecanism cu blocare automată a lamei pentru o utilizare uşoară şi sigură (mecanism mărit cu 50% faţă de versiunea anterioară). Corp striat pentru o strângere puternică chiar şi în prezenţa unsorii. Mecanism de rupere a lamei încorporat uşor şi sigur de utilizat. Clemă de prindere pentru uşurinţă la utilizare. Rezistent la uleiuri minerale şi alcool - funcţionează în toate condiţiile.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-411	135	X	6	3253560104115

CUTTER CU BLOCARE AUTOMATĂ DE 9 MM



- Corpul din T.P.R. rigid şi cauciuc moale
- Bară de susţinere a lamei din oţel
- Cursor de derulare uşoară cu declic
- Element posterior de rupere a lamei
- Mecanism de blocare automată a lamei pentru siguranţă maximă
- Finisare anterioară subţire pentru lucrări de precizie
- Lamă segmentată de 9 mm

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-10264	140	X	6	3253560102647

CUTTER DYNAGRIP 9 MM

STANLEY



- Corp din neopren striat antialunecare şi design ergonomic.
- Cadru din oţel.
- Rotiţă de blocare a lamei, inclusiv cu rol de cursor.
- Lamă segmentată de 9 mm cu 12 elemente.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-409	135	X	12	3253560104092
1-10-409	135	-	12	3253561104091

CUTTER CU SISTEM INTERLOCK 9 MM

STANLEY




- Corp metalic fasonat.
- Sistem brevetat de blocare şi schimbare a lamei.
- Lamă segmentată de 9 mm cu 12 elemente.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-095	135	X	12	3253560100957

CUTTER METALIC 9 MM

STANLEY



- Întreaga structură este formată din doar două părţi - permite o schimbare rapidă a lamei.
- Structură metalică, piesă unică, pentru rezistenţă şi durabilitate maxime.
- Bară de susţinere cu dinţi bine definiţi, derulare excelentă şi blocare a lamei.
- Vârf cu profil subţire, pentru o mai mare precizie la tăiere şi pentru a funcţiona chiar şi în spaţii restrânse.
- Buton de derulare pe mai multe poziţii.
- Element integrat de rupere a lamei.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT10340-0	123	X	12	3253560103408

CUTTER SM 9 MM

STANLEY



- Corp din ABS.
- Blocare a lamei cu dinţi oblici.
- Lamă segmentată de 9 mm cu 12 elemente.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-150	130	X	12	3253560101503
1-10-150	130	-	24	3253561101502
2-10-150	130. Pachet de 3 bucăţi	X	12	3253562101501

LAMĂ PENTRU CUTTERE DE 9 MM ÎN DISTRIBUITOR





- Lăţime 9 - Lungime 85 mm - grosime 0,43 mm - 12 segmente.

STANLEY	Pachet			
0-11-300	10 buc.	X	10	3253560113001
1-11-300	100 buc. în distribuitor (10×10)	-	1	3253561113000

SET CUTTER DE PRECIZIE



- Alcătuit din 2 suporturi pentru lame şi 12 lame (lamă lată tip bisturiu, lamă cu vârf lat, lamă curbată lată, 3 lame în unghi ascuţit, 2 lame curbate pentru modelare, 2 lame în unghi ascuţit de 4 mm, 2 lame în unghi de 45° de 5 mm).
- Montare simplă şi sigură a lamei, fără a fi nevoie să atingeţi direct lamele cu degetele.

STANLEY				
STHT0-73872		X	12	3253560738723

CUTTER METALIC DE PRECIZIE



- Cu lamă fixă, pentru orice tip de tăiere.
- Livrat cu 3 tipuri de lame de rezervă.
- Compatibil cu lama cod 11-221.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-590	122	X	12	3253560105907

CUTTER METALIC DE PRECIZIE TIP STILOU



- Din aluminiu.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-401	120	X	5	3253560104016

CUTTER DE PRECIZIE MULTIFUNCŢIONAL

STANLEY

- Cu lamă fixă 11-221.
- Protecţie lamă.
- Pentru materiale uşoare.



STANLEY	Lungime (mm)	Pachet			
0-10-601	140	Pachet de 3 bucăţi	X	12	3253560106010
1-10-601	140	Pachet de 50 bucăţi	-	1	3253561106019

CUTTER METALIC DE PRECIZIE PLIABIL

STANLEY

- Corp metalic.
- Livrat cu 2 lame de rezervă.
- Compatibil cu lame cod 11-221 / 11-115.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-598	110	X	12	5000366105987

LAMĂ DE PRECIZIE CU TĂIȘ PRONUNȚAT

STANLEY

- Pentru materiale plastice şi fire.
- Ascuţire excepţională.
- Oţel cu un conţinut ridicat de carbon.




STANLEY	Pachet			
0-11-221	3 buc.	X	10	3253560112219
1-11-221	50 buc.	-	1	3253561112218

LAMA DE PRECIZIE PENTRU CUTTER TIP STILOU CU UNGHI ASCUŢIT

STANLEY

- Oţel cu un conţinut ridicat de carbon..
- Ascuţire excepţională.



STANLEY	Pachet			
0-11-411	5 buc.	X	10	3253560114114

CLEŞTE MULTIFUNCŢIONAL - 12 FUNCŢII



- Din oţel finisat. Mâner ergonomic, cu acces facil la accesorii. Accesorii: cleşte, cuţit cablu, şurubelniţă, pilă, cuţite, tirbuşon, ferăstrău. Livrat cu teacă pentru prinderea la curea.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
0-84-519		X	5	3253560845193

CLEŞTE MULTIFUNCŢIONAL FATMAX® T16™



- Fabricat din oţel, uşor de deschis cu acces facil la componente. Mâner striat, scule fosfatate negre. 16 funcţii: cleşte cu gheare înguste, cleşte universal, cuţit pentru cabluri, 2 lame de cuţit, foarfece, pilă pentru lemn/metal, dezizolator cabluri, şurubelniţă Phillips, 3 şurubelniţe standard, carabină, riglă gradată, tirbuşon, deschizător de conserve.

STANLEY				
FMHT0-72414		X	4	3253560724146

SET CUŢIT + CLEŞTE MULTIFUNCŢIONAL



- Setul include:
  Cleşte multifuncţional „12 funcţii" constând în clești, cuţit pentru cabluri, şurubelniţe, pilă, cuţite, tirbuşon, ferăstrău. Cuţit pliabil - de buzunar, deschidere şi închidere cu o singură mână.

STANLEY				
STHT0-71028		X	4	3253560710286

CUŢIT SPORT FATMAX® PREMIUM



- Utilizare intensivă - foarte rezistent şi versatil.
- Lamă din oţel inoxidabil - lungime de 80 mm - de lungă durată şi rezistent la coroziune.
- Lamă cu tăiş rotund, pentru tăiere dreaptă sau zimţată.
- Design pliabil şi compact.
- Manetă de blocare a lamei în poziţie deschisă.
- Mâner din aluminiu, subţire şi uşor, pentru confort maxim.
- Inel pentru şnur şi tirbuşon.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-10312	200	X	6	3253560103125

CUŢIT SPORT FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Lamă din oţel inoxidabil - lungime de 80 mm - de lungă durată şi rezistent la coroziune.
- Lamă cu tăiş drept, pentru tăiere dreaptă sau zimţată.
- Piuliţă pe lamă pentru a facilita deschiderea.
- Design pliabil şi compact.
- Manetă de blocare a lamei în poziţie deschisă.
- Mâner din aluminiu, subţire şi uşor, pentru confort maxim.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-10311	192	X	6	3253560103118

CUŢIT MULTIFUNCŢIONAL QUICKSLIDE™

STANLEY



- Două cuţite într-unul singur: lamă retractabilă şi pliabilă. Lamă trapezoidală retractabilă mare, cu buton pentru blocarea lamei pe poziţie. Lamă pliabilă mare cu o lungime de 7,5 cm din oţel inoxidabil 420. Tăiş neted în partea superioară a lamei şi zimţat în partea inferioară. Corp metalic cu sistem Interlock de fixare a carcasei, care împiedică ieşirea lamelor. Mecanism de siguranţă brevetat care permite ieşirea unei singure lame pe rând.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-10-813	120	X	6	3253560108137

CUŢIT „SPORT” - CU MÂNER PERFORAT

STANLEY



- Lamă în formă tradiţională din oţel special. Piuliţă pe lamă pentru a facilita deschiderea. Blocarea lamei.

STANLEY				
0-10-253		X	6	3253560102531

CUŢIT „SPORT” - CU MÂNER CLASIC

STANLEY



- Lamă în formă tradiţională din oţel special. Piuliţă pe lamă pentru a facilita deschiderea. Blocarea lamei. Carabină de prindere.

STANLEY				
0-10-254		X	6	3253560102548

CUŢIT MULTIFUNCŢIONAL – LAMĂ CU CONŢINUT DE CARBON



- Lamă cu conţinut de carbon de 1,5 mm. Lungime lamă 9,2 cm.

STANLEY				
0-10-231		-	6	3253560102319

CUŢIT MULTIFUNCŢIONAL – LAMĂ DIN OŢEL INOXIDABIL



- Pentru utilizare inclusiv în apă sărată. Lamă din oţel inoxidabil de 2,5 mm. Lungime lamă 9,2 cm.

STANLEY				
0-10-232		-	6	3253560102326

CUŢIT CU LAMĂ TIP DALTĂ



- Lamă cu conţinut de carbon de 3 mm. Lungime lamă 7,3 cm.

STANLEY				
0-10-233		-	6	3253560102333

CUŢIT PENTRU ELECTRICIENI



- 2 lame: prima mai lungă pentru prima tăiere; a doua ideală pentru dezizolarea cablurilor. Lamă cu conţinut de carbon de 1,5 mm. Lungime lamă 3,5 cm.

STANLEY				
0-10-234		-	6	3253560102340



FIERĂSTRAIE STANLEY® TRADECUT
UN PARTENER EFICIENT

Noile fierăstraie STANLEY® sunt un partener cu adevărat eficient datorită dinţilor triplu ascuţiţi care taie atât prin împingere, cât şi prin tragere. Grosimea lamei (0,85 mm) reduce riscul de deformare şi asigură un control mai mare în timpul tăierii. Pentru a asigura rezistenţa la tracţiune maximă, pânza şi mânerul sunt sudate cu ultrasunete. Danturile disponibile - standard cu 7 dinți/inch şi fină cu 11 dinți/inch - garantează un rezultat excelent pentru fiecare tip de aplicare.

FIERĂSTRAIE

FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN SHARPCUT

STANLEY

- Dinţi dublu ascuţiţi - grosimea lamei 0,85 mm, ceea ce reduce riscul de deformare şi asigura un control mai mare.
- Poate efectua tăieri la 45° şi 90° - pentru marcări rapide înainte de tăiere
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort şi o priză mai bună.
- Lamă şi mâner sudate cu ultrasunete pentru o rezistenţă maximă la tracţiune
- Disponibil cu danturi universale de 7 dinţi/inch şi fină de 11 dinţi/inch - pentru orice tip de aplicaţie



NOU

STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
STHT20366-1	7	380	-	10	3253561203664
STHT20367-1	7	500	-	10	3253561203671
STHT20368-1	7	550	-	10	3253561203688
STHT20369-1	11	380	-	10	3253561203695
STHT20370-1	11	450	-	10	3253561203701
STHT20371-1	11	500	-	10	3253561203718
STHT20372-1	11	550	-	10	3253561203725

FIERĂSTRĂU PENTRU LEMN TRADECUT

STANLEY

- Dinţi triplu ascuţiţi pentru tăiere prin mişcări de tragere şi împingere.
- Grosimea lamei 0,85 mm, ceea ce reduce riscul de deformare şi asigură un control mai mare.
- Poate efectua tăieri la 45° şi 90° - pentru marcări rapide înainte de tăiere
- Geometrie a mânerului pentru a direcţiona mai bine tăierea.
- Mâner îmbrăcat în cauciuc pentru un plus de confort şi o priză mai bună.
- Lamă şi mâner sudate cu ultrasunete pentru o rezistenţă maximă la tracţiune
- Disponibil cu danturi universale de 7 dinţi/inch şi fină de 11 dinţi/inch - pentru orice tip de aplicaţie



NOU

STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
STHT20348-1	7	380	-	10	3253561203480
STHT20354-1	7	450	-	10	3253561203541
STHT20350-1	7	500	-	10	3253561203503
STHT1-20352	7	550	-	10	3253561203527
STHT20349-1	11	380	-	10	3253561203497
STHT20355-1	11	450	-	10	3253561203558
STHT20351-1	11	500	-	10	3253561203510
STHT1-20353	11	550	-	10	3253561203534

FIERĂSTRĂU JET CUT „BIMATERIAL”

STANLEY



- Dinţi speciali cu mişcare de tăiere înainte şi înapoi.
- Mâner ergonomic bimaterial cu inserţii din cauciuc moale.
- Mâner sudat cu ultrasunete.
- Dantură Hard Point.

STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
2-15-281	7	380	-	6	3253562152817
2-15-283	7	450	-	6	3253562152831
2-15-288	7	500	-	6	3253562152886
2-15-289	7	550	-	6	3253562152893

FIERĂSTRĂU JET CUT FINE „BIMATERIAL”

STANLEY



- Dinţi speciali cu mişcare de tăiere înainte şi înapoi. Mâner ergonomic bimaterial din Abs şi Santoprene cu inserţii din cauciuc moale. Dantură Hard Point.

STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
2-15-594	11	380	-	6	3253562155948
2-15-595	11	450	-	6	3253562155955
2-15-599	11	500	-	6	3253562155993
2-15-244	11	550	-	6	3253562152442

FIERĂSTRĂU JET CUT DYNAGRIP PENTRU GIPS-CARTON

STANLEY



- Lama garantează o frecare scăzută pentru o tăiere mai uşoară şi reduce posibilitatea coroziunii.

STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
2-20-037	7	550	-	6	3253562200372

FIERĂSTRĂU FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Utilizare intensă. Dinţi speciali cu mişcare de tăiere înainte şi înapoi. Lamă de grosime mai mare, cu înveliş Blade Armor™ (reduce frecarea şi îmbunătăţeşte eficienţa de tăiere). Mâner ergonomic bimaterial cu inserţii din cauciuc moale.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
2-20-528	7	380	-	6	3253562205285
2-20-529	7	500	-	6	3253562205292
2-20-530	7	550	-	6	3253562205308

FIERĂSTRĂU FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Mâner ergonomic bimaterial cu inserţii din cauciuc moale. Poate efectua tăieri la 45° şi 90°.
- Lamă înşurubată pe mânerul de grosime mai mare, cu înveliş Blade Armor™ (reduce frecarea şi îmbunătăţeşte eficienţa de tăiere). Dantură fină, specifică pentru tăierea laminatelor.



STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
2-20-533	11	450	-	6	3253562205339

FIERĂSTRĂU FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Pentru tăierea plăcilor de gips-carton. Mâner ergonomic bimaterial cu inserţii din cauciuc moale. Poate efectua tăieri la 45° şi 90°. Lamă înşurubată pe mânerul de grosime mai mare, cu înveliş Blade Armor™ (reduce frecarea şi îmbunătăţeşte eficienţa de tăiere).



STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
2-20-534	7	550	-	4	3253562205346

FIERĂSTRĂU PENTRU BCA FATMAX®

STANLEY

- Mâner ergonomic bimaterial cu inserţii din cauciuc moale.
- Dantură Hard Point.



STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
1-15-441	1,2	650	-	4	3253561154416

FIERĂSTRĂU DREPT FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Mâner ergonomic din ABS bimaterial, compatibil pentru tăieri la 45° şi 90°. Lamă înşurubată pe mâner cu protecţie în partea superioară care întăreşte şi mai mult pânza în timpul tăierii. Dantură cu 3 unghiuri de tăiere, pentru tăiere prin mişcări înainte şi înapoi.



STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)	Descriere			
2-17-199	11	300		X	4	3253562171993
2-17-201	11	350		X	4	3253562172013
2-17-202	13	350	Hard point	X	4	3253562172020

FIERĂSTRĂU PENTRU PARCHET FATMAX®



- Mâner ergonomic din ABS bimaterial, compatibil pentru tăieri la 45° şi 90°. Lamă înşurubată pe mâner. Dantură pe capătul curbat al lamei, pentru a facilita începerea tăierii.

STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)	Descriere			
2-17-204	13	300	Hard point	X	4	3253562172044

FIERĂSTRĂU PENTRU PERFORARE FATMAX®



- Mâner ergonomic din ABS bimaterial. Lamă cu tăiş fin înşurubată pe mâner.

STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)	Descriere			
2-17-205	9	300	Hard point	X	4	3253562172051


FIERĂSTRĂU PENTRU PVC FATMAX®



- Mâner ergonomic din ABS bimaterial. Lamă dublă cu grosime de 1 mm înşurubată pe mâner şi capăt la 30° şi 60° pentru a facilita tăierea în locuri restrânse.

STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)	Descriere			
2-17-206	11	300	Hard point	X	4	3253562172068

FIERĂSTRĂU CU MÂNER ÎNTORS FATMAX®



- Mâner cu cot, rotativ, bimaterial plastic.

STANLEY	Lungime (mm)	Înălţime de tăiere (mm)			
0-15-252	250	55	-	8	3253560152529

BOMFAIER MULTIFUNCŢIONAL TIP BRICEAG

STANLEY



- Corp din ABS.
- Lamă universală pentru lemn şi materiale plastice.
- Suport de montare pânze standard pentru fierăstrău alternativ.

STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
0-15-333	10	150	-	6	3253560153335

BOMFAIER MULTIFUNCŢIONAL

STANLEY



- Livrat cu 3 pânze: universală, pentru perforare, pentru metal.

STANLEY				
0-20-092		X	2	3253560200923

BOMFAIER CU CADRU FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Cadru din oţel aliat cu crom-vanadiu, mâner bimaterial. Sistem „easylock” de tensionare a lamei. Livrat cu 4 lame pentru lemn de 165 mm.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-15-106	160	Înălţime 160 mm. - Lamă de 150 mm.	X	6	3253560151065
0-15-061	160	Pachet de 4 lame de rezervă	X	10	3253560150617

BOMFAIER CU CADRU

STANLEY



- Arc lung, pentru tăieturi adânci.
- Lamă pentru tăiere fină - 18 dinţi/inch - ideală pentru lucrul atât pe lemn, cât şi pe plastic.
- Potrivit şi pentru tăieri curbate.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
STHT0-20128	110	Bomfaier cu cadru	X	4	3253560201289
STHT0-20129	110	Pachet cu 12 lame de rezervă	X	12	3253560201296

FIERĂSTRĂU JET CUT PENTRU TĂIAT CRENGI

STANLEY

- Tăiere rapidă şi precisă prin mişcare de tragere şi împingere.
- Mâner din lemn.
- Dantură Hard Point.



STANLEY	Dinţi/inch	Lungime (mm)			
1-15-259	7	350	-	4	3253561152597

FIERĂSTRĂU TIP ARC PENTRU GRĂDINĂRIT - CADRU UŞOR

STANLEY

- Cadru tubular din oţel. Nouă formă a arcului, pentru a-i mări capacitatea de utilizare.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-379	530	-	12	3253561153792
1-15-368	610	-	12	3253561153686
1-15-403	750	-	12	3253561154034

FIERĂSTRĂU TIP ARC PENTRU GRĂDINĂRIT

STANLEY

- Cadru tubular din oţel. Mâner confortabil cu protecţie pentru mână. Schimbarea rapidă a lamei



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-449	530	-	5	3253561154492
1-15-453	750	-	5	3253561154539

MINIFIERĂSTRĂU TIP ARC

STANLEY

- Multifuncţional, pentru lemn şi metal. Prevăzut cu lamă pentru lemn + lamă pentru metal.



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
1-20-447	300	Minifierăstrău arcuit	-	6	3253561204470
1-20-437	300	Lamă tip castel pentru lemn verde	-	10	3253561204371

FIERĂSTRAIE TIP ARC PENTRU DULGHERI

STANLEY

- Cadru tubular din oţel. Mâner confortabil cu protecţie pentru mână. Schimbarea rapidă a lamei. Dantură triunghiulară.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-529	530	-	5	3253561155291
1-15-533	750	-	5	3253561155338

LAME PENTRU FIERĂSTRAIE TIP ARC

STANLEY

- Dantură călită Hard Point. Tăiş de precizie. Dantură triunghiulară.

STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-382	530	-	10	3253561153822
1-15-385	610	-	10	3253561153853
1-15-388	750	-	10	3253561153884

LAME PENTRU FIERĂSTRAIE TIP ARC

STANLEY

- Dantură călită Hard Point. Tăiş de precizie.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-439	530	-	10	3253561154393
1-15-446	610	-	10	3253561154461
1-15-448	750	-	10	3253561154485

TOPOR STEELMASTER

STANLEY

- Forjat şi călit. Mâner tubular din oţel cromat.
- Parte de prindere a mânerului din cauciuc antialunecare.



STANLEY	Lungime (mm)	Greutate cap (gr)			
1-51-030	40	800	-	6	3253561510304

DISPOZITIV DE TĂIAT ÎN UNGHI DYNAGRIP

STANLEY




- Structură din aluminiu şi oţel.
- Unghiuri de tăiere diferite (30° - 45° - 60° - 90°).
- Fierăstrău cu mâner ergonomic bimaterial.
- Reglare a adâncimii de tăiere.
- Sistem brevetat de tăiere a lemnului.
- Lamă călită prin inducţie.

STANLEY	Descriere			
1-20-800	Dispozitiv de tăiere în unghi + fierăstrău 560 mm	-	2	3253561208003
1-20-809	Lamă de rezervă	-	1	3253561208096

DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI SIMPLU DIN ABS

STANLEY



- Unghiuri de tăiere 45° - 90° - 22,5°.
- Bază cu suport pentru fierăstrău pe spate.

STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate tăiere (mm)			
1-19-212	229	58×95	-	8	3253561192128

DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI DIN ABS

STANLEY



- Bază cu locaş pentru introducerea ştifturilor de blocare a piesei de prelucrat.
- Unghiuri de tăiere 45° - 90° - 22,5°
- Bază antialunecare cu orificii pentru ancorarea pe baza de lucru.

STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate tăiere (mm)			
1-20-112	310	78×120	-	6	3253561201127

DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI DIN ABS CU FIERĂSTRĂU

STANLEY



- Bază cu locaş pentru introducerea ştifturilor de blocare a piesei de prelucrat.
- Unghiuri de tăiere 45° - 90° - 22,5°.
- Bază antialunecare cu orificii pentru ancorarea pe baza de lucru.
- Fierăstrău de 350 mm inclus.

STANLEY	Lungime (mm)			
1-20-600	300	-	6	3253561206009

DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI BASIC DIN ABS CU FIERĂSTRĂU

STANLEY



- Nou sistem brevetat pentru depozitarea fierăstraielor de 300 şi 350 mm, cu mecanism de extracţie foarte simplu şi rapid.
- Unghiuri de tăiere 45° - 90° şi 22,5°.
- Bază antialunecare cu orificii pentru ancorarea pe baza de lucru.
- Cu fierăstrău de 350 mm şi suport pentru creion de marcare.

STANLEY	Lungime (mm)			
1-19-800	350	-	8	3253561198007

DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI DIN LEMN

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate tăiere (mm)			
1-19-190	250	40×62	-	2	3253561191909
1-19-191	300	40×65	-	2	3253561191916
1-19-192	350	40×76	-	2	3253561191923

DISPOZITIV DE TĂIERE ÎN UNGHI LAT, DIN LEMN

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate tăiere (mm)			
1-19-194	350	40×122	-	2	3253561191947





RINDELE ŞI ACCESORII

RINDEA STANLEY

STANLEY



- Model profesional. Corp din oţel, şuruburi de reglare din aramă. Mâner normal şi mâner rotund din cireş. Complet reglabilă. Bază rectificată. Lamă din oţel de grosime mai mare (3 mm).
- Suport lamă şi mecanism de reglare monobloc.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-136	250	50	-	1	3253561121364

RINDEA MULTIFUNCŢIONALĂ CU LAME INTERSCHIMBABILE

STANLEY



- Model profesional, pentru lucrări de finisare şi degroşare. Corp din oţel, şuruburi de reglare din aramă. Mâner normal şi mâner rotund din cireş. Complet reglabilă. Bază rectificată. Lamă din oţel de grosime mai mare (4,7 mm).
- Suport lamă şi mecanism de reglare monobloc.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-137	355	50	-	1	3253561121371

RINDEA BAILEY

STANLEY



- Corp din fontă.
- Complet reglabilă.
- Bază rectificată.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-003	240	44	X	1	5000366120034
1-12-004	250	50	X	1	5000366120041

Marcajul FSC identifică produsele care conţin lemn provenit din păduri gestionate în mod corect şi responsabil în conformitate cu standardele stricte de mediu, sociale şi economice.

RINDEA BAILEY

STANLEY



- Corp din fontă.
- Complet reglabilă.
- Bază rectificată.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-005	355	50	X	1	5000366120058

RINDEA BAILEY

STANLEY



- Corp din fontă.
- Complet reglabilă.
- Bază rectificată.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-006	455	60	-	1	3253561120060

RINDEA BAILEY

STANLEY



- Corp din fontă.
- Complet reglabilă.
- Bază rectificată.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-007	560	60	-	1	3253561120077

RINDEA HANDYMAN

STANLEY



- Corp din fontă.
- Reglare a adâncimii de tăiere, poziţionare laterală, gât.
- Bază rectificată.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-203	240	44	X	1	5000366122038
1-12-204	250	50	X	1	5000366122045
1-12-205	355	50	X	1	5000366122052

RINDEA MULTIFUNCŢIONALĂ CU LAME INTERSCHIMBABILE

STANLEY



- Pentru lucrări de finisare şi degroşare.
- Reglare a adâncimii de tăiere şi aliniere laterală.
- Livrată cu 6 lame diferite (dintre care 5 retractabile în mâner).

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-100	260	50	X	1	5000366121000

RINDEA DIN FONTĂ „SB3" ŞI „SB4"

STANLEY




- Reglarea adâncimii şi alinierea lamei.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-033	210	44	X	1	5000366120331
1-12-034	245	50	X	1	3253561120343

RINDEA DE FĂLŢUIRE

STANLEY



- Corp monobloc, bază şi laterale rectificate.
- Două poziţii de tăiere: standard şi teşit.
- Adâncime de tăiere şi aliniere laterală reglabile.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-078	254	38	-	1	3253561120787

RINDEA MULTIFUNCŢIONALĂ CU LAME INTERSCHIMBABILE

STANLEY



- Două poziţii de tăiere: standard centrală şi avansată cu teşire.
- Compartiment de depozitare retractabil în mâner pentru lame de rezervă.
- Suport lamă care poate fi poziţionat în funcţie de operaţiunea dorită, de rindeluire sau fălţuire.
- Livrat cu 2 lame 12-378.

STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
0-12-105	150	50	X	2	3253560121051

LAMĂ PENTRU RINDEA

STANLEY

- Din oţel Sheffield aliat cu crom-carbon.
- Lamă dreaptă, lată de 50 mm, pentru rindele: RB10 si RB5.



STANLEY	Pachet			
0-12-378	5 buc.	X	10	3253560123789

LAME PENTRU RINDELE DIN METAL

STANLEY

- Din oţel aliat cu crom-carbon călit şi rectificat.
- Posibilitate de ascuţire.



STANLEY	Lamă (mm)			
0-12-313	50	X	6	0076174123135

LAMĂ ŞI CONTRALAMĂ PENTRU RINDELE DIN METAL

STANLEY

- Din oţel aliat cu crom-carbon călit şi rectificat.
- Posibilitate de ascuţire.



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
0-12-133	44	pentru 12-033	X	6	3253560121334
0-12-134	50	pentru 12-034	X	6	3253560121341

LAMĂ PENTRU RINDEA DE RAŞCHETAT


STANLEY

STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
1-12-350	55	pentru 12-151 / 152	-	6	3253561123504



LAMĂ PENTRU RINDEA 34 MM

STANLEY



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
0-12-202	34	pentru 12-102	X	6	3253560122027

RINDEA DIN FONTĂ CU UNGHI DE TĂIERE DE 21°

STANLEY

- Reglarea adâncimii de tăiere şi a canelurii pentru lucrări de finisare şi degroşare. Unghi de tăiere de 21°



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-020	160	40	X	1	3253561120206

RINDEA DIN FONTĂ CU UNGHI DE TĂIERE DE 13°

STANLEY

- Reglarea adâncimii de tăiere şi a canelurii pentru lucrări de finisare şi degroşare.
- Pentru laminate plastice şi multistratificate. Unghi de tăiere de 13°



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-060	152	34	X	1	3253561120602

RINDEA DIN FONTĂ

STANLEY

- Reglare a adâncimii de tăiere.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-220	178	40	X	1	3253561122200

RINDEA DIN FONTĂ

STANLEY

- Bază rectificată.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-116	180	40	X	1	3253561121166

RINDEA DIN FONTĂ

STANLEY

- Bază rectificată.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă (mm)			
1-12-102	140	34	-	1	3253561121029

LAMĂ PENTRU RINDEA

STANLEY



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
0-12-504	34	pentru 12-060	X	6	3253560125042

LAMĂ PENTRU RINDEA


STANLEY



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
0-12-508	40	pentru 12-020, 12-220, 12-138	X	6	3253560125080

LAMĂ PENTRU RINDEA

STANLEY



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
0-12-330	40	pentru 12-116	X	6	3253560123307

LAMĂ PENTRU RINDEA DE FĂLŢUIRE

STANLEY



STANLEY	Lamă (mm)	Descriere			
1-12-333	38	pentru 12-078	-	6	3253561123337

RINDEA DE RAŞCHETAT

STANLEY

- Din fontă.
- Reglarea lamei de la 2 şuruburi.



STANLEY	Bază (mm)	Lamă			
1-12-151	55	Plată	-	1	5000366121512
1-12-152	55	Concavă	-	1	5000366121529

KIT SISTEM DE ASCUȚIRE

STANLEY

- Ghidaj cu caneluri de reglare la 25°, 30°, 35°. Pentru dălţi şi lame de la 3 până la 60 mm lățime. Piatră de ascuţit cu ulei cu două granulaţii pentru ascuţirea lamelor de rindele şi dălţi.



STANLEY				
0-16-050		X	4	3253560160500

PIATRĂ DIAMANTATĂ DE ASCUŢIT

STANLEY



- Granulaţie grosieră pe o parte şi fină pe cealaltă - permite ascuţirea sculele de tăiere în mod rapid şi precis.
- Piatră diamantată pentru performanţe excelente. Mânerul facilitează utilizarea.

STANLEY				
STHT0-16144		X	4	3253560161446

DISPOZITIV DE TĂIAT CANTURI

STANLEY



- Pentru a ascuţi orice tip de laminat şi furnir.
- Arcul intern adaptează automat tăierea (de la 12,7 la 25,4 mm). O latură taie drept, iar cealaltă poate fi adaptată pentru tăieturi conice. Inserţii filetate pentru reglarea tăierii.

STANLEY				
STHT0-16139		X	2	3253560161392



DALTĂ PENTRU LEMN FATMAX®

STANLEY FATMAX

Lamă din oţel cromat de calitate, tăiş de precizie, care poate fi reascuţit pe întreaga lungime.

Capete şlefuite şi unghi de precizie.

Unghi de tăiere care poate fi reascuţit, pentru diferite utilizări.

DĂLŢILE STANLEY SUNT ASCUŢITE LA UN UNGHI DE 25° ŞI POT FI UTILIZATE PENTRU ORICE TIP DE LUCRARE. PENTRU O TĂIERE ŞI MAI PRECISĂ, ESTE POSIBILĂ ASCUŢIREA LA UN UNGHI DE 30°.

UNGHI STANDARD (25 °)




UNGHI RECTIFICAT (30°)


MÂNER BIMATERIAL

Înveliş moale din uretan pentru uşurinţă maximă de utilizare, cu 50% mai puternic datorită siguranţei şi durabilităţii.

Mâner mai lung pentru o priză perfectă.

Fabricat în Sheffield (Marea Britanie)





LAMĂ DE CALITATE

Din oţel EN31 de calitate excepţională.




CAPETE DIN OŢEL

Pentru a putea lucra cu un ciocan şi a creşte forţa aplicată.

MÂNER SUDAT PE LAMĂ

Cele două părţi sunt imposibil de separat, pentru siguranţă maximă de utilizare.



DĂLȚI ȘI RĂZUITOARE

DĂLŢI PENTRU LEMN FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Lamă din oţel, cu strat cromat de calitate (rulmenţi cu bile). Mâner moale ergonomic cu 50% mai puternic pentru siguranţă şi durabilitate. Capătul mânerului din oţel, pentru a putea lovi cu un ciocan şi a creşte forţa aplicată. Protecţie pentru lamă.



STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
0-16-251	6	125	X	6	3253560162511
0-16-252	8	125	X	6	3253560162528
0-16-253	10	125	X	6	3253560162535
0-16-254	12	125	X	6	3253560162542
0-16-255	14	125	X	6	3253560162559
0-16-256	15	130	X	6	3253560162566
0-16-257	16	130	X	6	3253560162573
0-16-258	18	135	X	6	3253560162580
0-16-259	20	135	X	6	3253560162597
0-16-260	22	135	X	6	3253560162603
0-16-261	25	155	X	6	3253560162610
0-16-262	30	155	X	6	3253560162627
0-16-263	32	155	X	6	3253560162634
0-16-264	35	155	X	6	3253560162641
0-16-265	38	165	X	6	3253560162658
0-16-266	40	165	X	6	3253560162665
0-16-267	50	165	X	6	3253560162672

SET DE 3 DĂLŢI FATMAX®

STANLEY FATMAX

STANLEY	Conţinut			
2-16-270	10, 15, 20 mm	X	1	3253562162700



SET DE 5 DĂLŢI FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
2-16-271	6, 10, 15, 20, 25 mm	X	1	3253562162717

DALTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ FATMAX®



- Lungime lamă 10 cm, lăţime 25 mm, grosime 4 mm - poate fi lovită cu un ciocan pentru a accelera procesul de lucru.
- Lamă cu tăiş dublu, ideală pentru aplicaţii multiple: pentru demolare, rol de pârghie, despicare.
- Parte terminală a mânerului din metal.
- Mâner cu protecţie pentru deget, pentru o mai mare siguranţă şi pentru a obţine un efect de pârghie mai mare.

STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
FMHT16693-0	25	100	X	4	3253560166939

DALTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ FATMAX®



- Lama lungă călită din oţel cromat cu conţinut de carbon. Miez din oţel. Mâner bimaterial cu capăt de oţel pentru a putea lucra cu ciocanul.
- Latură suplimentară de tăiere nouă, pentru lucrări de demolare.
- Poate fi utilizată şi ca rindea.

STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
FMHT0-16067	25	116	X	4	3253560160678

DĂLŢI PENTRU LEMN DYNAGRIP

STANLEY



- Lamă din oţel forjat călit la cald pe toată lungimea.
- Suprafeţe rectificate - lamă cu posibilitate de reascuţire.
- Mâner bimaterial, material plastic rigid şi polipropilenă moale, cu capăt de oţel pentru a putea lovi cu un ciocan şi a creşte forţa aplicată.

STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
0-16-870	6	125	X	6	3253560168704
0-16-871	8	125	X	6	3253560168711
0-16-872	10	125	X	6	3253560168728
0-16-873	12	125	X	6	3253560168735
0-16-874	14	131	X	6	3253560168742
0-16-875	15	131	X	6	3253560168759
0-16-876	16	131	X	6	3253560168766
0-16-877	18	141	X	6	3253560168773
0-16-878	20	141	X	6	3253560168780
0-16-879	22	141	X	6	3253560168797
0-16-880	25	143	X	6	3253560168803
0-16-881	32	159	X	6	3253560168810
0-16-882	38	159	X	6	3253560168827

SET DE 3 DĂLŢI DYNAGRIP

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
2-16-883	12, 18, 25 mm	X	1	3253562168832

SET DE 5 DĂLŢI DYNAGRIP

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
2-16-885	6, 12, 18, 25, 32 mm	X	1	3253562168856

DĂLŢI SERIA 5002

STANLEY

- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon.
- Mâner rezistent în timp, din polipropilenă.



STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
0-16-535	6	95	X	6	3253560165352
0-16-537	8	115	X	6	3253560165376
0-16-539	10	120	X	6	3253560165390
0-16-540	12	95	X	6	3253560165406
0-16-542	14	100	X	6	3253560165420
0-16-547	16	95	X	6	3253560165475
0-16-545	18	110	X	6	3253560165451
0-16-548	20	110	X	6	3253560165482
0-16-549	22	115	X	6	3253560165499
0-16-551	25	105	X	6	3253560165512
0-16-554	32	120	X	6	3253560165543
0-16-558	38	120	X	6	3253560165581

SET DE 3 DĂLŢI SERIA 5002

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
0-16-128	12, 18, 25 mm	X	6	3253560161286

SET DE 4 DĂLŢI SERIA 5002

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
0-16-129	6, 12, 18, 25 mm	X	2	3253560161293

DĂLŢI CU MÂNER DIN LEMN VOPSIT

STANLEY

- Lamă din oţel forjat şi călit.
- Suprafeţe rectificate.



STANLEY	Mărime (mm)	Lungime (mm)			
2-16-382	6	125	X	5	3253562163820
2-16-383	8	132	X	5	3253562163837
2-16-384	10	132	X	5	3253562163844
2-16-385	12	132	X	5	3253562163851
2-16-386	14	140	X	5	3253562163868
2-16-388	16	140	X	5	3253562163882
2-16-389	18	150	X	5	3253562163899
2-16-390	20	150	X	5	3253562163905
2-16-391	22	150	X	5	3253562163912
2-16-392	25	160	X	5	3253562163929
2-16-393	28	160	X	5	3253562163936
2-16-394	30	160	X	5	3253562163943
2-16-395	35	170	X	5	3253562163950
2-16-396	40	170	X	5	3253562163967

DĂLŢI CU MÂNER DIN FAG

STANLEY

- Lamă din oţel scobită pe jumătate.



STANLEY	Mărime (mm)			
2-16-947	6	X	2	3253562169471
2-16-948	8	X	2	3253562169488
2-16-949	10	X	2	3253562169495
2-16-951	15	X	2	3253562169518
2-16-953	20	X	2	3253562169532
2-16-954	25	X	2	3253562169549

RĂZUITOARE CU CADRU DE METAL CU ROL DE RINDEA ŞI PILĂ

STANLEY

- Mâner reglabil care o transformă în rindea sau pilă.
- Corp metalic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508.



STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-122	310	X	2	3253565211221

RĂZUITOARE RINDEA CU CADRU DE METAL

STANLEY



- Pentru lucrări de degroşare sau şlefuire.
- Corp metalic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-296	315	X	2	3253565212969

RĂZUITOARE PILĂ STANDARD CU CADRU DE METAL

STANLEY



- Pentru toate utilizările, pe orice tip de material.
- Corp metalic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-295	440	X	2	3253565212952

RĂZUITOARE PILĂ ROTUNDĂ

STANLEY



- Mâner anatomic.
- Locaş pentru deget la capătul lamei.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-291.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-297	365	X	2	3253565212976

RĂZUITOARE RINDEA CU CADRU DE METAL PENTRU BLOCURI DE MATERIAL

STANLEY



- Pentru lucrări în spaţii restrânse.
- Corp metalic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-398.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-399	155	X	2	3253565213997

RĂZUITOARE RINDEA CU CADRU TURNAT

STANLEY



- Pentru lucrări de degroşare sau şlefuire.
- Corp din material plastic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-293, 5-21-393, 5-21-299, 5-21-508.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-103	270	X	6	3253565211030

RĂZUITOARE PILĂ CU CADRU PLAT

STANLEY



- Pentru răzuire prin mişcări de împingere şi degroşare prin mişcări de tragere.
- Corp din material plastic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-398.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-102	300	X	6	3253565211023

RĂZUITOARE RINDEA CU CADRU TURNAT PENTRU BLOCURI DE MATERIAL

STANLEY



- Pentru lucrări în spaţii restrânse.
- Corp din material plastic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-398.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-104	155	X	6	3253565211047

RĂZUITOARE CU CADRU TURNAT

STANLEY



- Pentru decojire, îndepărtarea ruginii etc.
- Corp din material plastic.
- Compatibilă cu lame de rezervă cod 5-21-515.

STANLEY	Lungime (mm)			
5-21-115	185	X	6	3253565211153

LAMĂ DE REZERVĂ

STANLEY

• Standard pentru răzuitoare, răzuitoare pilă.



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
5-21-293	250	42	X	12	3253565212938

LAMĂ DE REZERVĂ

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
5-21-393	250	tăiş fin pentru răzuitoare, răzuitoare pilă.	X	12	3253565213935
5-21-398	140	tăiş standard pentru răzuitoare rindea şi răzuitoare pilă	X	12	3253565213980

LAMĂ DE REZERVĂ

STANLEY

• Lamă degroşare pentru răzuitoare, răzuitoare pilă.



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
5-21-299	250	39	X	12	3253565212990

LAMĂ DE REZERVĂ

STANLEY

• Pentru metale şi laminate. Pentru răzuitoare, răzuitoare pilă.



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
5-21-508	250	42	X	12	3253565215083

LAMĂ DE REZERVĂ



STANLEY

- Pentru pilă rotundă.

STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
5-21-291	250	15	X	6	3253565212914

LAMĂ DE REZERVĂ

STANLEY

- Pentru răzuitoare.



STANLEY	Lungime (mm)	Lăţime (mm)			
5-21-515	63	42	X	12	3253565215151

DISPOZITIV MANUAL DE GĂURIT

STANLEY






- Mandrină cu autocentrare cu 4 laturi de prindere.
- Capăt de sprijin şi mâner din ABS.
- Finisaj nichelat.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-02-715	250	-	2	3253561027154



TABEL DE COMPATIBILITATE PENTRU RĂZUITOARE ŞI LAME

MATERIAL	**21-293** Lamă standard 	**21-393** Lamă cu tăiş fin 	**21-299** Lamă semirotundă 	**21-508** Lamă pentru metale şi produse laminate din plastic 	**21-291** Lamă pentru pila rotundă 	**21-398** Lamă standard 	**21-515** Lamă pentru răzuitoare 
Lemn dur	•	•	•		•	•	•
Lemn tânăr	•	•	•		•	•	•
Lemn - muchii		•				•	
Carton	•		•		•		•
Placaj	•		•		•		•
Buşteni	•		•		•		•
PVC	•	•	•		•	•	•
Cauciuc	•		•		•		•
Mastic	•	•	•		•	•	•
Thermalite	•		•		•		•
Gips	•		•		•		•
Fibră de sticlă	•		•	•	•		•
Alamă		•		•		•	
Plumb		•		•		•	•
Aluminiu		•		•		•	
Cupru		•		•		•	
Oţel moale				•			
Laminate plastice				•			•
Masticuri plastice			•	•		•	•
Nailon	•		•		•		•
Linoleum	•		•		•		•
Ceramică		•				•	
Compatibile cu:	**21-122** Răzuitoare-pilă combinată **21-296** Răzuitoare metalică **21-295** Pilă standard **21-103** Răzuitoare	**21-122** Răzuitoare-pilă combinată **21-296** Răzuitoare metalică **21-295** Pilă standard **21-103** Răzuitoare	**21-122** Răzuitoare-pilă combinată **21-296** Răzuitoare metalică **21-295** Pilă standard **21-103** Răzuitoare	**21-122** Răzuitoare-pilă combinată **21-296** Răzuitoare metalică **21-295** Pilă standard **21-103** Răzuitoare	**21-297** Pilă rotundă	**21-399** Răzuitoare metalică **21-102** Răzuitoare pilă **21-104** Răzuitoare rindea	**21-115** Răzuitoare

ŞURUBELNIŢE ŞI BIŢI

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE FATMAX® DIAMOND TIP



STANLEY FATMAX

- Mâner tri-material - strat intern turnat prin injecţie direct pe tijă, exterior din polipropilenă şi TPR pentru o aderenţă mai mare, confort şi control optime.
- Tija respectă standardele NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5263, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF DIN 8764-1, NF DIN 8764-2.
- Vârf de diamant, mai puternic şi mai durabil, care previne ieşirea. Vârfuri conforme cu standardele: ISO 2380-1 pentru vârfuri plate / ISO 8764-1 pentru vârfuri Phillips
- Capăt inferior subţire al mânerului, proiectat pentru eficienţă maximă de rotaţie

DIAMOND INDUSTRIAL GRADE SIMULATED DIAMOND TIP

STANLEY	Conţinut			
FMHT0-62062	std. 5,5×125 - Ph.0×75 - Ph. 1,0×100 - Ph.2,0×125 - mec./elect. 3,0×100 - mec./elect. 4,0×100	X	1	3253560620622

SET DE 10 ŞURUBELNIŢE FATMAX® DIAMOND TIP



STANLEY FATMAX

- Mâner tri-material - strat intern turnat prin injecţie direct pe tijă, exterior din polipropilenă şi TPR pentru o aderenţă mai mare, confort şi control optime.
- Tija respectă standardele NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5263, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF DIN 8764-1, NF DIN 8764-2.
- Vârf de diamant, mai puternic şi mai durabil, care previne ieşirea. Vârfuri conforme cu standardele: ISO 2380-1 pentru vârfuri plate / ISO 8764-1 pentru vârfuri Phillips
- Capăt inferior subţire al mânerului, proiectat pentru eficienţă maximă de rotaţie

DIAMOND INDUSTRIAL GRADE SIMULATED DIAMOND TIP

STANLEY	Conţinut			
FMHT0-62064	std. 4,0×100 - std. 5,5×125 - Ph. 0×75 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125 - mec./elect. 3,0×100 - mec./elect.5,5×125 - mec./elect. 6,5×150 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	3253560620645

SET DE 5 ŞURUBELNIŢE FATMAX® DIAMOND TIP TORX



STANLEY FATMAX

- Mâner tri-material - strat intern turnat prin injecţie direct pe tijă, exterior din polipropilenă şi TPR pentru o aderenţă mai mare, confort şi control optime.
- Tija respectă standardele NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5263, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, NF DIN 8764-1, NF DIN 8764-2.
- Vârf de diamant, mai puternic şi mai durabil, care previne ieşirea. Vârfuri conforme cu standardele: ISO 2380-1 pentru vârfuri plate / ISO 8764-1 pentru vârfuri Phillips
- Capăt inferior subţire al mânerului, proiectat pentru eficienţă maximă de rotaţie

DIAMOND INDUSTRIAL GRADE SIMULATED DIAMOND TIP

STANLEY	Conţinut			
FMHT0-62066	T10 - T15 - T20 - T25 - T30	X	1	3253560620660

GHID PENTRU ALEGERE

GAMA NOASTRĂ

Variante de vârfuri pentru orice şurubelniţă.

STANLEY ESSENTIAL



- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv
- Mâner din TPR (Thermo Poly Rock) sudat pe tijă

STANLEY CUSHION GRIP



- Vârf magnetic
- Tijă de oţel cromat
- Mâner amplu moale sudat pe tijă

STANLEY FATMAX





ANTICOROZIUNE
- Tijă din otel inoxidabil aliat cu vanadiu-crom



PROFIL HEXAGONAL DE MANEVRĂ
- Tijă cu profil hexagonal de manevră pentru strângerea la cheie
- Vârf sablat pentru fixarea optimă pe capul şurubului şi rezistenţă la rupere



VÂRF DE DIAMANT
- Mai puternic, mai durabil, previne ieşirea
- Durabilitate cu 50% mai mare*
- Cuplu cu 100% mai mare*

- Tijă de oţel de înaltă calitate
- Mâner amplu moale şi antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă
- Culoarea capătului identifică tipul de vârf

* Spre deosebire de şurubelinţele STANLEY® FATMAX®



LAT



PARALEL



PHILLIPS



POZIDRIV



TORX
TAMPER

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® - TIJĂ CU VÂRF LAT

STANLEY FATMAX

- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă. Mâner moale şi antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.



STANLEY	Tijă (mm)			
1-65-477	2,5 × 50	-	6	3253561654770
0-65-478	2,5 × 75	X	6	3253560654788
1-65-478	2,5 × 75	-	6	3253561654787
0-65-479	3 × 75	X	6	3253560654795
1-65-479	3 × 75	-	6	3253561654794
1-65-480	3 × 100	-	6	3253561654800
0-65-016	4 × 100	X	6	3253560650162
0-65-481	4 × 125	X	6	3253560654818
1-65-481	4 × 125	-	6	3253561654817
0-65-098	5,5 × 100	X	6	3253560650988
1-65-098	5,5 × 100	-	6	3253561650987
0-65-482	5,5 × 125	X	6	3253560654825
1-65-482	5,5 × 125	-	6	3253561654824
0-65-483	5,5 × 150	X	6	3253560654832
1-65-483	5,5 × 150	-	6	3253561654831
0-65-141	6,5 × 150	X	6	3253560651411
1-65-141	6,5 × 150	-	6	3253561651410
0-65-137	8 × 150	X	6	3253560651374
1-65-137	8 × 150	-	6	3253561651373
0-65-138	8 × 175	X	6	3253560651381
1-65-138	8 × 175	-	6	3253561651380
0-65-139	10 × 200	X	6	3253560651398
1-65-139	10 × 200	-	6	3253561651397
0-65-143	12 × 250	X	6	3253560651435
1-65-143	12 × 250	-	6	3253561651434



ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® - TIJĂ CU VÂRF PARALEL

STANLEY FATMAX

- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă. Mâner antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.



STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-006	2,5 × 50	X	6	3253560650063
1-65-006	2,5 × 50	-	6	3253561650062
0-64-978	3 × 50	X	6	3253560649784
1-64-978	3 × 50	-	6	3253561649783
0-65-008	3 × 100	X	6	3253560650087
1-65-008	3 × 100	-	6	3253561650086
0-64-979	3 × 150	X	6	3253560649791
1-64-979	3 × 150	-	6	3253561649790
0-64-983	3,5 × 75	X	6	3253560649838
1-64-983	3,5 × 75	-	6	3253561649837
1-64-984	3,5 × 100	-	6	3253561649844
0-65-017	4 × 100	X	6	3253560650179
1-65-017	4 × 100	-	6	3253561650178
0-65-093	4 × 150	X	6	3253560650933
1-65-093	4 × 150	-	6	3253561650932
1-65-476	5,5 × 125	-	6	3253561654763
0-65-094	5,5 × 150	X	6	3253560650940
1-65-094	5,5 × 150	-	6	3253561650949
0-65-096	6,5 × 150	X	6	3253560650964
1-65-096	6,5 × 150	-	6	3253561650963
1-65-097	6,5 × 200	-	6	3253561650970

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® NANO - TIJĂ VÂRF PARALEL

STANLEY FATMAX

- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă. Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.



STANLEY	Tijă (mm)			
1-65-484	4 × 30	-	6	3253561654848
0-65-400	5,5 × 30	X	6	3253560654009
1-65-400	5,5 × 30	-	6	3253561654008
0-65-404	6,5 × 30	X	6	3253560654047
1-65-404	6,5 × 30	-	6	3253561654046

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® - TIJĂ IZOLATĂ VÂRF PARALEL



- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă. Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-410	2,5 × 50	X	6	3253560654108
1-65-410	2,5 × 50	-	6	3253561654107
0-65-411	3,5 × 75	X	6	3253560654115
1-65-411	3,5 × 75	-	6	3253561654114
0-65-412	4 × 100	X	6	3253560654122
1-65-412	4 × 100	-	6	3253561654121
0-65-413	5,5 × 150	X	6	3253560654139
1-65-413	5,5 × 150	-	6	3253561654138

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® - TIJĂ IZOLATĂ PHILLIPS



- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă. Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-414	0 × 75	X	6	3253560654146
1-65-414	0 × 75	-	6	3253561654145
0-65-415	1 × 100	X	6	3253560654153
1-65-415	1 × 100	-	6	3253561654152
0-65-416	2 × 125	X	6	3253560654160
1-65-416	2 × 125	-	6	3253561654169

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® - TIJĂ IZOLATĂ POZIDRIV



- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă. Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-417	0 × 75	X	6	3253560654177
1-65-417	0 × 75	-	6	3253561654176
0-65-418	1 × 100	X	6	3253560654184
1-65-418	1 × 100	-	6	3253561654183
0-65-419	2 × 125	X	6	3253560654191
1-65-419	2 × 125	-	6	3253561654190

SET DE 2 ŞURUBELNIŢE FATMAX® - TIJĂ IZOLATĂ



- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă. Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Conţinut			
FMHT0-62649	Pz 1,0×100 - Pz 2,0×125	X	6	3253560626495

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® - TIJĂ POZIDRIV

- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă.
- Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă.
- Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Culoarea capătului identifică tipul de vârf.



STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-319	0 × 75	X	6	3253560653194
1-65-319	0 × 75	-	6	3253561653193
0-65-335	1 × 100	X	6	3253560653354
1-65-335	1 × 100	-	6	3253561653353
0-65-336	1 × 250	X	6	3253560653361
1-65-336	1 × 250	-	6	3253561653360
0-65-337	2 × 125	X	6	3253560653378
1-65-337	2 × 125	-	6	3253561653377
0-62-571	2 × 250	X	6	3253560625719
1-62-571	2 × 250	-	6	3253561625718
0-65-338	3 × 150	X	6	3253560653385
1-65-338	3 × 150	-	6	3253561653384
0-65-339	4 × 200	X	6	3253560653392
1-65-339	4 × 200	-	6	3253561653391

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® NANO - TIJĂ POZIDRIV

- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă.
- Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă.
- Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Culoarea capătului identifică tipul de vârf.



STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-408	1 × 30	X	6	3253560654085
1-65-408	1 × 30	-	6	3253561654084
0-65-409	2 × 30	X	6	3253560654092
1-65-409	2 × 30	-	6	3253561654091

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® - TIJĂ PHILLIPS



- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă.
- Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă.
- Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-204	00 × 50	X	6	3253560652043
1-65-204	00 × 50	-	6	3253561652042
0-65-206	0 × 75	X	6	3253560652067
1-65-206	0 × 75	-	6	3253561652066
0-65-207	1 × 100	X	6	3253560652074
1-65-207	1 × 100	-	6	3253561652073
1-65-208	1 × 250	-	6	3253561652080
0-65-209	2 × 125	X	6	3253560652098
1-65-209	2 × 125	-	6	3253561652097
0-65-224	2 × 250	X	6	3253560652241
1-65-224	2 × 250	-	6	3253561652240
0-65-316	3 × 150	X	6	3253560653163
1-65-316	3 × 150	-	6	3253561653162
0-65-317	4 × 200	X	6	3253560653170
1-65-317	4 × 200	-	6	3253561653179

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® NANO - TIJĂ PHILLIPS



- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă.
- Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă.
- Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare.
- Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-406	1 × 30	X	6	3253560654061
1-65-406	1 × 30	-	6	3253561654060
0-65-407	2 × 30	X	6	3253560654078
1-65-407	2 × 30	-	6	3253561654077

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® - TIJĂ TORX TAMPER



- Caracteristici identice cu cele ale modelului precedent.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-340	TT10 × 75	X	6	3253560653408
1-65-340	TT10 × 75	-	6	3253561653407
0-65-395	TT15 × 75	X	6	3253560653958
1-65-395	TT15 × 75	-	6	3253561653957
0-65-396	TT20 × 100	X	6	3253560653965
1-65-396	TT20 × 100	-	6	3253561653964
0-65-397	TT25 × 100	X	6	3253560653972
1-65-397	TT25 × 100	-	6	3253561653971
0-65-398	TT30 × 125	X	6	3253560653989
1-65-398	TT30 × 125	-	6	3253561653988
0-65-399	TT40 × 125	X	6	3253560653996
1-65-399	TT40 × 125	-	6	3253561653995

FATMAX® CU ADAPTOR PENTRU BIȚI



- Tijă din oţel aliat cu crom-vanadiu, mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare.

STANLEY	Tijă (mm)			
0-65-490	125	X	6	3253560654900
1-65-490	125	-	6	3253561654909

UNEALTĂ DE GĂURIT FATMAX®



- Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Tijă ascuțită din oţel cromat Ø 5×75 mm. Ideală pentru găurirea lemnului înainte de a introduce şurubul.

STANLEY				
0-65-491		X	6	3253560654917

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® CU PROFIL HEXAGONAL - TIJĂ VÂRF PARALEL/DREPT



- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă. Mâner moale, antialunecare, striat, sudat direct pe tijă, cu gât restrâns pentru înşurubări rapide.
- Vârf sablat pentru o durabilitate mai mare.
- Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62619	6,5×150	X	6	3253560626198
FMHT0-62620	8,0×175	X	6	3253560626204
FMHT0-62621	10×200	X	6	3253560626211

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® CU PROFIL HEXAGONAL - TIJĂ PHILLIPS



- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă. Mâner moale, antialunecare, striat, sudat direct pe tijă, cu gât restrâns pentru înşurubări rapide.
- Vârf sablat pentru o durabilitate mai mare.
- Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62622	2,0×125	X	6	3253560626228
FMHT0-62623	3,0×150	X	6	3253560626235

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® CU PROFIL HEXAGONAL - TIJĂ POZIDRIV



- De uz profesional. Tijă de oţel aliat cu crom-vanadiu de înaltă calitate pentru o strângere optimă şi rezistenţă maximă. Mâner moale, antialunecare, striat, sudat direct pe tijă, cu gât restrâns pentru înşurubări rapide.
- Vârf sablat pentru o durabilitate mai mare.
- Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62624	2,0×125	X	6	3253560626242
FMHT0-62625	3,0×150	X	6	3253560626259

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® DIN OŢEL INOXIDABIL - TIJĂ VÂRF PARALEL



- De uz profesional. Lamă din oţel inoxidabil, fără contaminare cu rugină pe şuruburile din inox.
- Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62640	4,0×100	X	6	3253560626402
FMHT0-62641	5,5×100	X	6	3253560626419

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® DIN OŢEL INOXIDABIL - TIJĂ VÂRF LAT



- De uz profesional. Lamă din oţel inoxidabil, fără contaminare cu rugină pe şuruburile din inox.
- Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62642	6,5×150	X	6	3253560626426
FMHT0-62643	8,5×175	X	6	3253560626433

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® DIN OŢEL INOXIDABIL - TIJĂ PHILLIPS



- De uz profesional. Lamă din oţel inoxidabil, fără contaminare cu rugină pe şuruburile din inox.
- Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62644	1,0×100	X	6	3253560626440
FMHT0-62645	2,0×125	X	6	3253560626457

ŞURUBELNIŢĂ FATMAX® DIN OŢEL INOXIDABIL - TIJĂ POZIDRIV



- De uz profesional. Lamă din oţel inoxidabil, fără contaminare cu rugină pe şuruburile din inox.
- Mâner moale, antialunecare, cu striaţii, sudat pe tijă. Capăt rotund şi moale pentru un confort maxim la utilizare. Culoarea capătului identifică tipul de vârf.

STANLEY	Tijă (mm)			
FMHT0-62646	1,0×100	X	6	3253560626464
FMHT0-62647	2,0×125	X	6	3253560626471

SET DE 5 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-436	Lată 8,0×150 - paralelă 3,5×75 - paralelă 5,5×150 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	3253560654368

SET DE 5 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-440	Paralelă 3,5×75 - paralelă 4,0×100 - paralelă 5,5×125 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	3253560654405

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-099	Torx Tamper TT10×75 - TT15×75 - TT20×100 - TT25×100 - TT30×125 - TT40×125	X	1	3253560650995

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-428	Lată 5,5×100 - Lată 8,0×150 - paralelă 3,5×75 - paralelă 5,5×150 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	3253560654283

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE DE PRECIZIE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-492	paralelă 2,5 × 50 - paralelă 3 × 50 - paralelă 3 × 100 - Ph 00 × 50 - Ph O × 75. - Pozi 0 × 75.	X	1	3253560654924

SET DE 7 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-438	Lată 6,5×150 - paralelă 3,5×75 - paralelă 5,5×125 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	3253560654382

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE FATMAX® IZOLATE



- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Conţinut			
0-65-443	Lată izolată 2,5×50 - paralelă izolată 3,5×75 - paralelă izolată 5,5×150 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125 - tester	X	1	3253560654436

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE FATMAX® IZOLATE



- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Conţinut			
0-65-441	Paralelă izolată 2,5×50 - paralelă 3,5×75 - paralelă 5,5×150 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125 - tester	X	1	3253560654412

SET DE 5 ŞURUBELNIŢE FATMAX® IZOLATE - VÂRF SLIM



- Miez central sudat direct pe tijă. Polipropilenă şi plastic T.P.R. La exterior, pentru a facilita prinderea şi transmiterea efortului.
- Reducerea grosimii tijei pe partea iniţială, pentru a putea lucra în orificii cu diametrul mic.
- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.

STANLEY	Conţinut			
XTHT0-62692	Lată 3,5×75 - lată 5,5×150 - Ph 1,0×100 - Ph 2,0×125 - tester	X	6	3253560626921
XTHT0-62693	Lată 3,5×75 - lată 5,5×150 - Pz 1,0×100 - Pz 2,0×125 - tester	X	6	3253560626938

SET DE 7 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-425	Lată 5,5×100 - lată 8,0×150 - paralel 3×100 - iparalel 3,5×75 - Pozi 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	3253560654252

SET DE 8 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-437	Lat 4,0×100 - lat 6,5×150 - lat 8,0×150 - paralel 3,5×75 - paralel 5,5×125 - Ph.0×75 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	3253560654375

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
FMHT0-62626	Paralel 3,5×75 - paralel 4,0×100 - paralel 5,5×125 - Ph. 0-1-2	X	6	3253560626266

SET DE 7 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
FMHT0-62627	Lat 6,5×150 - paralel 2,5×50 - paralel 3,5×75 - paralel 4×100 - paralel 5,5×125 - Ph-1-2	X	6	3253560626273

SET DE 10 ŞURUBELNIŢE FATMAX® IZOLATE

- Izolate 1000 V. Conforme cu standardele CEI EN 60900.



STANLEY	Conţinut			
0-62-573	Paralelă izolată 2,5×50 - paralelă izolată 3,5×75 - paralelă izolată 5,5×150 - Ph.izolată 0×75 - Ph.izolată 1,0×100 - Ph.izolată 2,0×125 - Pozi izolată 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125 - tester	X	1	3253560625733

SET DE 10 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-439	Lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8,0×150 - paralel 3,0×50 - paralel 4,0×100 - Ph.00×50 - Ph.0×75 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125 - tester	X	1	3253560654399

SET DE 9 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-424	Lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8,0×150 - paralel 3,0×50 - paralel 4,0×100 - paralel 6,5×30 - Pozi 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125	X	1	3253560654245

SET DE 12 ŞURUBELNIŢE FATMAX®



STANLEY	Conţinut			
0-65-426	Lat 5,5×100 - lat 8,0×150 - paralel 2,5×50 - paralel 4,0×100 - paralel 5,5×150 - paralel 6,5×30 - Pozi 0×75 - Pozi 1,0×100 - Pozi 2,0×125 - Ph.0×75 - Ph.1,0×100 - Ph.2,0×125	X	1	3253560654269

ŞURUBELNIŢĂ DE PRECIZIE CU 4 BIȚI TORX

STANLEY



- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun şi confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260.

STANLEY	Conţinut			
STHT0-62628	1 suport biți cu terminal rotativ pentru înşurubare de precizie / 4 biți Torx T5-T6-T7-T8	X	6	3253560626280

SET DE 4 ŞURUBELNIŢE DE PRECIZIE CU VÂRF TORX

STANLEY



- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun şi confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260

STANLEY	Conţinut			
STHT0-62630	Torx T6-T7-T8-T9	X	6	3253560626303

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE DE PRECIZIE

STANLEY



- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun şi confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260

STANLEY	Conţinut			
STHT0-62631	4 biți drepți 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 mm - 2 biți Phillips Ph000 - Ph00	X	6	3253560626310
STHT0-62632	3 biți drepți 2,0-2,5-3,0 3 biți Phillips Ph000 - Ph00 - Ph0	X	6	3253560626327

SET DE 5 ŞURUBELNIŢE DE PRECIZIE

STANLEY

- Set de şurubelniţe cu vârf drept, terminal rotativ pentru înşurubarea de precizie, corp şi tijă din inox.



STANLEY	Conţinut			
STHT0-62686	Vârf drept 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 2,0 mm	X	6	3253560626860

SET DE ŞURUBELNIŢE DE PRECIZIE CU 8 BIŢI



- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun şi confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260.

STANLEY	Conţinut			
STHT0-62629	1 suport biți cu terminal rotativ pentru înşurubare de precizie / 6 biți cu vârf drept 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 mm×40 mm / 2 biți Phillips Ph.000 - Ph.00	X	6	3253560626297

SET DE ŞURUBELNIŢE DE PRECIZIE CU 16 BIŢI



- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun şi confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260.

STANLEY	Conţinut			
STHT0-62633	1 suport biți cu terminal rotativ pentru înşurubare de precizie / 6 biți cu vârf drept 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 mm / 2 biți Phillips Ph.000 - Ph.00 / 4 biți hexagonali 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 mm / 4 biți Torx T5 - T6 - T7 - T8	X	6	3253560626334

SET CU SUPORT PENTRU BIŢI DE PRECIZIE - 33 BUCĂŢI



- Mâner nou din material plastic moale, pentru un control mai bun şi confort la utilizare.
- Compartiment pentru depozitarea biților în interiorul mânerului.
- Conform cu standardele NF-E 74352, ISO 2380-1, DIN 5263, NF-E 74355, ISO 8764, DIN 5260.

STANLEY	Conţinut			
STHT0-62634	1 suport biți cu terminal rotativ pentru înşurubare de precizie / 7 biți cu vârf drept 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0 - 2,5 - 3,0 / 3 biți Phillips Ph.000 - Ph.00 - Ph.0 / 7 biți cu cap hexagonal 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 / 5 biți Torx T5 - T6 - T7 - T8 - T9 / 2 biți Pozidriv Pz 0 - Pz 1 / 3 biți Torx Tamper TT10 - TT15 - TT20 / 3 biți Triwings 2-3-4 / 2 biți cu cap pătrat 2-3	X	6	3253560626341

ŞURUBELNIŢĂ CUSHION GRIP - VÂRF DREPT LAT

STANLEY



- Lamă din oţel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort şi control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a şurubelniţei pe care doriţi să o utilizaţi. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-916	5 × 100	X	6	3253560649166
1-64-916	5 × 100	-	6	3253561649165
0-64-919	6,5 × 150	X	6	3253560649197
1-64-919	6,5 × 150	-	6	3253561649196
0-64-921	8 × 150	X	6	3253560649210
1-64-921	8 × 150	-	6	3253561649219
0-64-922	10 × 200	X	6	3253560649227

ŞURUBELNIŢĂ CUSHION GRIP NANO -VÂRF DREPT LAT

STANLEY



- Lamă din oţel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort şi control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a şurubelniţei pe care doriţi să o utilizaţi. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-917	6,5 × 45	X	6	3253560649173
1-64-917	6,5 × 45	-	6	3253561649172

ŞURUBELNIŢĂ CUSHION GRIP - VÂRF DREPT PARALEL

STANLEY



- Lamă din oţel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort şi control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a şurubelniţei pe care doriţi să o utilizaţi. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-923	2,5 × 75	X	6	3253560649234
1-64-923	2,5 × 75	-	6	3253561649233
0-64-924	3 × 75	X	6	3253560649241
1-64-924	3 × 75	-	6	3253561649240

ŞURUBELNIŢĂ CUSHION GRIP - VÂRF PHILLIPS

STANLEY



- Lamă din oţel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort şi control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a şurubelniţei pe care doriţi să o utilizaţi. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-930	0 × 60	X	6	3253560649302
1-64-930	0 × 60	-	6	3253561649301
0-64-932	1 × 75	X	6	3253560649326
1-64-932	1 × 75	-	6	3253561649325
0-64-933	1 × 150	X	6	3253560649333
0-64-940	2 × 100	X	6	3253560649401
1-64-940	2 × 100	-	6	3253561649400
0-64-941	2 × 150	X	6	3253560649418
0-64-949	3 × 150	X	6	3253560649494

ŞURUBELNIŢĂ CUSHION GRIP NANO - VÂRF PHILLIPS

STANLEY



- Lamă din oţel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă pentru confort şi control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a şurubelniţei pe care doriţi să o utilizaţi. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-931	1 × 45	X	6	3253560649319
0-64-934	2 × 45	X	6	3253560649340

ŞURUBELNIŢĂ CUSHION GRIP - VÂRF POZIDRIV

STANLEY



- Lamă din oţel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort şi control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a şurubelniţei pe care doriţi să o utilizaţi. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
0-64-952	0 × 60	X	6	3253560649524
1-64-952	0 × 60	-	6	3253561649523
0-64-955	1 × 75	X	6	3253560649555
1-64-955	1 × 75	-	6	3253561649554
0-64-974	2 × 100	X	6	3253560649746
1-64-974	2 × 100	-	6	3253561649745
0-64-976	3 × 150	X	6	3253560649760

ŞURUBELNIŢĂ CUSHION GRIP NANO - VÂRF POZIDRIV

STANLEY



- Lamă din oţel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort şi control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a şurubelniţei pe care doriţi să o utilizaţi. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
1-64-956	2 × 45	-	6	3253561649561

ŞURUBELNIŢĂ CUSHION GRIP - VÂRF TORX TAMPER

STANLEY



- Lamă din oţel cromat de înaltă calitate. Mâner moale sudat pe tijă, pentru confort şi control optime. Identificarea vârfului pentru alegerea rapidă a şurubelniţei pe care doriţi să o utilizaţi. Vârf magnetic.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-65148	TT10 × 80	X	12	3253560651480
STHT0-65149	TT15 × 80	X	12	3253560651497
STHT0-65150	TT20 × 120	X	12	3253560651503
STHT0-65151	TT25 × 120	X	12	3253560651510
STHT0-65152	TT27 × 120	X	12	3253560651527
STHT0-65153	TT30 × 120	X	12	3253560651534

SET DE 10 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
2-65-005	Lat 3,5×75 - lat 6,5×100 - lat 6,5×40 - lat 5,0×100 - lat 8,0×150 - Ph. 0×60 - Ph. 1×75 - Ph. 2×40 - Ph. 2×100 - Ph. 3×150	X	10	3253562650054

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
0-65-007	Lat 6,5×150 - lat 5×100 - paralel 5×100 - paralel 5×150 - Ph. 1×100 - Ph. 2×150	X	12	3253560650070

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP + TESTER DE TENSIUNE

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
0-65-009	Lat 5×100 - lat 6,5×40 - lat 6,5×100 - Ph. 1×75 - Ph. 2×40 - Ph. 2×100 - tester de tensiune	X	12	3253560650094

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP PENTRU OPERAŢII DE ÎNTREŢINERE

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
1-65-010	Lat 3×125 - lat 3×150 - Ph. 0×125 - Ph. 0×150 - cleşti cu tăiere pe diagonală 125 mm - cleşti cu vârf lung 100 mm.	X	6	3253561650109

SET DE 8 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
0-65-011	Lat 3,5×75 - lat 5×100 - lat 6,5×40 - lat 6,5×100 - Ph. 0×50 - Ph. 1×75 - Ph. 2×40 - Ph. 2×150	X	12	3253560650117

SET DE 2 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP + TESTER DE TENSIUNE

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
0-65-012	Lat 5,0×100 - Ph. 2×100 - tester de tensiune	X	24	3253560650124

SET DE 4 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
0-65-013	Lat 6,5×200 - lat 5×100 - Ph. 1×75 - Ph. 2×150	X	24	3253560650131

SET DE 10 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
2-65-014	Lat 3,5×75 - lat 5×100 - lat 6,5×40 - lat 6,5×150 - lat 8×150 - Pozi 0×50 - Pozi 1×75 - Pozi 2×40 - Pozi 2×100 - Pozi 3×150	X	10	3253562650146

SET DE 5 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP TORX

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STHT2-65155	T5 - T6 - TT8 - TT10 - TT15	X	6	3253562651556

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP TORX

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STHT2-65156	TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40	X	6	3253562651563

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE PENTRU ELECTRONICĂ

STANLEY

- Tijă maro, mâner cromat.



STANLEY	Conţinut			
1-66-039	Ph. 0 - Ph. 1 - vârf de 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm.	X	6	3253561660399

ŞURUBELNIŢĂ STANLEY ESSENTIAL - VÂRF DREPT LAT

STANLEY

- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secţiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficienţa de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăţi precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.



STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60389	5,5×100	-	24	3253561603891
STHT1-60413	6,5×150	-	24	3253561604133

ŞURUBELNIŢĂ STANLEY ESSENTIAL NANO - VÂRF DREPT LAT

STANLEY

- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secţiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficienţa de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăţi precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.



STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60401	6,5×30	-	24	3253561604010

ŞURUBELNIŢĂ STANLEY ESSENTIAL - VÂRF POZIDRIV

STANLEY

- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secţiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficienţa de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăţi precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.



STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60273	nr. 0×50	-	24	3253561602733
STHT1-60274	nr. 1×100	-	24	3253561602740
STHT1-60276	nr. 2×100	-	24	3253561602764

ŞURUBELNIŢĂ STANLEY ESSENTIAL NANO - VÂRF POZIDRIV

STANLEY



- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secţiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficienţa de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăţi precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60275	nr. 2×30	-	24	3253561602757

ŞURUBELNIŢĂ STANLEY ESSENTIAL - VÂRF DREPT PARALEL

STANLEY



- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secţiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficienţa de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăţi precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60358	3×75	-	24	3253561603587
STHT1-60378	5×100	-	24	3253561603785

ŞURUBELNIŢĂ STANLEY ESSENTIAL - VÂRF PHILLIPS

STANLEY



- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secţiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficienţa de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăţi precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60280	0×50	-	24	3253561602801
STHT1-60308	1×100	-	24	3253561603082
STHT1-60335	2×100	-	24	3253561603358

ŞURUBELNIŢĂ STANLEY ESSENTIAL NANO - VÂRF PHILLIPS

STANLEY



- Mâner din TPR (Thermoplastic Rubber) sudat pe tijă.
- Secţiune mare a mânerului, pentru a optimiza eficienţa de torsiune.
- Fasonare la începutul mânerului, pentru a îmbunătăţi precizia de reglare.
- Tijă de vanadiu-crom durificată prin tratament anticoroziv.
- Orificiu în mâner pentru prinderea în cârlige.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT1-60329	2×30	-	24	3253561603297

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STHT0-60208	Lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - paral. 3×75 - Ph. 0×50 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100	X	6	3253560602086

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STHT0-60209	lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8×175 - paral. 5×100 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100	X	6	3253560602093

SET DE 8 ŞURUBELNIŢE STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STHT0-60210	Lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8×175 - paral. 3×75 - paral. 5×100 - Ph. 0×50 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100	X	6	3253560602109

SET DE 10 ŞURUBELNIŢE STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STHT0-60211	lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8×175 - paral. 3×75 - paral.5×100 - Ph. 0×50 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100 - Pozi 1×100 - Pozi 2×100	X	6	3253560602116

SET DE 12 ŞURUBELNIŢE STANLEY ESSENTIAL

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STHT0-60212	lat 5,5×100 - lat 6,5×150 - lat 8×175 - paral.5×100 - paral. 5,5×100 - Ph. 1×100 - Ph. 2×100 - Pozi 1×100 - Pozi 2×100 - Torx T10-T15-T20	X	6	3253560602123

SET DE 6 ŞURUBELNIŢE STANLEY ESSENTIAL TORX

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STHT0-60214	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	X	6	3253560602147

TESTER DE TENSIUNE

STANLEY

- Conformă cu standardele DIN, VDE, GS, CE.
- Cu clemă.



STANLEY	Tijă (mm)	Volţi			
STHT0-66121	3 × 65	Până la 250	X	6	3253560661212



SET DE 19 BIȚI DE 25 MM. 1/4” + 1 ADAPTOR MAGNETIC

STANLEY



STANLEY	Racord (inch)	Conţinut			
1-13-901	1/4”	Lat 4,5-5,5-6,5 mm. Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40. Ph.1-Ph.2, hex. 3-4-5-6 mm. Pz.1-Pz.2-Pz.3. Adaptor magnetic 60 mm.	-	6	3253561139017

SET DE 61 BIȚI DE 25 MM. 1/4” + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY

- Pe suport de prezentare



STANLEY	Racord (inch)	Conţinut			
1-13-902	1/4”	lat 4-4,5-5,5-6-6,5-8 mm. Ph0-Ph1-2×Ph2-2×Ph3-2×Ph4-Pz0-Pz1-2×Pz2-2×Pz3-Pz4. Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30. Torx Tamper 3×T10-3×T15-6×T20-3×T25-3×T30-3×T40. Hexag. 3pz × 2 - 6pz × 3-4-5-6 mm. Prelungitor magnetic 60 mm.	-	5	3253561139024

SET DE 31 BIȚI DE 25 MM. 1/4” + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY

- Pe suport de prezentare



STANLEY	Racord (inch)	Conţinut			
1-13-903	1/4”	Lat4-4,5-5,5 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3. Torx T10-T15-2×T20-2×T25-2×T27-2×T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T30, hexag. 3-4-5-6 mm, 1 adaptor cu racord 1/4”. Prelungitor magnetic 60 mm	-	6	3253561139031

SET DE 32 BIȚI DE 25 MM. 1/4” + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY

- Pe suport de prezentare



STANLEY	Racord (inch)	Conţinut			
1-13-904	1/4”	Lat 4-5,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, hexag. 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Prelungitor magnetic 60 mm. Clichet rac. 1/4”. 1 adaptor rac. 1/4”	-	5	3253561139048

SET DE 32 BIȚI DE 25 MM. 1/4” + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY

- Pe suport de prezentare



STANLEY	Racord (inch)	Conţinut			
1-13-905	1/4”	Lat 4,5-5,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, hexag. 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Adaptor cu racord ¼”. Prelungitor magnetic 60 mm. Cheie prelungitoare cu clichet reversibil rac.¼”.	-	5	3253561139055

SET DE 39 BIȚI DE 25 MM. 1/4” + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY



STANLEY	Racord (inch)	Conţinut			
1-13-906	1/4”	lat 4-4,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, hexag. 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 7 chei tubulare rac. 1/4”: 6-7-8-10-11-12-13 mm. Prelungitor magnetic 60 mm. Clichet rac. ¼”. Adaptor cu racord ¼”.	-	5	3253561139062

SET DE 39 BIȚI DE 25 MM. 1/4” + 1 PRELUNGITOR MAGNETIC CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY



STANLEY	Racord (inch)	Conţinut			
1-13-907	1/4”	lat 4-4,5-6,5-8 mm. Ph1-Ph2-Ph3-Pz1-Pz2-Pz3, hexag. 3-4-5-6 mm. Torx T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40. 7 chei tubulare cu rac. ¼”: 6-7-8-10-11-12-13 mm. Adaptor ¼”. Prelungitor magnetic 60 mm. Cheie prelungitoare cu clichet reversibil rac.¼”.	-	5	3253561139079

ŞURUBELNIŢĂ CU LED MULTIBIT CU CLICHET FATMAX® ŞI 12 BIȚI

STANLEY FATMAX



- Clichet cu 40 de dinţi, care asigură un nivel de strângere foarte înalt. Clichet cu 3 poziţii: dreapta, stânga şi fixă.
- Mâner mare moale.
- Compartiment pentru depozitarea biților în mâner.
- Lumină LED pentru a putea lucra inclusiv în condiţii de iluminare slabă. Luminozitate iniţială (cu bateri noi): 3,5 lumeni.
- Biţi: 5 - 6,5 - 8 mm - Ph.1 - Ph.2 - Ph-3 - Pz.1 - Pz.2 - Pz.3 - T10 - T15 - T20.

STANLEY				
FMHT0-62689		X	6	3253560626891

ŞURUBELNIŢĂ TIP PISTOL MULTIBIT CU CLICHET FATMAX® CU 12 BIȚI

STANLEY FATMAX



- Clichet cu 40 de dinţi, care asigură un nivel de strângere foarte înalt. Clichet cu 3 poziţii: dreapta, stânga şi fixă.
- Mâner de mari dimensiuni moale, cu posibilitate de poziţionare a pistolului pentru o torsiune crescută.
- Compartiment pentru depozitarea biților în mâner.
- Biţi: 5 - 6,5 - 8 mm - Ph.1 - Ph.2 - Ph.3 - Pz.1 - Pz.2 - Pz.3 - T10 - T15 - T20.

STANLEY				
FMHT0-62691		X	6	3253560626914

ŞURUBELNIŢĂ CU CLICHET NANO MULTIBIT FATMAX® CU 6 BIȚI

STANLEY FATMAX



- Clichet cu 40 de dinţi, care asigură un nivel de strângere foarte înalt. Clichet cu 3 poziţii: dreapta, stânga şi fixă.
- Mâner mare moale.
- Compartiment pentru depozitarea biților în mâner.
- Biţi: 5 - 6,5 mm - Ph.1 - Ph.2 - Pz.1 - Pz.2.

STANLEY				
FMHT0-62688		X	6	3253560626884

ŞURUBELNIŢĂ MULTIBIT CU CLICHET FATMAX® CU 12 BIŢI

STANLEY FATMAX



- Clichet cu 40 de dinţi, care asigură un nivel de strângere foarte înalt. Clichet cu 3 poziţii: dreapta, stânga şi fixă.
- Mâner mare moale.
- Compartiment pentru depozitarea biților în mâner.
- Biţi: 5 - 6,5 - 8 mm- Ph.1 - Ph.2 - Ph.3 - Pz.1 - Pz.2 - Pz.3 - T10 - T15 - T20.

STANLEY				
FMHT0-62690		X	6	3253560626907

ȘURUBELNIȚĂ MULTIBIT NANO CU 6 BIȚI

STANLEY



- Mâner bimaterial şi vârf magnetic. Capăt interior cu suport pentru biți. 6 biți de rezervă: Ph. 1-2; Pozi. 1-2; Lat 4-6 mm.

STANLEY				
0-66-357		X	3	3253560663575

ȘURUBELNIȚĂ MULTIBIT CU CLICHET NANO CU 6 BIȚI

STANLEY



- Mâner bimaterial şi vârf magnetic. Capăt interior cu suport pentru biţi. 6 biți de rezervă: Ph. 1-2; Pozi. 1-2; Lat 4-6 mm. Mecanism al clichetului cu trei poziţii.

STANLEY				
0-66-358		X	3	3253560663582

ŞURUBELNIŢĂ DE PRECIZIE CU 4 BIŢI

STANLEY



- Mâner bimaterial antialunecare.
- Cursor din oţel zincat.
- 2 biți magnetici dubli (drept 3mm-Ph.0 / std. 4 mm.-Ph.1).
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
66-344M		X	18	0076174663440

ŞURUBELNIȚĂ MAGNETICĂ CU CLICHET

STANLEY



- Design nou.
- Mecanism de deplasare a clichetului în sensul acelor de ceasornic, în sens invers acelor de ceasornic şi în poziţia de blocare.
- Mâner trilobular bicomponent pentru un confort mai mare la utilizare şi controlul prinderii.
- Sistem de depozitare a biților brevetat, care conţine 6 biți.
- Depozitare suplimentară a altor 6 biți în interiorul mânerului.
- Livrat cu 10 biți (Ph. 1-2, Pozi 1-2, drept 5-6,5, Torx T10-T15, pătrat 1-2)

STANLEY				
0-68-010		X	6	3253560680107

ŞURUBELNIŢĂ MULTIBIT CU CLICHET ȘI 20 DE BIȚI

STANLEY



- 20 de biți de rezervă.
- Compartiment de depozitare pentru biți la capătul mânerului şi selector de biți.
- Descrierea biților:
- 6 biți pentru cheie tubulară cu cap hexagonal: 6-7-8-9-10-11 mm
- 3 biți Phillips: 1-2-3
- 3 biți pentru vârf standard: 4-5-6,5 mm
- 3 biți cu cap pătrat: 1-2-3
- 5 biți Torx: T6-T8-T10-T15-T20

STANLEY				
STHT0-62574		X	2	3253560625740

SET DE CHEI ÎN T CU CLICHET FATMAX® + 27 ACCESORII

STANLEY FATMAX



- Primii de pe piaţă. Set de chei în T cu clichet + accesorii. Mâner ergonomic pentru utilizare intensă: mai robust şi mai durabil, inclusiv în condiţii de lucru extreme. Mecanism al clichetului mărit cu 25°. Casetă robustă de protecţie a conţinutului, şi de transport. Un al doilea orificiu de prindere lateral. Poate fi utilizat cu orice bit de ¼".
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Conţinut			
0-79-153	Vârfuri: Pozi 1×35 mm, 2 buc. Pozi 2×35 mm, Pozi 3×35 mm, Ph.1×35 mm, Ph.2×35 mm, Ph.3×35 mm, drept 3-4.5 × 35 mm, drept vârf dublu 6-8 × 35 mm, Pozi 1×100 mm, Pozi 2×100 mm, Pozi 2×150 mm, Pozi 3×150 mm, ball hex 4-5-6-8×150 mm, ball hex 2,5-3×100 mm, drept 4,5×150 mm, drept vârf dublu 6-8×150 mm, Torx T15-T20-T25×150 mm, mâner în T cu clichet, casetă.	-	4	3253560791537

SET ȘURUBELNIȚĂ MULTIBIT CU 35 DE ACCESORII

STANLEY



- Design modern.
- Şurubelniţă cu clichet cu mâner tip pistol, blocare în trei poziţii: la 45°, 90° şi 180°, pentru versatilitate crescută şi acces mai uşor în spaţii restrânse.
- Mecanism de reglare a deplasării clichetului în sensul acelor de ceasornic, în sens invers acelor de ceasornic şi în poziţie de blocare.
- Parte finală a mânerului detaşabilă cu compartiment de depozitare pentru bituri.

STANLEY	Conţinut			
0-63-022	1 şurubelniţă multibit cu clichet, 1 prelungitor 60 mm, 1 bit standard 6 mm lung.50 mm, 1 bit Ph.2 lung.50 mm, 3 biţi standard 5-6-7 mm lung.25 mm, 2 biţi Ph.1-2 lung.25 mm, 3 biţi Torx T10-T15-T20 lung.25 mm, 3 biţi cu cap hexagonal de 3-4-5 mm lung.25 mm, 2 biţi cu cap pătrat 1-2 lung.25 mm, 2 biţi Pozi 1-2 lung.25 mm, 6 chei tubulare cu cap hexagonal 5-6-8-9-10-11 mm.	X	6	3253560630225

SET ȘURUBELNIȚĂ MULTIBIT CU 40 DE ACCESORII

STANLEY



- Design modern.
- Şurubelniţă cu clichet cu mâner tip pistol, blocare în trei poziţii: la 45°, 90° şi 180°, pentru versatilitate crescută şi acces mai uşor în spaţii restrânse.
- Mecanism de reglare a deplasării clichetului în sensul acelor de ceasornic, în sens invers acelor de ceasornic şi în poziţie de blocare.
- Parte finală a mânerului detaşabilă cu compartiment de depozitare pentru biţi.

STANLEY	Conţinut			
0-63-038	1 şurubelniţă multibit cu clichet, 1 prelungitor de 60 mm, 1 prelungitor de precizie, 7 biţi dubli (Ph.000+Ph.00, Ph.0+Ph.1, hexag.1,4 mm+2,0 mm, hexag, 2,4 mm+3,0 mm, Torx T4+T5, Torx T6+T7, Torx T8+T9), 4 biţi standard 5-6 (2 buc.), 7 mm lung.25 mm, 4 biţi Ph.1-2 (2 buc.)-3 lung.25 mm, 6 biţi Torx T10-T15-T20-T25-T27-T30 lung.25 mm, 5 biţi cu cap hexagonal 2-3-4-5-6 mm lung.25 mm, 3 biţi cu cap pătrat 1-2-3 lung.25 mm, 2 biţi Pozi 1-2 lung.25 mm, 6 chei tubulare cu cap hexagonal de 6-7-8-9-10-11 mm.	X	2	3253560630386

BIT 1/4” POZIDRIV

STANLEY




- Din aliaj de oţel, frezat direct din bara de oţel.
- 25 mm.

STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
1-68-945	1	25	25 bucăţi	-	1	3253561689451
1-68-949	2	25	25 bucăţi	-	1	3253561689499
1-68-953	3	25	25 bucăţi	-	1	3253561689536

BIT 1/4” PHILLIPS

STANLEY

- Din aliaj de oţel, frezat direct din bara de oţel.
- 25 mm.



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
0-68-946	2	25	3 bucăţi	X	1	3253560689469
1-68-942	1	25	25 bucăţi	-	1	3253561689420
1-68-946	2	25	25 bucăţi	-	1	3253561689468
1-68-950	3	25	25 bucăţi	-	1	3253561689505
3-68-946	2	25	100 bucăţi	-	1	3253563689466
1-68-947	2	50	10 bucăţi	-	1	3253561689475

BIT 1/4” TORX

STANLEY

- Din aliaj de oţel, frezat direct din bara de oţel.



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
0-68-842	T20	25	3 bucăţi	X	1	3253560688424
1-68-842	T20	25	25 bucăţi	-	1	3253561688423
1-68-843	T25	25	25 bucăţi	-	1	3253561688430
1-68-845	T30	25	25 bucăţi	-	1	3253561688454

BIT DUBLU PHILLIPS

STANLEY



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
1-68-784	1+2 Phillips	60	10 bucăţi	-	1	3253561687846

BIT DUBLU POZIDRIV

STANLEY



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
1-68-786	1+2 Pozi	60	10 bucăţi	-	1	3253561687860

BIT „POWER” POZIDRIV

STANLEY



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
1-68-926	2	50	10 bucăţi	-	1	3253561689260

BIT „POWER” PHILLIPS



STANLEY	Mărime	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
1-68-992	2	50	10 bucăţi	-	1	3253561689925

PRELUNGITOR MAGNETIC



STANLEY	Lungime (mm)	Buc. pe pachet			
3-68-729	75	5 bucăţi	-	1	3253563687295
0-68-732	60	1 bucată	X	1	3253560687328
1-68-732	60	5 bucăţi	-	1	3253561687327

PRELUNGITOR CU DECUPLARE RAPIDĂ




STANLEY	Descriere			
1-68-733	Pachet de 5 prelungitoare	-	1	3253561687334

SET DE 10 BIȚI



STANLEY	Conţinut			
1-68-724	5 Torx + 3 Pozi + 1 Ph. + adaptor	X	1	3253561687242
1-68-734	3 std. + 3 Ph. + 3 Pozi + adaptor	X	1	3253561687341

SET DE 7 BIȚI



STANLEY	Conţinut			
1-68-735	3 lat + 3 Ph. + adaptor	X	1	3253561687358
1-68-737	2 lat + 2 Ph. + 2 Pozi + adaptor	X	1	3253561687372
1-68-738	3 Pozi + 3 lat + adaptor	X	1	3253561687389
1-68-739	6 Torx + adaptor	X	1	3253561687396

CLEŞTI - MENGHINE

CLEŞTE PENTRU TÂMPLARI

STANLEY

- Corp vopsit şi cap şlefuit.
- Conform cu standardele ISO 5241 şi DIN 9243.



STANLEY	Mărime (mm)			
2-84-183	180	X	6	3253562841834
2-84-184	225	X	6	3253562841841

CLEŞTE PENTRU DULGHERI, CONSTRUCTORI

STANLEY

- Corp vopsit şi cap şlefuit.
- Conform cu standardele ISO 5242 şi DIN 9242.



STANLEY	Mărime (mm)			
2-84-179	200	X	6	3253562841797
2-84-302	220	X	6	3253562843029
2-84-181	250	X	6	3253562841810
1-84-182	280	-	6	3253561841828

GHID PENTRU ALEGERE

GAMA DE MENGHINE STANLEY® PENTRU TOATE CERINŢELE

Orice profesionist care foloseşte o menghină se bazează pe faptul că, odată pusă pe poziţie, forţa de strângere rămâne constantă, fără a risca să strice o muncă bine făcută. Gama STANLEY oferă soluţii pentru fiecare cerinţă şi tip de lucrare:

MENGHINE CU BARĂ FATMAX®

Garantează cea mai simplă şi rapidă reglare. Sunt ideale pentru fixarea materialului pe bancul de lucru sau pentru menţinerea împreună a pieselor în timpul lipirii. În plus, prin inversarea bacurilor, acestea au rol de lărgire, pentru a distanţa suprafeţele într-un mod sigur şi controlat (de exemplu, cadrul unei uşi)



MENGHINE PENTRU COLŢURI

Sunt potrivite pentru strângerea câte unui colţ pe rând. Acestea oferă avantajul de a putea fi fixate pe bancul de lucru, ceea ce vă permite să aveţi ambele mâini libere pentru a face ultimele reglaje.



MENGHINE ÎN „G”

Structură din fier şi oţel, deosebit de rezistentă. Menghinele îndeplinesc aceeaşi funcţie ca cele cu şurub, fiind utilizate atunci când sunt necesare puteri de fixare mai mari. Cele mai utilizate dimensiuni sunt de 100 şi 150 mm.



MENGHINE CU ARC

Pentru lucrări uşoare - capetele bacurilor nu deteriorează piesa de prelucrat.





MENGHINE CU BANDĂ

Banda de nailon de 4,5 m vă permite să strângeţi orice formă. Cele două pârghii laterale vă permit să blocaţi în siguranţă elementele care trebuie conectate.

MENGHINĂ CU BARĂ FATMAX® S



- Bacuri cu înveliş din cauciuc moale, care nu lasă urme pe material.
- Structură robustă din răşină, cu nervuri pentru o ranforsare mai bună.
- Bară din oţel laminată la rece şi tratată termic.
- Butonul ergonomic permite o eliberare lină, chiar şi cu o strângere puternică
- Bac reversibil - şurub de eliberare pentru a transforma menghina într-un sistem de lărgire, fără a folosi alte unelte ajutătoare.
- Mâner practic, care asigură o priză bună pentru utilizarea cu o mână.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
FMHT0-83231	38	110	15	X	6	3253560832315

MENGHINĂ CU BARĂ FATMAX® M



- Caracteristici identice cu cele ale modelului precedent.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
FMHT0-83232	76	150	45	X	3	3253560832322
FMHT0-83233	76	300	45	X	3	3253560832339

MENGHINĂ CU BARĂ FATMAX® L



- Caracteristici identice cu cele ale modelului precedent.
- Bac reversibil - buton de eliberare pentru a transforma menghina într-un sistem de lărgire, fără a folosi alte unelte ajutătoare.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
FMHT0-83234	78	150	135	X	4	3253560832346
FMHT0-83235	78	300	135	X	4	3253560832353
FMHT0-83211	78	450	135	X	4	3253560832117
FMHT0-83236	78	600	135	X	4	3253560832360
FMHT0-83237	78	900	135	X	2	3253560832377

MENGHINĂ CU BARĂ FATMAX® XL



- Caracteristici identice cu cele ale modelului precedent.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
FMHT0-83238	92	150	270	X	4	3253560832384
FMHT0-83239	92	300	270	X	4	3253560832391
FMHT0-83213	92	450	270	X	4	3253560832131
FMHT0-83240	92	600	270	X	4	3253560832407
FMHT0-83241	92	900	270	X	4	3253560832414
FMHT0-83242	92	1250	270	X	2	3253560832421

MENGHINĂ CU ŞURUB



- Bacuri cu înveliş din cauciuc moale pentru a proteja materialul care trebuie prelucrat.
- Mâner din cauciuc moale.
- Blocarea ambreiajului - previne mişcările nedorite ale bacurilor.
- Bară din oţel laminat la rece - foarte rezistentă, reduce riscul de îndoire atunci când este supusă unei sarcini mari.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
FMHT0-83244	80	200	450	X	4	3253560832445
FMHT0-83245	80	400	450	X	2	3253560832452
FMHT0-83246	80	600	450	X	2	3253560832469
FMHT0-83247	80	800	450	X	2	3253560832476

MENGHINĂ ÎN „C" MAXSTEEL®



- Structură deosebit de rezistentă, din fier şi oţel. Finisaj anticoroziv de înaltă rezistenţă. Mâner în „T" foarte mare pentru transmiterea maximă a forţei. Şurub filetat rezistent în timp.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
0-83-033	57	75	680	X	12	3253560830335
0-83-034	75	100	680	X	12	3253560830342
0-83-035	89	150	680	X	8	3253560830359
0-83-036	100	200	1000	X	6	3253560830366

MENGHINĂ DE MÂNĂ



- Permite strângerea de precizie fără obstacolele reprezentate de dinţii mecanismului cu clichet.
- Mânere cu arc cu înveliş din cauciuc moale - se deschid automat la apăsarea menghinei.
- Declanşator pe toată lungimea - permite eliberarea egală a presiunii de strângere.
- Bacuri profunde şi late pentru versatilitate şi capacitate de strângere maxime
- Bacuri cu înveliş din cauciuc pivotante - se adaptează la forma obiectului.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)			
STHT0-83199	55	50	X	6	3253560831998
STHT0-83200	85	100	X	6	3253560832001

MENGHINĂ METALICĂ CU ARC



- Structură din oţel turnat, pentru utilizare intensă. Capetele bacurilor nu deteriorează piesa de prelucrat. Mâner şi bacuri antialunecare. Arc forjat la rece, rezistent în timp.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Deschidere (mm)			
9-83-079	25	X	50	3253560830793
9-83-080	50	X	30	3253560830809

MENGHINĂ CU BANDĂ BAILEY®

STANLEY



- Bandă foarte lată (lungă de 4,5 metri), care nu se răsuceşte. Corp din metal şi nailon ranforsat. Mâner trilobat din bimaterial.

STANLEY	Lungime bandă			
0-83-100	4,5 de metri	X	4	3253560831004

MENGHINĂ PENTRU COLŢURI BAILEY® - UTILIZARE LEJERĂ

STANLEY



- Corp din aliaj de aluminiu. Bacuri mobile, care permit utilizarea şi pe post de menghină cu bară. Bacuri frezate perfect paralele pentru fixarea perfectă a piesei de prelucrat.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)			
0-83-121	15	75	X	4	3253560831219

MENGHINĂ PENTRU COLŢURI BAILEY® - UTILIZARE INTENSĂ

STANLEY




- Corp din aliaj de zinc. Bacuri mobile, care permit utilizarea şi pe post de menghină cu bară. Bacuri frezate perfect paralele pentru fixarea perfectă a piesei de prelucrat. Mâner trilobat din bimaterial.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)			
0-83-122	30	57	X	2	3253560831226

MENGHINĂ DE BANC FATMAX® - UTILIZARE LEJERĂ

STANLEY FATMAX



- Corp din fontă, cromat pentru protecţie la coroziune. Şuruburi filetate şi rezistente în timp. Bază rotativă, se fixează direct pe bancul de lucru pentru stabilitate maximă.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
1-83-065	85	100	1000	-	2	3253561830655

MENGHINĂ DE BANC FATMAX® - UTILIZARE INTENSĂ

STANLEY FATMAX



- Corp din fontă, cromat pentru protecţie la coroziune. Şuruburi filetate şi rezistente în timp. Bază rotativă, se fixează direct pe bancul de lucru pentru stabilitate maximă.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
1-83-066	85	100	1400	-	1	3253561830662
1-83-067	95	125	1800	-	1	3253561830679
1-83-068	105	150	2200	-	1	3253561830686

MENGHINĂ CU ŞINĂ

STANLEY



- Structură din metal rezistentă în timp
- Repoziţionarea rapidă a menghinei.
- Bacuri din nailon cu înveliş din cauciuc detaşabil. Bacurile pot fi deschise şi închise rapid.
- Acţionare cu o singură mână.
- Filet pentru prinderea pe suprafaţa de lucru pentru o priză sigură şi repoziţionare uşoară.

STANLEY	Adâncime (mm)	Pres. str. (kg)	Deschidere (mm)			
0-83-179	70	100	120	X	2	3253560831790

MENGHINĂ CU BAZĂ MULTIUNGHIULARĂ

STANLEY



- Corp din oţel. Bacuri detaşabile, care nu deteriorează suprafaţa de contact a piesei de prelucrat. Rulmenţi din cauciuc antialunecare.

STANLEY	Adâncime (mm)	Deschidere (mm)	Pres. str. (kg)			
1-83-069	40	70	25	-	2	3253561830693

PILĂ PLATĂ PARALELĂ

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-486	150	dantură grosieră	X	3	3253560224868
0-22-441	200	dantură grosieră	X	3	3253560224417
0-22-450	150	dantură semifină	X	3	3253560224509
0-22-451	200	dantură semifină	X	3	3253560224516
0-22-499	200	dantură fină	X	3	3253560224998

PILĂ ROTUNDĂ

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-442	150	dantură grosieră	X	3	3253560224424
0-22-443	200	dantură grosieră	X	3	3253560224431
0-22-496	150	dantură semifină	X	3	3253560224967
0-22-444	200	dantură semifină	X	3	3253560224448

PILĂ PENTRU FERĂSTRAIE CU LANŢ - DANTURĂ FINĂ

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Diametru			
0-22-491	200	4	X	3	3253560224912
0-22-492	200	4,8	X	3	3253560224929

PILĂ SEMIROTUNDĂ

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-494	150	dantură grosieră	X	3	3253560224943
0-22-501	200	dantură grosieră	X	3	3253560225018
0-22-455	150	dantură semifină	X	3	3253560224554
0-22-456	200	dantură semifină	X	3	3253560224561

PILĂ PĂTRATĂ

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-458	150	dantură semifină	X	3	3253560224585

PILĂ TRIUNGHIULARĂ

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-460	200	dantură grosieră	X	3	3253560224608
0-22-461	150	dantură semifină	X	3	3253560224615
0-22-462	200	dantură semifină	X	3	3253560224622

PILĂ TRIUNGHIULARĂ PENTRU FERĂSTRAIE

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-487	150	dantură semifină	X	3	3253560224875
0-22-488	150	pilă subţire, dantură fină	X	3	3253560224882

SET DE 3 PILE

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Conţinut			
0-22-445	150	Pilă triunghiulară cu dantură semifină, rotundă cu dantură grosieră, freză.	X	4	3253560224455

SET DE 3 PILE

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Conţinut			
0-22-464	200	pilă plată paralelă cu dantură semifină, semirotundă cu dantură semifină, triunghiulară cu tăiere semifină	X	4	3253560224646

SET DE 6 PILE MECANICĂ FINĂ

STANLEY



STANLEY	Lungime (mm)	Conţinut			
0-22-500	150	pilă plată (2 buc.), semirotundă, rotundă, pătrată, triunghiulară	X	10	3253560225001

RAŞPILĂ PLATĂ PARALELĂ

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-465	200	dantură grosieră	X	3	3253560224653
0-22-467	200	dantură semifină	X	3	3253560224677

RAŞPILĂ SEMIROTUNDĂ

STANLEY



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-469	200	dantură grosieră	X	3	3253560224691
0-22-471	200	dantură semifină	X	3	3253560224714

RAŞPILĂ ROTUNDĂ



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-22-473	200	dantură grosieră	X	3	3253560224738
0-22-475	200	dantură semifină	X	3	3253560224752

SET DE 3 RAŞPILE



- Lamă din oţel cu un conţinut ridicat de carbon - pentru a menţine dantura ascuţită. Mâner bimaterial, perforat, cu design ergonomic.

STANLEY	Lungime (mm)	Conţinut			
0-22-477	200	Raspilă plată paralelă cu dantură grosieră, semirotundă cu dantură grosieră, rotundă cu tăiere grosieră	X	4	3253560224776



LEVIERE - LEVIERE FUBAR

LEVIER „AMERICAN” 320 MM.

STANLEY

- Din oţel cu un conţinut ridicat de carbon. Capete şlefuite.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-515	32	-	4	3253561555152

LEVIER „AMERICAN” 380 MM.

STANLEY

- Din oţel cu un conţinut ridicat de carbon. Capete şlefuite.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-525	38	-	4	3253561555251

LEVIER „AMERICAN” 530 MM.

STANLEY

- Din oţel cu un conţinut ridicat de carbon. Capete şlefuite.



STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-526	53	-	4	3253561555268

LEVIER „JAPONEZ” FATMAX®



- Din oţel forjat cu un conţinut ridicat de carbon. Capete şlefuite. Mâner antialunecare. Culoare galbenă de mare vizibilitate.

STANLEY	Lungime (cm)			
FMHT1-55009	25	X	2	3253561550096

LEVIER „JAPONEZ” FATMAX®



- Din oţel forjat cu un conţinut ridicat de carbon.. Capete şlefuite. Mâner antialunecare. Culoare galbenă de mare vizibilitate.

STANLEY	Lungime (cm)			
FMHT1-55008	25	X	2	3253561550089
FMHT1-55010	30	X	2	3253561550102

LEVIER FATMAX® SPRING STEEL



- Oţel special (oţel de arcuri = oţel folosit pentru producerea arcurilor) care garantează rezistenţă extremă şi durabilitate. Margini polizate pentru acces facil chiar şi în spaţii restrânse. Bară mai amplă pentru un efect de pârghie mai bun. Capăt plat pentru lucrări de demolare şi impact mai bun al ciocanului. Greutate mai mică, mai uşor de utilizat.

STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-513	76	-	2	3253561555138

LEVIER „JAPONEZ”



- Din oţel cu un conţinut ridicat de carbon. Capete şlefuite.

STANLEY	Lungime (cm)			
0-55-114	25	X	2	3253560551148
0-55-115	30	X	2	3253560551155

LEVIER „JAPONEZ”

STANLEY



- Din oţel cu un conţinut ridicat de carbon. Capete şlefuite.

STANLEY	Lungime (cm)			
0-55-116	20	X	2	3253560551162
0-55-117	25	X	2	3253560551179

LEVIER FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Corp din oţel nealiat forjat, foarte rezistent. Secţiune trilobată.

STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-101	36	-	4	3253561551017

LEVIER

STANLEY



- Cu gât de lebădă din oţel forjat cu pârghie şi daltă.

STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-155	50	-	6	8001140551553
1-55-156	60	-	6	8001140551560
1-55-157	70	-	6	8001140551577

LEVIER FUBAR

STANLEY FATMAX



- 4 scule în 1: pentru a deschide, a despica, a îndoi şi a bate. Fabricat din oţel nealiat, dintr-o singură bucată. Bacuri de două dimensiuni pentru o prindere excelentă. Poate fi folosit şi pentru a scoate cuie. Mâner striat pentru a putea lucra şi cu mâinile ude. Cap mare, perfect pentru demolare. Greutate: 2 kg.

STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-099	46	-	2	3253561550997

LEVIER FUBAR 2



- 4 scule în 1: pentru a deschide, a despica, a îndoi şi a bate. Vârf lat. Fabricat din oţel nealiat, dintr-o singură bucată. Poate fi folosit şi pentru a scoate cuie. Mâner striat pentru o priză optimă. Greutate: 1,10 kg.

STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-119	38	-	2	3253561551192

LEVIER FUBAR 3



- 4 scule în 1: pentru a deschide, a despica, a îndoi şi a bate. Fabricat din oţel nealiat călit, dintr-o singură bucată. Bacuri de două dimensiuni pentru o prindere excelentă a obiectului. Mâner cu inserţii din cauciuc striat, pentru o priză optimă. Poate fi folosit, de asemenea, pentru a scoate cuie şi pe post de pârghie. Greutate: 3,85 kg.

STANLEY	Lungime (cm)			
1-55-120	76	-	1	3253561551208





DĂLŢI

DĂLŢI PENTRU MECANICI

STANLEY



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Secţiune octogonală. Pentru tăierea/lustruirea diferitelor materiale, precum fier, fontă, oţel, alamă, bronz, cupru, aluminiu, piuliţe şi nituri. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate. Poate fi reascuţită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-286	10 × 141	-	3	3253564182867
4-18-287	13 × 152	-	3	3253564182874
4-18-288	16 × 171	-	3	3253564182881
4-18-289	19 × 175	-	3	3253564182898
4-18-290	22 × 203	-	3	3253564182904
4-18-291	25 × 205	-	3	3253564182911

SET DE DĂLŢI PENTRU MECANICI

STANLEY



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Secţiune octogonală. Pentru tăierea/lustruirea diferitelor materiale, precum fier, fontă, oţel, alamă, bronz, cupru, aluminiu, piuliţe şi nituri. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate. Poate fi reascuţită.

STANLEY	Conţinut			
4-18-298	3 buc.: 10-13-16 mm.	X	3	3253564182980

DALTĂ PLATĂ PENTRU MECANICI

STANLEY



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Pentru tăierea/lustruirea diferitelor materiale, precum fier, fontă, oţel, alamă, bronz, cupru, aluminiu, piuliţe şi nituri. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate. Poate fi reascuţită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-292	32 × 305	-	3	3253564182928

DALTĂ PENTRU ZIDARI

STANLEY



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Pentru a tăia şi a despica pietre, cărămizi şi ciment. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate. Poate fi reascuţită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-294	45 × 215	-	3	3253564182942

DALTĂ PLATĂ

STANLEY



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Pentru a tăia şi a despica cărămizi şi ciment. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate. Poate fi reascuţită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-297	100 × 215	-	3	3253564182973

SET DE 12 PUNCTATOARE ŞI DORNURI

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
4-18-299	dornuri 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm, dălţi pentru mecanici 10 - 13 - 16 mm, punctatoare de centrare 6 - 8 mm.	X	3	3253564182997

SET DE DORNURI

STANLEY



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Pentru a marca înainte de a găuri şi de a scoate ştifturi. Secţiune octogonală. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate.

STANLEY	Conţinut			
4-18-226	6 buc.: 1,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	X	3	3253564182263

DORN



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Pentru a marca suprafeţe metalice. Secţiune octogonală. Vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă vizibilitate.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-236	10 × 140	-	3	3253564182362

DĂLŢI PLATE FATMAX®



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Protecţie pentru mână de formă rotundă, cu mâner bimaterial.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-327	75 × 215	-	3	3253564183277
4-18-328	100 × 215	-	3	3253564183284

DALTĂ PENTRU CIMENT FATMAX®



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Mâner bimaterial. Vârf foarte rezistent în timp. Perfectă pentru ciment. Poate fi reascuţită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-329	19 × 300	-	3	3253564183291

DALTĂ PLATĂ FATMAX®



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Mâner bimaterial. Pentru debitarea şi finisarea lemnului, laminatelor, pereţilor. Poate fi reascuţită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-330	55 × 250	-	3	3253564183307

DALTĂ PENTRU PARDOSELI FATMAX®



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Mâner bimaterial. Funcţionează ca un extractor şi o pârghie pentru îmbinarea plăcilor de parchet. Formă specială a vârfului pentru a creşte la maximum acţiunea pârghiei. Poate fi reascuţită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-331	75 × 275	-	3	3253564183314

DALTĂ PENTRU ZIDĂRIE FATMAX®



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Mâner bimaterial. Pentru tăierea/şlefuirea diferitelor materiale, precum fier, fontă, oţel, alamă, bronz, cupru, aluminiu, piuliţe şi nituri. Poate fi reascuţită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-332	25 × 300	-	3	3253564183321

DALTĂ DE ZIDĂRIE FATMAX®



- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, călit pentru duritate suplimentară. Mâner bimaterial. Pentru a tăia şi a despica pietre, cărămizi şi ciment. Poate fi reascuţită.

STANLEY	Hexagonală (mm)			
4-18-333	45 × 250	-	3	3253564183338

CIOCANE

CIOCAN SUDAT FATMAX®



- Din oţel aliat cu crom-molibden, pentru rezistenţă şi durabilitate maxime. Mâner cu sistem anti-vibrații, care reduce solicitarea asupra cartilajelor antebraţului. Cap cu suprafaţă mare.
- Călire dublă a capului (moale) şi vârfului despicat (foarte dură).

STANLEY	Greutate (g)	Lungime (mm)	Lungime cap (mm)			
XTHT1-51123	397	370	155	-	2	3253561511233

CIOCAN STEELMASTER



- Cap din oţel forjat, tratat termic şi şlefuit.
- Mâner din oţel tubular cromat și înveliș din material plastic.

STANLEY	Greutate (g)	Lungime (mm)			
1-51-031	450	337	-	4	5000366510316

CIOCAN CU BILĂ



- Mâner din grafit.

STANLEY	Greutate (g)			
1-54-712	340	-	4	3253561547126
1-54-724	680	-	4	3253561547249

CIOCAN DIN FIBRĂ DE STICLĂ CONFORM STANDARDELOR DIN

STANLEY



- Mâner din fibră de sticlă - secţiune supradimensionată pentru o mai mare rezistenţă şi durabilitate.
- Mâner mai lung - pentru a asigura o energie crescută la batere şi o ergonomie îmbunătăţită.
- Îmbinare puternică între cap şi mâner. Cap fixat cu adeziv epoxidic pentru a preveni orice separare.

STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
STHT0-51906	200	19	-	4	3253560519063
STHT0-51907	300	23	-	4	3253560519070
STHT0-51908	500	27	-	4	3253560519087
STHT0-51909	800	30	-	4	3253560519094
STHT0-51910	1000	36	-	2	3253560519100

CIOCAN DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU ELECTRICIENI

STANLEY



- Mâner din fibră de sticlă - secţiune supradimensionată pentru o mai mare rezistenţă şi durabilitate.
- Mâner mai lung - pentru a asigura o energie crescută la batere şi o ergonomie îmbunătăţită.
- Îmbinare puternică între cap şi mâner. Cap fixat cu adeziv epoxidic pentru a preveni orice separare.

STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
STHT0-51911	200	18	-	4	3253560519117

CIOCAN DE TIP FRANCEZ PENTRU TÂMPLARI

STANLEY



- Cap de oţel nealiat, forjat, cu tratament exclusiv de călire dublă a cozii şi capului, care reduce riscul de ciobire sau rupere. Mâner din fibră de sticlă rezistent în timp.
- Echilibru excelent al capului. Mâner cu înveliş din cauciuc antialunecare pentru o priză mai sigură. Vârf magnetic, cu un cant special pentru susţinerea cuielor.

STANLEY	Greutate (g)			
STHT0-54123	750	-	2	3253560541231

CIOCAN PENTRU DULGHERI CU MÂNER DIN LEMN

STANLEY



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
1-54-638	100	16	-	4	3253561546389
1-54-640	200	22	-	4	3253561546402
1-54-641	315	25	-	4	3253561546419
1-54-642	400	28	-	4	3253561546426
1-54-643	500	30	-	4	3253561546433

CIOCAN DIN 1041 CU MÂNER DIN LEMN

STANLEY



- Cap călit şi şlefuit.
- Acoperirea găurii de fixare a cozii cu răşină galbenă.
- Mâner de frasin.

STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
1-51-171	100	16	-	4	3253561511714
1-51-172	200	19	-	4	3253561511721
1-51-173	300	23	-	4	3253561511738
1-51-174	400	25	-	4	3253561511745
1-51-175	500	27	-	4	3253561511752
1-51-178	800	30	-	2	3253561511783

BAROS DYNAGRIP CU MÂNER PLASTIC

STANLEY



- Mâner ergonomic cu înveliş din cauciuc striat.
- Material plastic în măsură să absoarbă vibraţiile.
- Cap plat călit şi şlefuit.

STANLEY	Greutate (g)			
STHT0-54126	1000	-	2	3253560541262
STHT0-54127	1250	-	2	3253560541279
STHT0-54128	1500	-	2	3253560541286

BAROS CU MÂNER DIN LEMN

STANLEY



- Cap forjat şi călit.
- Vopsire în cuptor. Cap lucios.
- Acoperirea găurii de fixare a cozii cu răşină galbenă.
- Mâner de frasin.

STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
1-54-051	1000	40	-	2	3253561540516
1-54-052	1250	42	-	2	3253561540523
1-54-053	1500	45	-	2	3253561540530

BAROS MONOBLOC

STANLEY



- Din material plastic.

STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
1-57-053	320	34	-	2	3253561570537

BAROS STANLEY DIN CAUCIUC

STANLEY

- Cap din cauciuc, mâner din lemn.

STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)			
1-51-104	510	60	-	2	3253561511042



CIOCAN ANTIRECUL

STANLEY

- Miez metalic.
- Masă inerţială constând în sute de bile de oţel.
- Înveliş din material plastic nedeformabil.



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)	Greutate (oz)			
1-57-530	283	30	10	-	4	3253561575303
1-57-531	510	40	18	-	4	3253561575310
1-57-532	595	45	21	-	4	3253561575327
1-57-533	1200	53	42	-	4	3253561575334
1-57-534	1470	63	52	-	2	3253561575341

CIOCAN ANTIRECUL - CAP „SLEDGE”

STANLEY

- Miez metalic.
- Masă inerţială constând în sute de bile de oţel.
- Înveliş din material plastic nedeformabil.
- Diametru mai mare al capului.



STANLEY	Greutate (g)	Cap (mm)	Greutate (lb)	Lungime coadă (cm)			
1-57-550	2260	70	5	41	-	1	3253561575501
1-57-552	4760	89	10,5	65	-	1	3253561575525





CIOCANE ANTIRECUL

OSCILAŢIE ZERO

Masă inerţială constând în sute de bile de oţel


REZISTENT LA IMPACT


Înveliş uretanic ce protejează ciocanul şi suprafeţele la impact

ANTISCÂNTEIE

Nu există părţi metalice la vedere.

1. Înveliş uretanic pentru protecţie maximă a suprafeţei de lucru. Chiar dacă solicitat, revine la forma sa iniţială
2. Mişcarea sutelor de bile din oţel opresc recul generat şi fac ciocanul uşor de utilizat
3. Mâner sudat pe cap pentru o durată de viaţă îndelungată
4. Miez metalic
5. Mâner ergonomic
6. Priză antialunecare





FORŢĂ ŞI PRECIZIE

La fiecare lovitură, mişcarea bilelor din oţel de oţel absoarbe şocul şi evită recul.

BAROS CU COADĂ LUNGĂ FATMAX® DIN FIBRĂ DE STICLĂ ANTIVIBRAŢIE



- Mâner nou din trei componente: polipropilenă, fibră de sticlă şi miez din material compozit FatMax® Antivibe™ brevetat, care reduce drastic ritmul vibraţiilor, anulând efectele negative asupra articulaţiilor braţului.

STANLEY	Greutate (g)			
FMHT1-56010	2721	-	2	3253561560101
FMHT1-56011	3628	-	2	3253561560118

PUNCTATOR



- Din oţel special, întărit, călit şi brunat.

STANLEY	Diametru (mm)			
0-58-111	0,8	X	6	3253560581114
0-58-112	1,6	X	6	3253560581121
0-58-113	2,4	X	6	3253560581138
0-58-114	3,2	X	6	3253560581145

PUNCTATOR DYNAGRIP



- Din oţel cu înveliş din material plastic colorat.
- Fiecărei culori îi corespunde o mărime specifică a vârfului.

STANLEY	Diametru (mm)			
0-58-911	0,8	X	6	3253560589110
0-58-912	1,6	X	6	3253560589127
0-58-913	2,4	X	6	3253560589134


SET DE 3 PUNCTATOARE DYNAGRIP



- Din oţel cu înveliş din material plastic colorat.
- Fiecărei culori îi corespunde o mărime specifică a vârfului.

STANLEY	Conţinut			
0-58-930	Set de 3 măsuri	X	6	3253560589301

PUNCTATOR DE CENTRARE



- Din oţel întărit, călit şi brunat. Mâner striat.

STANLEY	Diametru (mm)			
0-58-120	3	X	6	3253560581206

CLEŞTI DE NITUIT - CAPSATOARE

CLEŞTE DE NITUIT MR 33

STANLEY



- Mâner anatomic.

STANLEY	Capacitate nituri			
0-69-833	Până la ø 4 mm	X	5	3253560698331

CLEŞTE DE NITUIT MR 55

STANLEY



- Corp din oţel. Mâner lung pentru a facilita apăsarea. Mecanism cu arc pentru expulzarea părţii în exces a nitului. Duze extra plate pentru nituri.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Capacitate nituri din aluminiu/oţel			
6-MR55	Până la ø 5 mm	X	5	3253566051550

CLEŞTE DE NITUIT MR 77

STANLEY



- Corp din metal turnat sub presiune. Cap rotativ. Mâner lung pentru a facilita apăsarea. Posibilitate de a folosi nituri cu unghi drept sau drepte.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Capacitate nituri din aluminiu/oţel			
6-MR77	2,4 - 3 - 4 - 4,7 mm	X	5	3253566052427

CLEŞTE DE NITUIT MR 100

STANLEY

- De uz profesional. Corp din metal turnat sub presiune. Mâner lung pentru a facilita apăsarea. Mecanism cu arc pentru expulzarea părţii în exces a nitului.
- Pe suport de prezentare.



STANLEY	Capacitate nituri din aluminiu/oţel	Capacitate nituri inox			
6-MR100	2,4 - 3 - 4 - 4,7 mm	3 - 4 mm	X	4	3253566053004

NITURI DIN ALUMINIU

STANLEY

- Disponibile în 3 diametre cu capacităţi de până la 12,5 mm. Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Diametru (mm)	Capacitate (mm)	Buc. pe pachet			
1-PAA42T	3	3	25 bucăţi	X	10	3253561050961
1-PAA44T	3	6	20 bucăţi	X	10	3253561052446
1-PAA48T	3	12,5	15 bucăţi	X	10	3253561051487
1-PAA52T	4	3	20 bucăţi	X	10	3253561050527
1-PAA54T	4	6	20 bucăţi	X	10	3253561051548
1-PAA58T	4	12,5	15 bucăţi	X	10	3253561052583
1-PAA62T	4,7	3	15 bucăţi	X	10	3253561052620
1-PAA64T	4,7	6	15 bucăţi	X	10	3253561052644
1-PAA66T	4,7	9,5	15 bucăţi	X	10	3253561051661

DISCURI DE ETANŞARE

STANLEY

- Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Diametru (mm)	Buc. pe pachet	Tip			
1-PBA6T	4,7	30 bucăţi	Aluminiu	X	10	3253561050060

CAPSATOR CABLURI ELECTRICE CT10X - CAPSE TIP „CT”

STANLEY



- Model profesional.
- Corp din aluminiu, blocarea mânerului, introducerea uşoară a capselor.
- Selector de intensitate a loviturii. Perfectă pentru fixarea cablurilor electrice pentru telefoane şi antene.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-CT-10X	Tip 7: 10-11-12-14. Tip H: 8-10-12	X	6	3253566051109

CAPSATOR TR35 - CAPSE TIP „A”

STANLEY



- Corp din ABS foarte compact. Mâner moale, vizor pentru verificarea nivelului capselor.
- Introducerea uşoară a capselor.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-TR35	6 - 8 - 10	X	6	3253566056388

CAPSATOR TR40 - CAPSE TIP „A”

STANLEY



- Corp din ABS foarte compact. Mâner moale, vizor pentru verificarea nivelului capselor. Introducerea uşoară a capselor. Sistem de ridicare a capselor încorporat în partea din spate.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-TR40	6 - 8 - 10	X	6	3253566056531

CAPSATOR STANLEY TR 55 - CAPSE TIP „A”

STANLEY



- Corp ABS - suport capse metalic. Selector de intensitate a loviturii. Mâner cu unghi mic pentru uşurinţă la execuţie Ambalaj care permite încercarea produsului.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
STHT6-70409	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	5	3253566704098

CAPSATOR TR45 - CAPSE TIP „A”

STANLEY



- Corp din metal. Mâner ergonomic, blocare a mânerului, introducerea uşoară a capselor.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-TR45	6 - 8 - 10	X	4	3253566050454

CAPSATOR STANLEY TR 120 - CAPSE TIP „A”- „H”

STANLEY



- Structură din oţel. Mâner cu unghi mic pentru uşurinţă la execuţie. Ambalaj care permite încercarea produsului.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune capse „A” (mm)	Dimensiune capse (mm)			
STHT6-70410	4 - 6 - 8 - 10	H (4-10) J (10)	X	5	3253566704104

CAPSATOR STANLEY FATMAX® TR 400 - CAPSE TIP „A”



- Corp ABS - suport capse metalic. Selector de intensitate a loviturii. Ambalaj care permite încercarea produsului. Mâner cu unghi mic pentru uşurinţă la execuţie
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune cuie (mm)	Dimensiune capse (mm)	Capse cabluri CT100T (mm)			
FMHT6-70411	12 - 15	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14	10 - 11 - 12 - 14	X	5	3253566704111

CAPSATOR FATMAX® „4 ÎN 1”



- Corp din material compozit din nailon, foarte uşor şi de lungă durată
- Mâner cu înveliş din cauciuc moale pentru un confort mai mare chiar şi în timpul utilizării îndelungate
- Încărcarea prin spate a capselor
- Indicator al nivelului de capse
- Apăsare mai uşoară - mecanism mai înalt, care necesită o presiune cu 25% mai mică
- Pe suport de prezentare

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
FMHT0-80550	6-14 (A), 6-14 (G), 10-14 (7)	15 (J)	X	4	3253560805500

CAPSATOR STANLEY FATMAX® TR 75 - „6 ÎN 1”



- Selector de intensitate a loviturii, pentru utilizare pe diferite materiale.
- Rezervor capse la bază, cu vizor pentru capse - pentru o încărcare simplă a capselor.
- Selector tip capse - pentru utilizarea diferitelor tipuri de capse şi/sau cuie.
- Pachetul include punctarea fiecărei capse utilizabile (capse tip „A”, „G”, „H”, capse pentru cabluri de tip 7, cui cu cap în „J”, cuie fără cap „9”).

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
FMHT6-70868	6-14 (A), 6-14 (H),6-14 (G) 12-14(7)	15 (J) - 15 (9)	X	5	3253566708683

CAPSATOR / PISTOL DE CUIE TR150L - CAPSE TIP „A”

STANLEY



- Corp din aluminiu, mâner moale, blocarea mânerului, introducerea uşoară a capselor/cuielor.
- Pe suport de prezentare.
- Selector de intensitate a loviturii.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
6-TR150L	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	X	6	3253566060514

CAPSATOR STANLEY FATMAX® 6-TR350 - CAPSE TIP „G”

STANLEY FATMAX



- Structură foarte puternică, mâner din oţel şi inserţii din cauciuc.
- Sistem de blocare a pârghiei.
- Pe suport de prezentare.
- Selector de intensitate a loviturii.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
6-TR350	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	X	5	3253566704135

CAPSATOR REVERSE SQUEEZE - CAPSE TIP „G”

STANLEY FATMAX



- Structură din material plastic pentru rezistenţă şi durabilitate maxime.
- Reverse Squeeze: prin aplicarea directă a presiunii asupra capsei, tot efortul este utilizat în poziţionarea acesteia, fără a se dispersa.
- Efort de apăsare cu 25% mai mic.
- Încărcarea prin spate a capselor - introducerea uşoară a capselor şi a cuielor.
- Reglarea capsei în funcţie de tipul materialului.
- Indicator al nivelului de capse.
- Adaptat pentru utilizare intensă.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
FMHT0-80551	6-8-10-12-14	12 - 15	X	4	3253560805517

CAPSATOR TR110 - CAPSE TIP „G”

STANLEY



- Model profesional.
- Corp din metal.
- Vizor pentru verificarea nivelului capselor. Introducerea uşoară a capselor. Blocarea mânerului.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-TR110	6 - 8 - 10 - 12 - 14	X	6	3253566058894

CAPSATOR TR150HL - CAPSE TIP „G”

STANLEY



- Model profesional.
- Corp din aluminiu, mâner moale, blocarea mânerului, introducerea uşoară a capselor.
- Selector de intensitate a loviturii.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-TR150HL	6 - 8 - 10 -12 -14	X	6	3253566058429

CAPSATOR / PISTOL DE CUIE TR250 - CAPSE TIP „G”

STANLEY



- Model profesional.
- Corp din aluminiu, mâner moale, blocarea mânerului, introducerea uşoară a capselor/cuielor.
- Selector de intensitate a loviturii.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
6-TR250	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	X	6	3253566050072

CAPSATOR/PISTOL DE CUIE ELECTRIC „5 ÎN 1” FATMAX®



- Versatil şi multifuncţional.
- Încărcarea prin spate a capselor, foarte uşor chiar şi la deblocarea capselor.
- Mâner cu înveliş din cauciuc.
- Vizor pentru verificarea nivelului capselor, reglare în sus/în jos pentru utilizare pe diferite materiale.
- Selector de intensitate a loviturii

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
FMHT6-75934	tip G (6-14); tip H (8-12); tip „7” (10-14)	tip J (12-15)	X	2	3253566759340

CAPSATOR ELECTRIC STANLEY TRE 540 - CAPSE TIP „A”



- Mâner cu inserţii din cauciuc moale. Priză perfectă în palmă.
- Întrerupător de siguranţă, reglarea intensităţii loviturii. Lungimea cablului 2,43 metri.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
STHT6-70414	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	-	5	3253566704142

PISTOL DE CUIE ELECTRIC TRE650



- Corp din ABS. Reglarea adâncimii.
- Sigur la contact. Vârf plat.
- Mâner ergonomic din cauciuc.
- Capacitatea magaziei: 100 de cuie.
- Mecanism anti-blocaj. Cablu electric lung de 2,4 metri.

STANLEY	Dimensiune cuie (mm)			
6-TRE650	15 - 19 - 25 - 30 - 32	X	2	3253566055855

CAPSATOR ELECTRIC TRE550 - CAPSE TIP „G”

STANLEY



- Corp din material plastic. Mâner ergonomic moale.
- Ideal pentru colţuri/adâncituri şi pentru finisaje la nivel. Design liniar al plăcii.
- Reglare efect sus/jos.
- Introducerea uşoară a capselor/cuielor. Cablu suplimentar.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)	Dimensiune cuie (mm)			
6-TRE550	6 - 8 - 10 - 12 - 14	12 - 15	-	2	3253566058580

CIOCAN DE CAPSAT PHT150 - CAPSE TIP „G”

STANLEY




- Corp din oţel, mâner moale, introducerea uşoară a capselor. Potrivit în special pentru lucrări rapide.

STANLEY	Dimensiune capse (mm)			
6-PHT150	6 - 8 - 10	X	6	3253566051505

CAPSE TIP „A”

STANLEY



- Din oţel cu protecţie la rugină, zincate. Pachet transparent de tip self-service.

STANLEY	Buc. pe pachet	Mărime (mm)			
1-TRA204-5T	5000	6	X	6	3253561058721
1-TRA205-5T	5000	8	X	6	3253561058738
1-TRA206-5T	5000	10	X	6	3253561058745
1-TRA202T	1000	4	X	7	3253561055096
1-TRA204T	1000	6	X	7	3253561053887
1-TRA205T	1000	8	X	6	3253561053894
1-TRA206T	1000	10	X	5	3253561054105
1-TRA208T	1000	12	X	4	3253561055140
1-TRA209T	1000	14	X	4	3253561055195

CAPSE TIP „G”

STANLEY

• Din oţel cu protecţie la rugină, zincate. Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Buc. pe pachet	Mărime (mm)			
1-TRA704T	1000	6	X	7	3253561054198
1-TRA705T	1000	8	X	6	3253561054273
1-TRA706T	1000	10	X	5	3253561054280
1-TRA708T	1000	12	X	4	3253561054297
1-TRA709T	1000	14	X	4	3253561054303
1-TRA704-5T	5000	5	X	6	3253561052675
1-TRA705-5T	5000	8	X	6	3253561058264
1-TRA706-5T	5000	10	X	6	3253561050657
1-TRA708-5T	5000	12	X	6	3253561050855
1-TRA709-5T	5000	14	X	6	3253561058271

CUIE TIP „J”

STANLEY

• Din oţel cu protecţie la rugină, zincate. Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Buc. pe pachet	Mărime (mm)			
1-SWK-BN050T	1000	12	X	10	3253561051746
1-SWK-BN0625T	1000	15	X	10	3253561058370
1-SWKBN075T	1000	20	X	10	3253561051760
1-SWKBN100T	1000	25	X	10	3253561058394
1-SWKBN1187T	1000	30	X	10	3253561051777

CAPSE TIP „7”

STANLEY

• Din oţel cu protecţie la rugină, zincate. Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Buc. pe pachet	Mărime (mm)			
1-CT106T	1000	10	X	6	3253561058479
1-CT108T	1000	12	X	4	3253561058493
1-CT109T	1000	14	X	4	3253561051692

CAPSE TIP „H”

STANLEY

- Din oţel cu protecţie la rugină, zincate.
- Pachet transparent de tip self-service.



STANLEY	Buc. pe pachet	Mărime (mm)			
1-CT305T	1000	8	X	6	3253561058561
1-CT306T	1000	10	X	5	3253561058592
1-CT308T	1000	12	X	4	3253561058608

MINIPISTOL DE LIPIT GR15

STANLEY

- Pentru utilizatori neprofesionişti. Posibilitatea de a alege cantitatea de adeziv distribuită.
- Compatibil cu rezerve tip GS10. 15 waţi.
- Distribuie 15 g de adeziv/min.



STANLEY				
6-GR15		X	4	3253566050157

PISTOL DE LIPIT GR 50

STANLEY

- Încălzire rapidă în 100”.
- Viteză mare de distribuire a adezivului: 816 grame/oră.
- Termostat mecanic.
- Consum constant 90W, max. 150W.
- Pe stand de prezentare.



STANLEY				
STHT6-70417		X	5	3253566704173

PISTOL DE LIPIT GR25

STANLEY



- Posibilitatea de a alege cantitatea de adeziv distribuită, la două temperaturi diferite.
- Încălzire rapidă, adezivul devine aderent în 60 de secunde.
- Compatibil cu rezerve GS15, GS20, GS25. 80 waţi max. Distribuie 25 g de adeziv/min.

STANLEY				
6-GR25		X	4	3253566050256

PISTOL DE LIPIT GR 90

STANLEY



- Lucrează până la 12 minute cu cablul deconectat. Încălzire rapidă la 120° în 130 de secunde. Potrivit pentru adeziv cu două temperaturi. Duze interschimbabile. Viteza de distribuţie: 12 gr/min. Consum: constant 25W, max. 60W.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
STHT6-70416		X	5	3253566704166

PISTOL DE LIPIT FATMAX® GR 100 R

STANLEY FATMAX



- De uz profesional.
- Tehnologie MCR - rezistenţă ceramică. Atinge temperatura de utilizare în 60 de secunde. Menţine acelaşi consum de curent chiar şi la pomparea adezivului.
- Distribuirea unei cantităţi mari de adeziv: 1,13 - 1,15 kg/pe oră.
- Mod stand by: 30 de secunde pentru a atinge temperatura de utilizare.
- Stand by: după 30 de minute fără a apăsa pe buton, încălzirea pistolului se opreşte.
- LED cu două lumini: lumina roşie indică faptul că temperatura este sub 170°. Lumina verde indică faptul că temperatura este peste 170° şi pistolul este gata de utilizare.
- Consum constant 100W, max. 200W.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
FMHT6-70418		-	5	3253566704180

SET PISTOL DE LIPIT GR100

STANLEY



- Profesional, pentru aplicaţii industriale. Adeziv utilizabil la două temperaturi diferite. 80 waţi. Distribuie 100 g de adeziv/min.
- Consum: constant 40 W, max. 80 W.

STANLEY	Conţinut			
6-GR100	Set: 2 duze interschimbabile, 12 rezerve de adeziv, 6 rezerve de adeziv extra puternic	X	4	3253566052380

REZERVE DE ADEZIV

STANLEY




- Pachet transparent de tip self-service.

STANLEY	Buc. pe pachet	Compatibile cu:	Lungime (mm)	ø adeziv topit (mm)			
1-GS10DT	24	GR15	100	7	X	5	3253561051401
1-GS15DT	6	GR25, GR100	100	11,3	X	5	3253561051494
1-GS20DT	24	GR25, GR100	100	11,3	X	5	3253561051418
1-GS25DT	12	GR25, GR100	250	11,3	X	5	3253561052125

REZERVE DE ADEZIV

STANLEY



- Adeziv transparent standard de uz general, cu două temperaturi de topire (210 °C şi 135 °C).

STANLEY	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Pachet de			
STHT1-70429	11,3	101	24 bucăţi	X	5	3253561704291
STHT1-70430	11,3	254	41 bucăţi	X	5	3253561704307

REZERVE DE ADEZIV

STANLEY



- Adeziv transparent standard de uz general. 1 Kg.

STANLEY	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Pachet de			
STHT1-70431	11,3	254	41 bucăţi	X	5	3253561704314

REZERVE DE ADEZIV - PENTRU APLICAŢII SPECIALE

STANLEY

- Baton de adeziv transparent potrivit pentru cabluri electrice, PVC, mochetă.



STANLEY	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Pachet de			
STHT1-70432	11,3	254	24 bucăţi	X	5	3253561704321
STHT1-70433	11,3	101	24 bucăţi	X	5	3253561704338

REZERVE DE ADEZIV - PENTRU APLICAŢII COLORATE

STANLEY

- Adeziv la temperatură scăzută.



STANLEY	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Pachet de	Culoare			
STHT1-70436	11,3	101	12 bucăţi	Roşu, verde şi albastru	X	5	3253561704369
STHT1-70437	11,3	101	12 bucăţi	Argintiu şi auriu	X	5	3253561704376

REZERVE DE ADEZIV - EXTRA PUTERNIC

STANLEY

- Adeziv foarte puternic



STANLEY	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Pachet de			
STHT1-70438	11,3	101	6 bucăţi	X	5	3253561704383





TABEL DE COMPATIBILITATE CAPSE ŞI CUIE

	CAPSE TIP „A”						CAPSE TIP „G”					CAPSE TIP „7”				CAPSE TIP „H”			CUIE TIP „J”				
	1-TRA202T 4MM	1-TRA204T 6MM	1-TRA205T 8MM	1-TRA206T 10MM	1-TRA208T 12MM	1-TRA209T 14MM	1-TRA704T 6MM	1-TRA705T 8MM	1-TRA706T 10MM	1-TRA708T 12MM	1-TRA209T 14MM	1-CT106T 10MM	1-CT107T 11MM	1-CT108T 12MM	1-CT109T 14MM	1-CT305T 8MM	1-CT306T 10MM	1-CT308T 12MM	1-SWK-BN050T 12MM	1-SWK-BN0625T 15MM	1-SWK-BN075T 20MM	1-SWK-BN100T 25MM	1-SWK-BN1187T 30MM
6-TR35		•	•	•																			
6-TR40		•	•	•																			
6-TR45		•	•	•																			
TR 55	•	•	•	•	•	•																	
TR 75		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•			
6-TR150L		•	•	•															•	•			
6-TR110							•	•	•	•	•												
TR 120	•	•	•	•															•	•			
6-TR150HL							•	•	•	•	•												
6-TR250							•	•	•	•	•								•	•			
TR 400	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•				•	•			
6-TR350		•	•	•	•	•													•	•			
TRE 540		•	•	•	•	•																	
6-TRE550							•	•	•	•	•												
6-TRE650																				•	•	•	•
6-PHT150							•	•	•														
6-CT10X												•	•	•	•								
5 în 1 FATMAX®							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
REVERSE SQUEEZE							•	•	•	•									•	•			
4 ÎN 1 FATMAX®		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•			

CAPSATOARE/PISTOALE DE CUIE - UTILIZĂRI

		MATERIALE											
STANLEY	**IMAGINE**												
6-TRE650								A					A
6-TRE550		G		G	G	G	G	G	G	G	G		G
TRE 540		A		A	A	A	A	A	A	A	A		A
6-TR250		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
6-TR150HL		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
6-TR110		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
6-TR150L		A	A	A	A	A	A	A				A	A
6-TR350		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
6-TR45		A	A	A								A	
6-TR40		A	A	A									
6-TR35		A	A	A									
TR 55		A	A	A	A	A	A	A				A	A
TR 120		A	A	A	A	A	A	A				A	A
TR 400		A	A	A	A	A	A	A				A	A
TR 75		A	A	G	G	A	A	A	G	G	G	G	
5 în 1 FATMAX®		A		A	A	A	A	A	A	A	A		A
REVERSE SQUEEZE		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
4 în 1 FATMAX®		A	A	G	G	A	A	A	G	G	G	G	

SCULE PENTRU ZUGRĂVIT

ŞPACLU MULTIFUNCŢIONAL „6 ÎN 1”

STANLEY

- Mâner moale şi ergonomic. Lamă rigidă şi ascuţită. Lamă pentru îndepărtarea masticului. Lamă pentru curăţarea trafaleturilor. Lamă pentru deschiderea cutiilor de vopsea. Cadru metalic



STANLEY				
0-28-206		X	6	3253560282066

RACLETĂ PENTRU STICLĂ CU MÂNER MOALE

STANLEY

- Lamă retractabilă. Schimbare rapidă a lamelor. 5 lame de rezervă incluse în pachet.



STANLEY				
0-28-217		X	4	3253560282172

MINIRACLETĂ

STANLEY

- Galbenă, de mare vizibilitate. Design compact. Schimbare rapidă a lamelor. 5 lame de rezervă incluse în pachet.



STANLEY				
0-28-218		X	10	3253560282189

ŞLEFUITOR DE MÂNĂ

STANLEY

- Mâner moale şi ergonomic. Poziţionare uşoară a hârtiei abrazive. Uşor şi simplu de utilizat.



STANLEY				
0-28-211		X	3	3253560282110

PISTOL PENTRU SILICON

STANLEY



- Sistem antiscurgere.
- Capacitate cartuş 0,45 litri.

STANLEY				
0-28-232		X	10	3253560282325

RACLETĂ MULTIFUNCŢIONALĂ

STANLEY



- Din material plastic. Mâner antialunecare.
- Protecţie lamă.
- Se poate folosi cu lame trapezoidale cod 11-916

STANLEY				
0-28-590		X	12	5000366105932
4-98-020		-	50	3253564980203

RĂZUITOARE PROFESIONALĂ PENTRU STICLĂ

STANLEY



- Corp din oţel.
- Lamă tip lamă de ras retractabilă.
- Livrat cu 5 lame de rezervă.

STANLEY				
0-28-500		X	10	3253560285005

LAME PENTRU RĂZUITOARE

STANLEY



STANLEY	Pachet			
0-28-510	10 buc. în distribuitor	X	10	3253560285104
1-11-515	100 buc.	-	1	3253561115158

RĂZUITOR DE VOPSEA

STANLEY

- Mâner anatomic antialunecare.
- Lamă cu tăiş dublu din oţel.



STANLEY	Tijă (mm)	Lungime (mm)			
0-28-616	25	155	X	6	3253560286163
0-28-617	38	180	X	6	3253560286170
0-28-619	64	230	X	6	3253560286194

LAME PENTRU RĂZUITOARE DE VOPSEA

STANLEY



STANLEY	Rezervă pentru:	Pachet			
0-28-631	28-616	2 buc.	X	5	3253560286316
0-28-290	28-617	1 buc.	X	5	3253560282905
0-28-292	28-619/28-622	1 buc.	X	5	3253560282929

ŞPACLU CU ZIMŢI PENTRU ADEZIV

STANLEY

- Mâner din lemn.
- Lamă din oţel albăstrit.



STANLEY	Descriere			
1-28-956	Dinţi fini. Lamă de 120 mm.	-	10	3253561289569

ŞPACLU PENTRU PEREŢI

STANLEY

- Lamă din oţel călit.
- Finisaj satinat.
- Mâner din lemn.



STANLEY	Lăţime (mm)			
2-26-710	20	-	12	3253562267108
2-26-711	30	-	12	3253562267115
2-26-712	40	-	12	3253562267122
2-26-713	50	-	12	3253562267139
2-26-714	60	-	12	3253562267146
2-26-715	70	-	12	3253562267153
2-26-716	80	-	12	3253562267160

FOARFECE UNIVERSAL

STANLEY



- Ideal pentru orice tip de tăiere.
- De asemenea, poate fi utilizat pe ţesături grele.
- Lamele din oţel inoxidabil asigură durabilitate şi o tăiere fină.
- Lungime totală 240 mm.
- Mâner ergonomic, care permite tăierea fără efort.

STANLEY				
STHT0-14102		X	6	3253560141028

DIAMANT PENTRU TĂIAT STICLĂ

STANLEY



- Cap cu 6 rotiţe, din oţel.

STANLEY				
0-14-040		X	12	3253560140403

VENTUZĂ PENTRU RIDICARE

STANLEY



- Pentru sticlă şi suprafeţe netede.
- Disc din cauciuc de 120 mm.
- Sarcină maximă: 30 kg.

STANLEY				
2-14-053		X	1	3253562140531

VENTUZĂ PENTRU RIDICARE DUBLĂ

STANLEY



- Pentru sticlă şi suprafeţe netede.
- Disc din cauciuc de 120 mm.
- Sarcină maximă: 60 kg.

STANLEY				
2-14-054		X	1	3253562140548

www.STANLEYWORKS.ro

UNELTE S



ŞI SCULE

MECANICE





TRANSMODULE SYSTEM™ PENTRU ORDINEA DIN ATELIER

Atelierele nu sunt locuri uşor de menţinut în ordine, iar acest lucru poate vă poate reduce din timp şi concentrarea asupra lucrului. STANLEY Transmodule System™ oferă o soluţie practică şi personalizabilă pentru a vă organiza în sfârşit spaţiul şi sculele. Căruciorul, uşor de manevrat datorită roţilor din cauciuc rezistente, este alcătuit din 7 sertare complet detaşabile, care pot conţine până la 3 module fiecare, pentru a vă permite să vă personalizaţi spaţiul, să găsiţi totul mai uşor şi să vă păstraţi concentrarea asupra lucrului.

CHEI TUBULARE ŞI ACCESORII

DULAP MOBIL CU 7 SERTARE

STANLEY



- Componente:
  - 3 sertare de dimensiuni 41,5 × 54,8 × 11 cm
  - 4 sertare de dimensiuni 41,5 × 54,8 × 7,5 cm
- Sertare complet detaşabile
- Fiecare sertar poate conţine 3 module
- Greutate 43 kg - sarcină maximă 300 kg / 20 kg pe sertar
- Suprafaţă mată, pereţi laterali perforaţi
- Închidere centralizată
- Colţuri rotunjite
- 4 roţi de cauciuc

STANLEY	Dimensiuni (cm)			
STMT1-74306	69 × 88,9 × 46,2	-	1	3253560743062

MODUL CLEŞTI

STANLEY

- Cleşti din oţel aliat cu carbon forjat şi călit.
- Vârfuri călite prin inducţie
- Mânere bimaterial, design ergonomic.
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm.



STANLEY	Conţinut			
STMT1-74179	Clește cu vârf lung încovoiat 200 mm, cu tăiere pe diagonală 150 mm, clește universal 180 mm, dezizolator cabluri 150 mm	-	4	3253561741791

MODUL SET CU 23 DE CHEI TUBULARE - 1/2”

STANLEY



- Chei tubulare hexagonale din oţel aliat cu crom-vanadiu, profil Maxi-Drive care reduce uzura şurubului
- Clichet reversibil din oţel cromat aliat cu vanadiu şi sistem de blocare a cheii. Mâner ergonomic bimaterial rezistent la substanţe chimice. Buton de eliberare rapidă a cheii.
- Prelungitoare şi articulaţie din oţel cromat aliat cu vanadiu, finisaj curat
- Mâner în „L” din oţel aliat cu crom-vanadiu, mâner striat
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

STANLEY	Conţinut			
STMT1-74173	18 chei tubulare cu cap hexagonal (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm), 1 clichet reversibil, 1 mâner în „L” la 90°, 2 prelungitoare de 125 şi 250 mm, 1 articulaţie universală	-	4	3253561741739

MODUL SET CU 36 DE CHEI TUBULARE - 3/8”

STANLEY



- Chei tubulare hexagonale 12 puncte din oţel aliat cu crom-vanadiu, profil Maxi-Drive care reduce uzura şurubului
- Clichet reversibil din oţel cromat aliat cu vanadiu şi sistem de blocare a cheii. Mâner ergonomic bimaterial rezistent la substanţe chimice. Buton de eliberare rapidă a cheii.
- Tubulare bit din oţel S2, duritate HRC ± 2, torsiune crescută cu 20% faţă de alierea cu crom-vanadiu
- Prelungitoare din oţel cromat aliat cu vanadiu
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

STANLEY	Conţinut			
STMT1-74174	14 chei tubulare 12 puncte (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm), 13 chei tubulare hexagonale lungi (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm), 3 tubulare bit hex (4-5-6 mm), 3 tubulare bit TORX (T25-T30-T40), 1 prelungitor 125 mm, 1 articulaţie universală, 1 clichet	-	4	3253561741746

MODUL DE CLEŞTI PENTRU INELE ELASTICE

STANLEY



- Cleşti din oţel aliat cu carbon forjat şi călit.
- Mâner format prin dublă imersiune.
- Dimensiuni: 38,6×18,8×4,8 cm.

STANLEY	Conţinut			
STMT1-74180	Cleşte pentru interior cu vârf drept 180 mm Cleşte pentru exterior cu vârf drept 180 mm Cleşte pentru interior cu vârf curbat 180 mm Cleşte pentru exterior cu vârf curbat 180 mm	-	4	3253561741807

MODUL SET CU 60 DE CHEI TUBULARE - 1/4”

STANLEY

- Chei tubulare hexagonale din oţel aliat cu crom-vanadiu, profil Maxi-Drive care reduce uzura şurubului
- Clichet reversibil din oţel cromat aliat cu vanadiu şi sistem de blocare a cheii. Mâner ergonomic bimaterial rezistent la substanţe chimice. Buton de eliberare rapidă a cheii.
- Prelungitoare şi articulaţie din oţel cromat aliat cu vanadiu, finisaj curat
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm



STANLEY	Conţinut			
STMT1-74175	13 chei tubulare hexagonale standard (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 12 chei tubulare hexagonale lungi (4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 3 tubulare bit cu vârf plat (4-5,5-7 mm), 3 tubulare bit cu vârf Pozidriv (1-2-3), 3 tubulare bit cu vârf Phillips (1-2-3) 6 tubulare bit HEX (2-2,5-3-4-5-6 mm), 8 tubulare bit TORX (T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25), 6 tubulare TORX (E4-E5-E6-E7-E8-E10), 1 clichet, 1 mâner cu suport pentru chei, 2 prelungitoare de 50 şi 100 mm, 1 articulaţie, 1 teu glisant	-	4	3253561741753

MODUL SET CU 24 TUBULARE BIT TORX - 1/2”

STANLEY

- Din oţel aliat cu crom-vanadiu, profil Maxi-Drive care reduce uzura şurubului
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm



STANLEY	Conţinut			
STMT1-74176	9 tubulare bit TORX (T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60), 6 tubulare bit lungi TORX (T30, T40, T45, T50, T55, T60), 9 tubulare TORX (E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24)	-	4	3253561741760

MODUL SET CU 16 CHEI COMBINATE

STANLEY

- Capete antialunecare care asigură o aderenţă fermă pe şuruburi şi piuliţe.
- Profil Maxi Drive care reduce uzura şuruburilor şi asigură un moment de torsiune maxim
- Finisaj mat
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm



STANLEY	Conţinut			
STMT1-74178	16 chei combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	-	4	3253561741784

MODUL 8 ŞURUBELNIŢE CUSHION GRIP

STANLEY



- Mâner trilobat bimaterial pentru o prindere moale, un moment de torsiune mai mare şi confort crescut.
- Vârf de oţel aliat cu crom-vanadiu de lungă durată şi magnetic, pentru a facilita prinderea şi poziţionarea şurubului.
- Identificarea tipului de vârf pe mâner.
- Orificiu pe mâner.
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

STANLEY	Conţinut			
STMT1-74181	4 vârfuri plate (3×100mm, 5×150mm, 6,5×150mm, 8×200mm), 4 vârfuri Phillips (Ph.0×60mm, Ph.1×100mm, Ph.2×125mm, Ph.3×150mm)	-	4	3253561741814

MODUL 6 ŞURUBELNIŢE TORX CUSHION GRIP

STANLEY



- Mâner trilobat bimaterial pentru o prindere moale, un moment de torsiune mai mare şi confort crescut.
- Vârf de oţel aliat cu crom-vanadiu de lungă durată şi magnetic, pentru a facilita prinderea şi poziţionarea şurubului.
- Identificarea tipului de vârf pe mâner.
- Orificiu pe mâner.
- Dimensiuni: 38,6 × 18,8 × 4,8 cm

STANLEY	Conţinut			
STMT1-74182	T10×80 mm, T15×80 mm, T20×120 mm, T25×120 mm, T30×120 mm, T40×120 mm	-	4	3253561741821

SET DE 97 DE CHEI TUBULARE - 1/2” + 1/4”

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
1-94-668	Prindere ½”: 1 clichet, 16 chei tubulare hexagonale: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm. 1 articulaţie universală. 4 chei tubulare hexagonale lungi: 14-15-17-19 mm. 2 chei tubulare pentru bujii de 16 şi 21 mm. 1 prelungitor de 250 mm + 1 teu glisant. 1 prelungitor de 125 mm. 1 adaptor biţi. Prindere ¼”: 1 clichet. 14 chei tubulare hexagonale: 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. 8 chei tubulare hexagonale lungi: 6-7-8-9-10-11-12-13 mm. 1 prelungitor de 100 mm. 1 articulaţie cardanică. 1 teu glisant 100 mm. 1 adaptor biţi. Şurubelniţă 1/4”. Biţi ¼”: 26 biţi de 25 mm: hexagonal 3-4-5-6 mm, drept 4-4,5-5-5,5-6-6,5-8 mm. Phillips 1-2. Pozidriv 1-2. Torx T10-T15-T20-T25-T30-T40. Torx Tamper T10-T15-T20-T25-T30. Prindere 5/16”: 15 biţi de 25 mm: hexagonal 8-10-12-14 mm, drept 8-10-12 mm. Ph. 3-4. Pozidriv 3-4. Torx T45-T50-T55-T60.	-	1	3253561946684

SET DE 81 DE CHEI TUBULARE FATMAX® - 1/4" + 1/2"

STANLEY FATMAX







STANLEY	Conținut			
FMMT82826-1	1 clichet de 1/4" cu 120 de dinţi şi mâner bimaterial, 13 chei hexagonale cu finisaj cromat satinat 1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 11 chei tubulare hexagonale lungi cu finisaj cromat satinat 1/4" (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4" 75 şi 125 mm, 1 articulaţie universală 1/4", 1 cheie tubulară cu suport de biți 1/4", 1 suport de biți 1/4", 1 teu glisant 1/4", 22 biți 1/4" (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std. 4-5-6-7 mm), 1 clichet 1/2" cu 120 de dinţi şi mâner bimaterial, 21 de chei tubulare hexagonale cu finisaj cromat satinat 1/2" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 chei tubulare pentru bujii 1/2" de 16 şi 21 mm, 2 prelungitoare 1/2" de 75 şi 250 mm, 1 teu glisant 1/2", 1 articulaţie universală de 1/2". Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828263

SET DE 49 DE CHEI TUBULARE FATMAX® - 1/4" + 1/2" + CHEI COMBINATE



STANLEY	Conţinut			
FMMT82827-1	1 clichet de 1/4" cu 120 de dinţi şi mâner bimaterial, 13 chei tubulare hexagonale lungi cu finisaj cromat satinat 1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4" de 75 şi 125 mm, 1 articulaţie universală 1/4", 1 teu glisant 1/4", 1 clichet 1/2" cu 120 de dinţi şi mâner bimaterial, 13 chei tubulare hexagonale lungi cu finisaj cromat satinat 1/2" (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm), 2 prelungitoare 1/2" de 75 şi 125 mm, 1 articulaţie universală 1/2", 14 chei combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828270

SET DE 42 DE CHEI TUBULARE FATMAX® - 1/4”



STANLEY	Conţinut			
FMMT82683-1	1 clichet de 1/4" cu 120 de dinţi şi mâner bimaterial, 13 chei hexagonale cu finisaj cromat satinat 1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 11 chei tubulare hexagonale lungi cu finisaj cromat satinat 1/4" (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4” 75 şi 125 mm, 1 articulaţie universală 1/4", 1 adaptor de biţi 1/4", 1 suport de biţi 1/4", 1 teu glisant 1/4", 22 de biţi 1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, lat 4-5-6-7 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561826832

SET DE 49 DE CHEI TUBULARE FATMAX® - 3/8”



STANLEY	Conţinut			
FMMT82684-1	1 clichet de 3/8” cu 120 de dinţi şi mâner bimaterial, 17 chei tubulare hexagonale cu finisaj cromat satinat 3/8” (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm), 2 prelungitoare 3/8” de 75 şi 125 mm, 1 teu glisant 3/8”, 1 articulaţie universală 3/8”, 1 adaptor 3/8” pentru biţi 1/4”, 2 chei tubulare pentru bujii 3/8” de 16 şi 21 mm, 1 suport biţi 1/4”, 1 adaptor de biţi 1/4”, 22 biţi de 1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, lat 4-5-6-7 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561826849

SET DE 26 DE CHEI TUBULARE FATMAX® - 1/2”



STANLEY	Conţinut			
FMMT82685-1	1 clichet de 1/2” cu 120 de dinţi şi mâner bimaterial, 21 de chei tubulare hexagonale cu finisaj cromat satinat 1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32-34 mm), 2 prelungitoare 1/2” de 75 şi 250 mm, 1 teu glisant 1/2”, 1 articulaţie universală 1/2”. Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561826856

SET DE 72 DE CHEI TUBULARE - 1/4"+1/2”



STANLEY	Conţinut			
STMT82831-1	1 clichet de 1/4” cu 72 de dinţi, 10 chei tubulare hexagonale 1/4” (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 9 chei tubulare hexagonale lungi cu finisaj lis 1/2” (6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4” de 75 şi 125 mm, 1 articulaţie universală 1/4”, 1 adaptor de biţi 1/4”, 1 suport de biţi 1/4”, 22 de biţi 1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, std. 4-5-6-7 mm), 1 clichet 1/2” cu 72 de dinţi, 19 chei tubulare hexagonale 1/2” (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 chei tubulare pentru bujii 1/2” de 16 şi 21 mm, 2 prelungitoare 1/2” de 75 şi 250 mm, 1 articulaţie universală de 1/2”. Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828317

SET DE 41 DE CHEI TUBULARE - 1/4” + 1/2” + CHEI COMBINATE



STANLEY	Conţinut			
STMT82832-1	1 clichet de 1/4" cu 72 de dinţi, 10 chei tubulare hexagonale 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4” de 75 şi 125 mm, 1 articulaţie universală 1/4", 1 clichet 1/2" cu 72 de dinţi, 13 chei tubulare hexagonale 1/2" (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm), 2 prelungitoare 1/2" de 75 şi 250 mm, 1 articulaţie universală 1/2", 10 chei combinate (8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828324

SET COMPACT DE 37 DE PIESE - 1/4”

STANLEY

- Ocupă puţin spaţiu şi este uşor de transportat.
- Dimensiuni: 19 × 10,5 × 4 cm



STANLEY	Conţinut			
STMT82672-0	1 clichet de 1/4" cu 72 de dinţi, 12 chei tubulare poligonale 1/4" (4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 prelungitor 1/4" de 75 mm, 1 adaptor de biţi 1/4", 22 biţi 1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, lat 4-5-6-7 mm). Valiză de depozitare din material plastic.	X	5	3253560826727

SET DE 38 DE CHEI TUBULARE - 1/4”

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STMT82828-1	1 clichet de 1/4” cu 72 de dinţi, 10 chei tubulare hexagonale 1/4" (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 2 prelungitoare 1/4” de 75 şi 125 mm, 1 chei tubulare cu suport de biţi 1/4", 1 articulaţie 1/4", 1 adaptor de biţi, 22 biţi 1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, lat 4-5-6-7 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828287

SET DE 45 DE CHEI TUBULARE - 3/8”

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STMT82829-1	1 clichet de 3/8" cu 72 de dinţi, 14 chei tubulare hexagonale 3/8" (8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm), 2 prelungitoare 3/8" de 75 şi 125 mm, 1 articulaţie universală 3/8", 1 adaptor 3/8"x1/4", 2 chei tubulare pentru bujii 3/8" de 16-21 mm, 1 suport de biţi, 1 adaptor de biţi 1/4", 22 biţi 1/4” (Pz 1-2-3, Ph. 1-2-3, hexag. 3-4-5-6-7 mm, Torx 10-15-20-25-27-30-40, lat 4-5-6-7 mm). Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828294

SET DE 24 DE CHEI TUBULARE - 1/2”

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STMT82830-1	1 clichet de 1/2” cu 72 de dinţi, 20 de chei tubulare hexagonale 1/2" (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm), 2 prelungitoare 1/2” de 75 şi 125 mm, 1 articulaţie universală 1/2”. Valiză de depozitare din material plastic cu închideri metalice	-	1	3253561828300

SET CLICHET FATMAX® + CHEI TUBULARE + BIȚI

STANLEY FATMAX

- Clichet FATMAX® cu mecanism cu 120 de dinţi, care creşte de 2 ori capacitatea de a lucra în spaţii restrânse faţă de un clichet tradiţional cu 60 de dinţi
- Mâner bimaterial
- Chei tubulare 12 puncte



STANLEY	Conţinut			
FMMT82679-0	22 de piese 1/4”: 1 clichet cu 120 de dinţi, 10 chei tubulare poligonale (5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm), 1 adaptor de biți, 10 biți (Ph.0-1-2, lat 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	3253560826796
FMMT82680-0	22 de piese 3/8”: 1 clichet cu 120 de dinţi, 10 chei tubulare poligonale (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm), 1 adaptor 3/8" biți 1/4", 10 biți 1/4” (Ph.0-1-2, lat 3,5-4,5-8 - TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	3253560826802
FMMT82681-0	21 de piese 1/2”: 1 clichet cu 120 de dinţi, 9 chei tubulare poligonale (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm), 1 adaptor 1/2” pentru biți 5/16”, 10 biți 5/16” (Ph.0-1-2, lat 3,5-4,5-8, TT15-TT20-TT25-TT30)	X	1	3253560826819

SET DE 9 CLICHEȚI „ROTATOR” FATMAX® + TUBULARE 3/8”

STANLEY FATMAX

- Finisaj cromat negru. Clichet „Rotator” cu mâner bimaterial. Conforme cu standardele ISO 3315, DIN 3122. Mecanism de prindere prin rotirea mânerului. Pachet cu indicaţii de utilizare.



STANLEY	Conţinut			
0-94-606	1 clichet „Rotator” FatMax®, 8 tubulare 12 puncte pe suport metalic (10-11-12-13-14-15-17-19 mm)	X	3	3253560946067

SET CLICHET + CHEI TUBULARE

STANLEY



- 72 de dinţi
- Chei tubulare 12 puncte pe suport metalic
- Mâner bimaterial

STANLEY	Conţinut			
STMT82666-0	11 buc.: 1 clichet de 1/4", 10 chei tubulare 12 puncte 1/4"(5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm)	X	1	3253560826666
STMT82670-0	11 buc.: 1 clichet de 3/8", 10 chei tubulare 12 puncte 3/8"(8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 mm)	X	1	3253560826703
STMT82671-0	10 buc.: 1 clichet de 1/2", 9 chei tubulare 12 puncte 3/8" (13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	X	1	3253560826710

CLICHET FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Noul clichet FATMAX® cu mecanism cu 120 de dinţi, care creşte de 2 ori capacitatea de a lucra în spaţii restrânse faţă de un clichet tradiţional cu 60 de dinţi
- Maneta de inversare cu profil subţire - previne mişcările accidentale şi permite utilizarea cu o singură mână
- Buton de eliberare a cheii pentru o eliberare uşoară
- Mâner bimaterial pentru confort, aderenţă şi control mai bune
- Pentru utilizare manuală

STANLEY	Dimensiune (inch)			
FMMT82676-0	1/4	X	1	3253560826765
FMMT82677-0	3/8	X	1	3253560826772
FMMT82678-0	1/2	X	1	3253560826789

CLICHET

STANLEY



- Cu 72 de dinţi - lucrează în trepte de 5°
- Maneta de inversare cu profil subţire - previne mişcările accidentale şi permite utilizarea cu o singură mână
- Buton de eliberare a cheii pentru o eliberare uşoară
- Mâner bimaterial pentru confort, aderenţă şi control mai bune
- Pentru utilizare manuală

STANLEY	Dimensiune (inch)			
STMT82663-0	1/4	X	1	3253560826635
STMT82664-0	3/8	X	1	3253560826642
STMT82665-0	1/2	X	1	3253560826659

MÂNER FATMAX® - 1/4”




- Mâner ergonomic bimaterial, rezistent la solvenţi chimici, cu finisaj cromat şi satinat

STANLEY	Îmbinare (inch)	Lungime (mm)	Greutate (gr)			
1-13-910	1/4”	158	70	X	5	3253561139109

CHEI TUBULARE HEXAGONALE 1/2” MM

- Profil Maxi Drive: transmisie maximă a cuplului - face priză pe laturile hexagonului, nu pe muchii. Conforme cu standardele ISO 1174 şi DIN 3124. Pentru utilizare manuală.






STANLEY	Mărime (mm)	A mm	B mm	L (mm)	Greutate (gr)			
1-17-086	8	12	22	38	45	X	10	3253561170867
1-17-087	9	14	22	38	45	X	10	3253561170874
1-17-088	10	15	22	38	45	X	10	3253561170881
1-17-089	11	17	22	38	45	X	10	3253561170898
1-17-090	12	18	22	38	50	X	10	3253561170904
1-17-091	13	19	22	38	50	X	10	3253561170911
1-17-092	14	20	22	38	55	X	10	3253561170928
1-17-093	15	21	22	38	50	X	10	3253561170935
1-17-094	16	22	23	38	65	X	10	3253561170942
1-17-095	17	23	24	38	65	X	10	3253561170959
1-17-096	18	23	25	38	70	X	10	3253561170966
1-17-097	19	24	26	38	75	X	10	3253561170973
1-17-098	20	24	27	38	75	X	10	3253561170980
1-17-099	21	24	28	38	80	X	10	3253561170997
1-17-250	22	26	30	40	100	X	10	3253561172502
1-17-251	23	26	31	40	100	X	10	3253561172519
1-17-252	24	26	32	40	100	X	10	3253561172526
1-17-253	26	29	34	43	130	X	5	3253561172533
1-17-254	27	29	36	43	145	X	5	3253561172540
1-17-255	28	30	38	43	165	X	5	3253561172557
1-17-256	29	31	38	43	165	X	5	3253561172564
1-17-257	30	32	40	43	190	X	5	3253561172571
1-17-258	32	34	42	43	205	X	5	3253561172588

CHEI TUBULARE LUNGI 12 PUNCTE 1/2” - MM

STANLEY






- Profil Maxi Drive: transmisie maximă a cuplului - face priză pe laturile hexagonului, nu pe muchii. Conforme cu standardele ISO 1174 şi DIN 3120. Pentru utilizare manuală.

STANLEY	Mărime (mm)	A mm	B mm	L (mm)	Greutate (gr)			
0-72-429	10	16	21	79	108	X	6	3253560724290
0-17-278	12	18	22	79	110	X	6	3253560172787
0-17-279	13	19	22	79	112	X	6	3253560172794
0-17-280	14	20	22	79	115	X	6	3253560172800
0-17-281	15	21	22	79	117	X	6	3253560172817
0-17-282	16	22	23	79	120	X	6	3253560172824
0-17-283	17	24	24	79	140	X	6	3253560172831
0-17-284	18	25	25	79	155	X	6	3253560172848
0-17-285	19	27	27	79	180	X	6	3253560172855
0-17-286	21	28	28	79	180	X	4	3253560172862
0-17-287	22	30	30	79	215	X	4	3253560172879
0-17-289	24	28	32	79	225	X	4	3253560172893
0-17-290	27	32	36	79	265	X	4	3253560172909
0-17-291	30	35	40	79	290	X	2	3253560172916
0-17-292	32	36	42	79	320	X	2	3253560172923

PRELUNGITOARE 1/2”

STANLEY






- Conforme cu standardele ISO 3316 şi DIN 3123. Pentru utilizare manuală.

STANLEY	Îmbinare (inch)	A mm	B mm	L (mm)	Greutate (gr)			
1-13-710	1/2”	23	17	75	125	X	5	3253561137105
1-17-260	1/2”	23	17	125	210	X	5	3253561172601
1-17-261	1/2”	23	17	250	410	X	5	3253561172618

TEU GLISANT - 1/2”

STANLEY





- Conforme cu standardele ISO 3315 şi DIN 3122. Pentru utilizare manuală.


STANLEY	Îmbinare (inch)	L (mm)	Greutate (gr)			
1-17-259	1/2”	240	320	X	5	3253561172595

RACORD REDUCTOR - 1/2” MAMĂ X 3/8” TATĂ

STANLEY

- Conforme cu standardele ISO 3316 şi DIN 3123. Pentru utilizare manuală.






STANLEY	Îmbinare (inch)	A mm	L (mm)	Greutate (gr)			
1-17-262	1/2”	22	34	45	X	5	3253561172625

MÂNER PĂTRAT ARTICULAT - 1/2”

STANLEY

- Conform cu standardele ISO 3316, DIN 3123






STANLEY	L (mm)	A (mm)	B (mm)			
0-72-428	440	28,0	20,1	-	4	3253560724283

RACORD REDUCTOR - 1/2”

STANLEY

- Conform cu standardele ISO 3316, DIN 3123
- Dimensiune: 1/2” mamă x 3/8” tată





STANLEY	L (mm)	A (mm)			
4-86-414	34,5	22,0	X	5	3253564864145

CHEI FIXE

SET DE CHEI COMBINATE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Profil antialunecare
- Cu suport din material plastic
- Conforme cu standardele ISO 3318 şi DIN 3113









STANLEY	Conţinut			
FMMT82844-0	Set de 7 piese: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	2	3253560828448
FMMT82845-0	Set de 12 piese: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	2	3253560828455

SET DE CHEI COMBINATE CU CLICHET REVERSIBIL FATMAX®



STANLEY FATMAX

- Capăt poligonal înclinat la 15°, unghi de prindere 5°
- Profil antialunecare
- Cu suport din material plastic
- Conforme cu standardele ISO 7738 şi DIN 3318



STANLEY	Conţinut			
FMMT82848-0	Set de 7 piese: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	2	3253560828486
FMMT82849-0	Set de 12 piese: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	2	3253560828493

SET DE 7 CHEI SCURTE COMBINATE CU CLICHET FATMAX®



STANLEY FATMAX

- Profil antialunecare
- Cu suport din material plastic



STANLEY	Conţinut			
FMMT82900-0	8-10-12-13-14-17-19 mm	X	2	3253560829001

SET DE CHEI FIXE DUBLE FATMAX®



STANLEY FATMAX

- Profil antialunecare
- Cu suport din material plastic
- Conforme cu standardele ISO 10102 şi DIN 3110



STANLEY	Conţinut			
FMMT82901-0	Set de 7 piese: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19 mm	X	2	3253560829018
FMMT82902-0	Set de 12 piese: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×26, 25×28, 30×32 mm	X	2	3253560829025

SET DE CHEI COMBINATE

STANLEY

- Cu suport din material plastic



STANLEY	Conţinut			
STMT82842-0	Set de 7 piese: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	2	3253560828424
STMT82843-0	Set de 12 piese: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	2	3253560828431

SET DE CHEI COMBINATE CU VÂRF PLAT ȘI CLICHET

STANLEY

- Cu suport din material plastic



STANLEY	Conţinut			
STMT82846-0	Set de 7 piese: 8-10-12-13-14-17-19 mm	X	2	3253560828462
STMT82847-0	Set de 12 piese: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	X	2	3253560828479






CHEI COMBINATE CU CLICHET

STANLEY

- Capăt poligonal cu unghi în 15°; capăt deschis cu unghi în 15°; unghi de prindere de 5°. Manetă de inversare încorporată în cheie pentru a preveni inversările accidentale ale direcţiei de strângere. Conforme cu standardele ISO 7738 şi DIN 3318.






STANLEY	Mărime (mm)	L (mm)	Greutate (gr)			
1-17-377	6	128	25	X	10	3253561173776
1-17-378	7	140	25	X	10	3253561173783
1-13-301	8	140	25	X	10	3253561133015
1-13-302	9	149	40	X	10	3253561133022
1-13-303	10	158	45	X	10	3253561133039
1-13-300	11	165	60	X	10	3253561133008
1-13-304	12	171	65	X	15	3253561133046
1-13-305	13	178	85	X	15	3253561133053
1-13-306	14	190	105	X	15	3253561133060
1-13-307	15	198	120	X	15	3253561133077
1-13-308	16	208	140	X	10	3253561133084
1-13-309	17	225	165	X	10	3253561133091
1-13-310	18	236	185	X	10	3253561133107
1-13-311	19	247	215	X	10	3253561133114
1-17-370	21	287	345	X	5	3253561173707
1-17-371	22	287	345	X	5	3253561173714
1-17-372	24	322	485	X	5	3253561173721
1-17-373	27	357	645	X	5	3253561173738
1-17-374	30	400	880	X	5	3253561173745
1-13-460	32	424	1060	X	5	3253561134609

CHEI COMBINATE

STANLEY

- Conforme cu standardele ISO 3316 - DIN 3123






STANLEY	Mărime (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)			
1-13-228	5	4,4	9,7	3,7	13,4	92,0	X	5	3253561132285
1-13-229	5,5	4,6	9,9	3,8	14,5	95,0	X	5	3253561132292
4-87-066	6,0	4,7	10,1	4,0	15,5	100,0	X	6	3253564870665
4-87-057	7,0	5,0	11,5	4,0	17,0	110,0	X	6	3253564870573
4-87-058	8,0	5,5	12,8	4,5	19,2	120,0	X	6	3253564870580
4-87-069	9,0	5,9	14,2	4,5	21,2	130,0	X	6	3253564870696
4-87-070	10,0	6,5	15,6	5,0	23,2	140,0	X	6	3253564870702
4-87-071	11,0	6,9	16,9	5,4	25,3	150,0	X	6	3253564870719
4-87-072	12,0	7,3	18,3	5,5	27,2	160,0	X	6	3253564870726
4-87-073	13,0	7,8	19,7	5,9	29,4	170,0	X	6	3253564870733
4-87-074	14,0	8,3	21,2	6,2	31,5	180,0	X	6	3253564870740
4-87-075	15,0	8,6	22,5	6,4	33,2	190,0	X	6	3253564870757
4-87-076	16,0	8,9	24,0	6,7	34,7	200,0	X	6	3253564870764
4-87-077	17,0	9,3	25,3	6,9	36,5	210,0	X	6	3253564870771
4-87-078	18,0	9,9	26,8	7,2	38,7	220,0	X	6	3253564870788
4-87-079	19,0	10,5	28,1	7,4	40,7	230,0	X	6	3253564870795
4-87-080	20,0	10,9	29,7	7,7	43,1	240,0	X	6	3253564870801
4-87-081	21,0	11,3	31,3	8,0	44,8	250,0	X	6	3253564870818
4-87-082	22,0	11,5	32,6	8,2	46,9	260,0	X	6	3253564870825
4-87-083	23,0	11,8	34,2	8,4	48,3	270,0	X	6	3253564870832
4-87-084	24,0	12,1	35,5	8,7	50,4	280,0	X	4	3253564870849
4-87-085	25,0	12,5	36,9	8,9	52,0	290,0	X	4	3253564870856
4-87-086	26,0	12,8	38,2	9,2	53,6	300,0	X	4	3253564870863
4-87-087	27,0	13,1	39,6	9,4	55,7	310,0	X	4	3253564870870
4-87-088	28,0	13,3	40,9	9,7	57,6	320,0	X	4	3253564870887
4-87-089	29,0	13,5	42,3	9,9	59,7	330,0	X	4	3253564870894
4-87-090	30,0	13,7	43,7	10,1	61,8	340,0	X	4	3253564870900
4-87-092	32,0	14,3	46,4	10,4	65,8	360,0	X	4	3253564870924

CHEI FIXE DUBLE

STANLEY

- Conform cu standardele ISO 10102, DIN 3110.



STANLEY	Mărime (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)			
4-87-096	6 × 7	15,5	18,0	3,7	123,0	X	6	3253564870962
4-87-097	8 × 9	20,4	22,7	4,0	140,0	X	6	3253564870979
4-87-098	10 × 11	24,9	27,1	5,0	156,0	X	6	3253564870986
4-87-099	12 × 13	29,2	31,2	5,5	172,0	X	6	3253564870993
4-87-100	14 × 15	33,3	35,3	5,9	188,5	X	6	3253564871006
4-87-101	16 × 17	37,1	38,9	6,3	204,0	X	6	3253564871013
4-87-102	18 × 19	40,9	42,8	6,7	221,0	X	6	3253564871020
4-87-103	20 × 22	44,8	48,8	7,1	237,0	X	6	3253564871037
4-87-104	21 × 23	46,8	50,8	7,7	247,0	X	6	3253564871044
4-87-105	24 × 27	52,8	59,1	8,1	263,0	X	4	3253564871051
4-87-106	25 × 28	54,8	61,3	8,5	279,0	X	4	3253564871068
4-87-107	30 × 32	65,4	69,8	9,0	298,0	X	4	3253564871075




CHEI INELARE CU COT

STANLEY

- Conforme cu standardele ISO 10104, DIN 838.





STANLEY	Mărime (mm)	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	L (mm)			
4-87-801	6 × 7	5,6	6,3	10,7	12,2	168,0	X	6	3253564878012
4-87-802	8 × 9	6,6	7,0	13,6	15,1	183,0	X	6	3253564878029
4-87-803	10 × 11	7,4	7,7	16,6	18,0	198,0	X	6	3253564878036
4-87-804	12 × 13	8,1	8,4	19,5	20,9	217,0	X	6	3253564878043
4-87-805	14 × 15	8,8	9,1	22,4	23,7	239,0	X	6	3253564878050
4-87-806	16 × 17	9,5	9,8	25,3	26,7	260,0	X	6	3253564878067
4-87-807	18 × 19	10,1	10,4	28,2	29,7	292,0	X	6	3253564878074
4-87-808	20 × 22	10,9	11,4	31,1	34,0	318,0	X	4	3253564878081
4-87-809	21 × 23	11,2	11,6	32,6	35,5	326,5	X	4	3253564878098
4-87-810	24 × 27	12,4	13,4	36,9	41,0	329,0	X	4	3253564878104

SET DE 8 CHEI INELARE CU COT

STANLEY

- Capăt poligonal înclinat la 15°/ unghi de prindere de 30°
- Profil Maxi Drive: transmisie maximă a cuplului - face priză pe laturile hexagonului, nu pe muchii. Conforme cu standardele ISO 838 şi DIN 10104.



STANLEY	Conţinut			
1-95-772	6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19 - 20×22 mm.	X	1	3253561957727



CHEI COMBINATE CU CLICHET ŞI PROFIL MAXI DRIVE PLUS™

STANLEY



STANLEY	Mărime (mm)			
4-89-934	8	X	10	3253564899345
4-89-935	9	X	10	3253564899352
4-89-936	10	X	10	3253564899369
4-80-012	11	X	10	3253564800129
4-89-937	12	X	10	3253564899376
4-89-938	13	X	10	3253564899383
4-89-939	14	X	10	3253564899390
4-89-940	15	X	10	3253564899406
4-89-941	16	X	10	3253564899413
4-89-942	17	X	10	3253564899420
4-89-943	18	X	10	3253564899437
4-89-944	19	X	10	3253564899444

SET DE 6 CHEI COMBINATE CU CLICHET REVERSIBIL ŞI ARTICULAT

STANLEY

- Lucrează în trepte de 5°.



STANLEY	Conţinut				
4-91-444	8, 10, 12, 13, 17, 19 mm.	X	2	**99,90**	3253564914444

CHEIE CU CLICHET AUTOREGLABILĂ

STANLEY

- Înşurubarea mai rapidă, datorită contactului permanent dintre unealtă şi şurub
- Capete curbate pentru a nu deteriora şurubul




STANLEY	Lungime (mm)	Dimensiune max. (mm)	Dimensiune min. (mm)			
4-87-988	200	14	8	X	2	3253564879880
4-87-989	230	19	13	X	2	3253564879897
4-87-990	265	24	17	X	2	3253564879903

CHEI TUBULARE CU COT

STANLEY

- Capăt drept hexagonal şi capăt curbat poligonal.





STANLEY	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)			
2-86-685	8,0	12,0	10,0	23,5	6,0	18,0	104,0	X	4	3253562866851
2-86-686	9,0	13,5	10,0	25,0	6,0	19,0	111,0	X	4	3253562866868
2-86-687	10,0	15,0	12,0	27,0	7,0	21,0	116,0	X	4	3253562866875
2-86-688	11,0	16,5	14,0	29,5	8,0	24,0	123,0	X	6	3253562866882
2-86-689	12,0	18,0	14,5	31,5	8,0	26,0	136,0	X	4	3253562866899
2-86-690	13,0	19,5	15,5	33,5	9,0	28,0	146,0	X	4	3253562866905
2-86-691	14,0	20,5	16,5	36,0	9,0	30,0	158,0	X	4	3253562866912
2-86-692	15,0	22,0	17,5	37,5	10,0	32,0	166,0	X	4	3253562866929
2-86-693	16,0	23,0	19,0	41,0	11,0	33,0	179,0	X	4	3253562866936
2-86-694	17,0	24,5	19,5	43,5	11,0	35,0	188,0	X	4	3253562866943
2-86-695	18,0	26,0	21,0	46,5	14,0	38,0	196,0	X	4	3253562866950
2-86-696	19,0	27,0	21,0	48,5	14,0	38,0	203,0	X	6	3253562866967
2-86-697	20,0	28,5	22,5	49,5	14,0	38,0	208,0	X	4	3253562866974
2-86-698	21,0	29,5	22,5	50,5	14,0	38,0	213,0	X	4	3253562866981
2-87-602	22,0	31,0	25,0	53,0	15,0	45,0	218,0	X	4	3253562876027
2-87-604	24,0	33,0	27,0	63,0	17,0	51,0	229,0	X	4	3253562876041

SET DE 10 CHEI TUBULARE CU COT DUBLE

STANLEY

- Capete de 6×6 mm.



STANLEY	Conţinut			
1-17-383	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	X	1	3253561173837

CHEI REGLABILE FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Mâner de dimensiuni mai mari. De mare capacitate, până la 34 mm. Din crom aliat cu vanadiu. Capăt cu marcaj laser în inchi şi mm. Finisaj cromat pe întreaga suprafaţă (anticoroziune). Grosimea mânerului mai mare cu +40% pentru o mai mare aderenţă şi rezistenţă. Conforme cu standardul ISO 6787.



STANLEY	Deschidere capăt (mm)	Lungime (mm)			
0-95-872	26	150	X	4	3253560958725
0-95-873	31	200	X	4	3253560958732
0-95-874	37	250	X	4	3253560958749
0-84-540	43	300	X	4	3253560845407
0-95-876	48	375	X	4	3253560958763

CHEI REGLABILE STANLEY

STANLEY

- Finisaj negru fosfatat. Deschidere mare a capetelor. Mâner bimaterial de dimensiuni mai mari. Conforme cu standardul ISO 6787.



STANLEY	Deschidere (mm)	Lungime (mm)			
0-90-947	24	150	X	2	3253560909475
0-90-948	29	200	X	2	3253560909482
0-90-949	33	250	X	2	3253560909499
0-90-950	39	300	X	2	3253560909505

CHEIE MULTIFUNCŢIONALĂ FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Prima cheie multifuncţională din lume - cu deschidere de 37 mm
- Capăt superior ranforsat, utilizabil pe post de ciocan.
- 4 funcţii într-o singură sculă: cheie reglabilă, ciocan, cleşte pentru cuie, pârghie



STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75081	250	X	2	3253560750817



CHEI HEXAGONALE

SET DE 5 CHEI HEXAGONALE CU MÂNER P TORX FATMAX®



- Din oţel rezistent.
- Finisaj oxidat negru - îmbunătăţeşte rezistenţa la torsiune.
- Mâner în „P” bimaterial - pentru momente de torsiune mai mari.
- Marcaj laser pentru identificarea uşoară a codului şi a măsurii.
- Locaş de sprijinire a degetului pentru un control mai bun.
- Orificiu pentru depozitare şi torsiune suplimentară.

STANLEY	Conţinut			
FMHT0-69048	T10-T15-T20-T25-T30	X	1	3253560690489

SET DE 6 CHEI HEXAGONALE CU MÂNER P ȘI CAP SFERIC FATMAX®



- Din oţel rezistent.
- Finisaj oxidat negru - îmbunătăţeşte rezistenţa la torsiune.
- Accesibilitate excelentă, chiar şi în spaţii restrânse
- Mâner în „P” bimaterial - pentru momente de torsiune mai mari, inclusiv în spaţii restrânse
- Marcaj laser pentru identificarea uşoară a codului şi a măsurii.
- Locaş de sprijinire a degetului pentru un control mai bun.
- Orificiu pentru depozitare şi torsiune suplimentară.

STANLEY	Conţinut			
FMHT0-69049	3-4-5-6-8-10 mm	X	1	3253560690496

SET CHEI IMBUS SCURTE

STANLEY

- Din oţel aliat cu crom-siliciu, finisaj negru fosfatat



STANLEY	Conţinut			
1-13-929	9 buc.: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	-	10	3253561139291

SET CHEI IMBUS LUNGI

STANLEY

- Din oţel aliat cu crom-siliciu, finisaj negru fosfatat



STANLEY	Conţinut			
1-13-947	9 buc.: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	-	10	3253561139475

SET CHEI IMBUS LUNGI CU CAP SFERIC

STANLEY

- Din oţel aliat cu crom-siliciu, finisaj negru fosfatat



STANLEY	Conţinut			
1-13-976	9 buc.: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	-	10	3253561139765

SET CHEI IMBUS CU CAP SFERIC

STANLEY

- Este ca şi cum aţi avea 10 chei în T într-un singur pachet. Suport cu rol de mâner, cu prindere antialunecare. Corp din oţel cromat aliat cu vanadiu- finisaj maro.



STANLEY	Conţinut			
0-89-904	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	X	6	3253560899042

SET DE CHEI IMBUS PLIABILE

STANLEY

- Din crom aliat cu vanadiu. Mâner triunghiular din cauciuc, pentru a dezvolta o forţă maximă de strângere.



STANLEY	Dimensiuni (cm)	Conţinut			
0-95-935	2,9 × 11 × 11	9 buc.: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 mm.	X	4	3253560959357

SET DE 7 CHEI IMBUS PLIABILE

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
4-69-261	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm.	X	12	3253564692618
4-69-262	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	12	3253564692625

SET DE 8 CHEI IMBUS PLIABILE

STANLEY

- Mâner ergonomic. Capăt teşit pentru a lucra mai repede şi mai uşor. Finisaj fosfatat negru.



STANLEY	Conţinut			
2-69-264	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.	X	12	3253562692641

SET DE 8 CHEI IMBUS TORX PLIABILE

STANLEY

- Mâner ergonomic. Capăt teşit pentru a lucra mai repede şi mai uşor. Finisaj fosfatat negru.



STANLEY	Conţinut			
2-69-266	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	12	3253562692665

SET DE 8 CHEI IMBUS TORX PLIABILE

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
4-69-263	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	X	12	3253564692632

SET DE 10 CHEI IMBUS CU INEL

STANLEY



STANLEY	Conţinut			
STMT69213-8	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	12	4715898208211

SET DE 9 CHEI IMBUS LUNGI CU CAP SFERIC

STANLEY



- Cu suport din plastic

STANLEY	Conţinut			
0-69-256	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	6	3253560692568

SET DE 9 CHEI IMBUS PLIABILE INCH

STANLEY

- Mâner ergonomic. Capăt teşit pentru a lucra mai repede şi mai uşor. Finisaj fosfatat negru.



STANLEY	Conţinut			
2-69-265	5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"	X	12	3253562692658

SET DE 8 CHEI IMBUS SCURTE



STANLEY

- Cu suport din plastic

STANLEY	Conţinut			
0-69-251	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm.	X	12	3253560692513

SET DE 8 CHEI IMBUS SCURTE ÎN INCH



STANLEY

- Cu suport din plastic

STANLEY	Conţinut			
0-69-252	1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	X	12	3253560692520

SET DE 10 CHEI IMBUS SCURTE



STANLEY

- Cu suport din plastic

STANLEY	Conţinut			
0-69-253	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 mm.	X	12	3253560692537

UNEALTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ

STANLEY



- 14 unelte într-una singură: 1 lamă, 1 pilă, 1 ferăstrău, 4 tubulare 1/4"(10-11-12-13 mm), 1 adaptor 1/4", 6 biți 1/4 "(hex. 5-6, Ph.1, Ph.2, lat. 6-8).
- Structură robustă şi durabilă.
- Mecanism de blocare unic şi brevetat.
- Pliabilă, compactă, de buzunar.
- Versatilă şi simplu de utilizat.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
STHT0-70695		X	6	3253560706951

CLEŞTI ŞI FOARFECE

CLEŞTI MULTIFUNCŢIONALI „6 ÎN 1” FATMAX®



- Din oţel forjat şi călit.
- Fălci universale pentru prindere.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort şi aderenţă.
- Cleşte pentru buloane de două dimensiuni: M3 şi M4.
- Dezizolator de cabluri - trei dimensiuni ale cablului electric: 2,5 - 4,0 - 6,0 mm
- Tăiş universal, pentru tăierea cablurilor şi a sârmei armonice până la 2 mm
- Laturi striate pentru a netezi bavurile de pe conducte
- Profil poligonal pentru a strânge şuruburile şi piuliţele cu cap hexagonal.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75469	200	X	2	3253560754693

CLEŞTI CU TĂIERE PE DIAGONALĂ „5 ÎN 1” FATMAX®



- Din oţel forjat cu tăişurile călite.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort şi aderenţă.
- Cleşte pentru buloane de două dimensiuni: M3,5 şi M5.
- Dezizolator de cabluri - două dimensiuni ale cablului electric: 1,5 -2,5 mm
- Tăiş pe diagonală, pentru tăierea cablurilor şi a sârmei armonice până la 1,8 mm
- Pentru sertizarea capetelor de cablu de 1,5 - 2,5 mm
- Vârf de tăiere semi-satinat pentru tăiere cu precizie sau pentru material moale

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75468	180	X	2	3253560754686

CLEŞTE UNIVERSAL COMPOUND ACTION FATMAX®



- Corp din oţel nealiat forjat, mâner ergonomic bimaterial.
- Putere de tăiere mai mare comparativ cu un cleşte standard.
- Mecanism cu pârghie dublă care creşte forţa aplicată.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-70813	215	X	6	3253560708139

CLEŞTE CU TĂIERE PE DIAGONALĂ COMPOUND ACTION FATMAX®



- Corp din oţel nealiat forjat, mâner ergonomic bimaterial.
- Putere de tăiere mai mare decât un cleşte standard.
- Mecanism cu pârghie dublă care creşte forţa aplicată.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-70814	200	X	6	3253560708146

CLEŞTE CU VÂRF LUNG COMPOUND ACTION FATMAX®



- Corp din oţel nealiat forjat, mâner ergonomic bimaterial.
- Putere de tăiere mai mare comparativ cu un cleşte standard.
- Mecanism cu pârghie dublă care creşte forţa aplicată.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-70812	205	X	6	3253560708122

CLEŞTE FRONTAL COMPOUND ACTION FATMAX®



- Corp din oţel nealiat forjat, mâner ergonomic bimaterial.
- Putere de tăiere mai mare decât un cleşte standard.
- Mecanism cu pârghie dublă care creşte forţa aplicată.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-71851	190	X	6	3253560718510

GHID PENTRU ALEGERE

GAMA NOASTRĂ

STANLEY
CONTROL GRIP



- Corp de oţel forjat
- Mâner ergonomic bimaterial moale
- Finisaj lis

STANLEY FATMAX



- Din oţel nealiat forjat la cald
- Mâner moale bimaterial antialunecare
- Finisaj lis, design subtil şi finisare de precizie
- Conform cu standardele DIN/ISO/ANSI

STANLEY FATMAX
IZOLAT



- Conform cu standardele VDE 0680, EN 60900
- Garantat la 1.000 de volţi
- Mâner din PVC bimaterial, cu finisaj lis

FORŢĂ CRESCUTĂ



MULTIFUNCŢIONAL



MECANICĂ FINĂ



CLEŞTI COMBINAȚI FATMAX®



- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oţel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald şi finisate manual pentru o tăietură precisă şi de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil şi finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate tăiere max (mm)	Greutate (g)			
0-89-866	160	1,6	219	X	4	3253560898663
0-89-867	180	1,8	288	X	4	3253560898670
0-89-868	200	2	327	X	4	3253560898687

CLEŞTI CU TĂIERE PE DIAGONALĂ FATMAX®



- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oţel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald şi finisate manual pentru o tăietură precisă şi de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil şi finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-858	152	184	X	4	3253560898588
0-89-859	190	217	X	4	3253560898595

CLEŞTE CU TĂIERE PE DIAGONALĂ PENTRU SÂRME DIN OŢEL DE ARCURI FATMAX®



- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oţel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald şi finisate manual pentru o tăietură precisă şi de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil şi finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-860	175	257	X	4	3253560898601
0-89-861	200	337	X	4	3253560898618

CLEŞTE CU VÂRFURI PLATE FATMAX® 150 MM.



- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oţel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald şi finisate manual pentru o tăietură precisă şi de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil şi finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-495	150	173	X	4	3253560844950

CLEŞTE CU VÂRFURI ROTUNDE FATMAX® 160 MM.



- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oţel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald şi finisate manual.
- Alinierea perfectă a fălcilor.
- Design subtil şi finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-496	160	151	X	4	3253560844967

CLEŞTE CU VÂRFURI SEMIROTUNDE LUNGI FATMAX®



- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oţel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald şi finisate manual pentru o tăietură precisă şi de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil şi finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-869	150	142	X	4	3253560898694
0-89-870	200	203	X	4	3253560898700

CLEŞTE CU VÂRFURI SEMIROTUNDE LUNGI CURBATE LA 45° FATMAX®



- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oţel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald şi finisate manual pentru o tăietură precisă şi de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil şi finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-871	160	139	X	4	3253560898717
0-89-872	200	200	X	4	3253560898724

CLEŞTI CU TĂIERE FRONTALĂ FATMAX®



- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oţel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald şi finisate manual pentru o tăietură precisă şi de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil şi finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-875	160	230	X	4	3253560898755

CLEŞTI PENTRU TĂIEREA CABLURILOR FATMAX®



- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oţel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald şi finisate manual pentru o tăietură precisă şi de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil şi finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-874	215	332	X	4	3253560898748

CLEŞTE PENTRU DEZIZOLAT CABLURI FATMAX®



- Mâner moale bimaterial antialunecare.
- Din oţel nealiat forjat la cald.
- Vârfuri forjate la cald şi finisate manual pentru o tăietură precisă şi de înaltă calitate.
- Alinierea perfectă a fălcilor - tăiere fină.
- Design subtil şi finisaj de precizie.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-89-873	150	179	X	4	3253560898731


CLEŞTE AUTOMAT PENTRU DEZIZOLAT CABLURI FATMAX®



- Cleşte de dezizolare a cablurilor, prevăzut cu un mecanism automat cu reglarea adâncimii de dezizolare. Precizie deosebită la tăierea circulară a izolaţiei, fără a deteriora conductorul. AWG: 10-22. Îndeplineşte şi depăşeşte reglementările ANSI. Mâner cu arc.

STANLEY				
FMHT0-96230	X	6	3253560962302

CLEŞTI DE SERTIZAT



- 22-10 AWG - 1,5 - 6 mm²

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-75414	220	X	10	3253560754143

CLEŞTE UNIVERSAL DE MECANICĂ FINĂ FATMAX®



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oţel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare şi reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleştelui în poziţia iniţială, pentru uşurinţă de utilizare şi dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea uşoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80516	120	X	6	3253560805166

CLEŞTE DE MECANICĂ FINĂ FATMAX® - CU VÂRF LUNG



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oţel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare şi reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleştelui în poziţia iniţială, pentru uşurinţă de utilizare şi dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea uşoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80517	125	X	6	3253560805173

CLEŞTE DE MECANICĂ FINĂ FATMAX® - CU VÂRF LUNG CURBAT



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oţel de înaltă calitate
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare şi reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleştelui în poziţia iniţială, pentru uşurinţă de utilizare şi dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea uşoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80523	130	X	6	3253560805234

CLEŞTE DE MECANICĂ FINĂ FATMAX® - CU VÂRF FOARTE LUNG



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oţel de înaltă calitate
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare şi reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleştelui în poziţia iniţială, pentru uşurinţă de utilizare şi dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea uşoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80520	150	X	6	3253560805203

CLEŞTE CU TĂIERE PE DIAGONALĂ DE MECANICĂ FINĂ FATMAX®



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oţel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare şi reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleştelui în poziţia iniţială, pentru uşurinţă de utilizare şi dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea uşoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80518	110	X	6	3253560805180

CLEŞTE CU TĂIERE FRONTALĂ DE MECANICĂ FINĂ FATMAX®



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oţel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare şi reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleştelui în poziţia iniţială, pentru uşurinţă de utilizare şi dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea uşoară a codului produsului.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-80519	105	X	6	3253560805197

SET DE 6 CLEŞTI DE MECANICĂ FINĂ FATMAX®



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oţel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare şi reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleştelui în poziţia iniţială, pentru uşurinţă de utilizare şi dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea uşoară a codului produsului.

STANLEY	Conţinut			
FMHT0-80541	cleşte universal, cleşte cu vârf lung, cleşte cu vârf lung curbat, cleşte cu vârf foarte lung, cleşte cu tăiere pe diagonală, cleşte cu tăiere frontală	X	1	3253560805418

SET DE 3 CLEŞTI DE MECANICĂ FINĂ FATMAX®



- Design ergonomic compact, asigură accesibilitate optimă.
- Din oţel de înaltă calitate
- Muchie de tăiere de capacitate ridicată.
- Mâner bimaterial pentru un risc redus de alunecare şi reducerea oboselii.
- Arc de revenire a cleştelui în poziţia iniţială, pentru uşurinţă de utilizare şi dexteritate crescută
- Marcaj laser pentru identificarea uşoară a codului produsului.

STANLEY	Conţinut			
FMHT0-80524	cleşte universal, cleşte cu tăiere pe diagonală, cleşte cu vârf foarte lung	X	1	3253560805241

CLEŞTE UNIVERSAL CONTROL-GRIP™

STANLEY



- Corp din oţel forjat, cleşti subţiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control şi un confort excelent.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-74456	150	X	12	3253560744564
STHT0-74454	180	X	12	3253560744540
STHT0-74367	200	X	12	3253560743673

CLEŞTE CU TĂIERE PE DIAGONALĂ CONTROL-GRIP™

STANLEY



- Corp din oţel forjat, cleşti subţiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control şi un confort excelent.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-74362	150	X	12	3253560743628
STHT0-74455	180	X	12	3253560744557

CLEŞTE CU TĂIERE FRONTALĂ CONTROL-GRIP™

STANLEY



- Corp din oţel forjat, cleşti subţiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control şi un confort excelent.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-75067	150	X	12	3253560750671

CLEŞTE CU VÂRF LUNG CONTROL-GRIP™

STANLEY



- Corp din oţel forjat, cleşti subţiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control şi un confort excelent.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-74363	150	X	12	3253560743635
STHT0-74364	200	X	12	3253560743642

CLEŞTE CU VÂRF LUNG CURBAT CONTROL-GRIP™



- Corp din oţel forjat, cleşti subţiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control şi un confort excelent.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-75065	150	X	12	3253560750657
STHT0-75066	200	X	12	3253560750664

CLEŞTE PENTRU DEZIZOLAT CABLURI CONTROL-GRIP™



- Corp din oţel forjat, cleşti subţiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control şi un confort excelent.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-75068	150	X	12	3253560750688

SET DE 3 CLEŞTI CONTROL-GRIP™



- Corp din oţel forjat, cleşti subţiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control şi un confort excelent.

STANLEY	Conţinut			
STHT0-74471	Set de 3 cleşti (universal, cu tăiere pe diagonală, reglabil)	X	6	3253560744717
STHT0-75094	Set de 3 cleşti (universal, cu tăiere pe diagonală, cu vârf lung)	X	6	3253560750947

CLEŞTE REGLABIL CONTROL-GRIP™



- Corp din oţel forjat, cleşti subţiri pentru un control mai mare la nivelul vârfurilor.
- Mâner ergonomic bimaterial moale care se adaptează formei mâinii, asigurând un control şi un confort excelent.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-74361	250	X	6	3253560743611

CLEŞTE COMBINAT IZOLAT CONFORM CU STANDARDELE VDE FATMAX®



- Garantat la 1.000 volţi, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecţie pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Capacitate de tăiere max. (mm)	Greutate (g)			
0-84-000	150	1,8	214	X	4	3253560840006
0-84-001	175	1,6	268	X	4	3253560840013
0-84-002	200	2	319	X	4	3253560840020

CLEŞTE CU TĂIERE PE DIAGONALĂ FATMAX®



- Garantat la 1.000 volţi, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecţie pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-003	180	185	X	4	3253560840037
0-84-004	200	246	X	4	3253560840044

CLEŞTE FATMAX®



- Garantat la 1.000 volţi, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecţie pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-009	160	196	X	4	3253560840099

CLEŞTE CU VÂRFURI SEMIROTUNDE LUNGI DREPTE FATMAX®



- Garantat la 1.000 volţi, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecţie pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-006	160	140	X	4	3253560840068
0-84-007	200	191	X	4	3253560840075

CLEŞTE CU VÂRFURI SEMIROTUNDE CURBATE FATMAX®



- Garantat la 1.000 volţi, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecţie pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-008	200	188	X	4	3253560840082

CLEŞTE CU TĂIERE FRONTALĂ FATMAX®



- Garantat la 1.000 volţi, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecţie pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-016	160	256	X	4	3253560840167

CLEŞTE PENTRU DEZIZOLAT CABLURI FATMAX®



- Garantat la 1.000 volţi, conform standardelor VDE 0680, EN 60900. Mâner din PVC bimaterial, cu protecţie pentru deget. Finisaj lis, conform standardelor DIN.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-010	170	180	X	4	3253560840105

CLEŞTE REGLABIL CU ARTICULAŢIE ÎNCHISĂ MAX STEEL®



- Garantat la 1.000 de volţi. Din oţel aliat cu crom-vanadiu, pentru rezistenţă şi durabilitate maxime. Capete de precizie şi unghiuri de tăiere întărite, pentru o rezistenţă maximă la uzură. Dinţi ascuţiţi la maşină pentru o priză perfectă. Finisaj anticoroziune.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-294	255	382	X	4	3253560842949

CLEŞTE GRIP FATMAX®



- Mâner ergonomic bimaterial. Mecanism de reglare a fălcilor în 3 poziţii.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-645	150	207	X	4	3253560846459
0-84-646	200	386	X	4	3253560846466

CLEŞTE REGLABIL FATMAX®



- Mâner ergonomic bimaterial. Buton de reglare rapidă a fălcilor.

STANLEY	Lungime (mm)	Greutate (g)			
0-84-647	203	198	X	4	3253560846473
0-84-648	254	380	X	4	3253560846480
0-84-649	304	630	X	4	3253560846497

CLEŞTE REGLABIL CU ARTICULAŢIE ÎNCHISĂ



- Cu 7 poziţii

STANLEY	Lungime (mm)			
2-84-017	240	X	5	3253562840172

CLEŞTE REGLABIL CU ARTICULAŢIE SUPRAPUSĂ



- Reglabil cu articulaţie suprapusă. Forjare la cald. Fălci lustruite. Mânere cu înveliş din PVC.

STANLEY	Lungime (mm)			f	
2-84-301	240	X	8	17,70	3253562843012

CLEŞTE CU AUTOBLOCARE FATMAX® - FĂLCI CURBATE



- Finisaj nou de culoare neagră, rezistent la rugină, din oţel de înaltă performanţă.
- Fălci întărite prin inducţie pentru o durată de viaţă mai lungă şi uzură redusă.
- Forma dinţilor şi a fălcilor proiectată pentru o priză maximă.
- Strângere mai bună datorită sistemului de reglare cu inel.
- Siguranţă maximă datorită sistemului de blocare brevetat.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75409	180	X	4	3253560754099
FMHT0-74886	250	X	2	3253560748869

CLEŞTE CU AUTOBLOCARE FATMAX® - FĂLCI DREPTE



- Finisaj nou de culoare neagră, rezistent la rugină, din oţel de înaltă performanţă.
- Fălci întărite prin inducţie pentru o durată de viaţă mai lungă şi uzură redusă.
- Forma dinţilor şi a fălcilor proiectată pentru o priză maximă.
- Strângere mai bună datorită sistemului de reglare cu inel.
- Siguranţă maximă datorită sistemului de blocare brevetat.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75467	180	X	4	3253560754679
FMHT0-74884	250	X	2	3253560748845

CLEŞTE CU AUTOBLOCARE FATMAX® - FĂLCI LUNGI



- Finisaj nou de culoare neagră, rezistent la rugină, din oţel de înaltă performanţă.
- Fălci întărite prin inducţie pentru o durată de viaţă mai lungă şi uzură redusă.
- Forma dinţilor şi a fălcilor proiectată pentru o priză maximă.
- Strângere mai bună datorită sistemului de reglare cu inel.
- Siguranţă maximă datorită sistemului de blocare brevetat.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75438	150	X	4	3253560754389
FMHT0-74888	220	X	2	3253560748883

CLEŞTE CU AUTOBLOCARE FATMAX® - CU VÂRF TIP MENGHINĂ



- Finisaj nou de culoare neagră, rezistent la rugină, din oţel de înaltă performanţă.
- Fălci întărite prin inducţie pentru o durată de viaţă mai lungă şi uzură redusă.
- Forma dinţilor şi a fălcilor proiectată pentru o priză maximă.
- Strângere mai bună datorită sistemului de reglare cu inel.
- Siguranţă maximă datorită sistemului de blocare brevetat.

STANLEY	Lungime (mm)			
FMHT0-75408	150	X	4	3253560754082
FMHT0-74892	280	X	2	3253560748920



FOARFECE ERGO FATMAX®
TĂIERE FĂRĂ EFORT

Cei care folosesc des şi constant foarfeci de tablă ştiu că o utilizare prelungită implică mult efort şi riscul de rănire a antebraţului. Gândindu-se la nevoile profesioniştilor, STANLEY a studiat un nou tip de mâner în colaborare cu US ERGO. Acest lucru permite mâinii să apuce foarfecele de mai sus decât în mod normal, scăzând deschiderea maximă şi, prin urmare, efortul necesar, şi oferind astfel control şi confort crescut. Noile foarfece Ergo FatMax® nu sunt doar confortabile, ci garantează şi performanţe foarte mari datorită reproiectării vârfurilor, cu finisaj oxidat negru şi marcaj de precizie.


FOARFECE DE TABLĂ ERGO FATMAX®



- Forma inovatoare a vârfurilor: permite o tăiere fină cu mai puţine cicluri de tăiere.
- Mânere certificate de US ERGO - reduc oboseala şi riscul de accidente, asigurând un confort şi un control crescute pentru întreaga zi de lucru.
- Design nou al ştiftului central, pentru o durată de viaţă mai lungă. Noile vârfuri cu profil subţire permit accesul chiar şi în spaţiile restrânse şi garantează o rezistenţă mai mare.
- Cârlig nou pentru deschidere/închidere simplă şi cu o singură mână.
- Marcaj de precizie al fălcilor, pentru tăieri precise. Permite măsurarea lungimii de tăiere.

STANLEY	Lungime (mm)	Culoare	Tip tăiere			
FMHT73755-0	250	roşu	la stânga	X	4	3253560737559
FMHT73756-0	250	galben	dreaptă	X	4	3253560737566
FMHT73557-0	250	verde	la dreapta	X	4	3253560735579

FOARFECE FATMAX®



- Corp din oţel aliat cu crom-molibden. Mâner bimaterial antialunecare, pentru o priză mai bună. Durabilitate de până la 9 ori mai mare faţă de modelele tradiţionale.
- Capacitate de tăiere: de la 0,7 la 1,2 mm.

STANLEY	Lungime (mm)	Culoare	Tip tăiere			
2-14-562	250	Roşu	la stânga	X	6	3253562145628
2-14-563	250	Galben	dreaptă	X	6	3253562145635
2-14-564	250	Verde	la dreapta	X	6	3253562145642

FOARFECE FATMAX® CU VÂRF LUNG



- Corp din oţel aliat cu crom-molibden. Mâner bimaterial antialunecare, pentru o priză mai bună. Durabilitate de până la 9 ori mai mare faţă de modelele tradiţionale.
- Capacitate de tăiere: de la 0,53 la 0,94 mm.

STANLEY	Lungime (mm)	Tip tăiere			
2-14-566	300	Vârf lung	X	6	3253562145666

FOARFECE COTITE FATMAX®



- Corp din oţel aliat cu crom-molibden. Mâner bimaterial antialunecare, pentru o priză mai bună. Durabilitate de până la 9 ori mai mare faţă de modelele tradiţionale.
- Capacitate de tăiere: de la 0,7 la 1,2 mm.

STANLEY	Lungime (mm)	Culoare	Tip tăiere			
2-14-567	250	Roşu	la stânga	X	6	3253562145673
2-14-568	250	Verde	la dreapta	X	6	3253562145680

FOARFECE DE TABLĂ



- Pentru uz general.
- Lamă de oţel de lungă durată
- Mânere şi lame forjate dintr-o singură bucată, pe toată lungimea mânerului.
- Mâner bimaterial pentru un plus de confort la utilizare.

STANLEY				
STHT0-14103		X	6	3253560141035

FOARFECE MAX STEEL™ CU PÂRGHIE SIMPLĂ



- Corp din oţel aliat cu crom-molibden. Mâner bimaterial antialunecare, pentru o priză mai bună.
- Capacitate de tăiere: de la 0,7 la 1,2 mm.

STANLEY	Lungime (mm)			
2-14-556	250	X	6	3253562145567
2-14-558	300	X	6	3253562145581

FOARFECE PENTRU ELECTRICIENI

STANLEY



- De uz profesional
- Mâner din PVC. Lame din oţel.
- În husă

STANLEY				
1-84-280		-	24	3253561842801

CLEŞTE DE GĂURIT

STANLEY



- Mâner ergonomic - permite aplicarea unei forţe mai mari fără a obosi palma mâinii.
- Finisaj cromat.
- Dinţi puternici, ascuţiţi şi rezistenţi.
- Ştift central de lungă durată.
- Mărimi diferite ale găurilor: Ø 3,0 - 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
- Manetă de blocare.

STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-75044	220	X	4	3253560750442

CLEŞTE PENTRU FIER-BETON - CU MÂNER TUBULAR

STANLEY



- Bacuri din oţel forjat aliat cu crom-molibden - capacitate de tăiere de până la 160 kg/mm^2
- Duritatea capului 60-65 HRC, finisaj fosfatat negru.
- Şurub de reglare excentric.
- Braţe tubulare, mânere cu înveliş din PVC.

STANLEY	Tip tăiere	L totală (mm)	Cap. tăiere ø 60 Kg/mm^2 18-20 Hrc	Cap. tăiere ø 160 Kg/mm^2 48 Hrc			
1-17-750	dreaptă	350	6	4	-	1	3253561177507
1-17-751	axială	450	9	6	-	1	3253561177514
1-17-752	axială	600	11	7	-	1	3253561177521
1-17-753	axială	750	12	8	-	1	3253561177538
1-17-754	axială	900	13	9	-	1	3253561177545
1-17-755	axială	1050	15	10	-	1	3253561177552

CLEŞTE PENTRU FIER-BETON - CU MÂNER FORJAT

STANLEY



- Bacuri din oţel forjat aliat cu crom-molibden - capacitate de tăiere de până la 160 kg/mm^2
- Duritatea capului 60-65 HRC, finisaj fosfatat negru.
- Şurub de reglare excentric.
- Braţe forjate, mânere cu înveliş din PVC.

STANLEY	Tip tăiere	L totală (mm)	Cap. tăiere ø 60 Kg/mm^2 18-20 Hrc	Cap. tăiere ø 160 Kg/mm^2 48 Hrc			
1-95-563	dreaptă	350	9	5	-	1	3253561955631
1-95-564	axială	450	11	6	-	1	3253561955648
1-95-565	axială	600	12	8	-	1	3253561955655
1-95-566	axială	750	13	10	-	1	3253561955662
1-95-567	axială	900	15	11	-	1	3253561955679

BACURI DE REZERVĂ - CLEŞTE PENTRU FIER-BETON

STANLEY



- Capacitate de tăiere de până la 160 kg/mm^2
- Duritate 60-65 HRC, finisaj fosfatat negru.
- Livrat cu şuruburi.

STANLEY	L totală (mm)	ø max. de tăiere (mm)			
1-17-756	350	4	-	1	3253561177569
1-17-757	450	6	-	1	3253561177576
1-17-758	600	7	-	1	3253561177583
1-17-759	750	8	-	1	3253561177590
1-17-760	900	9	-	1	3253561177606
1-95-569	1050	10	-	1	3253561955693

DISPOZITIV AUTOMAT DE TĂIAT ŢEVI DE CUPRU

STANLEY



- Tăierea rapidă şi simplă a ţevilor de cupru. Lasă suprafeţele curate şi pregătite pentru îmbinări.
- Pentru a efectua tăierea, se introduce rotiţa pe ţeavă şi se roteşte.
- Rapid şi uşor, fără a fi necesare reglaje.
- Dimensiune fixă, se reglează automat.
- Uşor de utilizat: nu trebuie decât să rotiţi.

STANLEY	ø tăiere (mm)			
0-70-445	15	X	6	3253560704452
0-70-446	22	X	6	3253560704469

DISPOZITIV DE TĂIAT ŢEVI DE CUPRU

STANLEY



- Se aplică pe tub, se strânge şi se roteşte, obţinând o tăietură rapidă şi fină.
- Corp din aliaj de oţel.
- Rotiţă de rezervă disponibilă.

STANLEY	ø tăiere (mm)			
0-70-447	3-22	X	6	3253560704476
0-70-448	3-30	X	6	3253560704483

CUȚIT DE REZERVĂ

STANLEY



- Cuțit de rezervă pentru dispozitivul de tăiat țevi cod 70-447 şi 70-448. Oţel călit pentru o durată de viaţă lungă.

STANLEY				
0-70-449		X	10	3253560704490

CLEŞTE DE TĂIAT ŢEVI DIN PVC ŞI PLASTIC

STANLEY



- Cleşte de tăiat ţevi din plastic şi multistratificare (PVC, PP, PE, PER, ABS, PEHD) cu un diametru de până la 28 mm.
- Lamă din oţel inoxidabil. Mâner ergonomic.
- Versatil, potrivit pentru diferite materiale.

STANLEY				
0-70-450		X	6	3253560704506

CHEIE FIXĂ CU CAP ÎNDOIT

STANLEY



- Potrivită pentru strângerea piuliţelor încastrate în locuri greu accesibile, sub chiuvete.
- Corp din aliaj de oţel. Lungime mare pentru uşurinţă de utilizare.
- Deschideri potrivite pentru piulițe de 3/4” şi 1/2”.

STANLEY				
0-70-454		X	6	3253560704544

CHEIE PENTRU INSTALATORI

STANLEY



- Cheie reglabilă pentru piuliţe sau racorduri la chiuvetă, căzi, lavoare şi bideuri. Strângere şi desfacere prin rotire, fără demontarea capătului. Ideal pentru a lucra în locuri greu accesibile.
- Mâner cu ştift pentru o strângere uşoară.
- Cârlig striat pentru o prindere fermă pe piuliţă.
- Ştift reversibil: potrivit pentru strângere şi desfacere.
- Realizată din crom aliat cu vanadiu.

STANLEY				
0-70-453		X	6	3253560704537

CLEŞTE DE ÎNDOIT ŢEVI



- Pentru ţevi cu diametre de 6, 8, 10 mm.
- Pentru îndoirea uşoară şi precisă a ţevilor mici de cupru, utilizate în special în instalaţiile de încălzire.
- Element de îndoire şi mânere din aliaj de oţel.
- Fălci striate pentru o priză fermă.
- Indicator al unghiului de îndoire.

STANLEY				
0-70-451		X	1	3253560704513

DISPOZITIV DE ÎNDOIT ŢEVI



- Realizat pentru a obţine îndoiri de precizie ale ţevilor de cupru cu un diametru de la 15 la 22 mm într-un mod uşor şi rapid.
- Leviere foarte lungi pentru a aplica forţă maximă.
- Structură şi ghidaje de precizie pentru îndoirea perfectă a ţevii.
- Element de îndoire şi mânere din aliaj de oţel.
- Structura permite strângerea ţevii, pentru o îndoire uşoară şi precisă.
- Livrat cu ghidaje de 15 şi 22 mm.

STANLEY				
0-70-452		X	1	3253560704520



FERĂSTRĂU PENTRU METAL

BOMFAIER FATMAX® DIN METAL

STANLEY FATMAX

- Structură metalică cu mâner plastic, moale şi foarte confortabil.
- Lamă bi-metal flexibilă de 300 mm cu 24 de dinţi/inch.
- Adâncime de tăiere 37 mm - cadru metalic robust.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-15-211	280	X	10	3253560152116

BOMFAIER

STANLEY

- Pentru lucrul în spaţii închise, cu acces dificil.
- Capacitate de tăiere crescută.
- Compatibil cu lame de orice lungime.



STANLEY	Lungime (mm)			
0-20-807	300	X	6	3253560208073

BOMFAIER JUNIOR

STANLEY

- Cadru metalic solid, mâner tip pistol din material plastic moale.
- Rotiţă de reglare a tensiunii lamei până la 18 kg.
- Lungimea lamei 150 mm.



STANLEY	Lungime (mm)			
1-15-317	250	-	12	3253561153174

BOMFAIER PE CADRU METALIC



- Mâner de protecţie pentru mână din ABS
- Livrat cu lamă universală

STANLEY	Lungime (mm)	Descriere			
0-15-218	254	Bomfaier	X	10	3253560152185
3-15-905	150	Pachet de 5 lame de rezervă	X	10	3253563159051

BOMFAIER PENTRU METAL „5 ÎN 1” FATMAX®



- Poziţie standard la 90° pentru o adâncime mare de tăiere. Lama poate fi poziţionată la 45° pentru tăieturi drepte. Posibilitate de a introduce lama direct în mâner (ideal pentru spaţii restrânse) şi direct în cadru. Compartiment depozitare lame metal alternative pe mâner. Tensiune de lamă reglabilă până la 150 kg. Suport lame din bi-metal STANLEY.

STANLEY	Lungime (mm)			
0-20-108	430	-	4	3253560201081

BOMFAIER PENTRU FIER FATMAX®



- Corp dintr-o singură bucată, cu mâner frontal pentru a creşte la maximum rezistenţa de utilizare. Lamă de 300 mm. Tensiune: 120 kg.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)			
1-20-531	430	24	127	-	2	3253561205316

BOMFAIER „COMPOSITE”




- Cadru din material plastic cu miez din metal.
- Adâncime de tăiere de 10 cm.
- Schimbarea rapidă şi practică a lamei.
- Mâner ergonomic antialunecare.
- Lamă de 300 mm.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)	Greutate (g)			
2-15-892	400	18	100	480	-	6	3253562158925

BOMFAIER PENTRU METAL „TURBOCUT”

STANLEY



- Cadru ergonomic cu structură bimaterial antialunecare Dynagrip
- Miez special din oţel cu înveliş bi-component
- Sistem brevetat de înlocuire şi tensionare a lamei
- Deschidere şi închidere rapidă şi uşoară datorită şurubului cu autoblocare
- Tensionare permanentă până la 80 kg.
- Lama reglabilă la 45° şi 90°

STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)			
1-20-110	430	24	110	-	2	3253561201103

BOMFAIER ARCUIT PE CADRU DIN OŢEL

STANLEY



- Mâner din material plastic, cu dispozitiv de tensionare a lamei.
- Lamă reglabilă.
- Livrat cu lamă de carbon

STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)			
1-15-123	510	24	95	-	5	3253561151231

BOMFAIER PENTRU METAL

STANLEY




- Mâner metalic, confortabil, din material plastic.
- Adâncime maximă: 110 mm. Reglarea lamei la 90° şi 180°. Tensionarea lamei: 100 kg.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)			
1-15-122	300	24	95	-	6	3253561151224

BOMFAIER ARCUIT TUBULAR

STANLEY



- Secţiune dreptunghiulară
- Lamă reglabilă. Mâner din material plastic
- Livrat cu lamă din bi-metal de oţel aliat cu cobalt

STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch	Capacitate de tăiere max. (mm)			
1-15-245	440	24	100	-	12	8001140152453

LAMĂ PENTRU METAL FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Lamă din bi-metal flexibilă de oţel aliat cu cobalt super-rapidă.
- Viteză de tăiere superioară.



STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch	Pachet			
FMHT0-20195	300	24	2 buc. în toc	X	10	3253560201951
FMHT2-20209	300	24	10 buc.	X	5	3253562202093

LAME DE BOMFAIER PENTRU METAL

STANLEY

- Livrate în cutie care poate fi suspendată
- Lamă bi-metal de oţel aliat cu cobalt super-rapidă



STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch	Pachet			
1-15-558	300	24	100 buc.	-	1	3253561155581
1-15-559	300	32	100 buc.	-	1	3253561155598
2-15-558	300	24	5 buc. în toc	X	5	3253562155580

LAME DE BOMFAIER CU TĂIERE RAPIDĂ PENTRU METAL

STANLEY

- Livrate în cutie care poate fi suspendată
- Lamă super-rapidă din oţel HSS aliat cu molibden



STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch	Pachet			
1-15-906	300	24	100 buc.	-	1	3253561159060
1-15-907	300	32	100 buc.	-	1	3253561159077
0-15-900	300	1 × 18, 3 × 24, 1 × 32	5 buc. de tipuri diferite, în toc	X	10	3253560159009
0-15-906	300	24	2 buc. în toc	X	5	3253560159061
2-15-906	300	24	5 buc. în toc	X	5	3253562159069

LAME DE BOMFAIER LION PENTRU METAL

STANLEY

- Livrate în cutie care poate fi suspendată. Lamă flexibilă cu un conţinut ridicat de carbon. Lame flexibile pentru taierea oțelului cu duritate medie, alamei, aluminiului și cuprului.



STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch	Pachet			
1-15-842	300	24	100 buc.	-	1	3253561158421
0-15-801	300	1 × 18, 3 × 24, 1 × 32	5 buc. de tipuri diferite, în toc	X	10	3253560158019
0-15-842	300	24	2 buc. în toc	X	10	3253560158422
2-15-842	300	24	5 buc. în toc	X	5	3253562158420

REPARA

ȚII AUTO



SCHIMB DE ULEI

UNEALTĂ MULTIFUNCŢIONALĂ PENTRU REPARAŢII AUTO „3 ÎN 1”



- Un instrument inteligent şi versatil pentru principalele intervenţii asupra vehiculelor.
- Racord pătrat 3/8” pentru filtru de ulei, bujii, frâne.
- Racord pătrat1/4” pentru scurgerea uleiului.
- Poate fi folosit ca şi instrument generic pentru reparaţii.
- Bară culisantă care permite accesul uşor în faza de scurgere a uleiului şi asigură rezistenţă în intervenţiile asupra frânelor.

STANLEY				
STHT80872-0		X	1	3253560808723

CHEIE CU STRÂNGERE AUTOMATĂ PENTRU FILTRUL DE ULEI



- 3 bacuri antialunecare
- Priză mai bună asupra filtrului, putere mai mare
- Racord de 3/8” - se utilizează cu filtre Ø 65-120 mm
- Foarte compactă, este perfectă pentru spaţiile restrânse
- Compatibilă cu unealta multifuncţională „3 în 1” pentru reparaţii auto.

STANLEY				
STHT80880-0		X	1	3253560808808

VAS PENTRU SCURGEREA ULEIULUI



- Capacitate: 15 litri.
- Rezistent la impact şi hidrocarburi.
- Se foloseşte pe pardoseală, la schimbul de ulei.
- Adâncime 16 cm, Ø 45 cm
- Uşor de curăţat.
- Mânerul permite transportul în siguranţă.

STANLEY				
STHT80878-1		-	1	3253561808784

CHEIE PENTRU BUŞOANE DE GOLIRE A BĂII DE ULEI



- Racorduri de 8 şi 10 mm.
- Proiectată pentru utilizarea pe vehicule marca Peugeot, Citroen şi Renault.
- Mâner antialunecare.
- Împiedică alunecarea în cazul în care uleiul ajunge pe mână.

STANLEY				
STHT80879-0		X	1	3253560808792


CHEIE PENTRU BUŞOANE DE GOLIRE A BĂII DE ULEI

STANLEY

- Utilă pentru schimbul de ulei.
- Racord de 3/8 ".
- 8 mărimi diferite, compatibile cu cele mai populare mărci de vehicule.
- Compatibilă cu unealta multifuncţională „3 în 1" pentru reparaţii auto.



STANLEY	Mărime (mm)			
STHT81574-0	hexagonală 8	X	1	3253560815745
STHT81575-0	hexagonală 10	X	1	3253560815752
STHT81576-0	hexagonală 12	X	1	3253560815769
STHT81577-0	hexagonală 13	X	1	3253560815776
STHT81578-0	hexagonală 14	X	1	3253560815786
STHT81579-0	hexagonală 17	X	1	3253560815790
STHT81580-0	pătrată 8	X	1	3253560815806
STHT81581-0	pătrată 10	X	1	3253560815813



BUJII

CHEIE TUBULARĂ DE BUJII PENTRU MOTOARE DIESEL

STANLEY



- Accesibilitate uşoară.
- Potrivită pentru principalele mărci de maşini.
- Compatibilă cu unealta multifuncţională „3 în 1” pentru reparaţii auto.
- Articulaţia garantează o mai mare flexibilitate şi transmitere a forţei aplicate.

STANLEY	Dimensiuni (mm)			
STHT80888-0	8	X	1	3253560808884
STHT81015-0	9	X	1	3253560810153
STHT81016-0	10	X	1	3253560810160

CHEIE TUBULARĂ DE BUJII PENTRU MOTOARE PE BENZINĂ

STANLEY



- Pentru înlocuirea bujiilor la automobilele cu motor pe benzină.
- Potrivită pentru principalele mărci de maşini.
- Compatibilă cu unealta multifuncţională „3 în 1” pentru reparaţii auto.
- Magnetul previne căderea bujiei.


STANLEY	Dimensiuni (mm)			
STHT81582-0	14	X	1	3253560815820
STHT81583-0	16	X	1	3253560815837



ROŢI

CHEIE PENTRU ÎMPINGEREA PISTOANELOR DE FRÂNA

STANLEY



- Este folosită pentru a împinge în spate pistoanele frânelor la înlocuirea plăcuţelor de frână.
- Racord pătrat 3/8".
- Poate fi folosită pe cinci cavităţi diferite ale pistoanelor, se adaptează la diferite mărci de maşini.
- Compatibilă cu unealta multifuncţională „3 în 1" pentru reparaţii auto.

STANLEY				
STHT80883-0		X	1	3253560808839

CHEIE TELESCOPICĂ PENTRU ROŢI

STANLEY



- Mâner telescopic pentru desfacerea şuruburilor de la roţi - permite obţinerea unui moment de torsiune mai mare.
- Două dimensiuni: 17/19 mm, 21/23 mm - se poate folosi pe piuliţele pentru roţi la toate maşinile.
- Mâner din cauciuc moale.

STANLEY				
STHT80890-0		X	1	3253560808907

MANOMETRU DIGITAL PENTRU PRESIUNEA DIN PNEURI

STANLEY



- Afişaj digital uşor de citit.
- Mâner confortabil, material rezistent la substanţe chimice.
- LED integrat pentru utilizare pe timp de noapte sau în condiţii de lumină scăzută.
- Precizie 0,01.
- Presiunea măsurată exprimată în PSI, BAR, kgfcm², KPA.
- Baterii incluse.

STANLEY				
STHT80874-0		X	1	3253560808747

SET DE REPARARE PNEURI

STANLEY

- Permite repararea pneurilor găurite fără a scoate roata.
- Mâner solid.
- Include 5 benzi de reparaţii.



STANLEY				
STHT80891-0		X	1	3253560808914

POMPĂ DE PICIOR

STANLEY

- Cilindrică, de mare presiune.
- Poate fi folosită pentru maşini, biciclete, mingi (adaptor inclus).
- Compactă, ocupă puţin spaţiu în interiorul maşinii.
- Uşoară, cântăreşte aproximativ 1 kg.
- Citire directă - valori PSI şi Bar.
- Pedală din cauciuc.



STANLEY				
STHT80894-1		-	1	3253561808944



RIDICARE

CRIC 2T

STANLEY



- Versatil, compact, pentru utilizarea în spaţii limitate.
- Ridicare minimă de 85 mm - maximă de 381 mm.
- Uşoară, pentru poziţionare rapidă şi manevrabilitate ridicată.
- Finisaj rezistent la rugină de lungă durată.
- Prevăzut cu o placă de cauciuc practică pentru a nu deteriora maşina.
- Carcasă practică pentru mâner.
- Se foloseşte pentru a ridica maşina, dar nu şi pentru a o susţine în timpul intervenţiei. În acest caz, trebuie utilizate capre.
- Susţine până la 2 tone.

STANLEY				
STMT81251-1		-	1	3253561812514

PERECHE DE CAPRE DE 2 T

STANLEY



- Înălţimea minimă 278 mm - maximă 430 mm.
- Opritor de siguranţă, picioare late pentru o stabilitate mai mare.
- Reglare cu cremaliera de înaltă calitate pentru a lucra în condiţii de siguranţă.
- Susţine până la 2 tone.
- Design solid, pentru utilizare intensă.

STANLEY				
STMT81255-1		-	1	3253561812552





www.STANLEYWORKS.ro

SCULE PENTRU GIPS-CART



TON



ŞPACLURI

ŞPACLU CU LAMĂ SUBŢIRE PENTRU GIPS-CARTON

STANLEY

- Din oţel inoxidabil, rezistent la rugină şi durabil.
- Mâner bimaterial perforat.



STANLEY	Lăţime (mm)			
STHT0-05934	300×45	X	4	3253560059347
STHT0-05935	400×45	X	4	3253560059354
STHT0-05936	500×45	X	4	3253560059361

ŞPACLU LAT PENTRU BANDĂ

STANLEY

- Mâner bimaterial cu capăt din oţel zincat pentru durabilitate maximă.
- Lamă flexibilă din oţel inoxidabil.
- Mâner perforat.



STANLEY	Lăţime (mm)			
STHT0-05895	200	X	4	3253560058951
STHT0-05771	250	X	4	3253560057718
STHT0-05776	300	X	4	3253560057763

ŞPACLU PENTRU PEREŢI

STANLEY

- Mâner bimaterial cu cap din oţel zincat.
- Lamă flexibilă din oţel inoxidabil.
- Mâner perforat.



STANLEY	Lăţime (mm)			
STHT0-05786	100	X	6	3253560057862
STHT0-05799	125	X	6	3253560057992
STHT0-05864	150	X	6	3253560058647

ŞPACLU PENTRU PEREŢI CU INSERŢIE PH. 2

STANLEY

- Mâner bimaterial cu cap din oţel zincat.
- Lamă flexibilă din oţel inoxidabil.
- Mâner perforat.



STANLEY	Lăţime (mm)			
STHT0-28000	100	X	6	3253560280000
STHT0-28034	125	X	6	3253560280345
STHT0-28041	150	X	6	3253560280413

ŞPACLU PENTRU COLȚURI

STANLEY

- Mâner bimaterial cu capăt din oţel zincat pentru durabilitate maximă.
- Lamă flexibilă din oţel inoxidabil.
- Mâner perforat.



STANLEY				
STHT0-26088		X	6	3253560260880

ŞPACLU PENTRU UNGHIURI DE 90°

STANLEY

- Mâner bimaterial cu capăt din oţel zincat pentru durabilitate maximă.
- Lamă flexibilă din oţel inoxidabil.
- Mâner perforat.



STANLEY				
STHT0-26089		X	6	3253560260897

ŞPACLU PENTRU COLŢ INTERIOR

STANLEY

- Pentru a obţine un finisaj lis.
- Din oţel inoxidabil, rezistent în timp. Mâner bimaterial perforat. Unghi de 103° flexibil până la 90°.



STANLEY				
STHT0-05777		X	4	3253560057770

ŞPACLU PENTRU COLŢ EXTERIOR

STANLEY



- Pentru a obţine un finisaj lis.
- Din oţel inoxidabil, rezistent în timp. Mâner din bimaterial perforat. Unghi de 80° flexibil până la 90°.

STANLEY				
STHT0-05622		X	4	3253560056223

MISTRIE

STANLEY



- Pentru a obţine un finisaj lis.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-05897	82×101	X	6	3253560058975

GLETIERĂ CU COLȚURI ROTUNJITE

STANLEY



- Suport lejer şi foarte rezistent.
- Mâner confortabil bimaterial.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-05898	280×130	X	6	3253560058982
STHT0-05899	320×130	X	6	3253560058999

GLETIERĂ CU COLȚURI DREPTE

STANLEY



- Suport lejer şi foarte rezistent.
- Mâner confortabil bimaterial.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-05900	320×130	X	6	3253560059002

VASE ŞI MIXERE PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCŢII

VAS DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU MORTAR

STANLEY

- Permite recuperarea mortarului în plus de pe şpaclu.
- Din material plastic.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-05866	254	-	6	3253560058661

VAS DIN OŢEL INOXIDABIL PENTRU MORTAR

STANLEY

- Permite recuperarea mortarului în plus de pe şpaclu.
- Din oţel inoxidabil.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT0-05867	305	-	6	3253560058678

MIXER PENTRU MORTAR

STANLEY

- Adaptat pentru racorduri de 1/2” şi 3/8”.
- Amestecare rapidă şi omogenă



STANLEY	Diametru (mm)			
STHT2-28042	80	-	6	3253562280428
STHT2-28043	100	-	6	3253562280435
STHT2-28044	120	-	6	3253562280442

ŞLEFUITOARE

UNEALTĂ PENTRU SANFRENAT GIPS-CARTON

STANLEY



- Corp zincat, bază turnată pentru o tăiere mai lină și mai precisă.
- Regulator de lamă simplu și rapid, permite o versatilitate ridicată.
- Permite crearea unor îmbinări solide și bine aliniate.
- Livrat cu o lamă STANLEY din carbură de wolfram cod 11-800

STANLEY				
STHT1-05937		-	2	3253561059377

ŞLEFUITOR DE MÂNĂ

STANLEY



- Fabricat din aluminiu cu nervuri, foarte rezistent. Echilibrare perfectă. Bază din cauciuc.
- Menghina fixează foarte bine hârtia abrazivă pe poziţie.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-05927	230×80,4	X	4	3253560059279

ŞLEFUITOR CU MÂNER

STANLEY



- Pentru a lucra ușor pe tavane și pereți. Fabricat din aluminiu cu nervuri, foarte rezistent.
- Menghina fixează foarte bine hârtia abrazivă pe poziţie.
- Mâner din aluminiu anodizat, îmbinare articulată a mânerului, lungime de 120 cm.

STANLEY	Tijă (mm)			
STHT0-05928	230×80,4	X	2	3253560059286

PACHET DE 10 BUCĂŢI DE HÂRTIE ABRAZIVĂ PENTRU ŞLEFUITORUL DE MÂNĂ

STANLEY



STANLEY	Descriere			
STHT0-05929	K80×10	X	12	3253560059293

PACHET DE 10 BUCĂŢI DE HÂRTIE ABRAZIVĂ PENTRU ŞLEFUITORUL DE MÂNĂ

STANLEY



STANLEY	Descriere			
STHT0-05930	K120×10	X	12	3253560059309


COADĂ TELESCOPICĂ

STANLEY



- Corp din aluminiu cu nervuri extrem de rezistent.
- Coadă reglabilă pe înălţime între 114 şi 290 cm.
- Menghină profesională - pentru susţinerea plăcilor.

STANLEY				
STHT1-05932		-	2	3253561059322







ECHERE - FIERĂSTRAIE

ECHER ÎN „T”

STANLEY



- Numerotare de culoare neagră în milimetri.
- Capăt profilat pentru tăierea secvenţială a plăcilor de până la 1220 mm.
- Oţel extrem de flexibil.
- Profil echer 1,25 cm.

STANLEY				
STHT1-05894		-	2	3253561058943

CUŢIT COMPAS

STANLEY



- Gradare a razei cercului.
- Taie perfect cercuri cu diametrul de la 25 la 400 mm.
- Reglarea ştiftului în sus sau în jos.
- Reglare rapidă şi gradare uşor vizibilă.

STANLEY				
STHT1-05878		-	4	3253561058783

DISPOZITIV REGLABIL DE TĂIERE A PLĂCILOR DE GIPS-CARTON

STANLEY



- Pentru trasarea şi tăierea plăcilor de gips-carton de până la 12 cm.
- Adâncime de tăiere reglabilă. Funcţionează pe plăci de 9,5 - 12,5 - 15 mm grosime.
- Lama dublă permite tăierea simultană a ambelor părţi ale plăcii.
- Mâner confortabil din bimaterial.

STANLEY				
STHT1-16069		-	4	3253561160691

LAMĂ DE REZERVĂ PENTRU DISPOZITIV DE TĂIERE A PLĂCILOR DE GIPS-CARTON

STANLEY



STANLEY				
STHT0-16131		X	12	3253560161316

FERĂSTRĂU PENTRU GIPS-CARTON

STANLEY



- Lamă cu capete ascuţite şi dantură concepută pentru a asigura viteză şi precizie de tăiere. Mâner ergonomic din material plastic.
- Pentru tăierea plăcilor de gips-carton.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch			
0-15-556	350	6	X	6	3253560155568

FERĂSTRĂU GIPS-CARTON FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Dantură specială Jet Cut, care taie cu 50% mai repede decât cele tradiţionale.
- Vârf ascuţit. Lamă întărită şi călită, cu grosime mărită, care menţine ascuţirea - specială pentru plăci de gips-carton.
- Mâner ergonomic bimaterial.
- 5 găuri care permit îndepărtarea optimă a zgurii în faza de tăiere.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch			
0-20-556	350	7	X	6	3253560205560

FERĂSTRĂU PLIANT GIPS-CARTON FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Lamă de 8 dinţi/inch, ideală pentru tăierea plăcilor de gips-carton.
- Dantură cu 3 unghiuri de tăiere, cu 50% mai rapidă decât o lamă tradiţională.
- Blocarea lamei în trei poziţii (90°, 135°, 180°), ideală pentru lucrul în colţuri sau pe tavan.
- Mâner din material moale. Lama pliabilă permite depozitarea fierăstrăului în interiorul unei cutii de scule, fără niciun pericol.

STANLEY	Lungime (mm)	Dinţi/inch			
FMHT0-20559	305	8	X	6	3253560205591

CLEȘTI DE SERTIZAT PROFILE METALICE

CLEŞTE DE SERTIZAT

STANLEY



- Fixează profile şi montanţi din aluminiu în formă de U.
- Unealta îndoaie două fâşii de tablă, făcând o tăietură dreptunghiulară.
- Din oţel.

STANLEY	ø orificiu (mm)			
15-261	1,0	-	1	5000366152615

CLEŞTE DE SERTIZAT

STANLEY




- Fixează profile şi montanţi din aluminiu în formă de U
- Unealta îndoaie două fâşii de tablă, făcând o tăietură dreptunghiulară.
- Din oţel.

STANLEY	ø orificiu (mm)			
15-273	0,6	-	1	5000366152738

CLEŞTE DE SERTIZAT

STANLEY



- Fixează profile şi montanţi din aluminiu. Unealta îndoaie două fâşii de tablă, făcând o tăietură dreptunghiulară.
- Din oţel. Se foloseşte cu o singură mână.

STANLEY	Lungime (mm)			
1-69-100	260	-	1	3253561691003

DIVERSE

DISPOZITIV PENTRU FIXAREA PROFILELOR DE COLŢURI

STANLEY

- Pentru fixarea profilelor metalice de colţ, fără cuie sau şuruburi, până la 28,5 mm.
- Unealta produce două bavuri în colţare, fixându-le pe plăci.



STANLEY	Lungime (mm)			
STHT1-16132	430	-	1	3253561161322

CIOCAN DIN CAUCIUC

STANLEY



STANLEY	Cap (mm)	Lungime (mm)			
STHT1-57100	29 × 29	345	-	4	3253561571008

ADAPTOR PENTRU MAŞINI DE GĂURIT

STANLEY

- Pentru a fixa şuruburile în plăcile de gips-carton.
- Pentru bit Phillips 2.



STANLEY				
STHT0-16137		X	12	3253560161378

PRELUNGITOR CU DECUPLARE RAPIDĂ

STANLEY

- Pentru a fixa şuruburile în plăcile de gips-carton.



STANLEY				
STHT0-05926		X	6	3253560059262

DISPOZITIV DE TRANSPORT PLĂCI GIPS-CARTON

STANLEY



- Din oţel cromat, cu înveliş din cauciuc.
- Permite transportarea cu uşurinţă a plăcilor.
- Vândute în perechi.

STANLEY				
STHT1-05868		-	4	3253561058684


DISPOZITIV DE TRANSPORT

STANLEY



- Ideal pentru a transporta sticlă, panouri din lemn, plăci de gips-carton etc.
- Mâner unghiular mare din material plastic.

STANLEY				
1-93-301		-	6	3253561933011





www.STANLEYWORKS.ro

INSTRUMENTE

ELECTR

RONICE



RECOMANDATE DE PROFESIONIŞTI



GHID PENTRU ALEGEREA UNUI LASER

PRINCIPALELE TIPURI DE LASERE STANLEY


Nivele optice



Rotative


În cruce



Multilinie



În puncte

CELE 4 FUNCŢII PRINCIPALE ALE UNUI APARAT LASER


▲ Unghiuri şi înclinaţii


▲ Fir cu plumb


▲ Măsurare în unghi drept


▲ Aducere la nivel orizontală şi verticală, aliniere

CE ESTE UN LASER?

LASER este un acronim pentru „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiaton" (amplificarea luminii printr-o emisie stimulată de radiaţii). Fasciculul laser este generat de o diodă, care emite un fascicul de lumină cu o lungime de undă definită. Cu cât lungimea de undă este mai scurtă, cu atât este mai mare vizibilitatea fasciculului. Laserele STANLEY au o lungime de undă standard de 635 Nm, ceea ce le face funcţionale pentru utilizări pe o rază de până la 300 de metri.

GRADUL DE PROTECŢIE (IP)

Indicele IP este foarte important atunci când lucraţi în prezenţa prafului sau a ploii, deoarece defineşte gradul de protecţie împotriva pătrunderii agenţilor externi. Laserele STANLEY au grad de protecţie IP 54 (protecţie împotriva prafului şi a stropilor de apă) şi IP 66 (protecţie totală împotriva pătrunderii prafului şi a apei abundente).

FASCICUL ROŞU SAU FASCICUL VERDE?

Pe lângă laserele clasice cu fascicul roşu, STANLEY a aplicat tehnologia cu fascicul verde pe întreaga sa gamă. Laserele cu fascicul verde STANLEY nu folosesc filtre care modifică culoarea, ci o diodă care emite direct lumină verde, cu o lungime de undă mai scurtă. Fasciculul este de 4 ori mai luminos şi mai vizibil, capacitatea creşte şi dispozitivul devine uşor de utilizat chiar şi în aer liber sau în condiţii de lumină puternică. Laserele cu fascicul verde STANLEY aparţin clasei de siguranţă 2.

RECOMANDATE
DE PROFESIONIŞTI



GHID PENTRU ALEGEREA UNUI LASER

LASERELE AU POTENŢIAL PERICULOS?

Conform standardului CEI EN 60825-1, laserele sunt împărţite în 7 clase ascendente de pericol: 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4. Laserele STANLEY aparţin claselor inferioare, de la 1 la 2M.

Clasa 1 - lasere care sunt sigure în condiţii de funcţionare previzibile în mod rezonabil;

Clasa1M - lasere care sunt sigure în condiţii de funcţionare previzibile în mod rezonabil, dar care pot fi periculoase dacă utilizatorul foloseşte instrumente optice în interiorul fasciculului;

Clasa 2 - lasere pentru care protecţia ochilor este asigurată în mod normal prin reacţii de apărare, inclusiv reflexul pleoapelor;

Clasa 2M - lasere pentru care protecţia ochilor este asigurată în mod normal prin reacţii de apărare, inclusiv reflexul pleoapelor; cu toate acestea, privitul laserului poate fi periculos dacă utilizatorul foloseşte instrumente optice în interiorul fasciculului.



REPARAŢII LASER ÎN GARANŢIE ŞI SERVICII DE CALIBRARE

STANLEY garantează conformitatea produselor sale şi se angajează să răspundă pe deplin cerinţelor clienţilor săi.

Toate produsele STANLEY au o garanţie de la 1 la 5 ani, în funcţie de model.

Clauzele de garanţie sunt specificate în fiecare manual de utilizare şi întreţinere.

În perioada de garanţie, STANLEY acoperă costurile de reparaţie şi retur pentru produsele defecte.

În cazul în care reparaţia nu intră în domeniul de aplicare al garanţiei, STANLEY va trimite clientului o estimare a costurilor care va fi confirmată pentru acceptare de către client. Orice servicii efectuate în afara garanţiei vor fi facturate. Garanţia nu acoperă daunele accidentale sau rău intenţionate cauzate prin neglijenţă sau utilizarea necorespunzătoare a produsului sau care rezultă din forţă majoră. Garanţia STANLEY nu acoperă uzura produsului sau a componentelor acestuia.

Orice intervenţie sau reparaţie care nu este efectuată de STANLEY va anula garanţia.

STANLEY recomandă insistent verificarea frecventă a calibrării instrumentelor.



NOILE NIVELE LASER CU LITIU

Nivelele laser STANLEY sunt un concept nou, cu baterii pe bază de litiu care garantează o autonomie ridicată şi nu au efectul de memorie al bateriilor reîncărcabile tradiţionale. Mai mult, bateriile cu litiu sunt o soluţie mai durabilă din punct de vedere ecologic decât bateriile alcaline.

STANLEY este printre primii producători care echipează laserele cu baterii pe bază de litiu. Acest lucru ne permite să diversificăm gama în ceea ce priveşte specificaţiile tehnice, asigurând o ofertă completă pentru utilizatorii profesionişti.

NIVELE CU LASER

NIVELĂ CU LASER ŞI BATERIE LITIU FATMAX® RL750-LG - FASCICUL VERDE

STANLEY FATMAX

- Nivelă cu laser rotativ cu autonivelare
- Structură din bimaterial extrem de robustă, colţuri acoperite cu cauciuc
- Sticlă de protecţie a diodei
- Mâner mare antialunecare
- Pantă manuală dublă ±10%
- Trasează 1 fascicul rotativ + 2 fire cu plumb
- Nivelă cu măsurare la 360°
- Capătul inferior şi superior cu inserţii din ABS şi TPE rezistente la şocuri
- Diodă laser de 510-530 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 30 de metri (300 de metri cu receptor)
- Precizie: ± 1,5 mm la 30 metri
- Rezistă la o cădere verticală/de pe stand de până la 1,5 metri înălţime
- Timp de autonivelare: ≤ 20 secunde
- Câmp de autonivelare: 5° ±1° (pe fiecare direcţie)
- Viteza de rotaţie: 0-150-300-1000 rpm.
- Scanează la 10° / 45° / 90°
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP66)
- Funcţionează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 30 ore
- Prindere 5/8"
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, ochelari, ţintă, telecomandă cu 2 baterii AAA, receptor + clemă + baterii, încărcător de baterii, suport de perete









LITHIUM

STANLEY				
FMHT77448-1		-	1	3253561774485

NIVELĂ CU LASER ŞI BATERIE LITIU FATMAX® RL700-L - FASCICUL ROŞU



- Nivelă cu laser rotativă cu autonivelare
- Structură din bimaterial extrem de robustă, colţuri acoperite cu cauciuc
- Sticlă de protecţie a diodei
- Mâner mare antialunecare
- Pantă manuală dublă ±10%
- Trasează 1 fascicul rotativ + 2 fire cu plumb
- Nivelă cu măsurare la 360°
- Capătul inferior şi superior cu inserţii din ABS şi TPE rezistente la şocuri
- Diodă laser de 630-680 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 30 de metri (300 de metri cu receptor)
- Precizie: ± 1,5 mm la 30 metri
- Rezistă la o cădere verticală/de pe stand de până la 1,5 metri înălţime
- Timp de autonivelare: ≤ 20 secunde
- Câmp de autonivelare: 5° ±1° (pe fiecare direcţie)
- Viteza de rotaţie: 0-150-300-1000 rpm.
- Scanează la 10° / 45° / 90°
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP66)
- Funcţionează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 40 de ore
- Prindere 5/8"
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, ochelari, ţintă, telecomandă cu 2 baterii AAA, receptor + clemă + baterii, încărcător de baterii, suport de perete

LITHIUM

STANLEY				
FMHT77447-1		-	1	3253561774478

NIVELĂ CU LASER ŞI BATERIE LITIU FATMAX® RL600-L - FASCICUL ROŞU



- Nivelă cu laser rotativă cu autonivelare
- Structură din bimaterial extrem de robustă, colţuri acoperite cu cauciuc
- Sticlă de protecţie a diodei
- Mâner mare antialunecare
- Pantă manuală dublă ±10%
- Trasează 1 fascicul rotativ + 1 fir cu plumb
- Nivelă cu măsurare la 360°
- Capătul inferior şi superior cu inserţii din ABS şi TPE rezistente la şocuri
- Diodă laser de 630-680 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 30 de metri (300 de metri cu receptor)
- Precizie: ± 2,2 mm la 30 metri
- Rezistă la o cădere verticală/de pe stand de până la 1,5 metri înălţime
- Timp de autonivelare: ≤ 20 secunde
- Câmp de autonivelare: 5° ±1° (pe fiecare direcţie)
- Viteza de rotaţie: 0-150-300-1000 rpm.
- Scanează la 10° / 45° / 90°
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP66)
- Funcţionează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 40 de ore
- Prindere 5/8"
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, ochelari, ţintă, telecomandă cu 2 baterii AAA, receptor + clemă + baterii, încărcător de baterii

LITHIUM

STANLEY				
FMHT77449-1		-	1	3253561774492

NIVELĂ CU LASER C-CELL FATMAX® RL-600 - FASCICUL ROŞU



- Nivelă cu laser rotativă cu autonivelare
- Structură din bimaterial extrem de robustă, colţuri acoperite cu cauciuc
- Sticlă de protecţie a diodei
- Mâner mare antialunecare
- Pantă manuală dublă ±10%
- Trasează 1 fascicul rotativ + 1 fir cu plumb
- Nivelă cu măsurare la 360°
- Capătul inferior şi superior cu inserţii din ABS şi TPE rezistente la şocuri
- Diodă laser de 630-680 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 30 de metri (300 de metri cu receptor)
- Precizie: ± 2,2 mm la 30 metri
- Rezistă la o cădere verticală/de pe stand de până la 1,5 metri înălţime
- Timp de autonivelare: ≤ 20 secunde
- Viteza de rotaţie: 0-150-300-1000 rpm.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Utilizează 2 baterii de tip D
- Autonomia bateriilor: 30 ore
- Prindere 5/8"
- Pachetul include: Valiză de depozitare, baterii, ţintă, ochelari, receptor, suport pentru receptor

STANLEY				
FMHT77446-1		-	1	3253561774461

RECEPTOARE FATMAX® PENTRU LASER ROTATIVE



- Potrivite pentru calculul înclinărilor în modul digital
- 2 avertizoare sonore - 4 niveluri de precizie (1-2-5-10 mm)
- Capacitate de 300 de metri
- Înveliş din cauciuc pentru o durată de viaţă mai lungă.
- Fereastră mare a receptorului, pentru o citire mai uşoară şi mai rapidă.
- Magneţi pentru fixare pe structuri metalice

NOU

STANLEY	Descriere			
FMHT77652-0	Receptor pentru laser rotativ - fascicul roşu	X	1	3253560776527
FMHT77653-0	Receptor pentru laser rotativ - fascicul verde	X	1	3253560776534





RECEPTOR PENTRU NIVELĂ CU LASER RL HVPW - FASCICUL VERDE



STANLEY FATMAX

- Receptor pentru fascicul verde.
- Capacitate de 300 de metri. Două niveluri de precizie: mediu (1,3 mm) şi amplu (2,5 mm). Suport pentru montarea pe stâlp.
- Ecran LCD cu indicator acustic pe 2 niveluri.

STANLEY				
FMHT1-74266		-	1	3253561742668

RECEPTOR RLD 400 - FASCICUL ROŞU



STANLEY

- Receptor pentru fascicul roşu.
- Capacitate de 300 de metri. Două niveluri de precizie: mediu (1,3 mm) şi amplu (2,5 mm). Suport pentru montarea pe stâlp.
- Ecran LCD cu indicator acustic pe 2 niveluri.

STANLEY				
1-77-133		-	1	3253561771330

BATERII REÎNCĂRCABILE PENTRU LASERE ROTATIVE

STANLEY

- Pachet de baterii reîncărcabile pentru nivele cu laser cod FMHT1-77441, FMHT1-77496, FMHT1-77429, FMHT1-77439, FMHT1-77497, FMHT1-77427.



STANLEY				
1-77-136		-	1	3253561771361

NIVELĂ LASER X3G FATMAX® - FASCICUL VERDE

STANLEY FATMAX



LITHIUM

- Emite 3 fascicule verzi intersectate la 360° şi fir de plumb.
- Aria de lucru: 35 de metri / 60 de metri cu receptor.
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri.
- Carcasă cu înveliş de cauciuc de protecţie la şoc, baterie reîncărcabilă.
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul (receptorul nu este inclus).
- Blocare pendul.
- Fereastră amplă de ieşire a fasciculului.
- Prindere 1/4" şi 5/8"
- Funcţionează cu 2 baterii Li-Ion de 7,2 V
- Pachetul include: încărcător, ţintă, ochelari, suport magnetic FATMAX®, valiză de depozitare TSTAK, manual interactiv cu cod QR, suport magnetic reglabil FATMAX®, manual de siguranţă, manual de instrucţiuni.

STANLEY				
FMHT1-77356		-	1	3253561773563

NIVELĂ LASER X3R FATMAX® - FASCICUL ROŞU



- Emite 3 fascicule roşii intersectate la 360° şi fir de plumb.
- Aria de lucru: 20 de metri / 50 de metri cu receptor.
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri.
- Carcasă cu înveliş de cauciuc de protecţie la şoc, baterie reîncărcabilă.
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul (receptorul nu este inclus).
- Blocare pendul.
- Fereastră amplă de ieşire a fasciculului.
- Prindere 1/4" şi 5/8"
- Funcţionează cu 2 baterii Li-Ion de 7,2 V
- Pachetul include: încărcător, ţintă, ochelari, suport magnetic FATMAX®, valiză de depozitare TSTAK, manual interactiv cu cod QR, suport magnetic reglabil FATMAX®, manual de siguranţă, manual de instrucţiuni.

STANLEY				
FMHT1-77357		-	1	3253561773570

NIVELĂ LASER LA 360° + 2 LINII VERTICALE LA 90° FATMAX® SLGi-2V - FASCICUL VERDE



- Trasează o linie completă la 360° + 2 linii verticale cu un unghi de 120° + 1 punct cu fir de plumb
- Proiectează 1 rază verticală foarte clară, pentru alinieri şi reglaje cu fir de plumb
- Magnet frontal - permite montarea directă pe şine metalice
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul - extinde capacitatea fasciculului
- Diodă laser de 510-530 nm din clasa 2
- Aria de lucru: 30 de metri (50 de metri cu receptor)
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasa cu înveliş din cauciuc, rezistă la căderi de la 1,5 metri
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Prindere 1/4" şi 5/8"
- Funcţionează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 8 ore (doar linia orizontală)
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, ţintă, ochelari, suport magnetic reglabil FATMAX®, încărcător de baterii

STANLEY				
FMHT77617-1		-	1	3253561776175



NIVELĂ LASER SLR-2V FATMAX® - FASCICUL ROŞU



- Trasează o linie completă la 360° + 2 linii verticale cu un arc de 120° şi un unghi de 90° + 1 punct cu fir de plumb.
- Aria de lucru: 20 de metri
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri.
- Proiectează două raze verticale foarte clare, pentru alinieri şi reglaje cu fir de plumb.
- Magnet frontal pentru montarea directă pe şine metalice.
- Lumina pulsată, permite utilizarea cu receptorul - menţine luminozitatea mare a fasciculului şi îi extinde raza de acţiune la 50 de metri.
- Carcasă robustă complet învelită în cauciuc. Trece testul de cădere de la 1,5 m.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne.
- Prindere 1/4" şi 5/8".
- Laser din clasa 2
- Pachetul include: ţintă, ochelari, baterii, manual de siguranţă, suport magnetic reglabil FATMAX®, valiză de depozitare TSTAK.

STANLEY				
FMHT1-77416		-	1	3253561774164

NIVELĂ LASER ÎN 5 PUNCTE FATMAX® - FASCICUL ROŞU



- Proiectează 5 puncte independente, dintre care 2 sunt foarte vizibile, pentru nivelare şi măsurare în unghi drept.
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri.
- Aria de lucru: 30 de metri
- Baza magnetică integrată - permite fixarea directă pe suporturi metalice.
- Carcasă robustă complet învelită în cauciuc. Trece testul de cădere de la 1,5 m.
- Funcţia de blocare a pendulului - permite transportul în siguranţă.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Prindere 1/4" şi 5/8".
- Autonomia bateriilor: 40 de ore
- Pachetul include: suport magnetic în formă de L, ţintă, ochelari, baterii alcaline, manual de siguranţă şi geantă pentru transport.

STANLEY				
FMHT1-77413		-	1	3253561774133

NIVELĂ LASER SPG-5 FATMAX® - FASCICUL VERDE



- Proiectează 5 puncte independente, dintre care 2 sunt cu fir de plumb de mare vizibilitate şi 3 pentru aducere la nivel şi măsurare în unghi drept.
- Bază magnetică integrată, care permite fixarea directă pe suporturile metalice, pentru a permite ca proiecţia fasciculului să includă întreaga încăpere pe trei pereţi.
- Aria de lucru: 45 de metri
- Precizie: ± 2 mm la 10 metri
- Carcasă robustă complet învelită în cauciuc.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP 54)
- Funcţie de blocare a pendulului, care previne deteriorarea componentelor interne.
- Autonomie: peste 40 de ore
- Pachetul include: suport magnetic în formă de L, ţintă, ochelari, baterii NiMH, încărcător de baterii, manual de siguranţă şi geantă pentru transport.

STANLEY				
FMHT1-77437		-	1	3253561774379

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE + ÎN 2 PUNCTE SCR-P2 FATMAX® - FASCICUL ROŞU



- Trasează o cruce atât pe orizontală, cât şi pe verticală + 2 puncte independente.
- Două raze încrucişate care trasează până la 150 de grade.
- Proiectează 2 puncte tip fir de plumb de mare vizibilitate.
- Activare rapidă şi uşoară a instrumentului.
- Bază magnetică integrată, care permite fixarea directă pe suporturile metalice, pentru a permite ca proiecţia fasciculului să includă întreaga încăpere pe trei pereţi.
- Aria de lucru: 15 metri / 50 de metri cu receptor
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Lumină pulsată, care permite utilizarea cu receptorul.
- Carcasă robustă complet învelită în cauciuc.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP 54)
- Autonomie: peste 30 de ore
- Pachetul include: suport magnetic reglabil FATMAX®, ţintă, ochelari, baterii alcaline, manual de siguranţă şi valiză pentru depozitare TSTAK.

STANLEY				
FMHT1-77414		-	1	3253561774140

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE + ÎN 2 PUNCTE FATMAX® SCGi-P2 - FASCICUL VERDE



- Proiecţie în cruce de până la 150° atât pe orizontală, cât şi pe verticală + 2 puncte cu fir de plumb independente de mare vizibilitate
- Bază magnetică integrată, care permite fixarea directă pe suporturile metalice, pentru a permite ca proiecţia fasciculului să includă întreaga încăpere pe 3 pereţi.
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul - extinde capacitatea fasciculului
- Diodă laser de 510-530 nm din clasa 2
- Aria de lucru: 30 de metri (50 de metri cu receptor); puncte: 45 de metri
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasa cu înveliş din cauciuc, rezistă la căderi de la 1,5 metri
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Prindere 1/4" şi 5/8"
- Funcţionează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 10 ore (linie orizontală); 20 de ore (2 puncte)
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, ţintă, ochelari, suport magnetic reglabil FATMAX®, încărcător de baterii

STANLEY				
FMHT77597-1		-	1	3253561775970

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE + ÎN 5 PUNCTE SCR-P5 FATMAX® - FASCICUL ROŞU



- Trasează o cruce atât pe orizontală, cât şi pe verticală + 5 puncte independente.
- Două raze încrucişate care trasează până la 150 de grade.
- Proiectează 2 puncte tip fir de plumb de mare vizibilitate.
- 3 puncte permit aducerea la nivel şi măsurarea în unghi drept.
- Activare rapidă şi uşoară a instrumentului.
- Bază magnetică integrată, care permite fixarea directă pe suporturile metalice, pentru a permite ca proiecţia fasciculului să includă întreaga încăpere pe trei pereţi.
- Aria de lucru: 15 metri / 50 de metri cu receptor
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Lumină pulsată, care permite utilizarea cu receptorul.
- Carcasă robustă complet învelită în cauciuc.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP 54)
- Funcţie de blocare a pendulului, care previne deteriorarea componentelor interne.
- Autonomie: peste 25 de ore
- Pachetul include: suport magnetic reglabil FATMAX®, ţintă, ochelari, baterii alcaline, manual de siguranţă şi valiză pentru depozitare TSTAK.

STANLEY				
FMHT1-77415		-	1	3253561774157

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE + ÎN 5 PUNCTE FATMAX® SCGi-P5 - FASCICUL VERDE



- Proiecţie în cruce de până la 150° atât pe orizontală, cât şi pe verticală + 5 puncte (2 cu fir de plumb de vizibilitate ridicată + 3 puncte pentru aducere la nivel şi măsurare în unghi drept)
- Bază magnetică integrată, care permite fixarea directă pe suporturile metalice, pentru a permite ca proiecţia fasciculului să includă întreaga încăpere pe 3 pereţi.
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul - extinde capacitatea fasciculului
- Diodă laser de 510-530 nm din clasa 2
- Aria de lucru: linii: 30 de metri (50 de metri cu receptor); puncte: 45 de metri
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasa cu înveliş din cauciuc, rezistă la căderi de la 1,5 metri
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Prindere 1/4" şi 5/8"
- Funcţionează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 10 ore (doar linii orizontale); 20 de ore (3 puncte)
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, ţintă, ochelari, suport magnetic reglabil, încărcător de baterii

STANLEY				
FMHT77598-1		-	1	3253561775987

SUPORT MAGNETIC FATMAX®



- Reglare pe înălţime la 20 cm. Ideal pentru suspendarea de tavan.
- Bază de sprijin ajustabilă, cu reglare de precizie - conexiune deschisă pentru firul de plumb.
- Baza magnetică, care permite fixarea directă pe suporturi metalice.
- Pârghie pentru fixarea rapidă pe stâlp şi curea de cauciuc pentru fixarea pe suprafeţe rotunde din material neferos.
- Prindere 1/4" şi 5/8".

STANLEY				
FMHT1-77435		-	1	3253561774355

SET NIVELĂ LASER CLLi



STANLEY FATMAX

- Autonivelare, permite comutarea între patru funcţii diferite, cu un singur buton: o linie orizontală, o linie verticală, o cruce, o cruce fixă(excluzând funcţia de autonivelare). Diodă laser 635 Nm, laser din clasa 2M. Precizie: +/- 4 mm la 10 m. Aria de lucru: 10 metri. Funcţionează cu 3 baterii alcaline AA.
- Pachetul include: nivelă laser CLLi, tijă telescopică cu 3 secţiuni de 2,78 metri, ţintă, suport în formă de L, baterii, geantă de transport, manual.

STANLEY				
1-77-123		X	1	3253561771231

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE FATMAX® FCL-Gi - FASCICUL VERDE

STANLEY FATMAX



- Proiectează o cruce de 150°, care permite o acoperire largă a suprafeţei într-un timp scurt
- Bază magnetică - permite fixarea directă pe structuri metalice
- Lumină pulsată, pentru utilizarea cu receptorul - extinde capacitatea fasciculului
- Diodă laser de 510-530 nm din clasa 2
- Aria de lucru: 30 de metri (50 de metri cu receptor)
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasa cu înveliş din cauciuc, rezistă la căderi de la 1,5 metri
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Îmbinare 1/4" şi 5/8"
- Funcţionează cu baterii Li-Ion
- Autonomia bateriilor: 10 ore (doar linia orizontală)
- Pachetul include: valiză de depozitare TSTAK, ţintă, suport magnetic reglabil FATMAX®, încărcător de baterii, ochelari.

LITHIUM

STANLEY				
FMHT77595-1		-	1	3253561775956

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE FATMAX® FCL-G CU BATERII ALCALINE - FASCICUL VERDE

STANLEY FATMAX



- Trasează o cruce de 150°, care permite o acoperire largă a suprafeţei într-un timp scurt
- Lumină pulsată pentru utilizarea cu receptorul, care extinde capacitatea fasciculului
- Aria de lucru: 20 de metri (50 de metri cu receptor)
- Diodă laser de 510-530 nm
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasă foarte robustă învelită în cauciuc
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Bază magnetică - pentru montarea directă pe structuri metalice
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Prindere 1/4" şi 5/8"
- Laser din clasa 2
- Funcţionează cu 4 baterii alcaline AA
- Autonomia bateriilor: 5 ore (o linie)
- Pachetul include: husă, suport în formă de L, baterii

STANLEY				
FMHT77586-1		-	1	3253561775864

NIVELĂ LASER ÎN CRUCE FATMAX® FCL-R CU BATERII ALCALINE - FASCICUL ROŞU



- Trasează o cruce de 150°, care permite o acoperire largă a suprafeţei într-un timp scurt
- Lumină pulsată pentru utilizarea cu receptorul, care extinde capacitatea fasciculului
- Aria de lucru: 15 de metri (50 de metri cu receptor)
- Diodă laser de 620-680 nm
- Precizie: ± 3 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Carcasă foarte robustă învelită în cauciuc
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Bază magnetică - pentru montarea directă pe structuri metalice
- Blocarea pendulului - ajută la prevenirea deteriorării componentelor interne
- Prindere 1/4" şi 5/8"
- Laser din clasa 2
- Funcţionează cu 4 baterii alcaline AA
- Autonomia bateriilor: 25 de ore (linia orizontală)
- Pachetul include: husă, suport în formă de L, baterii

STANLEY				
FMHT77585-1		-	1	3253561775857

RECEPTOR PENTRU NIVELE LASER CU FASCICUL VERDE



- Receptor pentru toate nivelele, cu lumină verde pulsată. Capacitate: 50 de metri.
- Două niveluri de precizie: mediu (1,3 mm) şi amplu (2,5 mm).
- Suport pentru montarea pe stâlp. Ecran LCD cu indicator acustic pe 2 niveluri.

STANLEY				
FMHT1-74267		-	1	3253561742675

RECEPTOR LD 100



- Pentru lasere cu fascicul pulsat roşu.
- Utilizare la interior şi exterior. Capacitate: până la 30 de metri. Ecran LCD. Indicator sonor pe 2 niveluri. Precizie ±1 mm. Funcţionează cu 1 baterie alcalină de 9 V.

STANLEY				
1-77-023		-	1	3253561770234

RECEPTOR LD 200



- Pentru lasere cu fascicul pulsat roşu.
- Utilizare la interior şi exterior. Rază de acţiune: 50 m. Ecran LCD. Indicator sonor pe 2 niveluri. Suport pentru montarea pe stâlp. Sursa de alimentare: 2 baterii alcaline AAA. Bandă de recepţie: medie ± 1,3 mm - largă ± 2,5 mm.

STANLEY				
1-77-132		-	1	3253561771323

SUPORT PENTRU RECEPTOARE



- Reglaj fin. Potrivit pentru receptorul cod LD 100. 1-77-023.

STANLEY				
1-77-025		-	1	3253561770258

SET NIVELĂ LASER CL 2XTI



- Pentru utilizare la interior (la exterior, cu receptor). Lumină cu funcţie „pulsată” pentru a funcţiona cu receptorul. Autonivelare, proiectează 2 linii laser (orizontală şi verticală). 2 diode laser de 635 nm, laser din clasa 1M. Sistem de blocare a pendulului pentru transport. Precizie: +/- 3 mm la 10 metri. Aria de lucru: 25 de metri. Funcţionează cu baterii alcaline AA. Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54). Pachetul include: nivelă laser CL 2XTi, tijă telescopică/trepied, suport magnetic, receptor, mini trepied, ţintă, baterii, geantă de transport, manual.

STANLEY				
1-77-121		X	1	3253561771217

NIVELĂ LASER MULTIPUNCTE SPL3 - FASCICUL VERDE



- Cu autonivelare, proiectează 3 puncte: 1 vertical, 1 fir de plumb şi 1 orizontal frontal.
- Diodă laser de 510 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 35 de metri.
- Furnizată cu noul suport multidirecţional Quicklink.
- Precizia punctelor: ± 0,3 mm/m (deasupra şi orizontal); ±0,6 mm/m (dedesubt)
- Intervalul de autonivelare: ±4 °.
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Funcţia de blocare a pendulului - permite transportul în siguranţă.
- Înveliş din cauciuc - grad de protecţie IP50
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Prindere de 1/4 "- funcţionează cu 2 baterii AA.
- Autonomia bateriilor: 15-20 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecţional Quicklink, baterii, husă, manual.

STANLEY				
STHT77593-1		-	1	3253561775932

NIVELĂ LASER MULTIPUNCTE SPL3 - FASCICUL ROŞU

STANLEY



- Cu autonivelare, proiectează 3 puncte: 1 vertical, 1 fir de plumb şi 1 orizontal frontal.
- Diodă laser de 635 nm din clasa 2
- Raza de utilizare: 30 de metri.
- Furnizată cu noul suport multidirecţional Quicklink.
- Precizia punctelor: ± 0,3 mm/m (deasupra şi orizontal); ±0,6 mm/m (dedesubt)
- Intervalul de autonivelare: ±4 °.
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Funcţia de blocare a pendulului - permite transportul în siguranţă.
- Înveliş din cauciuc - grad de protecţie IP50
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Prindere de 1/4 "- funcţionează cu 2 baterii AA.
- Autonomia bateriilor: 40 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecţional Quicklink, baterii, husă, manual.

STANLEY				
STHT77503-1		-	1	3253561775031

NIVELĂ LASER CUBIX™ - FASCICUL VERDE

STANLEY



- Nivelă laser cu autonivelare - trasează o cruce în unghiuri de 90°.
- Buton cu trei poziţii.
- Prindere de 1/4 "- funcţionează cu 2 baterii AA.
- Aria de lucru: 16 metri.
- Laser din clasa 2
- Precizia liniei: ± 4,5 mm la 10 metri
- Diodă laser: 510 nm
- Funcţia de blocare a pendulului - permite transportul în siguranţă.
- Înveliş din cauciuc - grad de protecţie IP50
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Autonomia bateriilor: 10 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecţional Quicklink, baterii alcaline, husă, manual.

STANLEY				
STHT77499-1		-	1	3253561774997

NIVELĂ LASER STANLEY CUBIX™ - FASCICUL ROŞU

STANLEY



- Nivelă laser cu autonivelare - trasează o cruce în unghiuri de 90°.
- Buton cu trei poziţii.
- Prindere de 1/4 "- funcţionează cu 2 baterii AA.
- Aria de lucru: 12 metri.
- Laser din clasa 2
- Precizia liniei: ± 4,5 mm la 10 metri
- Diodă laser: 635 nm
- Funcţia de blocare a pendulului - permite transportul în siguranţă.
- Înveliş din cauciuc - grad de protecţie IP50
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Autonomia bateriilor: 20 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecţional Quicklink, baterii alcaline, husă, manual.

STANLEY				
STHT77498-1		-	1	3253561774980

NIVELĂ LASER STANLEY CROSS90™ - FASCICUL VERDE

STANLEY



- Nivelă laser cu autonivelare - trasează o cruce în unghiuri de 90° şi o a doua linie la 90°.
- Buton cu 3 poziţii.
- Prindere de 1/4 "- funcţionează cu 2 baterii AA.
- Laser din clasa 2
- Diodă laser: 510 nm
- Funcţia de blocare a pendulului - permite transportul în siguranţă.
- Înveliş din cauciuc - grad de protecţie IP50
- Aria de lucru: 16 metri.
- Precizia liniei: ± 5 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Autonomia bateriilor: 4 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecţional Quicklink, baterii alcaline, husă, manual.

STANLEY				
STHT77592-1		-	1	3253561775925

NIVELĂ LASER STANLEY CROSS90™ - FASCICUL ROŞU

STANLEY



- Nivelă laser cu autonivelare - trasează o cruce în unghiuri de 90° şi o a doua linie la 90°.
- Buton cu 3 poziţii.
- Prindere de 1/4 "- funcţionează cu 2 baterii AA.
- Laser din clasa 2
- Diodă laser: 635 nm
- Funcţia de blocare a pendulului - permite transportul în siguranţă.
- Înveliş din cauciuc - grad de protecţie IP50
- Aria de lucru: 12 metri.
- Precizia liniei: ± 5 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Autonomia bateriilor: 9 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecţional Quicklink, baterii alcaline, husă, manual.

STANLEY				
STHT77502-1		-	1	3253561775024

NIVELĂ LASER CROSS 360™ - FASCICUL VERDE

STANLEY



- Autonivelare, pentru nivelare orizontală şi verticală.
- Proiectează o linie orizontală la 360 °, intersectată de o linie verticală.
- Laser din clasa 2
- Diodă laser: 510 nm
- Aria de lucru: 25 de metri.
- Precizie: ± 4 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Funcţia de blocare a pendulului - permite transportul în siguranţă.
- Înveliş din cauciuc - grad de protecţie IP50
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Prindere de 1/4 "- funcţionează cu 4 baterii AA.
- Autonomia bateriilor: 5 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecţional Quicklink, baterii, husă, manual.

STANLEY				
STHT77594-1		-	1	3253561775949

NIVELĂ LASER CROSS 360™ - FASCICUL ROŞU

STANLEY



- Autonivelare, pentru nivelare orizontală şi verticală.
- Proiectează o linie orizontală la 360 °, intersectată de o linie verticală.
- Laser din clasa 2
- Diodă laser: 635 nm
- Aria de lucru: 20 de metri.
- Precizie: ± 4 mm la 10 metri
- Câmp de autonivelare: 4°
- Timp de autonivelare: ≤ 5 secunde
- Funcţia de blocare a pendulului - permite transportul în siguranţă.
- Înveliş din cauciuc - grad de protecţie IP50
- Rezistă la căderi de la 0,5 metri
- Prindere de 1/4 "- funcţionează cu 4 baterii AA.
- Autonomia bateriilor: 10 de ore
- Pachetul include: noul suport multidirecţional Quicklink, baterii, husă, manual.

STANLEY				
STHT77504-1		-	1	3253561775048

SET NIVELĂ LASER CROSS 360™ + TREPIED FOTOGRAFIC

STANLEY



- Set alcătuit din nivelă laser Cross 360™ cu fascicul roşu cod STHT77504-1 + trepied fotografic cod 1-77-201 + geantă pentru transport + suport multidirecţional Quicklink

STANLEY				
STHT77640-1		-	1	3253561776403

NIVELĂ LASER SEMIAUTOMATĂ - FASCICUL ROŞU

STANLEY



- Nivelă laser rotativă cu autonivelare pe orizontală - nivelare manuală pe verticală
- Punct fir de plumb
- Diodă laser de 635 nm din clasa 2
- Aria de lucru: 30 de metri (240 de metri cu receptor)
- Precizia liniei: ± 6 mm la 30 metri
- Intervalul de autonivelare: ±3°
- Timp de autonivelare: ≤ 20 secunde
- Viteza de rotaţie: 0-150-300-600 rpm
- Rezistă la căderi de la o înălţime de până la 50 cm
- Înveliş din cauciuc - protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54)
- Blocare a pendulului pentru transportul în siguranţă
- Bulă de nivelare
- Temperatura de funcţionare: -10° / 50°
- Autonomia bateriilor: 20 de ore
- Prindere 5/8"
- Utilizează 2 baterii de tip D
- Pachetul include: receptor, suport pentru receptor, husă rigidă, ochelari, ţintă, baterii

NOU

STANLEY				
STHT77616-0		-	1	3253560776169



NIVELĂ LASER MANUALĂ DE PERETE



STANLEY

- Proiectează fasciculul laser pe o suprafaţă.
- Suport de perete care permite rotirea instrumentului la 360°.
- Ideală pentru fixarea tablourilor, etajerelor, rafturilor etc.
- Distanţa de funcţionare: 4,5 de metri.
- Precizie: ± 3.0 mm la 3 metri pentru liniile din dreapta sau verticale faţă de instrument / ± 6.0 mm la 3 metri pentru liniile din stânga instrumentului.
- Diodă laser de 630-680 nm din clasa 2.
- Sursa de alimentare: 2 baterii AA.
- Pachetul include: suport de perete, baterii.

STANLEY				
STHT1-77148		-	2	3253561771484

TIJĂ TELESCOPICĂ ŞI SUPORT



STANLEY

- Sistem de reglare pentru aducerea în plan. Tija cu 3 secţiuni, ultimul element cu arc, suport, înălţime maximă 2,78 metri.

STANLEY				
1-77-221		-	1	3253561772214

TIJĂ TELESCOPICĂ CU 5 SECŢIUNI



STANLEY

- 3,60 metri, din aluminiu. Sistem combinat cu secţiuni înşurubate + secţiune telescopică. Trepied pliabil, suport pentru nivela laser.

STANLEY				
1-77-022		-	1	3253561770227

TIJĂ DIN ALUMINIU „BL 1” PENTRU CITIRE DIRECTĂ



STANLEY

- Stabileşte o ţintă la punctul zero. Permite stabilirea diferenţelor pe coordonate pozitive şi negative faţă de punctul zero. Reglabilă de la 137 la 250 cm.

STANLEY				
06-TLM		-	1	5902013927280

MINI TREPIED REGLABIL

STANLEY



- Pentru nivele cu prindere de 1/4”.
- Prindere 1/4” filet interior x 5/8” filet exterior.

STANLEY				
1-77-192		-	1	3253561771927

TIJA TELESCOPICĂ DE REZERVĂ DE 3,30 METRI „MPOLE”



STANLEY

- Tijă telescopică de 3,30 metri cu suport pentru nivela CL90 şi carcasă din nailon. Prindere 1/4” filet interior x 5/8” filet interior.

STANLEY				
1-77-184		-	1	3253561771842

ADAPTOR 1/4”X 5/8”

STANLEY

- Adaptor multifuncţional din aluminiu pentru montarea nivelelor multilinie pe trepiede (1/4 ")
- Înălţime 2 cm
- Prindere 1/4" filet interior şi 5/8” filet exterior.



STANLEY				
1-77-128		-	1	3253561771286

ÎNCĂRCĂTOR BATERII PENTRU NIVELE ROTATIVE

STANLEY

- Pentru a încărca bateriile reîncărcabile din nivelă. Adaptor specific pentru ștechere europene şi engleze.
- Pentru nivele cu laser cod FMHT1-77441, FMHT1-77496, FMHT1-77429, FMHT1-77439, FMHT1-77497, FMHT1-77427



STANLEY				
1-77-127		-	1	3253561771279

TREPIED PENTRU NIVELE MULTILINIE ŞI ROTATIVE



STANLEY

- Corp din aluminiu foarte robust.
- Blocarea rapidă a elementelor extensibile.
- Extensibil de la 90 la 173 cm.

STANLEY				
1-77-131		-	1	3253561771316

BATERII REÎNCĂRCABILE PENTRU NIVELE LASERE ÎN CRUCE MULTILINIE

STANLEY

- Pachet de 4 baterii reîncărcabile pentru nivela cu laser multilinie cod 1-77-322



STANLEY				
1-77-135		-	1	3253561771354

TREPIED STANDARD DIN ALUMINIU TP1



STANLEY

- Sistem de blocare rapidă a elementelor extensibile
- Extensibil de la 74,6 la 153 cm.
- Prindere 5/8"

STANLEY				
STHT77625-1		-	1	3253561776251

TREPIED DIN ALUMINIU TIP COLOANĂ TPE 1



STANLEY

- Coloană dublă (cu cremalieră pe prima parte şi telescopică pe partea a doua). Sistem de blocare rapidă a elementelor extensibile. Extensibil de la 102 la 292 cm. Curea de fixare pentru transport. Prindere 5/8" filet interior, roţi antialunecare şi picioare reglabile.

STANLEY				
1-77-164		-	1	3253561771644

TREPIED CU BAZĂ REGLABILĂ



STANLEY

- Din metal şi material plastic.
- Adaptor înclinabil
- Sistem de blocare rapidă a elementelor extensibile
- Extensibil de la 97,15 la 247 cm.
- Prindere 1/4"

STANLEY				
STHT77643-1		-	1	3253561776434

TREPIED FOTOGRAFIC ALU5025



STANLEY

- Din aluminiu, cu cremalieră, pentru aparate de măsură şi nivele cu laser.
  Reglabil pe înălţime de la 50 la 150 cm.
  Prindere 1/4". Adaptor rabatabil, utilizabil pentru prinderea de 1/4". Bulă pe bază.

STANLEY				
1-77-201		-	1	3253561772016

SUPORT DE PERETE TPVM



STANLEY

- Pentru nivele cu laser rotative şi cu linie continuă. Structură robustă din material plastic compozit. Prindere 5/8 "M. Aplicaţie verticală posibilă datorită filetului dublu 5/8" F pe bază.

STANLEY				
1-77-172		-	1	3253561771729

ADAPTOR ÎNCLINABIL LGA 1

STANLEY

- Prindere de 5/8” filet interior și exterior. Indicator de grade. Înclinare până la 180°.



STANLEY				
1-77-168		-	1	3253561771682

TIJĂ GRADATĂ AR 51

STANLEY

- Braţ telescopic din aluminiu. 5 metri în 5 secţiuni.
- Extrem de robustă. Afişaj în centimetri pe partea din faţă şi în mm pe partea din spate.



STANLEY				
1-77-161		-	1	3253561771613

ŢINTĂ GT 1

STANLEY

- Dimensiuni: 100×70 mm.



STANLEY				
1-77-170		-	1	3253561771705

OCHELARI GL 1

STANLEY

- Optimizează vizibilitatea unei linii sau a unui punct laser.



STANLEY				
1-77-171		-	1	3253561771712

SET NIVELĂ OPTICĂ AUTOMATĂ AL 32 FATMAX®

STANLEY FATMAX

- Robustă şi fiabilă, proiectată pentru a rezista la solicitările de pe şantier. Mărire: 32×. Compensator: amortizor magnetic. Distanţa minimă de focalizare: 0,3 de metri. Precizia nivelării: +/-1,6 mm la 50 m; +/-2 mm la 1 km. Cătare montată pe capătul superior. Buton de focalizare mare. Gradare în Gon foarte evidentă, uşor de citit. Pentaprismă pentru citirea uşoară a bulelor. Raza de utilizare: 107 metri. Butoane de reglare laterale. Pachetul include: nivelă optică AL 32 FatMax, tijă, trepied, adaptor pentru trepied, manual, fir cu plumb, valiză pentru transport.



STANLEY				
1-77-245		-	1	3253561772450

SET NIVELĂ OPTICĂ AUTOMATĂ AL 24GVP

STANLEY

- Robustă şi fiabilă, proiectată pentru a rezista la solicitările de pe şantier. Mărire: 24×. Compensator: amortizor magnetic. Precizia nivelării: 1,6 mm la 50 m. Distanţa minimă de focalizare: 0,3 metri. Raza de utilizare: 90 de metri. Pachetul include: nivelă optică AL 24G, tijă, trepied, adaptor pentru trepied, manual, fir cu plumb, valiză pentru transport.



STANLEY				
1-77-160		-	1	3253561771606

ROȚI DE MĂSURĂ

ROATĂ DE MĂSURĂ FATMAX®



- Înălţime: 107 cm. Diametru roată: 318 mm. Greutate: 3,30 kg. Structură metalică foarte solidă, cu suport. Mâner pliabil. Roată solidă pentru utilizare intensă, cu înveliş din cauciuc NBR (polibutadienic) rezistent la uleiuri şi acizi, indicată în special pentru suprafeţe accidentate. Blocare roată carenată. Temperatura de utilizare: de la -2° la +90° Măsurători extrem de precise în metri/centimetri până la 9.999,9 metri.

STANLEY	Greutate (gr)	Circumferinţă roată (m)			
1-77-108	3300	1	-	1	3253561771088

ROATĂ DE MĂSURĂ FATMAX® - CU SPIŢE



- Înălţime: 107 cm. Diametru roată: 318 mm. Greutate: 2,39 kg. Structură metalică foarte solidă, cu suport. Mâner pliabil. Roată cu spiţe din oţel foarte uşoare, cu înveliş din cauciuc NBR (polibutadienic) rezistent la uleiuri şi acizi. Blocare roată carenată. Temperatura de utilizare: de la -2° la +90° Măsurători extrem de precise în metri/centimetri până la 9.999,9 metri.

STANLEY	Greutate (gr)	Circumferinţă roată (m)			
1-77-109	2390	1	-	1	3253561771095

ROATĂ DE MĂSURĂ MW 20M



- Înălţime: 90 cm. Diametru roţi: 98 mm. Contor de 5 cifre. Măsurători în metri/decimetri/centimetri. Mâner telescopic format din 2 secţiuni. Măsoară maximum 9.999,9 metri.

STANLEY				
1-77-175		-	1	3253561771750

ROATĂ DE MĂSURĂ MW 40M



STANLEY

- Înălţime: 102 cm. Diametru roată: 318 mm. Contor de 5 cifre. Măsurători în metri/decimetri. Din material antialunecare, cu suport. Mâner foarte solid, format din 2 secţiuni. Mâner tip pistol. Geantă pentru transport inclusă. Măsoară maximum 9.999,9 metri.

STANLEY				
1-77-174		-	1	3253561771743

ROATĂ DIGITALĂ DE MĂSURĂ DMW 30




STANLEY


- Diametru roată: 250 mm. Contor de 6 cifre. Măsurători în metri/centimetri. Conversia automată a unităţii de măsură: atât valoarea curentă, cât şi valoarea memorată pot fi transformate în trei unităţi de măsură diferite (metri/picioare/inch). Memorie internă până la 8 valori. Oprire automată după 2 minute de neutilizare. Măsoară creşterile pozitive în ambele direcţii până la 9.999,9 metri. Prevăzută cu geantă pentru transport.


STANLEY				
1-77-176		-	1	3253561771767





TELEMETRE CU LASER



1



2



3



4



5



6


7


8



9


10



11








FUNCŢIE TRAPEZ




MĂSURAREA DISTANŢELOR CALCULUL SUPRAFEŢELOR ŞI VOLUMELOR



ESTIMAREA ÎNĂLŢIMII
cu 2 sau 3 puncte



CALCULAREA PERIMETRELOR



FUNCŢIE „TRACKING”
distanţă minimă - maximă

	MODEL	TLM330	TLM165si	TLM 99si	TLM99	TLM65i	TLM50	TLM30
CARACTERISTICI	Domeniu (min/max)	0,05-100m	0,15-60m	0,15-35m	0,15-30m	0,15-25m	0,15-15m	0,15-9m
	Precizie specifică	± 1,5mm	± 1,5mm	± 2,0mm	± 2,0mm	± 3,0mm	± 3,0mm	± 6,0mm
	Senzor de înclinare	✓	-	-	-	-	-	-
	Protecţie împotriva ploii şi a prafului	IP54	IP54	IP54	IP54	-	-	-
	Numărul de linii / măsurători pe afişaj	4 linii	4 linii	4 linii	4 linii	4 linii	2 linii	1 linie
	Iluminare	✓	✓	-	-	-	-	-
	Avertizor sonor	✓	✓	-	-	-	-	-
	Calcul prin scădere, împărţire	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Memorie istorică / consultare valori	20	5	4	4	4	-	-
	Temporizator	0 - 60 sec.	-	-	-	-	-	-
	Racord terminal pliabil multifuncţional	✓	✓	-	-	-	-	-
	Mărire zoom 4x	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	Oprire automată (laser/unitate)	180 sec.	180 sec.	90 sec.	90 sec.	90 sec.	180 sec.	40 sec.
	Autonomie baterie (nr. măsurători)	până la 5000	până la 3000	până la 3000	până la 3000	până la 3000	până la 3000	până la 500
	Baterie (inclusă)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ion-litiu
	Prindere de 1/4” pentru utilizarea cu trepied	✓	✓	-	-	-	-	-
	Husă de prindere la curea	✓	✓	-	-	-	-	-
FUNCŢII	❶ Măsurarea distanţei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	❷ Calcularea suprafeţei	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	❸ Calcularea volumului	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	❹ Pitagora - două măsurători auxiliare	✓	✓	-	-	-	-	-
	❺ Pitagora - trei măsurători auxiliare	✓	✓	-	-	-	-	-
	❻ Măsurătoare minimă / maximă	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	❼ Pitagora - trei măsurători auxiliare cu obstrucţie	✓	-	-	-	-	-	-
	❽ Măsurarea înclinaţiei şi a unghiurilor	✓	-	-	-	-	-	-
	❾ Pitagora - trei măsurători auxiliare cu definirea distanţei parţiale	✓	-	-	-	-	-	-
	❿ Măsurarea inclinării	✓	✓	-	-	-	-	-
	⓫ Măsurători parţiale (pichetare)	✓	-	-	-	-	-	-
	Bluetooth®	✓	✓	✓	-	-	-	-

TELEMETRE CU LASER

TELEMETRU CU LASER TLM 330 BLUETOOTH®



- Capacitate de măsurare: de la 15 cm la 100 de metri
- Avertizor sonor - indică măsurătorile efectuate.
- Afişaj iluminat cu 3 linii.
- Afişaj şi tastatură impermeabile.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP 54).
- Funcţii: distanţă, suprafaţă, volum, calcul folosind teorema lui Pitagora, măsurătoare minimă / maximă, măsurarea înclinării, măsurarea înclinării şi a unghiurilor, măsurători parţiale (pichetare).
- Racord terminal pliabil multifuncţional - permite măsurarea precisă a unghiurilor.
- Afişaj negru cu numerotare albă.
- Funcţie Touch Screen.
- Prindere de 1/4" pentru utilizarea cu trepied.
- Blocarea tastaturii.
- Memorie istoric şi consultarea a până la 20 de valori.
- Precizie specifică: +/- 1,0 mm la 10 metri.
- Conexiune wireless cu Bluetooth®. Software integrat cu aplicaţia STANLEY Smart Connect™ (gratuită).
- Pachetul include: baterie, manual, husă de prindere la curea.

STANLEY				
STHT1-77140		X	1	3253561771408

TELEMETRU CU LASER TLM 165si BLUETOOTH®



- Capacitate: de la 15 cm la 60 de metri
- Design nou, ergonomic şi compact.
- Cadru cu înveliş din cauciuc.
- Precizie specifică: ± 1,5 mm la 10 metri
- Funcţii: distanţă, suprafaţă, volum, calcul folosind teorema lui Pitagora, măsurare minimă/maximă, adunare şi scădere.
- Afişaj negru cu numerotare albă.
- Racord terminal pliabil multifuncţional - permite măsurarea precisă a unghiurilor.
- Afişaj şi tastatură impermeabile.
- Avertizor sonor care indică măsurătorile efectuate.
- Ecran tactil retroiluminat pentru o lizibilitate excelentă în măsurătorilor
- Oprire automată după 90 de secunde. Memorarea ultimelor 5 valori.
- Funcţie „Touch Screen"
- Conexiune Bluetooth® pentru sincronizare cu noua aplicaţie STANLEY Smart Connect™ (gratuită)
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP 54)
- Pachetul include: baterie, husă de prindere la curea.

STANLEY				
STHT1-77142		-	1	3253561771422

TELEMETRU CU LASER TLM 99si BLUETOOTH®



STANLEY

- Capacitate de măsurare: de la 15 cm la 35 de metri.
- Înveliş din cauciuc moale pentru o priză sigură şi antialunecare.
- Precizie specifică: +/- 2 mm la 10 metri.
- Uşor de citit: text alb pe fond negru.
- Afişare pe 4 rânduri: 3 măsurători + total.
- Funcţii: distanţă, suprafaţă, volum, funcţie de calculator, măsurare continuă.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54).
- Utilizarea aplicaţiei STANLEY Smart Connect™ alături de conexiune Bluetooth® permite măsurarea cu precizie şi vizualizarea imediată a valorilor măsurate în plan, care se redimensionează în funcţie de măsurătorile efectuate.
- Un singur buton pentru măsurare şi măsurare continuă.
- Pachetul include: baterii.

STANLEY				
STHT1-77361		-	1	3253561773617

TELEMETRU CU LASER TLM 99



STANLEY

- Extrem de uşor de utilizat, rapid şi precis. Ideal pentru măsurători de bază. Capacitate: de la 15 cm la 30 de metri.
- Înveliş din cauciuc moale pentru o priză sigură şi antialunecare.
- Precizie specifică: +/- 2 mm la 10 metri.
- Uşor de citit: text alb pe fond negru.
- Afişare pe 4 rânduri: 3 măsurători + total.
- Funcţii: distanţă, suprafaţă şi volum, funcţie de calculator, măsurare continuă. Este posibilă definirea precisă şi rapidă a cantităţii de material utilizat (cum ar fi vopselele sau gresia/faianţa).
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP54).
- Un singur buton pentru măsurare şi măsurare continuă.
- Pachetul include: baterii.

STANLEY				
STHT1-77138		X	1	3253561771385

TELEMETRU CU LASER TLM 65i



STANLEY

- Compact, uşor.
- Două butoane, uşor de utilizat.
- Afişaj negru cu numerotare albă.
- Înveliş din cauciuc antialunecare.
- Capacitate de măsurare: de la 15 cm la 25 de metri
- Precizie specifică: ± 3 mm la 10 metri
- Funcţii: distanţă, suprafaţă, volum şi măsurare continuă
- Măsurători în sistem metric şi imperial (mm şi inch)
- Afişează 3 măsurători şi totalul
- Oprire automată după 50 de secunde
- Pachetul include: baterii

STANLEY				
STHT1-77354		X	1	3253561773549

TELEMETRU CU LASER TLM 50

STANLEY



- Design compact şi uşor, simplu de transportat
- Un singur buton, uşor de utilizat. Este suficient să apăsaţi butonul atât pentru a efectua măsurători simple, cât şi pentru măsurători continue.
- Afişaj negru cu numerotare albă.
- Înveliş din TPE pentru o priză mai bună şi protecţia instrumentului.
- Capacitate: de la 15 cm la 15 de metri
- Precizie specifică: ± 3,0 mm
- Funcţii: distanţă, măsurare continuă
- Măsurători în sistem metric şi imperial (mm şi inch)
- Oprire automată după 50 de secunde
- Pachetul include: baterii

STANLEY				
STHT1-77409		X	1	3253561774096

TELEMETRU CU LASER TLM 30

STANLEY



- Dimensiuni extrem de reduse (3,2 × 6,3 × 1 cm).
- Afişaj negru cu numerotare albă.
- Capacitate de măsurare: de la 15 cm la 9 de metri
- Precizie specifică: ± 6 mm
- Funcţii: distanţă, măsurare continuă
- Măsurători în sistem metric şi imperial (mm şi inch)
- Pachetul include: baterie litiu şi cablu USB pentru încărcare
- Livrat pe suport de prezentare

STANLEY				
STHT9-77425		-	6	3253569774258

TELEMETRU CU ULTRASUNETE INTELLIMEASURE™

STANLEY



- Carcasă compactă din ABS, afişaj mare cu cristale lichide. Capacitate de măsurare: de la 60 cm la 12 metri - efectuează calcule ale suprafeţei, volumului şi perimetrului.
- Precizie: ± 0,5%.
- Ideal pentru estimări şi devize de lucrări.

STANLEY				
0-77-018		X	2	3253560770181

DETECTOARE DE CABLURI ȘI LEMN

DETECTOR STANLEY S110

NOU



- Design subţire - acţionare cu un singur buton
- Detectează centrul elementelor din lemn şi metal până la 19 mm, cabluri electrice sub tensiune de până la 50 mm.
- Calibrare automată: elimină posibilitatea de apariţie a erorilor din cauza calibrării iniţiale incorecte
- Toleranţa unghiului: reduce posibilitatea de apariţie a erorilor dacă este utilizat pe diagonală
- Sursa de alimentare: 2 baterii AAA (incluse)

STANLEY				
STHT77587-0		X	1	3253560775872

DETECTOR STANLEY S160

NOU



- Design subţire - acţionare cu un singur buton
- Detectează centrul elementelor din lemn până la 25 mm şi din metal până la 38 mm, cabluri electrice sub tensiune de până la 50 mm.
- Calibrare automată: elimină posibilitatea de apariţie a erorilor din cauza calibrării iniţiale incorecte
- Toleranţa unghiului: reduce posibilitatea de apariţie a erorilor dacă este utilizat pe diagonală
- Sursa de alimentare: 2 baterii AAA (incluse)

STANLEY				
STHT77588-0		X	1	3253560775889

DETECTOR S210 FATMAX®

NOU



- Detectează centrul elementelor din lemn până la 25 mm şi din metal până la 38 mm, cabluri electrice sub tensiune de până la 50 mm.
- Afişaj LED
- Calibrare automată: elimină posibilitatea de apariţie a erorilor din cauza calibrării iniţiale incorecte
- Toleranţa unghiului: reduce posibilitatea de apariţie a erorilor dacă este utilizat pe diagonală
- Sursa de alimentare: 2 baterii AAA (incluse)

STANLEY				
FMHT77589-0		X	1	3253560775896

DETECTOR S260 FATMAX®

STANLEY FATMAX

NOU



- Detectează centrul elementelor din lemn până la 25 mm, din metal neferos până la 50 mm, din metal feros până la 76 mm, cabluri electrice sub tensiune de până la 50 mm.
- Afişaj LED
- Calibrare automată: elimină posibilitatea de apariţie a erorilor din cauza calibrării iniţiale incorecte
- Toleranţa unghiului: reduce posibilitatea de apariţie a erorilor dacă este utilizat pe diagonală
- Sursa de alimentare: 2 baterii AAA (incluse)

STANLEY				
FMHT77590-0		X	1	3253560775902

DETECTOR S310 FATMAX®

STANLEY

NOU



- Detectează centrul elementelor din lemn până la 25 mm, din metal neferos până la 50 mm, din metal feros până la 76 mm, cabluri electrice sub tensiune de până la 50 mm.
- Afişaj LED retroiluminat, mai uşor de citit datorită pictogramelor
- Calibrare automată: elimină posibilitatea de apariţie a erorilor din cauza calibrării iniţiale incorecte
- Toleranţa unghiului: reduce posibilitatea de apariţie a erorilor dacă este utilizat pe diagonală
- Sursa de alimentare: 1 baterie de 9V (inclusă)

STANLEY				
FMHT77591-0		X	1	3253560775919

APARAT DE MĂSURARE A UMIDITĂŢII

STANLEY



- Măsoară umiditatea pe suprafeţele care trebuie vopsite - cu procente cuprinse între 0,2% şi 2%.
- Verifică umiditatea la nivelul pereţilor, cărămizilor etc.
- Tabel comparativ cu diferitele grade de umiditate ale diferitelor materiale.
- Capătul superior (care detectează umiditatea) este prevăzut cu protecţie la impact.
- Corp extrem de solid.
- Afişaj cu cristale lichide.
- Oprire automată după 3 minute de neutilizare.
- Temperatura de utilizare: de la 15° la 32 °C. Temperatura de depozitare: de la -2° la 60 °C.
- Sursa de alimentare: 4 baterii AAA (neincluse).
- Precizie: ± 2%. Cu husă de prindere la curea.

STANLEY				
0-77-030		X	2	3253560770303

UNELTE ELECTRONICE

MULTIMETRU DIGITAL FATMAX®



- Permite determinarea valorii diferitelor mărimi electrice şi efectuarea măsurătorilor de rezistenţă, curent electric şi tensiune
- Produs profesional, conform standardelor EN 61010-1 / EN 61010-2-030/033
- Cat. III - 600V
- Dimensiuni compacte (15,1×7,4×4,8 cm)
- Valoarea maximă afişabilă 1999
- Precis şi sigur
- Caracteristici: Tensiune CA/CC 600 V. Curent CA/CC 10A. Rezistenţă 2MΩ. Testare diodă. Testare baterii 1,5V şi 9V

STANLEY				
FMHT82565-0		X	1	3253560825652

CAMERĂ VIDEO DE INSPECŢIE FATMAX®



- Pentru a verifica interiorul echipamentelor fără a le demonta. Ideală pentru inspecţia autovehiculelor, conductelor şi pereţilor.
- Afişaj LCD color de 3,5" - rezoluţie cameră 640 × 480 pixeli
- Mărire zoom 3×: definire puternică a pieselor mici.
- Card SD de 8 GB: permite înregistrarea imaginilor. Indispensabilă pentru documentare şi devize.
- Afişajul poate fi rotit pentru a obţine unghiul cel mai bun.
- 8 niveluri diferite de luminozitate care vă permit să vedeţi chiar şi în medii întunecate.
- LED luminos pe sondă pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.
- Cablu cameră rezistent la apă şi praf (IP67).
- Cap cameră de 8 mm pentru a reduce la minimum posibile deteriorări ale suprafeţei şi pentru a putea pătrunde în majoritatea cavităţilor şi zonelor.
- Tub flexibil de 1 metru.
- Funcţionează cu 4 baterii AA + baterie reîncărcabilă cu litiu pentru afişaj
- Pachetul include: cameră video de inspecţie, furtun cu lentile, cablu video, accesorii (cârlig dublu, cârlig simplu, magnet, oglindă, inele din cauciuc).
- Pentru detalii tehnice suplimentare, consultaţi manualul

STANLEY				
FMHT0-77421		X	1	3253560774219

CAMERĂ VIDEO DE INSPECŢIE

STANLEY



- Pentru a verifica interiorul echipamentelor fără a le demonta. Ideală pentru inspecţia autovehiculelor, conductelor şi pereţilor.
- Afişaj LCD color de 2,31" (640×480 pixeli).
- Afişajul poate fi rotit pentru a obţine unghiul cel mai bun.
- 8 niveluri diferite de luminozitate care vă permit să vedeţi chiar şi în medii întunecate.
- LED luminos pe sondă pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.
- Rezistentă la apă şi praf (IP67) pentru a putea fi folosită chiar şi în condiţii extreme.
- Cap cameră de 8 mm pentru a reduce la minimum posibile deteriorări ale suprafeţei şi pentru a putea pătrunde în majoritatea cavităţilor şi zonelor.
- Tub flexibil de 1 metru.
- Pachetul include: cameră video de inspecţie, furtun cu lentile, cablu video, accesorii (cârlig dublu, cârlig simplu, magnet, oglindă, inele din cauciuc).

STANLEY				
STHT0-77363		X	1	3253560773632

TERMOMETRU CU INFRAROŞU FATMAX®

STANLEY FATMAX



- Precizie ±1,5% între -20° până la +200° pentru măsurători extrem de precise.
- Raport distanţă punct focal 20:1. Exemplu: permite utilizatorului să măsoare o suprafaţă de 32 cm în diametru de la o distanţă de 6,4 metri.
- Temperatura de funcţionare: de la -50° la +1350°
- Contrast ridicat, afişaj retroiluminat care garantează vizibilitate în toate condiţiile de lumină.
- Posibilitatea de a regla emisivitatea în funcţie de suprafeţele tratate.
- Funcţionează cu 1 baterie de 9V
- Funcţii: temperatură minimă, maximă, medie. Avertizor sonor de atingere a valorilor setate.
- Dimensiuni: 20,7×15×5,2 cm
- Pentru detalii tehnice suplimentare, consultaţi manualul

STANLEY				
FMHT0-77422		X	1	3253560774226

TERMOMETRU CU INFRAROŞU

STANLEY



- Precizie de ±2 °C, pentru măsurători extrem de precise.
- Raport distanţă punct focal de 8 la 1 – permite utilizatorului să măsoare o suprafaţă de 32 cm în diametru de la o distanţă de 2,5 metri.
- Temperatura de funcţionare: de la -38° la +520°C.
- Contrast ridicat, afişaj retroiluminat care garantează vizibilitate în toate condiţiile de lumină.
- Detector de curent - LED pentru indicarea „punctului cald" (lumină roşie) sau a „punctului rece" (lumină albastră)
- Emisivitate implicită 0,95 - instrumentul poate fi reglat în funcţie de emisivitatea materialului.
- Funcţionează cu 2 baterii alcaline AA.
- Protecţie împotriva prafului (IP20).
- Prevăzut cu şnur.

STANLEY				
STHT0-77365		X	1	3253560773656

LANTERNE

LANTERNĂ CU LUMINĂ FRONTALĂ FATMAX®



- De uz profesional, lumină reglabilă
- Senzor de mişcare - lumina este activată prin trecerea unei mâini în dreptul lanternei
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP 54)
- Două trepte de intensitate luminoasă: redusă (50 lumeni) şi ridicată (200 lumeni)
- Fascicul de lumină până la o distanţă de 30 de metri
- Autonomie: până la 24 de ore în modul de intensitate scăzută
- Curea de fixare reglabilă
- Conţine 3 baterii AAA
- Pe suport de prezentare

STANLEY				
FMHT81509-0		X	4	3253560815097

LANTERNĂ LED REÎNCĂRCABILĂ CU TREPIED



- 1 LED de 3 waţi, lentile din sticlă securizată. Lumina albă foarte intensă, 30 de lumeni. Utilizarea trepiedului permite lucrul cu ambele mâini libere. Cap reglabil în 4 direcţii. 7,5 ore de autonomie continuă, indicator al nivelului de încărcare a bateriei. Bază de încărcare (8 ore pentru încărcare completă) şi suport pentru montarea pe perete. Indicată în special pentru utilizare intensă.
- Înălţime: 28 cm. Funcţionează cu 2 baterii Ni-Mh.

STANLEY				
1-95-148		X	3	3253561951480

LANTERNĂ LED MAXLIFE™ 369™ CU TREPIED



- 1 LED alb foarte luminos de 0,5 waţi. 33 lumeni. Lentile din policarbonat securizate. Autonomie de 40 de ore. Trepied din material plastic. Înălţime 27,5 cm. Funcţionează cu 3 baterii AA (neincluse).
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
0-95-112		X	6	3253560951122

LANTERNĂ DIN ALUMINIU REÎNCĂRCABILĂ



- 1 LED de 3 waţi, lentile din sticlă securizată. Lumină albă foarte intensă. 128 lumeni. Fascicul luminos foarte concentrat. Carcasă din aluminiu anodizat cu mâner striat. Reîncărcabilă (încărcător inclus). Indicată în special pentru utilizare intensă.
- Funcţionează cu 1 baterie Ni-Mh. Înălţime: 17 cm.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
1-95-154		X	6	3253561951541

LANTERNĂ TUBULARĂ FATMAX® - 100 LUMENI



- Carcasă din aluminiu anodizat negru.
- LED-uri de ultimă generaţie, cu tehnologie COB pentru luminozitate maximă şi eficienţă energetică.
- 100 lumeni.
- Lăţime reglabilă a fasciculului.
- Funcţionează cu 2 baterii AAA (incluse).
- Distanţa de acţiune a fasciculului: 60 de metri.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP 54).
- Înălţime: 160 mm.
- Autonomia bateriilor: 10 ore.
- Prevăzută cu clemă de prindere
- Luminează până la o distanţă de 66 de metri.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
FMHT81510-0		X	12	3253560815103

LANTERNĂ DIN ALUMINIU MEDIE



- LED de 3 waţi, lentile din sticlă securizată. 101 lumeni. Lumina albă foarte intensă. Fascicul luminos foarte concentrat. Carcasă din aluminiu anodizat cu mâner striat. Indicată în special pentru utilizare intensă.
- Funcţionează cu 3 baterii AAA. Înălţime 12,5 cm.
- Pe suport de prezentare.

STANLEY				
1-95-152		X	6	3253561951527



PROIECTOR DE ŞANTIER CU FIR FATMAX® ŞI CONEXIUNE PRIN BLUETOOTH®

LED-uri de ultimă generaţie cu tehnologie COB (Chip On Board) pentru luminozitate maximă şi eficienţă energetică

LANTERNĂ FATMAX®



- Corp din aluminiu.
- LED-uri de ultimă generaţie, cu tehnologie COB pentru luminozitate maximă şi eficienţă energetică.
- Lăţime reglabilă a fasciculului, capacitate între 75 şi 225 de metri.
- Două trepte de intensitate luminoasă: redusă (175 lumeni) şi ridicată (350 lumeni).
- Funcţionează cu 4 baterii AAA.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP 44)
- Lungime: 180 mm
- Autonomia bateriilor: 20 de ore
- Pe suport de prezentare

STANLEY				
FMHT81511-0		X	6	3253560815110

PROIECTOR DE ŞANTIER REÎNCĂRCABIL FATMAX®



- LED-uri de ultimă generaţie cu tehnologie COB pentru luminozitate maximă şi eficienţă energetică.
- Funcţionează cu sau fără fir (autonomie de până la 8 ore).
- Două trepte de intensitate luminoasă: redusă (500 lumeni) şi ridicată (1000 lumeni)
- Poate fi montat pe trepied, suport rotativ special de 180° format din magnet + clemă.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP 67)
- Autonomie: între 4 şi 8 ore
- Încărcător de baterie inclus.

STANLEY				
FMHT81507-1		-	1	3253561815072

PROIECTOR DE ŞANTIER CU FIR FATMAX® ŞI CONEXIUNE PRIN BLUETOOTH®

- LED-uri de ultimă generaţie cu tehnologie COB pentru luminozitate maximă şi eficienţă energetică.
- Cu cablu de alimentare de 5 metri.
- Două trepte de intensitate luminoasă: redusă (1500 lumeni) şi ridicată (3000 lumeni)
- Poate fi montat pe trepied (neinclus), suport rotativ special de 180° format din magnet + clemă.
- Protecţie împotriva ploii şi a prafului (IP 67)
- Conectivitate Bluetooth®: până la 5 lămpi conectate la aceeaşi aplicaţie pe acelaşi telefon mobil / fiecare lampă poate fi controlată separat.






STANLEY				
FMHT81508-1		-	1	3253561815089


STANLEY®
SERVICE


Contactaţi serviciul de asistenţă STANLEY

www.2helpu.com

toate informaţiile despre unealta dvs. STANLEY la doar 3 clickuri distanţă

1. 

2. 

3. 

INFORMAŢII DISPONIBILE ŞI ACTUALIZATE ÎN PERMANENŢĂ (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) PENTRU TOATE SCULELE ELECTRICE DIN CATALOG ŞI DIN AFARA GAMEI

- Găsiţi CENTRUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ cel mai aproape de dvs.
- INFORMAŢII privind PIESELE DE SCHIMB
- DESENE şi SCHEME EXPLODATE ale tuturor sculelor electrice STANLEY
- MANUALE DE INSTRUCŢIUNI pentru consultare şi descărcare
- INFORMAŢII TEHNICE
- POLITICA DE GARANŢIE
- ÎNTREBĂRI FRECVENTE

GARANŢIE SCULE DE MÂNĂ ŞI SOLUŢII DE DEPOZITARE STANLEY

Atât sculele de mână, cât şi lăzile de scule STANLEY sunt supuse politicii de garanţie care acoperă defectele de fabricaţie pentru primul an (pentru a consulta POLITICA DE GARANȚIE, accesaţi site-ul www.2helpu.com/STANLEY).

Pentru a raporta un defect de fabricaţie pentru aceste două familii de produse, contactaţi cel mai apropiat distribuitor STANLEY

STANLEY®
SERVICE

Cea mai bună garanţie pentru profesionişti

Dacă scula dvs. electrică STANLEY FATMAX® prezintă defecte de construcţie sau de asamblare în termen de 12 luni de la achiziţie, STANLEY garantează înlocuirea pieselor defecte şi, la alegerea sa, înlocuirea produsului (înlocuirea pieselor supuse uzurii, cum ar fi perii, oringuri, lubrifianţi, nu este inclusă în garanţie).

Garanţia poate fi prelungită până la 3 ani de la înregistrarea pe site-ul www.STANLEYWORKS.ro/mystanley în termen de 4 săptămâni de la data achiziţiei.

Pentru a solicita garanţia, adresaţi-vă distribuitorului sau căutaţi cel mai apropiat centru de asistenţă tehnică autorizat sau contactaţi biroul de service STANLEY la adresa indicată în manual.

Lista centrelor de asistenţă tehnică autorizate STANLEY este disponibilă pe site-ul www.2helpu.com.



Pentru mai multe detalii despre condiţiile politicii de garanţie STANLEY, vizitaţi site-ul www.stanleyworks.ro.



INDEX PE COD DE PRODUS

STANLEY	Pag.
0-03-601	104
0-03-804	96
0-10-018	136
0-10-028	131
0-10-088	117
0-10-095	139
0-10-150	139
0-10-151	136
0-10-189	128
0-10-231	144
0-10-232	144
0-10-233	144
0-10-234	144
0-10-237	116
0-10-242	128
0-10-243	129
0-10-244	129
0-10-245	129
0-10-253	143
0-10-254	143
0-10-401	143
0-10-409	139
0-10-411	138
0-10-421	134
0-10-425	132
0-10-431	132
0-10-475	137
0-10-481	133
0-10-486	131
0-10-590	140
0-10-598	141
0-10-601	141
0-10-705	124
0-10-778	118
0-10-780	118
0-10-788	114
0-10-789	117
0-10-813	141
0-10-818	118
0-10-819	115
0-10-820	131
0-10-825	119
0-11-219	137
0-11-221	141
0-11-300	140
0-11-301	137
0-11-325	133
0-11-411	141
0-11-700	120
0-11-718	137
0-11-725	133
0-11-800	120
0-11-911	120
0-11-952	121
0-11-980	121
0-12-105	157
0-12-133	158
0-12-134	158
0-12-202	159
0-12-313	158
0-12-330	161
0-12-378	158
0-12-504	160
0-12-508	160

STANLEY	Pag.
0-14-040	251
0-15-061	150
0-15-106	150
0-15-211	304
0-15-218	305
0-15-252	149
0-15-276	122
0-15-277	122
0-15-333	150
0-15-556	325
0-15-801	307
0-15-842	307
0-15-900	307
0-15-906	307
0-16-050	161
0-16-128	167
0-16-129	167
0-16-251	164
0-16-252	164
0-16-253	164
0-16-254	164
0-16-255	164
0-16-256	164
0-16-257	164
0-16-258	164
0-16-259	164
0-16-260	164
0-16-261	164
0-16-262	164
0-16-263	164
0-16-264	164
0-16-265	164
0-16-266	164
0-16-267	164
0-16-535	167
0-16-537	167
0-16-539	167
0-16-540	167
0-16-542	167
0-16-545	167
0-16-547	167
0-16-548	167
0-16-549	167
0-16-551	167
0-16-554	167
0-16-558	167
0-16-870	166
0-16-871	166
0-16-872	166
0-16-873	166
0-16-874	166
0-16-875	166
0-16-876	166
0-16-877	166
0-16-878	166
0-16-879	166
0-16-880	166
0-16-881	166
0-16-882	166
0-17-278	262
0-17-279	266
0-17-280	266
0-17-281	266
0-17-282	268

STANLEY	Pag.
0-17-283	268
0-17-284	268
0-17-285	268
0-17-286	268
0-17-287	268
0-17-289	268
0-17-290	268
0-17-291	268
0-17-292	268
0-20-092	150
0-20-108	305
0-20-556	325
0-20-807	304
0-22-441	214
0-22-442	214
0-22-443	214
0-22-444	214
0-22-445	215
0-22-450	214
0-22-451	214
0-22-455	214
0-22-456	214
0-22-458	215
0-22-460	215
0-22-461	215
0-22-462	215
0-22-464	216
0-22-465	216
0-22-467	216
0-22-469	216
0-22-471	216
0-22-473	217
0-22-475	217
0-22-477	217
0-22-486	214
0-22-487	215
0-22-488	215
0-22-491	214
0-22-492	214
0-22-494	214
0-22-496	214
0-22-499	214
0-22-500	216
0-22-501	214
0-28-206	248
0-28-211	248
0-28-217	248
0-28-218	248
0-28-232	249
0-28-290	250
0-28-292	250
0-28-500	249
0-28-510	249
0-28-590	249
0-28-616	250
0-28-617	250
0-28-619	250
0-28-631	250
0-30-657	74
0-30-687	74
0-30-697	74
0-32-100	75
0-32-109	75
0-32-125	76

STANLEY	Pag.
0-32-189	75
0-33-041	73
0-33-158	73
0-33-191	72
0-33-194	72
0-33-195	72
0-33-198	72
0-33-203	73
0-33-218	73
0-33-238	72
0-33-442	72
0-33-514	72
0-33-522	72
0-33-527	72
0-33-532	72
0-33-552	72
0-33-720	71
0-33-728	71
0-33-811	71
0-33-932	73
0-34-102	79
0-34-105	79
0-34-108	79
0-34-133	79
0-34-134	79
0-34-203	78
0-34-295	79
0-34-296	79
0-34-297	79
0-34-406	78
0-34-478	78
0-35-229	81
0-35-458	81
0-39-055	76
0-42-063	91
0-42-065	91
0-42-086	91
0-42-087	90
0-42-127	91
0-42-130	92
0-42-294	93
0-42-323	92
0-42-430	94
0-42-465	93
0-43-511	93
0-43-603	93
0-43-609	94
0-43-616	86
0-43-617	86
0-43-624	86
0-43-625	86
0-43-636	86
0-43-637	86
0-43-648	86
0-43-649	86
0-43-672	86
0-43-679	86
0-43-681	86
0-46-529	105
0-46-535	105
0-46-825	105
0-47-011	105
0-47-100	98
0-47-101	99

STANLEY	Pag.
0-47-160	97
0-47-312	95
0-47-314	95
0-47-315	95
0-47-316	96
0-47-322	96
0-47-440	98
0-47-443	99
0-47-460	98
0-47-465	98
0-47-480	97
0-47-488	97
0-47-681	97
0-47-720	91
0-55-114	219
0-55-115	219
0-55-116	220
0-55-117	220
0-58-111	231
0-58-112	231
0-58-113	231
0-58-114	231
0-58-120	231
0-58-911	231
0-58-912	231
0-58-913	231
0-58-930	231
0-62-571	179
0-62-573	186
0-63-022	205
0-63-038	205
0-64-916	190
0-64-917	190
0-64-919	190
0-64-921	190
0-64-922	190
0-64-923	190
0-64-924	190
0-64-930	191
0-64-931	191
0-64-932	191
0-64-933	191
0-64-934	191
0-64-940	191
0-64-941	191
0-64-949	191
0-64-952	191
0-64-955	191
0-64-974	191
0-64-976	191
0-64-978	177
0-64-979	177
0-64-983	177
0-65-006	177
0-65-007	192
0-65-008	177
0-65-009	193
0-65-011	193
0-65-012	193
0-65-013	194
0-65-016	176
0-65-017	177
0-65-093	177
0-65-094	177

STANLEY	Pag.
0-65-096	177
0-65-098	174
0-65-099	184
0-65-137	176
0-65-138	176
0-65-139	176
0-65-141	176
0-65-143	176
0-65-204	180
0-65-206	180
0-65-207	180
0-65-209	180
0-65-224	180
0-65-316	180
0-65-317	180
0-65-319	179
0-65-335	179
0-65-336	179
0-65-337	179
0-65-338	179
0-65-339	179
0-65-340	181
0-65-395	181
0-65-396	181
0-65-397	181
0-65-398	181
0-65-399	181
0-65-400	177
0-65-404	177
0-65-406	180
0-65-407	180
0-65-408	179
0-65-409	179
0-65-410	178
0-65-411	178
0-65-412	178
0-65-413	178
0-65-414	178
0-65-415	178
0-65-416	178
0-65-417	178
0-65-418	178
0-65-419	178
0-65-424	187
0-65-425	185
0-65-426	187
0-65-428	184
0-65-436	183
0-65-437	186
0-65-438	184
0-65-439	187
0-65-440	183
0-65-441	185
0-65-443	185
0-65-478	176
0-65-479	176
0-65-481	176
0-65-482	176
0-65-483	176
0-65-490	181
0-65-491	181
0-65-492	184
0-66-357	203
0-66-358	203
0-68-010	204
0-68-732	207
0-68-842	206
0-68-946	206
0-69-251	282
0-69-252	282
0-69-253	282
0-69-256	281

STANLEY	Pag.
0-69-833	232
0-70-445	301
0-70-446	301
0-70-447	301
0-70-448	301
0-70-449	302
0-70-450	302
0-70-451	303
0-70-452	303
0-70-453	302
0-70-454	302
0-72-428	267
0-72-429	266
0-77-018	360
0-77-030	362
0-79-153	204
0-83-033	211
0-83-034	211
0-83-035	211
0-83-036	211
0-83-100	212
0-83-121	212
0-83-122	212
0-83-179	213
0-84-000	293
0-84-001	293
0-84-002	293
0-84-003	293
0-84-004	293
0-84-006	293
0-84-007	293
0-84-008	294
0-84-009	293
0-84-010	294
0-84-016	294
0-84-294	294
0-84-495	287
0-84-496	287
0-84-519	142
0-84-540	276
0-84-645	295
0-84-646	295
0-84-647	295
0-84-648	295
0-84-649	295
0-89-858	286
0-89-859	286
0-89-860	286
0-89-861	286
0-89-866	286
0-89-867	286
0-89-868	286
0-89-869	287
0-89-870	287
0-89-871	287
0-89-872	287
0-89-873	288
0-89-874	288
0-89-875	287
0-89-904	279
0-90-947	277
0-90-948	277
0-90-949	277
0-90-950	277
0-93-931	101
0-93-932	101
0-94-606	263
0-95-112	365
0-95-872	276
0-95-873	276
0-95-874	276
0-95-876	276

STANLEY	Pag.
0-95-935	280
06-TLM	350
1-02-715	172
1-03-850	105
1-03-851	105
1-10-018	136
1-10-099	117
1-10-150	139
1-10-151	136
1-10-189	128
1-10-199	119
1-10-409	139
1-10-425	132
1-10-481	133
1-10-550	118
1-10-601	141
1-11-221	141
1-11-300	140
1-11-301	137
1-11-325	133
1-11-515	249
1-11-700	120
1-11-718	137
1-11-921	120
1-11-952	121
1-11-967	121
1-12-003	155
1-12-004	155
1-12-005	156
1-12-006	156
1-12-007	156
1-12-020	159
1-12-033	157
1-12-034	157
1-12-060	159
1-12-078	157
1-12-100	157
1-12-102	160
1-12-116	160
1-12-136	155
1-12-137	155
1-12-151	161
1-12-152	161
1-12-203	156
1-12-204	156
1-12-205	155
1-12-220	159
1-12-333	161
1-12-350	159
1-13-228	272
1-13-229	272
1-13-300	271
1-13-301	271
1-13-302	271
1-13-303	271
1-13-304	271
1-13-305	271
1-13-306	271
1-13-307	271
1-13-308	271
1-13-309	271
1-13-310	271
1-13-311	271
1-13-460	271
1-13-710	266
1-13-901	200
1-13-902	200
1-13-903	200
1-13-904	201
1-13-905	201
1-13-906	201
1-13-907	202

STANLEY	Pag.
1-13-910	265
1-13-929	275
1-13-947	275
1-13-976	275
1-15-122	302
1-15-123	302
1-15-245	302
1-15-259	147
1-15-317	300
1-15-368	147
1-15-379	147
1-15-382	148
1-15-385	148
1-15-388	148
1-15-403	147
1-15-439	148
1-15-441	148
1-15-446	148
1-15-448	148
1-15-449	147
1-15-453	147
1-15-529	148
1-15-533	148
1-15-558	303
1-15-559	303
1-15-842	303
1-15-906	303
1-15-907	303
1-17-086	261
1-17-087	261
1-17-088	261
1-17-089	261
1-17-090	261
1-17-091	261
1-17-092	261
1-17-093	261
1-17-094	261
1-17-095	261
1-17-096	261
1-17-097	261
1-17-098	261
1-17-099	261
1-17-250	261
1-17-251	261
1-17-252	261
1-17-253	261
1-17-254	261
1-17-255	261
1-17-256	261
1-17-257	261
1-17-258	261
1-17-259	262
1-17-260	262
1-17-261	262
1-17-262	263
1-17-370	267
1-17-371	267
1-17-372	267
1-17-373	267
1-17-374	267
1-17-377	267
1-17-378	267
1-17-383	272
1-17-750	296
1-17-751	296
1-17-752	296
1-17-753	296
1-17-754	296
1-17-755	296
1-17-756	297
1-17-757	297
1-17-758	301

STANLEY	Pag.
1-17-759	301
1-17-760	301
1-19-190	154
1-19-191	154
1-19-192	154
1-19-194	154
1-19-212	153
1-19-800	154
1-20-110	306
1-20-112	153
1-20-437	151
1-20-447	151
1-20-531	305
1-20-600	153
1-20-800	153
1-20-809	150
1-28-956	250
1-30-299	75
1-30-657	74
1-30-687	74
1-30-697	74
1-32-125	76
1-33-041	73
1-33-191	72
1-33-194	72
1-33-195	72
1-33-198	72
1-33-218	73
1-33-238	72
1-33-442	72
1-33-514	72
1-33-522	72
1-33-527	72
1-33-552	72
1-33-681	70
1-33-684	70
1-34-477	78
1-34-734	78
1-34-737	78
1-35-522	81
1-35-524	81
1-35-536	81
1-35-603	104
1-42-251	90
1-42-252	90
1-42-253	90
1-42-254	90
1-42-262	94
1-42-311	90
1-42-312	90
1-42-313	90
1-42-314	90
1-42-315	90
1-42-316	90
1-42-421	90
1-42-422	90
1-42-423	90
1-42-471	88
1-42-474	88
1-42-475	88
1-42-476	88
1-42-799	91
1-42-802	91
1-42-804	91
1-42-919	89
1-42-920	89
1-42-921	89
1-42-922	89
1-42-923	89
1-43-524	86
1-43-525	87
1-43-536	86

STANLEY	Pag.
1-43-537	87
1-43-548	86
1-43-549	87
1-43-553	89
1-43-554	90
1-43-555	89
1-43-556	90
1-43-557	89
1-43-558	90
1-43-572	86
1-45-013	104
1-45-530	103
1-45-685	103
1-45-686	103
1-45-687	103
1-46-236	103
1-47-324	96
1-47-329	96
1-47-403	100
1-47-404	100
1-47-405	100
1-47-803	100
1-47-804	100
1-47-917	100
1-47-919	100
1-51-030	152
1-51-031	226
1-51-104	229
1-51-171	228
1-51-172	228
1-51-173	228
1-51-174	228
1-51-175	228
1-51-178	228
1-54-051	228
1-54-052	228
1-54-053	228
1-54-638	227
1-54-640	227
1-54-641	227
1-54-642	227
1-54-643	227
1-54-712	226
1-54-724	226
1-55-099	220
1-55-101	220
1-55-119	221
1-55-120	221
1-55-155	220
1-55-156	220
1-55-157	220
1-55-513	219
1-55-515	218
1-55-525	218
1-55-526	218
1-57-053	228
1-57-530	229
1-57-531	229
1-57-532	229
1-57-533	229
1-57-534	229
1-57-550	229
1-57-552	229
1-62-571	179
1-64-916	190
1-64-917	190
1-64-919	190
1-64-921	190
1-64-923	190
1-64-924	190
1-64-930	191
1-64-932	191

STANLEY	Pag.
1-64-940	191
1-64-952	191
1-64-955	191
1-64-956	191
1-64-974	191
1-64-978	177
1-64-979	177
1-64-983	177
1-64-984	177
1-65-006	177
1-65-008	177
1-65-010	193
1-65-017	177
1-65-093	177
1-65-094	177
1-65-096	177
1-65-097	177
1-65-098	176
1-65-137	176
1-65-138	176
1-65-139	176
1-65-141	176
1-65-143	176
1-65-204	180
1-65-206	180
1-65-207	180
1-65-208	180
1-65-209	180
1-65-224	180
1-65-316	180
1-65-317	180
1-65-319	179
1-65-335	179
1-65-336	179
1-65-337	179
1-65-338	179
1-65-339	179
1-65-340	181
1-65-395	181
1-65-396	181
1-65-397	181
1-65-398	181
1-65-399	181
1-65-400	177
1-65-404	177
1-65-406	180
1-65-407	180
1-65-408	179
1-65-409	179
1-65-410	178
1-65-411	178
1-65-412	178
1-65-413	178
1-65-414	178
1-65-415	178
1-65-416	178
1-65-417	178
1-65-418	178
1-65-419	178
1-65-476	177
1-65-477	176
1-65-478	176
1-65-479	176
1-65-480	176
1-65-481	176
1-65-482	176
1-65-483	176
1-65-484	177
1-65-490	181
1-66-039	195
1-68-724	207
1-68-732	207

STANLEY	Pag.
1-68-733	207
1-68-734	207
1-68-735	207
1-68-737	207
1-68-738	207
1-68-739	207
1-68-784	206
1-68-786	206
1-68-842	206
1-68-843	206
1-68-845	206
1-68-926	206
1-68-942	206
1-68-945	205
1-68-946	206
1-68-947	206
1-68-949	209
1-68-950	210
1-68-953	205
1-68-992	207
1-69-100	326
1-70-316	27
1-70-326	23
1-77-022	350
1-77-023	344
1-77-025	345
1-77-108	355
1-77-109	355
1-77-121	345
1-77-123	343
1-77-127	351
1-77-128	351
1-77-131	351
1-77-132	345
1-77-133	342
1-77-135	355
1-77-136	338
1-77-160	354
1-77-161	353
1-77-164	352
1-77-168	353
1-77-170	353
1-77-171	354
1-77-172	353
1-77-174	354
1-77-175	355
1-77-176	355
1-77-184	350
1-77-192	350
1-77-201	352
1-77-221	350
1-77-245	354
1-79-213	44
1-79-215	47
1-79-216	28
1-79-217	28
1-79-218	28
1-83-065	212
1-83-066	213
1-83-067	213
1-83-068	213
1-83-069	213
1-84-182	208
1-84-280	300
1-92-064	29
1-92-065	29
1-92-066	29
1-92-067	29
1-92-071	38
1-92-734	30
1-92-904	32
1-92-905	29

STANLEY	Pag.
1-92-906	29
1-92-978	32
1-92-980	41
1-93-278	31
1-93-285	29
1-93-293	35
1-93-301	328
1-93-329	48
1-93-330	47
1-93-601	48
1-93-935	26
1-93-950	44
1-93-951	45
1-93-978	39
1-93-980	39
1-93-981	39
1-94-210	21
1-94-231	45
1-94-668	259
1-94-738	30
1-94-745	37
1-94-749	26
1-94-850	31
1-95-148	365
1-95-152	366
1-95-154	366
1-95-563	301
1-95-564	301
1-95-565	301
1-95-566	301
1-95-567	301
1-95-569	301
1-95-611	47
1-95-612	25
1-95-613	25
1-95-614	25
1-95-615	25
1-95-616	25
1-95-617	25
1-95-621	21
1-95-622	21
1-95-772	274
1-95-829	25
1-96-178	54
1-96-179	54
1-96-181	54
1-96-182	49
1-96-183	48
1-96-193	49
1-97-475	42
1-97-483	37
1-97-503	32
1-97-506	26
1-97-510	28
1-97-514	27
1-97-515	48
1-97-517	36
1-97-518	35
1-97-519	36
1-97-521	36
1-97-524	39
1-97-525	39
1-CT106T	241
1-CT108T	241
1-CT109T	241
1-CT305T	242
1-CT306T	242
1-CT308T	242
1-GS10DT	244
1-GS15DT	244
1-GS20DT	244
1-GS25DT	244

STANLEY	Pag.
1-PAA42T	233
1-PAA44T	233
1-PAA48T	233
1-PAA52T	233
1-PAA54T	233
1-PAA58T	233
1-PAA62T	233
1-PAA64T	233
1-PAA66T	233
1-PBA6T	233
1-SWK-BN050T	241
1-SWK-BN0625T	241
1-SWKBN075T	241
1-SWKBN100T	241
1-SWKBN1187T	241
1-TRA202T	240
1-TRA204-5T	240
1-TRA204T	240
1-TRA205-5T	240
1-TRA205T	240
1-TRA206-5T	240
1-TRA206T	240
1-TRA208T	240
1-TRA209T	240
1-TRA704T	241
1-TRA705T	241
1-TRA706T	241
1-TRA708T	241
1-TRA709T	241
15-261	326
15-273	326
2-10-099	117
2-10-122	115
2-10-150	139
2-10-199	119
2-10-550	118
2-11-700	120
2-11-718	137
2-11-725	133
2-11-800	120
2-11-911	120
2-11-921	120
2-11-983	121
2-11-987	129
2-14-053	251
2-14-054	251
2-14-556	299
2-14-558	299
2-14-562	298
2-14-563	298
2-14-564	298
2-14-566	298
2-14-567	299
2-14-568	299
2-15-244	147
2-15-281	147
2-15-283	147
2-15-288	147
2-15-289	147
2-15-558	307
2-15-594	147
2-15-595	147
2-15-599	147
2-15-842	307
2-15-892	305
2-15-906	307
2-16-270	164
2-16-271	165
2-16-382	168
2-16-383	168
2-16-384	168
2-16-385	168

STANLEY	Pag.
2-16-386	168
2-16-388	168
2-16-389	168
2-16-390	168
2-16-391	168
2-16-392	168
2-16-393	168
2-16-394	168
2-16-395	168
2-16-396	170
2-16-883	166
2-16-885	166
2-16-947	170
2-16-948	170
2-16-949	170
2-16-951	170
2-16-953	170
2-16-954	170
2-17-199	148
2-17-201	148
2-17-202	149
2-17-204	149
2-17-205	149
2-17-206	149
2-20-037	147
2-20-528	147
2-20-529	147
2-20-530	147
2-20-533	148
2-20-534	148
2-26-710	250
2-26-711	250
2-26-712	250
2-26-713	250
2-26-714	250
2-26-715	250
2-26-716	250
2-33-681	70
2-33-684	70
2-34-772	80
2-34-775	80
2-34-777	80
2-34-792	80
2-34-795	80
2-34-814	80
2-34-824	80
2-46-017	104
2-47-064	105
2-65-005	192
2-65-014	194
2-69-264	280
2-69-265	281
2-69-266	280
2-84-017	295
2-84-179	208
2-84-181	208
2-84-183	208
2-84-184	208
2-84-301	295
2-84-302	208
2-86-685	276
2-86-686	276
2-86-687	276
2-86-688	276
2-86-689	276
2-86-690	276
2-86-691	276
2-86-692	276
2-86-693	276
2-86-694	276
2-86-695	276
2-86-696	276

STANLEY	Pag.
2-86-697	276
2-86-698	276
2-87-602	276
2-87-604	276
3-11-301	137
3-11-718	137
3-11-725	133
3-15-905	305
3-68-729	207
3-68-946	205
4-11-700	120
4-11-921	120
4-18-226	223
4-18-236	224
4-18-286	222
4-18-287	222
4-18-288	222
4-18-289	222
4-18-290	222
4-18-291	222
4-18-292	222
4-18-294	223
4-18-297	223
4-18-298	222
4-18-299	223
4-18-327	224
4-18-328	224
4-18-329	224
4-18-330	224
4-18-331	225
4-18-332	225
4-18-333	225
4-69-261	280
4-69-262	280
4-69-263	281
4-80-012	275
4-86-414	267
4-87-057	272
4-87-058	272
4-87-066	272
4-87-069	272
4-87-070	272
4-87-071	272
4-87-072	272
4-87-073	272
4-87-074	272
4-87-075	272
4-87-076	272
4-87-077	272
4-87-078	272
4-87-079	272
4-87-080	272
4-87-081	272
4-87-082	272
4-87-083	272
4-87-084	272
4-87-085	272
4-87-086	272
4-87-087	272
4-87-088	272
4-87-089	272
4-87-090	272
4-87-092	272
4-87-096	273
4-87-097	273
4-87-098	273
4-87-099	273
4-87-100	273
4-87-101	273
4-87-102	273
4-87-103	273
4-87-104	273

STANLEY	Pag.
4-87-105	273
4-87-106	273
4-87-107	277
4-87-801	274
4-87-802	274
4-87-803	274
4-87-804	274
4-87-805	274
4-87-806	274
4-87-807	274
4-87-808	274
4-87-809	274
4-87-810	274
4-87-988	275
4-87-989	275
4-87-990	275
4-89-934	275
4-89-935	275
4-89-936	275
4-89-937	275
4-89-938	275
4-89-939	275
4-89-940	275
4-89-941	275
4-89-942	275
4-89-943	275
4-89-944	275
4-91-444	271
4-98-020	249
5-21-102	170
5-21-103	170
5-21-104	170
5-21-115	170
5-21-122	168
5-21-291	172
5-21-293	171
5-21-295	169
5-21-296	169
5-21-297	169
5-21-299	171
5-21-393	171
5-21-398	171
5-21-399	169
5-21-508	171
5-21-515	172
6-CT-10X	234
6-GR100	244
6-GR15	242
6-GR25	243
6-MR100	233
6-MR55	232
6-MR77	232
6-PHT150	240
6-TR110	238
6-TR150HL	238
6-TR150L	237
6-TR250	238
6-TR35	234
6-TR350	237
6-TR40	235
6-TR45	236
6-TRE550	240
6-TRE650	239
66-344M	203
8-10-421	134
8-11-800	120
9-47-314	95
9-47-821	100
9-47-822	100
9-83-079	211
9-83-080	211
FMHT0-10288	115

STANLEY	Pag.
FMHT0-10311	143
FMHT0-10312	142
FMHT0-16067	165
FMHT0-20195	307
FMHT0-20559	325
FMHT0-33856	71
FMHT0-33864	70
FMHT0-33868	70
FMHT0-36327	69
FMHT0-36337	69
FMHT0-62062	174
FMHT0-62064	174
FMHT0-62066	174
FMHT0-62619	181
FMHT0-62620	181
FMHT0-62621	181
FMHT0-62622	182
FMHT0-62623	182
FMHT0-62624	182
FMHT0-62625	182
FMHT0-62626	186
FMHT0-62627	186
FMHT0-62640	182
FMHT0-62641	182
FMHT0-62642	182
FMHT0-62643	182
FMHT0-62644	183
FMHT0-62645	183
FMHT0-62646	183
FMHT0-62647	183
FMHT0-62649	179
FMHT0-62688	202
FMHT0-62689	202
FMHT0-62690	203
FMHT0-62691	202
FMHT0-69048	277
FMHT0-69049	277
FMHT0-70812	284
FMHT0-70813	284
FMHT0-70814	284
FMHT0-71851	284
FMHT0-72414	142
FMHT0-74884	296
FMHT0-74886	296
FMHT0-74888	296
FMHT0-74892	296
FMHT0-75081	277
FMHT0-75408	296
FMHT0-75409	296
FMHT0-75438	296
FMHT0-75467	296
FMHT0-75468	283
FMHT0-75469	283
FMHT0-77421	363
FMHT0-77422	364
FMHT0-80516	289
FMHT0-80517	289
FMHT0-80518	270
FMHT0-80519	270
FMHT0-80520	289
FMHT0-80523	289
FMHT0-80524	290
FMHT0-80541	290
FMHT0-80550	236
FMHT0-80551	237
FMHT0-83211	210
FMHT0-83213	210
FMHT0-83231	210
FMHT0-83232	210
FMHT0-83233	210
FMHT0-83234	210
FMHT0-83235	210

STANLEY	Pag.
FMHT0-83236	210
FMHT0-83237	210
FMHT0-83238	210
FMHT0-83239	210
FMHT0-83240	210
FMHT0-83241	210
FMHT0-83242	210
FMHT0-83244	211
FMHT0-83245	211
FMHT0-83246	211
FMHT0-83247	211
FMHT0-96230	288
FMHT1-33856	71
FMHT1-42502	87
FMHT1-55008	219
FMHT1-55009	219
FMHT1-55010	219
FMHT1-56010	231
FMHT1-56011	231
FMHT1-74266	338
FMHT1-74267	344
FMHT1-77356	338
FMHT1-77357	339
FMHT1-77413	340
FMHT1-77414	341
FMHT1-77415	342
FMHT1-77416	340
FMHT1-77435	342
FMHT1-77437	340
FMHT10328-0	138
FMHT10329-0	134
FMHT10330-0	132
FMHT10337-0	138
FMHT10338-0	134
FMHT10339-0	132
FMHT10358-0	123
FMHT10361-0	125
FMHT10362-0	125
FMHT10363-0	126
FMHT10365-0	127
FMHT10367-0	128
FMHT10369-0	126
FMHT10370-0	127
FMHT10373-0	124
FMHT10375-1	123
FMHT10376-1	125
FMHT11012-2	125
FMHT16693-0	165
FMHT2-20209	307
FMHT36318-0	69
FMHT42447-1	87
FMHT42553-1	87
FMHT42554-1	87
FMHT42555-1	87
FMHT42559-1	87
FMHT42560-1	87
FMHT42561-1	87
FMHT42562-1	87
FMHT42884-1	92
FMHT6-70411	236
FMHT6-70418	243
FMHT6-70868	236
FMHT6-75934	239
FMHT73557-0	298
FMHT73755-0	298
FMHT73756-0	298
FMHT77446-1	337
FMHT77447-1	336
FMHT77448-1	335
FMHT77449-1	336
FMHT77585-1	344
FMHT77586-1	343

STANLEY	Pag.
FMHT77589-0	361
FMHT77590-0	362
FMHT77591-0	362
FMHT77595-1	343
FMHT77597-1	341
FMHT77598-1	342
FMHT77617-1	339
FMHT77652-0	337
FMHT77653-0	337
FMHT81507-1	368
FMHT81508-1	368
FMHT81509-0	365
FMHT81510-0	366
FMHT81511-0	368
FMHT82565-0	363
FMMT82676-0	264
FMMT82677-0	264
FMMT82678-0	264
FMMT82679-0	263
FMMT82680-0	263
FMMT82681-0	263
FMMT82683-1	260
FMMT82684-1	260
FMMT82685-1	261
FMMT82826-1	259
FMMT82827-1	260
FMMT82844-0	268
FMMT82845-0	268
FMMT82848-0	269
FMMT82849-0	269
FMMT82900-0	269
FMMT82901-0	269
FMMT82902-0	269
FMST1-70719	43
FMST1-70749	44
FMST1-71180	44
FMST1-71181	51
FMST1-71219	26
FMST1-71943	20
FMST1-71966	15
FMST1-71967	15
FMST1-71968	15
FMST1-71969	15
FMST1-71971	16
FMST1-71972	19
FMST1-71981	17
FMST1-72363	19
FMST1-72365	19
FMST1-72378	37
FMST1-72383	20
FMST1-73601	31
FMST1-73607	43
FMST1-75530	20
FMST1-75531	32
FMST1-75672	41
FMST1-75753	18
FMST1-75761	26
FMST1-75763	42
FMST1-75779	36
FMST1-75781	36
FMST1-75791	28
FMST1-75792	28
FMST1-75794	16
FMST1-75796	16
FMST1-80103	18
FMST1-80107	19
FMST1-80144	46
FMST1-80146	45
FMST1-80147	43
FMST1-80148	45
FMST1-80149	46
FMST81077-1	35

STANLEY	Pag.
FMST81083-1	27
FMST82706-1	46
FMST82959-1	51
FMST82960-1	52
FMST82961-1	51
FMST82962-1	51
FMST82967-1	16
FMST83282-1	18
FMST83296-1	17
FMST83297-1	17
STHT0-05622	320
STHT0-05771	318
STHT0-05776	318
STHT0-05777	319
STHT0-05786	318
STHT0-05799	318
STHT0-05864	318
STHT0-05866	321
STHT0-05867	321
STHT0-05895	318
STHT0-05897	320
STHT0-05898	320
STHT0-05899	320
STHT0-05900	320
STHT0-05926	325
STHT0-05927	322
STHT0-05928	323
STHT0-05929	323
STHT0-05930	323
STHT0-05934	318
STHT0-05935	318
STHT0-05936	318
STHT0-10192	130
STHT0-10193	129
STHT0-10194	130
STHT0-10264	138
STHT0-10292	122
STHT0-10293	122
STHT0-11818	136
STHT0-11825	133
STHT0-11941	131
STHT0-11942	130
STHT0-14102	251
STHT0-14103	299
STHT0-16131	325
STHT0-16137	327
STHT0-16139	162
STHT0-16144	162
STHT0-20128	150
STHT0-20129	150
STHT0-26088	319
STHT0-26089	319
STHT0-28000	319
STHT0-28034	319
STHT0-28041	319
STHT0-33559	71
STHT0-33561	71
STHT0-33566	71
STHT0-36117	74
STHT0-36118	74
STHT0-36121	74
STHT0-47147	99
STHT0-47244	99
STHT0-51906	227
STHT0-51907	227
STHT0-51908	227
STHT0-51909	227
STHT0-51910	227
STHT0-51911	227
STHT0-54123	227
STHT0-54126	228
STHT0-54127	228

STANLEY	Pag.
STHT0-54128	228
STHT0-60208	197
STHT0-60209	197
STHT0-60210	197
STHT0-60211	198
STHT0-60212	198
STHT0-60214	198
STHT0-62574	204
STHT0-62628	188
STHT0-62629	189
STHT0-62630	188
STHT0-62631	188
STHT0-62632	188
STHT0-62633	189
STHT0-62634	189
STHT0-62686	188
STHT0-65148	192
STHT0-65149	192
STHT0-65150	192
STHT0-65151	192
STHT0-65152	192
STHT0-65153	192
STHT0-66121	199
STHT0-70695	282
STHT0-71028	142
STHT0-73872	140
STHT0-74361	292
STHT0-74362	291
STHT0-74363	291
STHT0-74364	291
STHT0-74367	291
STHT0-74454	291
STHT0-74455	291
STHT0-74456	291
STHT0-74471	292
STHT0-75044	300
STHT0-75065	292
STHT0-75066	292
STHT0-75067	291
STHT0-75068	292
STHT0-75094	292
STHT0-75414	288
STHT0-77363	364
STHT0-77365	364
STHT0-83199	211
STHT0-83200	211
STHT1-05868	328
STHT1-05878	324
STHT1-05894	324
STHT1-05932	323
STHT1-05937	322
STHT1-16069	324
STHT1-16132	327
STHT1-20352	146
STHT1-20353	146
STHT1-43102	88
STHT1-43103	88
STHT1-43104	88
STHT1-43105	88
STHT1-43106	88
STHT1-43107	88
STHT1-43108	88
STHT1-43109	88
STHT1-43110	88
STHT1-43111	88
STHT1-43112	88
STHT1-43114	88
STHT1-43115	88
STHT1-43116	88
STHT1-43117	88
STHT1-43118	88
STHT1-57100	327

STANLEY	Pag.
STHT1-60273	195
STHT1-60274	195
STHT1-60275	196
STHT1-60276	195
STHT1-60280	196
STHT1-60308	196
STHT1-60329	196
STHT1-60335	196
STHT1-60358	196
STHT1-60378	196
STHT1-60389	195
STHT1-60401	195
STHT1-60413	195
STHT1-70429	244
STHT1-70430	244
STHT1-70431	244
STHT1-70432	245
STHT1-70433	245
STHT1-70436	245
STHT1-70437	245
STHT1-70438	245
STHT1-72997	100
STHT1-72998	100
STHT1-77138	359
STHT1-77140	358
STHT1-77142	358
STHT1-77148	349
STHT1-77354	359
STHT1-77361	359
STHT1-77409	360
STHT10266-0	135
STHT10266-1	135
STHT10268-0	135
STHT10268-1	135
STHT10270-0	135
STHT10270-1	135
STHT10340-0	139
STHT10341-0	136
STHT10355-1	123
STHT10356-0	123
STHT10356-1	123
STHT10357-0	124
STHT10357-1	124
STHT10359-1	124
STHT10360-0	125
STHT10360-1	125
STHT10364-0	127
STHT10368-0	126
STHT10424-0	119
STHT10430-0	117
STHT10432-0	119
STHT10479-0	116
STHT2-11818	136
STHT2-28042	323
STHT2-28043	323
STHT2-28044	323
STHT2-65155	194
STHT2-65156	194
STHT20348-1	146
STHT20349-1	146
STHT20350-1	146
STHT20351-1	146
STHT20354-1	146
STHT20355-1	146
STHT20366-1	146
STHT20367-1	146
STHT20368-1	146
STHT20369-1	146
STHT20370-1	146
STHT20371-1	146
STHT20372-1	146
STHT3-11825	133

STANLEY	Pag.
STHT36802-0	74
STHT36803-0	74
STHT36804-0	74
STHT6-70409	235
STHT6-70410	235
STHT6-70414	239
STHT6-70416	243
STHT6-70417	242
STHT77498-1	346
STHT77499-1	346
STHT77502-1	347
STHT77503-1	346
STHT77504-1	348
STHT77587-0	361
STHT77588-0	361
STHT77592-1	347
STHT77593-1	345
STHT77594-1	347
STHT77616-0	348
STHT77625-1	352
STHT77640-1	348
STHT77643-1	352
STHT8-11818	136
STHT80872-0	310
STHT80874-0	311
STHT80878-1	310
STHT80879-0	310
STHT80880-0	310
STHT80883-0	313
STHT80888-0	312
STHT80890-0	313
STHT80891-0	314
STHT80894-1	314
STHT81015-0	312
STHT81016-0	312
STHT81574-0	311
STHT81575-0	311
STHT81576-0	311
STHT81577-0	311
STHT81578-0	311
STHT81579-0	311
STHT81580-0	311
STHT81581-0	311
STHT81582-0	312
STHT81583-0	312
STHT9-77425	360
STMT1-74173	256
STMT1-74174	256
STMT1-74175	257
STMT1-74176	257
STMT1-74178	257
STMT1-74179	255
STMT1-74180	256
STMT1-74181	258
STMT1-74182	258
STMT1-74306	255
STMT69213-8	281
STMT81251-1	315
STMT81255-1	315
STMT82663-0	264
STMT82664-0	264
STMT82665-0	264
STMT82666-0	264
STMT82670-0	264
STMT82671-0	264
STMT82672-0	262
STMT82828-1	262
STMT82829-1	262
STMT82830-1	263
STMT82831-1	261
STMT82832-1	261
STMT82842-0	270

STANLEY	Pag.
STMT82843-0	270
STMT82846-0	270
STMT82847-0	270
STST1-70317	27
STST1-70355	42
STST1-70598	23
STST1-70718	49
STST1-70720	38
STST1-71197	38
STST1-71962	28
STST1-71963	39
STST1-71964	28
STST1-71983	28
STST1-72335	47
STST1-73615	49
STST1-75514	30
STST1-75515	29
STST1-75517	30
STST1-75518	29
STST1-75520	30
STST1-75521	29
STST1-75540	37
STST1-79231	22

STANLEY	Pag.
STST1-80113	52
STST1-80114	52
STST1-80116	53
STST1-80117	53
STST1-80118	53
STST1-80119	53
STST1-80150	33
STST1-80151	23
STST22000-1	59
STST70348-1	40
STST81337-1	42
STST81679-1	38
STST81680-1	38
STST81681-1	38
STST82602-1	56
STST82603-1	56
STST82604-1	58
STST82605-1	56
STST82606-1	57
STST82607-1	57
STST82608-1	57
STST82609-1	57
STST82610-1	56

STANLEY	Pag.
STST82611-1	56
STST82612-1	58
STST82613-1	58
STST82614-1	58
STST82615-1	59
STST82616-1	59
STST82617-1	59
STST82710-1	40
STST82712-1	40
STST82714-1	40
STST82737-1	40
STST82740-1	40
STST82743-1	40
STST82746-1	40
STST82976-1	29
STST83319-1	22
STST97595-1	62
STST97598-1	61
STST97599-1	62
STST97957-1	61
STST97998-1	62
STST98182-1	61
XTHT0-33501	69

STANLEY	Pag.
XTHT0-33671	69
XTHT0-36003	70
XTHT0-36004	70
XTHT0-36005	70
XTHT0-42495	92
XTHT0-42503	86
XTHT0-62692	185
XTHT0-62693	185
XTHT1-42131	89
XTHT1-42132	89
XTHT1-42134	89
XTHT1-42135	89
XTHT1-42138	89
XTHT1-42139	89
XTHT1-42140	89
XTHT1-51123	226

SPONSORIZĂRI

STANLEY®, LIDER MONDIAL ÎN PRODUCEREA DE SCULE ŞI UNELTE, SE IMPLICĂ ÎN LUMEA COMPETIŢIILOR SPORTIVE.

STANLEY® este furnizorul oficial de scule şi unelte pentru faimoasa echipă de fotbal FC Barcelona

STANLEY

FC BARCELONA
OFFICIAL TOOLS



SUPORTURI DE EXPUNERE

STANLEY® ORGANIZEAZĂ SPAŢIUL DE EXPUNERE DIN INTERIORUL PUNCTELOR DE DESFACERE PENTRU A VALORIFICA LA MAXIMUM PRODUSELE.

Iată câteva exemple:

CUŢITE ŞI CUTTERE








RULETE







NIVELE FATMAX®



MARKERE PERMANENTE FATMAX®



TELEMETRE CU LASER



SUPORTURI DE EXPUNERE PE BANC

LANTERNE







CAPSATOARE





ORGANIZATOARE



FIERĂSTRAIE



SETURI DE BIȚI





SOLUŢIA DE EXPUNERE
CU RAFTURI LINIARE DIN METAL

Pentru informaţii suplimentare,
luaţi legătura cu agenţii noştri de vânzări.

SUPORTURI DE EXPUNERE

STAND DE PREZENTARE CU SISTEM TRACK WALL

cod MS99717-IT
Dimensiuni: 86 × 168 × 40 cm.



NOU

STAND DE PREZENTARE SCULE MECANICE

cod MS99727-IT
Dimensiuni: 54 × 137 × 30 cm.



NOU

SUPORTURI DE EXPUNERE

VITRINĂ PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRONICE

Cu încuietoare
cod STHT6-97886
Dimensiuni: 41 × 170 × 37,5 cm.



CENTRU LASER

Cod MS99579-XJ
Dimensiuni: 64,4 × 149,8 × 80 cm.



NOU

TURN DE EXPUNERE

cod STHT6-97898
Dimensiuni: Înălţime 146 cm, lăţime utilă 20 cm.



STAND DE EXPUNERE MIC, CU MONTARE PE PARDOSEALĂ

cod MS99337-IT
Dimensiuni generale: l.39 × h.110 × p.90 cm.



SUPORTURI DE EXPUNERE

STAND DE PREZENTARE CU MONTARE PE PALET

Cod STHT6-97893
Dimensiuni generale: 80 × 120 cm.



STAND DE EXPUNERE MARE, CU MONTARE PE PARDOSEALĂ

Cod STHT7-97134
Dimensiuni generale: l.78 × h.113 × p.96 cm.



SUPORT DE EXPUNERE PE BANC

Cod MS99094-IT
Dimensiuni generale: 30 × 14 × 30 cm.




STAND DE EXPUNERE CU MONTARE PE PARDOSEALĂ

Cod MS99066-IT
Dimensiuni generale: 38 × 134 × 38 cm.



NORME PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE (DEEE)



INFORMAŢII PENTRU UTILIZATORI

În temeiul Decretului legislativ nr. 49/2014 „Punerea în aplicare a Directivei 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE)", simbolul pubelei cu roţi barate cu o cruce afişat pe produs sau pe ambalajul său indică faptul că echipamentul trebuie colectat la sfârşitul duratei sale de viaţă separat de alte deşeuri.

Prin urmare, utilizatorul trebuie să transfere DEEE către centrele de colectare diferenţiată a deşeurilor electronice şi electrotehnice sau să le returneze în magazin atunci când achiziţionează echipamente noi echivalente, în raport de unu la unu. De asemenea, DEEE de dimensiuni foarte mici (sub 25 cm) pot fi predate în mod gratuit şi fără nicio obligaţie de cumpărare („unu la zero") distribuitorilor care au o suprafaţă de vânzare EEE cu amănuntul de cel puţin 400 de metri pătraţi sau care au afişată o notificare asupra posibilităţii de a preda astfel de deşeuri.

Colectarea diferenţiată adecvată pentru predarea ulterioară a echipamentelor dezafectate spre reciclare, tratament şi eliminare ecologică contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului şi sănătăţii şi promovează reutilizarea şi/sau reciclarea materialelor din care este compus echipamentul.

Eliminarea abuzivă a produselor de către utilizator poate duce la aplicarea sancţiunilor administrative prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru informaţii suplimentare în acest sens, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă la numărul: 039 9590204

Contribuţia individuală pentru gestionarea DEEE (denumită şi „taxă vizibilă") nu se aplică produselor conţinute în acest catalog, deoarece costurile suportate pentru gestionarea DEEE rămân în sarcina societăţii noastre.

NORME PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR DE BATERII ŞI ACUMULATORI



INFORMAŢII PENTRU UTILIZATORI

În temeiul art. 22 din Decretului legislativ nr. 188 din 20 noiembrie 2008 de „Punere în aplicare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi de abrogare a Directivei 91/157/CEE”, simbolul pubelei cu roţi, barate cu două linii în formă de X afişat pe baterii şi acumulatori sau pe pachetele sau ambalajele de baterii şi acumulatori indică faptul că, la sfârşitul duratei lor de viaţă utilă, astfel de produse trebuie colectate separat de alte deşeuri.

Prin urmare, utilizatorul trebuie să predea bateriile şi acumulatorii epuizaţi centrelor de colectare locale, altor unităţi de colectare înfiinţate de serviciul public sau comercianţilor care au afişat o notificare ce indică posibilitatea de a preda astfel de deşeuri în punctele de vânzare proprii.

Colectarea diferenţiată adecvată pentru predarea ulterioară spre reciclare, tratament şi eliminare ecologică contribuie la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului şi sănătăţii şi promovează reutilizarea şi/sau reciclarea materialelor din care este compus produsul.

Eliminarea abuzivă a produselor de către utilizator poate duce la aplicarea sancţiunilor administrative prevăzute de legislaţia în vigoare.

PRODUSE ELIMINATE

STANLEY	Descriere	Pagina din lista de preţuri din 2019	Produs înlocuitor	Descriere	Pagina din lista de preţuri din 2020
STHT0-77403	DETECTOR S100	43	**STHT77587-0**	DETECTOR STANLEY S110	361
STHT0-77404	DETECTOR S150	43	**STHT77588-0**	DETECTOR STANLEY S160	361
STHT0-77406	DETECTOR S200	43	**FMHT77589-0**	DETECTOR FATMAX S210	361
0-77-260	DETECTOR DE METALE + LASER	44			
FMHT0-77407	DETECTOR FATMAX S300	44	**FMHT77591-0**	DETECTOR FATMAX S310	362
FMST1-75679	CUTIE ORG. CU TĂVI TOUGH SYSTEM TS150	53	**FMST1-71967**	CUTIE CU MÂNER PRO-STACK FATMAX	15
FMST1-75678	ORGANIZATOR TOUGH SYSTEM TS100	53	**FMST82967-1**	ORGANIZATOR FATMAX CU 10 COMPARTIMENTE PRO-STACK	16
FMST1-75682	CUTIE VOLUMINOASĂ TOUGH SYSTEM TS400	54	**FMST1-75796**	CUTIE VOLUMINOASĂ CU MÂNER PRO-STAK FATMAX	16
FMST1-75681	CUTIE DE SCULE TOUGH SYSTEM TS300	54	**FMST1-71971**	CUTIE VOLUMINOASĂ PRO-STACK FATMAX	16
FMST1-75677	COŞ TOUGH SYSTEM TS280	54	**FMST1-75794**	COŞ PRO-STAK FATMAX	16
FMST1-75683	CĂRUCIOR DIN METAL TOUGH SYSTEM	55	**FMST1-72363**	CĂRUCIOR PRO-STACK FATMAX	19
FMST1-75684	PERECHE DE BRAŢE DE REZERVĂ PENTRU CĂRUCIORUL TOUGHSYSTEM	55			
FMST1-75798	LADĂ CU ROŢI ŞI MÂNER TOUGH SYSTEM FATMAX	55	**FMST1-75753**	LADĂ CU ROŢI ŞI MÂNER RP-STACK FATMAX	18
FMST1-71970	ORGANIZATOR CU 7 COMPARTIMENTE	57	**FMST82967-1**	ORGANIZATOR TSTAK CU 10 COMPARTIMENTE	16
1-92-850	CUTIE DE SCULE 26" CU TAVĂ	71	**STST82976-1**	CUTIE DE SCULE ESSENTIAL 26"	29
STST82964-1	SET DE 8 TĂVI MODULARE	80			
STST82966-1	SET DE 4 GHIDAJE PENTRU MONTAREA TĂVILOR LA PERETE	80			
STHT1-43113	NIVELĂ CLASSIC MAGN. 100 CM	126	**STHT1-43114**	NIVELĂ CLASSIC MAGN. 120 CM	88
FMHT0-74297	SET DE 20 CHEI TUBULARE 1/2" ÎN CUTIE	57	**STMT1-74173**	MODUL DE 23 DE CHEI TUBULARE 1/2"	256
FMHT0-74295	SET DE 48 DE CHEI TUBULARE 1/4" ÎN CUTIE	57	**STMT1-74175**	MODUL DE 60 DE CHEI TUBULARE 1/4"	257
0-35-101	METRU PLIANT DUBLU DIN MESTEACĂN	119	**0-35-458**	METRU PLIANT DIN LEMN 2 M ÎN AMBALAJ	81
1-42-460	NIVELĂ DIN MAT. COMPOZIT 40 CM	128	**1-42-312**	NIVELĂ FATMAX MLH 40 CM	90
1-42-461	NIVELĂ DIN MAT. COMPOZIT 50 CM	128	**1-42-313**	NIVELĂ FATMAX MLH 50 CM	90
1-42-462	NIVELĂ DIN MAT. COMPOZIT 60 CM	128	**1-42-314**	NIVELĂ FATMAX MLH 60 CM	90
STHT0-47347	SET DE TRASAT STANLEY 450 GR	137	**0-47-100**	SET DE TRASAT DIN ALUMINIU 30 M	98
0-10-499	CUŢIT CU LAMĂ RETRACTABILĂ	152	**STHT10479-0**	CUŢIT CU LAMĂ RETRACTABILĂ PRO	116
0-10-707	CUŢIT STANLEY CU L. RETRACTABILĂ	153	**STHT10430-0**	CUŢIT CU LAMĂ RETRACTABILĂ	117
9-10-810	CUŢIT DE BUZUNAR CU L. RETRACTABILĂ ÎN AMBALAJ DE PREZENTARE	155	**STHT10432-0**	CUŢIT CU LAMĂ RETRACTABILĂ ŞI CURSOR LATERAL	119
0-10-810	CUŢIT DE BUZUNAR CU L. RETRACTABILĂ	155	**STHT10432-0**	CUŢIT CU LAMĂ RETRACTABILĂ ŞI CURSOR LATERAL	119
0-10-855	CUŢIT PLIANT UTILITY STANLEY	155	**STHT10424-0**	CUŢIT PLIABIL CU LAMĂ FIXĂ	119
STHT9-10293	CUTTER TIP STILOU - LAMĂ CERAMICĂ - PACHET DE 18 BUC.	158	**STHT0-10293**	CUTTER TIP STILOU - LAMĂ CERAMICĂ	122
STHT0-10291	CUŢIT DE SIGURANŢĂ CU LAMĂ CERAMICĂ	158	**STHT0-10292**	MINICUTTER	122

PRODUSE ELIMINATE

STANLEY	Descriere	Pagina din lista de preţuri din 2019	Produs înlocuitor	Descriere	Pagina din lista de preţuri din 2020
STHT9-10291	CUŢIT DE SIGURANŢĂ CU LAMĂ CERAMICĂ - PACHET DE 18 BUC.	158	**STHT0-10292**	MINICUTTER	122
STHT9-10292	MINICUTTER - LAMĂ CERAMICĂ - PACHET DE 18 BUC.	158	**STHT0-10292**	MINICUTTER	122
0-20-104	MÂNER FATMAX INST. CHANGE	181			
0-20-204	LAMĂ FATMAX BLADE ARMOR 11 DINŢI 450 MM	181	**2-20-533**	FIERĂSTRĂU FATMAX 450 MM	148
0-20-201	LAMĂ FATMAX BLADE ARMOR 7 DINŢI 500 MM	181	**2-20-529**	FIERĂSTRĂU FATMAX APPLIFON 500 MM	147
0-20-205	LAMĂ FATMAX BLADE ARMOR 7 DINŢI 550 MM	181	**2-20-530**	FIERĂSTRĂU FATMAX APPLIFON 550 MM	147
0-20-236	SET MÂNER + LAME FATMAX INST. CHANGE DE 450 ŞI 500 MM	182			
0-20-255	SET MÂNER + LAMĂ 500 MM FATMAX INST. CHANGE	182	**2-20-529**	FIERĂSTRĂU FMX APPLIFON 500 MM	147
0-20-256	SET MÂNER + LAMĂ 450 MM FATMAX INST. CHANGE	182	**2-20-533**	FIERĂSTRĂU FATMAX 450 MM	148
0-20-257	SET MÂNER + LAMĂ 550 MM FATMAX INST. CHANGE	182	**2-20-530**	FIERĂSTRĂU FMX APPLIFON 550 MM	147
1-20-119	FIERĂSTRĂU STANLEY 380 MM 7 D/POLL	184	**STHT20366-1**	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 380 MM 7 D/POLL	146
1-20-090	FIERĂSTRĂU STANLEY 500 MM 7 D/POLL	184	**STHT20367-1**	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 500 MM 7 D/POLL	146
1-20-091	FIERĂSTRĂU STANLEY 550 MM 7 D/POLL	184	**STHT20368-1**	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 550 MM 7 D/POLL	146
1-20-002	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 380 MM 12 D/POLL	184	**STHT20348-1**	FIERĂSTRĂU TRADECUT 380 MM - 7 D/POLL	146
1-20-008	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 500 MM 7 D/POLL	184	**STHT20350-1**	FIERĂSTRĂU TRADECUT 500 MM - 7 D/POLL	146
1-20-009	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 550 MM 7 D/POLL	184	**STHT20352-1**		
1-20-003	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 450 MM 9 D/POLL	184	**STHT20354-1**	FIERĂSTRĂU TRADECUT 450 MM - 7 D/POLL	146
1-20-095	FIERĂSTRĂU 550 MM 11 D/POLL	185	**STHT20372-1**	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 550 MM 11 D/POLL	146
1-20-101	FIERĂSTRĂU STANLEY 500 MM 11 D/POLL	185	**STHT20371-1**	FIERĂSTRĂU UNIVERSAL 500 MM 11 D/POLL	146
2-14-041	DIAMENT PENTRU TĂIAT STICLĂ/PLĂCI DE GRESIE/FAIANŢĂ	289	**0-14-040**	DIAMENT PENTRU TĂIAT STICLĂ/PLĂCI DE GRESIE/FAIANŢĂ	251
STHT0-71888	SERIE DE 10 TUBULARE 1/4" 4-13 MM	304			
STHT0-85727	SET DE 2 ARTICULAŢII 3/8" +1/4" ŞI ADAPTOR 3/8F-1/4M	305			
1-17-375	SET DE 7 CHEI COMB. CU CLICHET 8-19 MM	310	**FMMT82900-0**	SET DE CHEI CU CLICHET SCURTE FATMAX - 7 BUC. - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 -17 - 19 MM	269
1-95-774	SERIE DE CHEI POLIGONALE 12 BUC.	315	**FMMT82845-0**	SET DE CHEI COMB. FM - 12 BUC. - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 MM	268
1-95-775	SERIE DE CHEI COMBINATE 12 BUC.	312	**FMMT82845-0**	SET DE CHEI COMB. FM - 12 BUC. - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 MM	268
1-95-768	SET DE CHEI TIP FURCĂ 8 BUC.	313	**FMMT82901-0**	SET DE CHEI TIP FURCĂ 7 BUC. - FATMAX - MM 6×7 - 8×9 - 10×11 - 12×13 - 14×15 - 16×17 - 18×19	269
1-95-770	SET DE CHEI TIP FURCĂ 12 BUC.	314	**FMMT82902-0**	SET DE CHEI TIP FURCĂ 12 BUC. FM - 6×7 - 30×32 MM	269
4-89-907	SET DE 6 CHEI COMBINATE CU CLICHET	315	**STMT82846-0**	SET DE 7 CHEI CU CLICHET - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 -17 - 19 MM	270
STHT0-05896	SET DE 3 MISTRII	360	**STHT0-05897**	MISTRIE 82×101 MM	320
STHT0-05931	HÂRTIE ABRAZIVĂ K120×100	364	**STHT0-05930**	HÂRTIE ABRAZIVĂ K120×10	323
STHT1-05933	ECHER ÎN T PLIANT	365	**STHT1-05894**	ECHER ÎN T	324

NOTE

URMĂRIȚI-NE ONLINE:

www.STANLEYWORKS.ro

STANLEY Tools Europe

STANLEY Tools

PENTRU TOATE NOUTĂȚILE DESPRE PRODUSE, CLIPURI VIDEO MANUALE ȘI SPONSORIZĂRI

STANLEY

STANLEY BLACK & DECKER ROMANIA S.R.L.
București, Sector 3
Pheonicia Business Center
Str. Turturelelor 11A, Etaj 4, Modul 12-15, 030881
Tel.: +4021 320 61 05
Tel.: +4021 320 61 04

www.STANLEYWORKS.ro
Urmăriţi-ne pe

MS9774-IT